

東北森林管理局における防除対策について

○伐倒駆除

被害木を伐倒、玉切り、集積し、シートで被覆密閉して殺虫・殺菌剤でくん蒸処理します。伐根も同様にくん蒸処理します。



シート被覆してくん蒸処理



伐根のくん蒸処理

○立木くん蒸

伐倒が危険な急傾斜地等では、立木のまま樹幹にドリルで注入孔を開けて殺虫・殺菌剤を注入し、くん蒸処理します。



注入作業後

○樹幹注入

保護したい健全木に、あらかじめ殺菌剤を注入しておくことで、カシノナガキクイムシが穿入しても材内でナラ菌の繁殖を抑止します。



従来使用のボトルタイプ

新型の少量注入タイプ