

# 事業費集計表

## (治山事業)

整理番号 1

都道府県名: 高知県

事業名: 民有林直轄治山事業

施工箇所 奈半利川地区

(単位:千円)

年度	事業費			年度	事業費			年度	事業費		
	事業費	割引率	現在価値		事業費	割引率	現在価値		事業費	割引率	現在価値
2012	500,000	× 0.96	480,000	2038	0	× 0.35	0	2064	0	× 0.13	0
2013	600,000	× 0.92	552,000	2039	0	× 0.33	0	2065	0	× 0.12	0
2014	700,000	× 0.89	623,000	2040	0	× 0.32	0	2066	0	× 0.12	0
2015	700,000	× 0.85	595,000	2041	0	× 0.31	0	2067	0	× 0.11	0
2016	700,000	× 0.82	574,000	2042	0	× 0.30	0	2068	0	× 0.11	0
2017	600,000	× 0.79	474,000	2043	0	× 0.29	0	2069	0	× 0.10	0
2018	500,000	× 0.76	380,000	2044	0	× 0.27	0	2070	0	× 0.10	0
2019	500,000	× 0.73	365,000	2045	0	× 0.26	0	2071	0	× 0.10	0
2020	300,000	× 0.70	210,000	2046	0	× 0.25	0				
2021	200,000	× 0.68	136,000	2047	0	× 0.24	0				
2022	0	× 0.65	0	2048	0	× 0.23	0				
2023	0	× 0.62	0	2049	0	× 0.23	0				
2024	0	× 0.60	0	2050	0	× 0.22	0				
2025	0	× 0.58	0	2051	0	× 0.21	0				
2026	0	× 0.56	0	2052	0	× 0.20	0				
2027	0	× 0.53	0	2053	0	× 0.19	0				
2028	0	× 0.51	0	2054	0	× 0.19	0				
2029	0	× 0.49	0	2055	0	× 0.18	0				
2030	0	× 0.47	0	2056	0	× 0.17	0				
2031	0	× 0.46	0	2057	0	× 0.16	0				
2032	0	× 0.44	0	2058	0	× 0.16	0				
2033	0	× 0.42	0	2059	0	× 0.15	0				
2034	0	× 0.41	0	2060	0	× 0.15	0				
2035	0	× 0.39	0	2061	0	× 0.14	0				
2036	0	× 0.38	0	2062	0	× 0.14	0				
2037	0	× 0.36	0	2063	0	× 0.13	0				
								合計	4,389,000		
								C =	4,389,000 千円		

注 1 事業実施期間中および耐用年数(50年間)の維持管理費用を見込んだ場合の表である。

2 森林整備主体の事業の場合、100年間分で評価する。

1 水源かん養便益  
1) 洪水防止便益

30,477

$$B = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{t}{T \times (1+i)^t} + \frac{Y}{(1+i)^T} \times \frac{(1-i_2) \times A \times U}{360}$$

- U: 治水ダムの単位雨量流出量当たりの年間減価償却費(円 / m<sup>3</sup> / sec)
- i1: 事業実施前の流出係数
- i2: 事業実施後、T年経過後の流出係数
- T: 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数
- : 100年確率時雨量(mm/h)
- A: 事業対象区域面積(ha)
- 360: 単位合わせのための調整値
- Y: 評価期間

3,740,000  
0.65  
0.55  
15  
77  
23.60

60

年度	社会的割引率	t/T	整備期間係数	効果額	現在価値化
2,011	1.0000				
2,012	0.9615	0.0667	0.0943	12	12
2,013	0.9246	0.1333	0.2075	52	48
2,014	0.8890	0.2000	0.3396	128	114
2,015	0.8548	0.2667	0.4717	237	203
2,016	0.8219	0.3333	0.6038	379	312
2,017	0.7903	0.4000	0.7170	540	427
2,018	0.7599	0.4667	0.8113	713	542
2,019	0.7307	0.5333	0.9057	909	664
2,020	0.7026	0.6000	0.9623	1,087	764
2,021	0.6756	0.6667	1.0000	1,255	848
2,022	0.6496	0.7333	1.0000	1,381	897
2,023	0.6246	0.8000	1.0000	1,506	941
2,024	0.6006	0.8667	1.0000	1,632	980
2,025	0.5775	0.9333	1.0000	1,757	1,015
2,026	0.5553	1.0000	1.0000	1,883	1,046
2,027	0.5339	1.0000	1.0000	1,883	1,005
2,028	0.5134	1.0000	1.0000	1,883	967
2,029	0.4936	1.0000	1.0000	1,883	929
2,030	0.4746	1.0000	1.0000	1,883	894
2,031	0.4564	1.0000	1.0000	1,883	859
2,032	0.4388	1.0000	1.0000	1,883	826
2,033	0.4220	1.0000	1.0000	1,883	795
2,034	0.4057	1.0000	1.0000	1,883	764
2,035	0.3901	1.0000	1.0000	1,883	735
2,036	0.3751	1.0000	1.0000	1,883	706
2,037	0.3607	1.0000	1.0000	1,883	679
2,038	0.3468	1.0000	1.0000	1,883	653
2,039	0.3335	1.0000	1.0000	1,883	628
2,040	0.3207	1.0000	1.0000	1,883	604
2,041	0.3083	1.0000	1.0000	1,883	581
2,042	0.2965	1.0000	1.0000	1,883	558
2,043	0.2851	1.0000	1.0000	1,883	537
2,044	0.2741	1.0000	1.0000	1,883	516
2,045	0.2636	1.0000	1.0000	1,883	496
2,046	0.2534	1.0000	1.0000	1,883	477
2,047	0.2437	1.0000	1.0000	1,883	459
2,048	0.2343	1.0000	1.0000	1,883	441
2,049	0.2253	1.0000	1.0000	1,883	424
2,050	0.2166	1.0000	1.0000	1,883	408
2,051	0.2083	1.0000	1.0000	1,883	392
2,052	0.2003	1.0000	1.0000	1,883	377
2,053	0.1926	1.0000	1.0000	1,883	363
2,054	0.1852	1.0000	1.0000	1,883	349
2,055	0.1780	1.0000	1.0000	1,883	335
2,056	0.1712	1.0000	1.0000	1,883	322
2,057	0.1646	1.0000	1.0000	1,883	310
2,058	0.1583	1.0000	1.0000	1,883	298
2,059	0.1522	1.0000	1.0000	1,883	287
2,060	0.1463	1.0000	1.0000	1,883	275
2,061	0.1407	1.0000	1.0000	1,883	265
2,062	0.1353	1.0000	1.0000	1,883	255
2,063	0.1301	1.0000	1.0000	1,883	245
2,064	0.1251	1.0000	1.0000	1,883	236
2,065	0.1203	1.0000	1.0000	1,883	227
2,066	0.1157	1.0000	1.0000	1,883	218
2,067	0.1112	1.0000	1.0000	1,883	209
2,068	0.1069	1.0000	1.0000	1,883	201
2,069	0.1028	1.0000	1.0000	1,883	194
2,070	0.0989	1.0000	1.0000	1,883	186
2,071	0.0951	1.0000	1.0000	1,883	179
合計					30,477



1 水源かん養便益  
2) 流域貯水便益

16,338

$$B = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{t}{T \times (1+i)^t} + \frac{Y}{(1+i)^T} \times \frac{(D2-D1) \times A \times P \times U \times 10}{365 \times 86400}$$

- A: 事業対象区域面積 (ha)
- P: 年間平均降雨量 (mm / 年)
- D1: 事業実施前の貯留率
- D2: 事業実施後、T年経過後の貯留率
- T: 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数
- U: 開発流量当りの利水ダム年間減価償却費 (円 / m3 / S)
- Y: 評価期間
- 10: 単位合わせのための調整値
- 365: 1年間の日数
- 86400: 1日の秒数

23.60  
1,875  
0.51  
0.56  
15  
1,439,000,000  
60

年度	社会的割引率	t/T	整備期間係数	効果額	現在価値化
2,011	1.0000				
2,012	0.9615	0.0667	0.0943	6	6
2,013	0.9246	0.1333	0.2075	28	26
2,014	0.8890	0.2000	0.3396	69	61
2,015	0.8548	0.2667	0.4717	127	109
2,016	0.8219	0.3333	0.6038	203	167
2,017	0.7903	0.4000	0.7170	289	228
2,018	0.7599	0.4667	0.8113	382	290
2,019	0.7307	0.5333	0.9057	488	357
2,020	0.7026	0.6000	0.9623	583	410
2,021	0.6756	0.6667	1.0000	673	455
2,022	0.6496	0.7333	1.0000	740	481
2,023	0.6246	0.8000	1.0000	808	505
2,024	0.6006	0.8667	1.0000	875	526
2,025	0.5775	0.9333	1.0000	942	544
2,026	0.5553	1.0000	1.0000	1,009	560
2,027	0.5339	1.0000	1.0000	1,009	539
2,028	0.5134	1.0000	1.0000	1,009	518
2,029	0.4936	1.0000	1.0000	1,009	498
2,030	0.4746	1.0000	1.0000	1,009	479
2,031	0.4564	1.0000	1.0000	1,009	461
2,032	0.4388	1.0000	1.0000	1,009	443
2,033	0.4220	1.0000	1.0000	1,009	426
2,034	0.4057	1.0000	1.0000	1,009	409
2,035	0.3901	1.0000	1.0000	1,009	394
2,036	0.3751	1.0000	1.0000	1,009	378
2,037	0.3607	1.0000	1.0000	1,009	364
2,038	0.3468	1.0000	1.0000	1,009	350
2,039	0.3335	1.0000	1.0000	1,009	337
2,040	0.3207	1.0000	1.0000	1,009	324
2,041	0.3083	1.0000	1.0000	1,009	311
2,042	0.2965	1.0000	1.0000	1,009	299
2,043	0.2851	1.0000	1.0000	1,009	288
2,044	0.2741	1.0000	1.0000	1,009	277
2,045	0.2636	1.0000	1.0000	1,009	266
2,046	0.2534	1.0000	1.0000	1,009	256
2,047	0.2437	1.0000	1.0000	1,009	246
2,048	0.2343	1.0000	1.0000	1,009	236
2,049	0.2253	1.0000	1.0000	1,009	227
2,050	0.2166	1.0000	1.0000	1,009	219
2,051	0.2083	1.0000	1.0000	1,009	210
2,052	0.2003	1.0000	1.0000	1,009	202
2,053	0.1926	1.0000	1.0000	1,009	194
2,054	0.1852	1.0000	1.0000	1,009	187
2,055	0.1780	1.0000	1.0000	1,009	180
2,056	0.1712	1.0000	1.0000	1,009	173
2,057	0.1646	1.0000	1.0000	1,009	166
2,058	0.1583	1.0000	1.0000	1,009	160
2,059	0.1522	1.0000	1.0000	1,009	154
2,060	0.1463	1.0000	1.0000	1,009	148
2,061	0.1407	1.0000	1.0000	1,009	142
2,062	0.1353	1.0000	1.0000	1,009	137
2,063	0.1301	1.0000	1.0000	1,009	131
2,064	0.1251	1.0000	1.0000	1,009	126
2,065	0.1203	1.0000	1.0000	1,009	121
2,066	0.1157	1.0000	1.0000	1,009	117
2,067	0.1112	1.0000	1.0000	1,009	112
2,068	0.1069	1.0000	1.0000	1,009	108
2,069	0.1028	1.0000	1.0000	1,009	104
2,070	0.0989	1.0000	1.0000	1,009	100
2,071	0.0951	1.0000	1.0000	1,009	96
合計					16,338

$$B = \frac{60 \times (D_2 - D_1) \times A \times P \times U \times 10}{365 \times 86400 \times 60 \times (1 + i)^t}$$

- A: 保全効果区域面積 (ha)
- P: 年間平均降雨量 (mm / 年)
- D1: 保全効果区域を放置した場合に想定される将来の貯留率
- D2: 保全効果区域内の現在の貯留率
- U: 開発流量当りの利水ダム年間減価償却費 (円 / m3 / S)
- Y: 評価期間
- 10: 単位合わせのための調整値
- 365: 1年間の日数
- 86400: 1日の秒数

400.00  
1,875  
0.51  
0.56  
1,439,000,000  
60  
10  
365  
86,400

年度	社会的割引率	t/Y	整備期間係数	効果額	現在価値化
2011	1.0000				
2012	0.9615	0.0167	0.0943	27	26
2013	0.9246	0.0333	0.2075	118	109
2014	0.8890	0.0500	0.3396	291	259
2015	0.8548	0.0667	0.4717	538	460
2016	0.8219	0.0833	0.6038	861	708
2017	0.7903	0.1000	0.7170	1,227	970
2018	0.7599	0.1167	0.8113	1,620	1,231
2019	0.7307	0.1333	0.9057	2,066	1,510
2020	0.7026	0.1500	0.9623	2,470	1,735
2021	0.6756	0.1667	1.0000	2,852	1,927
2022	0.6496	0.1833	1.0000	3,136	2,037
2023	0.6246	0.2000	1.0000	3,422	2,137
2024	0.6006	0.2167	1.0000	3,707	2,226
2025	0.5775	0.2333	1.0000	3,991	2,305
2026	0.5553	0.2500	1.0000	4,277	2,375
2027	0.5339	0.2667	1.0000	4,563	2,436
2028	0.5134	0.2833	1.0000	4,847	2,488
2029	0.4936	0.3000	1.0000	5,133	2,534
2030	0.4746	0.3167	1.0000	5,418	2,571
2031	0.4564	0.3333	1.0000	5,702	2,602
2032	0.4388	0.3500	1.0000	5,988	2,628
2033	0.4220	0.3667	1.0000	6,274	2,648
2034	0.4057	0.3833	1.0000	6,558	2,661
2035	0.3901	0.4000	1.0000	6,843	2,669
2036	0.3751	0.4167	1.0000	7,129	2,674
2037	0.3607	0.4333	1.0000	7,413	2,674
2038	0.3468	0.4500	1.0000	7,699	2,670
2039	0.3335	0.4667	1.0000	7,985	2,663
2040	0.3207	0.4833	1.0000	8,269	2,652
2041	0.3083	0.5000	1.0000	8,554	2,637
2042	0.2965	0.5167	1.0000	8,840	2,621
2043	0.2851	0.5333	1.0000	9,124	2,601
2044	0.2741	0.5500	1.0000	9,410	2,579
2045	0.2636	0.5667	1.0000	9,695	2,556
2046	0.2534	0.5833	1.0000	9,979	2,529
2047	0.2437	0.6000	1.0000	10,265	2,502
2048	0.2343	0.6167	1.0000	10,551	2,472
2049	0.2253	0.6333	1.0000	10,835	2,441
2050	0.2166	0.6500	1.0000	11,121	2,409
2051	0.2083	0.6667	1.0000	11,406	2,376
2052	0.2003	0.6833	1.0000	11,690	2,342
2053	0.1926	0.7000	1.0000	11,976	2,307
2054	0.1852	0.7167	1.0000	12,262	2,271
2055	0.1780	0.7333	1.0000	12,546	2,233
2056	0.1712	0.7500	1.0000	12,831	2,197
2057	0.1646	0.7667	1.0000	13,117	2,159
2058	0.1583	0.7833	1.0000	13,401	2,121
2059	0.1522	0.8000	1.0000	13,687	2,083
2060	0.1463	0.8167	1.0000	13,973	2,044
2061	0.1407	0.8333	1.0000	14,257	2,006
2062	0.1353	0.8500	1.0000	14,542	1,968
2063	0.1301	0.8667	1.0000	14,828	1,929
2064	0.1251	0.8833	1.0000	15,112	1,891
2065	0.1203	0.9000	1.0000	15,398	1,852
2066	0.1157	0.9167	1.0000	15,684	1,815
2067	0.1112	0.9333	1.0000	15,968	1,776
2068	0.1069	0.9500	1.0000	16,253	1,737
2069	0.1028	0.9667	1.0000	16,539	1,700
2070	0.0989	0.9833	1.0000	16,823	1,664
2071	0.0951	1.0000	1.0000	17,109	1,627
合計					124,030

$$B = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{t}{T \times (1+i)^t} + \frac{Y}{(1+i)^T} \times (D2-D1) \times A \times P \times u \times 10$$

$$u = \frac{U_x \times Q_x + U_y \times Q_y}{Q_x + Q_y}$$

- Qx: 全貯留量のうち生活用水使用相当量
- Qy: 全貯留量 - Qx
- A: 事業対象区域面積 (ha)
- P: 年間平均降雨量 (mm / 年)
- T: 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数
- D1: 事業実施前の貯留率
- D2: 事業実施後、T年経過後の貯留率
- Ux: 単位当たりの上水道給水原価 (円 / m3)
- Uy: 単位当たりの雨水浄化費 (円 / m3)
- u: 単位当たりの水質浄化費 (Ux と Uy を用いて Qx と Qy で比例按分して算出)
- Y: 評価期間
- 10: 単位合わせのための調整値

157.00 億
1,705.30 億
23.60
1,875
15
0.51
0.56
177.45
68.57
77.75
60

年度	社会的割引率	t/T	整備期間係数	効果額	現在価値化
2011	1.0000				
2012	0.9615	0.0667	0.0943	11	11
2013	0.9246	0.1333	0.2075	48	44
2014	0.8890	0.2000	0.3396	117	104
2015	0.8548	0.2667	0.4717	216	185
2016	0.8219	0.3333	0.6038	346	284
2017	0.7903	0.4000	0.7170	493	390
2018	0.7599	0.4667	0.8113	651	495
2019	0.7307	0.5333	0.9057	831	607
2020	0.7026	0.6000	0.9623	993	698
2021	0.6756	0.6667	1.0000	1,147	775
2022	0.6496	0.7333	1.0000	1,261	819
2023	0.6246	0.8000	1.0000	1,376	859
2024	0.6006	0.8667	1.0000	1,491	895
2025	0.5775	0.9333	1.0000	1,605	927
2026	0.5553	1.0000	1.0000	1,720	955
2027	0.5339	1.0000	1.0000	1,720	918
2028	0.5134	1.0000	1.0000	1,720	883
2029	0.4936	1.0000	1.0000	1,720	849
2030	0.4746	1.0000	1.0000	1,720	816
2031	0.4564	1.0000	1.0000	1,720	785
2032	0.4388	1.0000	1.0000	1,720	755
2033	0.4220	1.0000	1.0000	1,720	726
2034	0.4057	1.0000	1.0000	1,720	698
2035	0.3901	1.0000	1.0000	1,720	671
2036	0.3751	1.0000	1.0000	1,720	645
2037	0.3607	1.0000	1.0000	1,720	620
2038	0.3468	1.0000	1.0000	1,720	597
2039	0.3335	1.0000	1.0000	1,720	574
2040	0.3207	1.0000	1.0000	1,720	552
2041	0.3083	1.0000	1.0000	1,720	530
2042	0.2965	1.0000	1.0000	1,720	510
2043	0.2851	1.0000	1.0000	1,720	490
2044	0.2741	1.0000	1.0000	1,720	471
2045	0.2636	1.0000	1.0000	1,720	453
2046	0.2534	1.0000	1.0000	1,720	436
2047	0.2437	1.0000	1.0000	1,720	419
2048	0.2343	1.0000	1.0000	1,720	403
2049	0.2253	1.0000	1.0000	1,720	387
2050	0.2166	1.0000	1.0000	1,720	373
2051	0.2083	1.0000	1.0000	1,720	358
2052	0.2003	1.0000	1.0000	1,720	344
2053	0.1926	1.0000	1.0000	1,720	331
2054	0.1852	1.0000	1.0000	1,720	318
2055	0.1780	1.0000	1.0000	1,720	306
2056	0.1712	1.0000	1.0000	1,720	294
2057	0.1646	1.0000	1.0000	1,720	283
2058	0.1583	1.0000	1.0000	1,720	272
2059	0.1522	1.0000	1.0000	1,720	262
2060	0.1463	1.0000	1.0000	1,720	252
2061	0.1407	1.0000	1.0000	1,720	242
2062	0.1353	1.0000	1.0000	1,720	233
2063	0.1301	1.0000	1.0000	1,720	224
2064	0.1251	1.0000	1.0000	1,720	215
2065	0.1203	1.0000	1.0000	1,720	207
2066	0.1157	1.0000	1.0000	1,720	199
2067	0.1112	1.0000	1.0000	1,720	191
2068	0.1069	1.0000	1.0000	1,720	184
2069	0.1028	1.0000	1.0000	1,720	177
2070	0.0989	1.0000	1.0000	1,720	170
2071	0.0951	1.0000	1.0000	1,720	164
合計					27,835

$$B = \frac{60 \times (D_2 - D_1) \times A \times P \times u \times 10}{60 \times (1 + i)^t} \times \frac{U_x \times Q_x + U_y \times Q_y}{Q_x + Q_y}$$

- Qx: 全貯留量のうち生活用水使用相当量
- Qy: 全貯留量 - Qx
- A: 保全効果区域面積 (ha)
- P: 年間平均降雨量 (mm / 年)
- D1: 保全効果区域を放置した場合に想定される将来の貯留率
- D2: 保全効果区域内の現在の貯留率
- Ux: 単位当たりの上水道給水原価 (円 / m3)
- Uy: 単位当たりの雨水浄化費 (円 / m3)
- u: 単位当たりの水質浄化費 (Ux と Uy を用いて Qx と Qy で比例按分して算出)
- Y: 評価期間
- 10: 単位合わせのための調整値

157.00 億
1,705.30 億
400.00
1,875
0.51
0.56
177.45
68.57
77.75
60

年度	社会的割引率	t/Y	整備期間係数	効果額	現在価値化
2011	1.0000				
2012	0.9615	0.0167	0.0943	46	44
2013	0.9246	0.0333	0.2075	201	186
2014	0.8890	0.0500	0.3396	495	440
2015	0.8548	0.0667	0.4717	917	784
2016	0.8219	0.0833	0.6038	1,466	1,205
2017	0.7903	0.1000	0.7170	2,090	1,652
2018	0.7599	0.1167	0.8113	2,760	2,097
2019	0.7307	0.1333	0.9057	3,519	2,571
2020	0.7026	0.1500	0.9623	4,208	2,957
2021	0.6756	0.1667	1.0000	4,860	3,283
2022	0.6496	0.1833	1.0000	5,343	3,471
2023	0.6246	0.2000	1.0000	5,830	3,641
2024	0.6006	0.2167	1.0000	6,317	3,794
2025	0.5775	0.2333	1.0000	6,801	3,928
2026	0.5553	0.2500	1.0000	7,288	4,047
2027	0.5339	0.2667	1.0000	7,775	4,151
2028	0.5134	0.2833	1.0000	8,259	4,240
2029	0.4936	0.3000	1.0000	8,745	4,317
2030	0.4746	0.3167	1.0000	9,232	4,382
2031	0.4564	0.3333	1.0000	9,716	4,434
2032	0.4388	0.3500	1.0000	10,203	4,477
2033	0.4220	0.3667	1.0000	10,690	4,511
2034	0.4057	0.3833	1.0000	11,174	4,533
2035	0.3901	0.4000	1.0000	11,661	4,549
2036	0.3751	0.4167	1.0000	12,147	4,556
2037	0.3607	0.4333	1.0000	12,631	4,556
2038	0.3468	0.4500	1.0000	13,118	4,549
2039	0.3335	0.4667	1.0000	13,605	4,537
2040	0.3207	0.4833	1.0000	14,089	4,518
2041	0.3083	0.5000	1.0000	14,576	4,494
2042	0.2965	0.5167	1.0000	15,063	4,466
2043	0.2851	0.5333	1.0000	15,547	4,432
2044	0.2741	0.5500	1.0000	16,033	4,395
2045	0.2636	0.5667	1.0000	16,520	4,355
2046	0.2534	0.5833	1.0000	17,004	4,309
2047	0.2437	0.6000	1.0000	17,491	4,263
2048	0.2343	0.6167	1.0000	17,978	4,212
2049	0.2253	0.6333	1.0000	18,462	4,159
2050	0.2166	0.6500	1.0000	18,949	4,104
2051	0.2083	0.6667	1.0000	19,435	4,048
2052	0.2003	0.6833	1.0000	19,919	3,990
2053	0.1926	0.7000	1.0000	20,406	3,930
2054	0.1852	0.7167	1.0000	20,893	3,869
2055	0.1780	0.7333	1.0000	21,377	3,805
2056	0.1712	0.7500	1.0000	21,864	3,743
2057	0.1646	0.7667	1.0000	22,351	3,679
2058	0.1583	0.7833	1.0000	22,834	3,615
2059	0.1522	0.8000	1.0000	23,321	3,549
2060	0.1463	0.8167	1.0000	23,808	3,483
2061	0.1407	0.8333	1.0000	24,292	3,418
2062	0.1353	0.8500	1.0000	24,779	3,353
2063	0.1301	0.8667	1.0000	25,266	3,287
2064	0.1251	0.8833	1.0000	25,750	3,221
2065	0.1203	0.9000	1.0000	26,236	3,156
2066	0.1157	0.9167	1.0000	26,723	3,092
2067	0.1112	0.9333	1.0000	27,207	3,025
2068	0.1069	0.9500	1.0000	27,694	2,960
2069	0.1028	0.9667	1.0000	28,181	2,897
2070	0.0989	0.9833	1.0000	28,665	2,835
2071	0.0951	1.0000	1.0000	29,152	2,772
合計					211,326







2 山地保全便益  
1) 土砂崩壊防止便益

$$B = \frac{60 \times V \times U}{(Y-10) \times (1+i)^t}$$

$$V = \frac{(Y-10)}{2Y} \times A \times R \times N \times H \times 10,000$$

- U: 1m3の土砂を保全するために要する単位当たりの砂防ダム建設コスト(円/m3)
- V: 崩壊見込み量(m3)
- A: 事業対象区域面積(ha)
- R: 流域内崩壊率
- N: 雨量費 = 50年確率日雨量 / 既往最大日雨量
- H: 平均崩壊深(m)
- Y: 評価期間
- 10,000: 単位合わせのための調整値

5,780
432
23.60
0.0057
1.1000
0.7
60

年度	社会的割引率	1/(y-10)	効果額	現在価値化
2,011	1.0000			
2,012	0.9615	0.0200		
2,013	0.9246	0.0200		
2,014	0.8890	0.0200		
2,015	0.8548	0.0200		
2,016	0.8219	0.0200		
2,017	0.7903	0.0200		
2,018	0.7599	0.0200		
2,019	0.7307	0.0200		
2,020	0.7026	0.0200		
2,021	0.6756	0.0200		
2,022	0.6496	0.0200	50	32
2,023	0.6246	0.0200	50	31
2,024	0.6006	0.0200	50	30
2,025	0.5775	0.0200	50	29
2,026	0.5553	0.0200	50	28
2,027	0.5339	0.0200	50	27
2,028	0.5134	0.0200	50	26
2,029	0.4936	0.0200	50	25
2,030	0.4746	0.0200	50	24
2,031	0.4564	0.0200	50	23
2,032	0.4388	0.0200	50	22
2,033	0.4220	0.0200	50	21
2,034	0.4057	0.0200	50	20
2,035	0.3901	0.0200	50	20
2,036	0.3751	0.0200	50	19
2,037	0.3607	0.0200	50	18
2,038	0.3468	0.0200	50	17
2,039	0.3335	0.0200	50	17
2,040	0.3207	0.0200	50	16
2,041	0.3083	0.0200	50	15
2,042	0.2965	0.0200	50	15
2,043	0.2851	0.0200	50	14
2,044	0.2741	0.0200	50	14
2,045	0.2636	0.0200	50	13
2,046	0.2534	0.0200	50	13
2,047	0.2437	0.0200	50	12
2,048	0.2343	0.0200	50	12
2,049	0.2253	0.0200	50	11
2,050	0.2166	0.0200	50	11
2,051	0.2083	0.0200	50	10
2,052	0.2003	0.0200	50	10
2,053	0.1926	0.0200	50	10
2,054	0.1852	0.0200	50	9
2,055	0.1780	0.0200	50	9
2,056	0.1712	0.0200	50	9
2,057	0.1646	0.0200	50	8
2,058	0.1583	0.0200	50	8
2,059	0.1522	0.0200	50	8
2,060	0.1463	0.0200	50	7
2,061	0.1407	0.0200	50	7
2,062	0.1353	0.0200	50	7
2,063	0.1301	0.0200	50	7
2,064	0.1251	0.0200	50	6
2,065	0.1203	0.0200	50	6
2,066	0.1157	0.0200	50	6
2,067	0.1112	0.0200	50	6
2,068	0.1069	0.0200	50	5
2,069	0.1028	0.0200	50	5
2,070	0.0989	0.0200	50	5
2,071	0.0951	0.0200	50	5
合計				728

3 環境保全便益  
1) 炭素固定便益

$$B = \sum_{t=1}^Y \frac{1}{(1+i)^t} \times (C1 - C2) \times A \times 0.3 \times \frac{44}{12} \times U$$

$$C1 = \frac{s \times e1}{30}$$

$$C2 = \frac{s \times e2}{30}$$

- U: 二酸化炭素に関する原単位(円/t - CO2)
- C1: 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量(t - C / ha)
- C2: 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量(t - C / ha)
- Y: 侵食深が30cmに達するまでの年数(T) 又は  
評価期間内に侵食深が30cmに達しない場合は評価期間
- A: 事業対象区域面積(ha) 又は  
保全効果区域面積(ha)
- s: 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量(t - C / ha)
- 44/12: 炭素から二酸化炭素への換算係数
- e1:: 事業を実施しない場合の侵食深(cm / 年)
- e2:: 事業を実施した場合の侵食深(cm / 年)
- 3.0: 土壌炭素の測定深度(cm)
- 0.3: 流出土砂排出炭素係数

事業対象区域  
保全効果区域  
事業対象区域  
保全効果区域  
事業対象区域  
保全効果区域

6,046
16.84
16.84
0.04
0.04
5.00
60.00
23.60
400.00
84.21
6.000
6.000
0.013
0.013

年度	社会的割引率	事業対象区域			保全効果区域		
		整備期間係数	効果額	現在価値化	整備期間係数	効果額	現在価値化
2011	1.0000						
2012	0.9615	0.0943	249	239	0.0943	4.214	4.052
2013	0.9246	0.2075	547	506	0.2075	9.274	8.575
2014	0.8890	0.3396	896	797	0.3396	15.177	13.492
2015	0.8548	0.4717	1,244	1,063	0.4717	21.081	18.020
2016	0.8219	0.6038	1,592	1,308	0.6038	26.985	22.179
2017	0.7903	0.7170			0.7170		
2018	0.7599	0.8113			0.8113		
2019	0.7307	0.9057			0.9057		
2020	0.7026	0.9623			0.9623		
2021	0.6756	1.0000			1.0000		
2022	0.6496	1.0000			1.0000		
2023	0.6246	1.0000			1.0000		
2024	0.6006	1.0000			1.0000		
2025	0.5775	1.0000			1.0000		
2026	0.5553	1.0000			1.0000		
2027	0.5339	1.0000			1.0000		
2028	0.5134	1.0000			1.0000		
2029	0.4936	1.0000			1.0000		
2030	0.4746	1.0000			1.0000		
2031	0.4564	1.0000			1.0000		
2032	0.4388	1.0000			1.0000		
2033	0.4220	1.0000			1.0000		
2034	0.4057	1.0000			1.0000		
2035	0.3901	1.0000			1.0000		
2036	0.3751	1.0000			1.0000		
2037	0.3607	1.0000			1.0000		
2038	0.3468	1.0000			1.0000		
2039	0.3335	1.0000			1.0000		
2040	0.3207	1.0000			1.0000		
2041	0.3083	1.0000			1.0000		
2042	0.2965	1.0000			1.0000		
2043	0.2851	1.0000			1.0000		
2044	0.2741	1.0000			1.0000		
2045	0.2636	1.0000			1.0000		
2046	0.2534	1.0000			1.0000		
2047	0.2437	1.0000			1.0000		
2048	0.2343	1.0000			1.0000		
2049	0.2253	1.0000			1.0000		
2050	0.2166	1.0000			1.0000		
2051	0.2083	1.0000			1.0000		
2052	0.2003	1.0000			1.0000		
2053	0.1926	1.0000			1.0000		
2054	0.1852	1.0000			1.0000		
2055	0.1780	1.0000			1.0000		
2056	0.1712	1.0000			1.0000		
2057	0.1646	1.0000			1.0000		
2058	0.1583	1.0000			1.0000		
2059	0.1522	1.0000			1.0000		
2060	0.1463	1.0000			1.0000		
2061	0.1407	1.0000			1.0000		
2062	0.1353	1.0000			1.0000		
2063	0.1301	1.0000			1.0000		
2064	0.1251	1.0000			1.0000		
2065	0.1203	1.0000			1.0000		
2066	0.1157	1.0000			1.0000		
2067	0.1112	1.0000			1.0000		
2068	0.1069	1.0000			1.0000		
2069	0.1028	1.0000			1.0000		
2070	0.0989	1.0000			1.0000		
2071	0.0951	1.0000			1.0000		
合計				3,913			66,318

【共通】

林野公共事業における事前評価の手法について 林野庁森林整備部計画課長通知 平成22年3月31日

【費用】

平成23年度公共工事設計労務単価表 農林水産省・国土交通省 平成23年3月  
その他一般に公表されていない諸元については、林野庁業務資料及び森林管理局調べ

【便益】

「ダム年鑑 2010」 (財団法人日本ダム協会)  
「平成22年版日本の水資源について」 (国土交通省土地・水資源局水資源部)  
「地球環境・人間生活にかかる農業及び森林の多面的な機能の評価に関する調査研究報告書」 (三菱総合研究所)  
「雨水利用ハンドブック」 (社団法人雨水貯留浸透技術協会)  
「砂防便覧」平成20年版 (社団法人全国治水砂防協会)  
「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2010年4月) (国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス編)  
「二酸化炭素地中貯留技術研究開発成果報告書」 (財団法人地球環境産業技術研究機構 平成18年3月)  
「森林の気象緩和機能」 (社団法人日本治山治水協会発行)  
「過去の電力料金単価の推移」(平成21年度) 資源エネルギー庁  
「建設物価」 (財団法人建設物価調査会)  
「積算資料」 (財団法人経済調査会)  
「治水経済調査マニュアル(案)各種資産評価単価及びデフレーター」 国土交通省河川局河川計画課 平成23年2月改正  
「平成20年住宅・土地統計調査」 総務省統計局  
治山技術基準解説 日本治山治水協会  
その他一般に公表されていない諸元については、林野庁業務資料及び森林管理局調べ