

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 6年度西紋別支署【紋別地区】保全整備造林第1号

網走西部森林管理署西紋別支署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵	新植地拵	3.44	ha			
		改植地拵		ha			
		天Ⅰ地拵		ha			
	地拵・地表処理(大型機械(従来))	新植地拵			ha		
		改植地拵			ha		
		天Ⅰ地拵			ha		
		地表処理			ha		
	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵			ha		
		改植地拵			ha		
		天Ⅰ地拵			ha		
		地表処理			ha		
	地表処理	かきおこし			ha		
		刈り出し			ha		
	植付	新植			ha		
		改植			ha		
		天Ⅰ植込			ha		
		補植人工林			ha		
		補植天然林			ha		
	コンテナ苗植付	新植	3.44		ha		
		改植			ha		
		天Ⅰ植込			ha		
		補植人工林			ha		
		補植天然林			ha		
	ポット苗木植付	新植			ha		
		改植			ha		
		天Ⅰ植込			ha		
		補植人工林			ha		
		補植天然林			ha		
	下刈	人工林1回刈	67.57		ha		
		人工林2回刈1回目			ha		
		人工林2回刈2回目			ha		
		人工林かぶり取り			ha		
		天然林1回刈			ha		
天然林2回刈1回目				ha			
天然林2回刈2回目				ha			
天然林かぶり取り				ha			
根踏	人工林	6.55		ha			
	天然林			ha			
つる切	人工林			ha			
	天然林			ha			

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 6年度西紋別支署【紋別地区】保全整備造林第1号

網走西部森林管理署西紋別支署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
	除伐	人工林		ha				
		天然林		ha				
	除伐Ⅱ類			ha				
	保育間伐			ha				
	本数調整伐			ha				
	立木伐倒			ha				
	歩道新設			km				
	歩道修理			km				
	歩道修理刈払			km				
	作業道新設・修理刈払			km				
	作業道新設・修理(路面整正)		17.095	km				
	作業道新設・修理(路体作設)			km				
	作業道新設・修理(排水管敷設)			m				
	作業道新設・修理(床掘管据付)			m				
	作業道新設・修理(側溝作設)			km				
	作業道新設・修理(砂利積込運搬)			m3				
	作業道新設・修理(砂利敷均)			m3				
	アブラムシ防除			ha				
	野鼠防除			ha				
	植栽工		新植		ha			
			改植		ha			
			天Ⅰ植込		ha			
			補植人工林		ha			
			補植天然林		ha			
	防風工	防風工			基			
	防風垣工	防風垣工			m			
	その他作業				ha			
その他材料費・損料								
その他経費								
素材生産								
		直接事業費計						
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島	
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島	
	間接事業費計		1.00					
事業原価			1.00					
一般管理費等			1.00	式				
事業価格			1.00					

地拵ブルーリスト

6年度西紋別支署【紋別地区】保全整備造林第1号

箇所数 2 面積合計 9.41 3.44

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	末木枝条量	立木伐倒		孔状 面数	周囲線刈 払幅(m)	蔓茎類 占有率	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)					平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
紋別	1216	ろ		複層林	新植地拵	6.54	2.05	筋刈	1.5	2.0	無			43%	難(1.5m以上の笹が70%以上)	中(笹 200束以上1,000束以下)	少(層積250m3未満・美材積50m3未満)	8	100	3	1.0	少(30%未満)	26° ~	33	0.1	易
上渚滑	1016	ろ		複層林	新植地拵	2.87	1.39	筋刈	1.5	2.0	無			43%	難(1.5m以上の笹が70%以上)	中(笹 200束以上1,000束以下)	少(層積250m3未満・美材積50m3未満)	6	100	1	1.0	少(30%未満)	26° ~	15	0.1	易

コンテナ苗植付ブルーリスト

6年度西紋別支署【紋別地区】保全整備造林第1号

箇所数 2

面積合計 9.41 3.44

本数合計 6,300

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
紋別	1216	ろ		複層林	新植	6.54	2.05	チシマザサ(チシマザサ、スズタケが70%以上)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	3,000	1,463	31			50cm以下	35%以下	26° ~	33	0.1	易	1	3.50	1.36
上渚滑	1016	ろ		複層林	新植	2.87	1.39	チシマザサ(チシマザサ、スズタケが70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	3,300	2,374	26			50cm以下	35%以下	26° ~	15	0.1	易	1	3.50	1.08

下刈ブルーリスト

6年度西紋別支署【紋別地区】保全整備造林第1号

箇所数 25 面積合計 158.44 67.57

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
上渚滑	1012	い		単層林	4.13	4.13	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	50%以下	無	16~25°	12	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1012	ほ		複層林	13.89	2.83	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	13	0.1	易	笹(笹が70%以上)	5	1.0	トドマツ
上渚滑	1013	よ		単層林	6.35	6.35	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	13	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1016	ち		単層林	1.50	1.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°~	25	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1066	り		単層林	1.00	1.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°~	27	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1068	と	1	単層林	3.15	3.15	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°~	13	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1068	と	2	単層林	0.61	0.61	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.0	無			27%	30%未満	無	26°~	13	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1068	ち		単層林	3.63	3.63	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°~	13	0.3	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1078	ぬ		単層林	4.37	4.05	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°~	7	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1078	か		単層林	1.84	1.84	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°~	10	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1078	さ		単層林	3.18	3.18	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°~	9	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1078	き		単層林	1.00	1.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°~	9	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
紋別	1201	に		複層林	35.00	10.11	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	36	0.2	難	笹(笹が70%以上)	5	1.0	トドマツ
紋別	1203	い		複層林	8.58	2.62	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°~	37	0.1	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
紋別	1204	ろ		複層林	8.62	2.76	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	37	0.2	易	笹(笹が70%以上)	3	1.0	トドマツ
紋別	1204	に		複層林	2.85	0.89	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	37	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
紋別	1208	ほ		複層林	7.56	1.54	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°~	40	0.6	難	笹(笹が70%以上)	3	1.0	カラマツ
紋別	1215	ろ		複層林	3.18	1.28	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	36	0.3	難	笹(笹が70%以上)	2	1.0	トドマツ
紋別	1216	は		複層林	8.24	3.20	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	50%以下	無	26°~	33	0.4	難	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
紋別	1223	ろ		複層林	6.00	1.98	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	30		易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
紋別	1225	れ		単層林	8.02	1.21	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	26°~	23	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
紋別	1225	こ		単層林	2.29	2.14	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	26°~	22	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
紋別	1230	と		複層林	2.96	0.69	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°~	26	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	クリーンラーチ
紋別	1231	は		複層林	10.24	3.05	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°~	23	0.2	易	笹(笹が70%以上)	4	1.0	カラマツ
紋別	1231	ち		複層林	10.25	2.83	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°~	24	0.2	易	笹(笹が70%以上)	4	1.0	カラマツ

根踏ブルーフリスト

6年度西紋別支署【紋別地区】保全整備造林第1号

箇所数 3 面積合計 6.87 6.55

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
紋別	1016	ち		単層林	1.50	1.50	2,400	26° ~	25	0.2	易	トドマツ
紋別	1066	り		単層林	1.00	1.00	2,000	26° ~	27	0.1	易	トドマツ
紋別	1078	ぬ		単層林	4.37	4.05	2,000	26° ~	7	0.1	易	トドマツ

苗木購入プルーフリスト

6年度西紋別支署【紋別地区】保全整備造林第1号

6,300

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号	3,000
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	3,300

苗木運搬プルーフリスト

6年度西紋別支署【紋別地区】保全整備造林第1号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	31		3,000	3,000		1
コンテナ植付	26	3,300		3,300		1

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

6年度西紋別支署【紋別地区】保全整備造林第1号

13

延長合計

17,095

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
上渚滑	1016林班作業道①	修理	900	無	砂質土	15		易
上渚滑	1066林班作業道	修理	550	無	砂質土	27		易
上渚滑	1068林班作業道①	修理	305	無	砂質土	13		易
上渚滑	1013林班作業道	修理	670	無	砂質土	10		易
上渚滑	1068林班作業道③	修理	680	無	砂質土	13		易
上渚滑	1016林班作業道②	修理	1,540	無	砂質土	15		易
上渚滑	1076・1078林班作業道	修理	2,850	無	砂質土	9		易
上渚滑	1078林班作業道	修理	1,250	無	砂質土	9		易
紋別	1201林班作業道	修理	2,000	無	礫質土	39.4		易
紋別	1203林班作業道	修理	500	無	礫質土	40.4		易
紋別	1208林班作業道	修理	1,950	有	礫質土	40		易
紋別	1216・1218林班作業道	修理	3,380	無	礫質土	32		易
紋別	1223林班作業道	修理	520	無	粘性土	30		易