

令和2年度 網走西部森林管理署西紋別支署 公共工事契約状況

令和2年6月2日

分任支出負担行為担当官  
網走西部森林管理署西紋別支署長 稲川 著

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
オセウシ林道改良工事		紋別郡滝上町		林道工事	林道改良 70m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
85,786,000円	76,316,860円	令和2年5月28日		北海道紋別郡滝上町字滝上原野1線北2番地 (株)菊地組		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期				
85,000,000円	令和2年6月	令和3年12月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額別紙「入札筆記書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準別紙「入札公告」のとおり
  - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(令和3年11月25日追加記入)
  - ・変更契約年月日 令和3年11月25日
  - ・変更後の契約金額(税抜き) 89,800,000円
  - ・変更の理由 現地精査及び実行結果等に基づき、土工の数量等を増減する変更契約を行った。
  - ・変更後の工事完成(業務完了の時期) 令和3年12月

## 入札公告(建設工事)

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和2年4月10日

分任支出負担行為担当官  
網走西部森林管理署西紋別支署長 稲川 著

### 1 工事概要等

本工事は、施工パッケージ型積算方式の試行工事である。

本工事は、週休2日の試行工事（受注者希望型）である。

本工事は、受発注者間の情報共有システムの活用の試行工事である。

- (1) 工事名 オセウシ林道改良工事（電子入札対象案件）
- (2) 工事場所 紋別郡滝上町
- (3) 工事内容 土工 70m 橋梁工 20m
- (4) 工期 契約締結日の翌日から令和3年12月2日まで
- (5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査・評価する施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）により行う。
- (6) 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」という。）の提出を同時に行う試行工事である。
- (7) 本工事の入札は、入札を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
- (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- (8) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和2年8月3日まで余裕期間を見込んだ工事である。  
なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。  
また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

- (9) 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で10k m程度又は移動時間60分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。

なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。ただし、監理技術者には適用しない。

## 2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

- (2) 令和1・2年度の北海道森林管理局における土木一式工事に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けている者（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

- (3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（(2)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

- (4) 平成17年4月1日から令和2年3月31日までの15年間に元請けとして、以下に示す契約金額500万円（消費税込み）以上（路体強化工は契約金額に制限なし。）の同種工事を施工した実績を有すること（経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。）。なお、当該実績が森林管理局長等（林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。）が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）第4の3に規定する工事成績評定表の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満のものは実績として認められない。

経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

同種工事：森林土木工事（治山事業における溪間工事・山腹工事、林道規程の構造・規格に準ずる保安林管理道もしくは作業道の新設工事、林道事業における新設、改良、災害復旧工事、特殊修繕）

- (5) 当該工事の簡易な施工計画に係る技術提案書が適正であること。
- (6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法（昭和24年法律第100号）に基づき当該工事に配置できること。  
ただし、建設業法第26条第3項に規定する工事については、専任で配置できること。また、建設業法第26条第2項に規定する工事については、専任の監理技術者を配置できること。  
また本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。
- ① 1級土木施工管理技士又は2級土木施工管理技士もしくはこれと同等以上の資格を有する者であること。
  - ② 平成17年4月1日から令和2年3月31日までの15年間に、(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。  
なお、当該工事が森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものである場合にあつては、工事成績評定の評定点が入札説明書に示す点数未満であるものは経験として認められない。
  - ③ 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
- (7) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (8) 北海道森林管理局管内の森林管理（支）署長が発注した同種工事で、平成30年4月1日から令和2年3月31日までの2年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。
- (9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。（入札説明書参照）
- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。（入札説明書参照）
- (11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、北海道森林管理局管内（北海道内）に所在すること。また、経常建設共同企業体として申請書、資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」という。）を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。
- (12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(13) 以下の届出をしていない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。

- ① 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出
- ② 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出
- ③ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

### 3 競争参加資格の確認等

(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法

①提出期間：行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア 申請書については、令和2年4月13日から令和2年4月24日までの9時から17時まで。

イ 技術提案書等については、令和2年4月28日から令和2年5月7日までの9時から17時まで。

②場所：〒099-5603 紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地  
網走西部森林管理署西紋別支署 業務グループ（土木担当）  
電話：0158-29-2231

③その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書による。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。  
本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

(3) 技術提案書等は、入札説明書に基づき作成するものとし、入札書と併せて提出すること。

(4) (2)の①に規定する期間内に技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。

### 4 総合評価落札方式に関する事項

(1) 総合評価落札方式の仕組み

本工事の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

② 上記2の(5)の技術提案、上記3の(1)の資料で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。

③ 上記2の(5)の技術提案、上記3の(1)の資料、下記6の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。

④ 得られた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。

(2) 評価項目

以下に示す項目を評価項目とする。

ア 施工能力等

- ① 企業の施工実績
- ② 配置予定技術者の能力
- ③ 企業の安全管理状況

イ 信頼性・社会性

- ① 地域精通度
- ② 地域貢献度

ウ 技術提案（施工計画含む）

本工事における施工計画の実施手順、工程管理・品質管理・安全管理の方法及び施工上の課題への対応方法の妥当性、工夫等により評価する。

エ 施工体制の確保に関する事項

※ア、イ及びウの3項目で最大30点の加算点とする。

エで最大30点の施工体制評価点とする。

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値（評価値＝{(標準点+加算点+施工体制評価点) / (入札価格)}）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

5 入札手続等

(1) 担当部局

〒099-5603 紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地  
網走西部森林管理署西紋別支署 総務グループ（経理担当）  
電話：0158-29-2231

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

①交付期間：令和2年4月10日から令和2年5月24日まで（休日を除く。）の9時から17時まで（12時から13時までを除く。）。

②場所：〒099-5603 紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地  
網走西部森林管理署西紋別支署 業務グループ（土木担当）  
電話：0158-29-2231

③その他：配付資料は無料であるが、入札説明書等を記録するためのCD-R（未使用のものに限る。）を持参すること。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。

① 電子入札システムによる場合

入札開始日時 令和2年4月28日 9時00分

入札締切日時 令和2年5月 7日17時00分

② 紙入札方式により入札書と技術提案書等を併せて提出する場合は、令和2年5月7日17時00分までに提出すること。

③ 開札は、令和2年5月25日10時00分網走西部森林管理署西紋別支署にて行う。ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。

④ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨  
日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除

② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行紋別代理店)。

ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。

ア 利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行札幌東代理店)

イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証(取扱官庁網走西部森林管理署西紋別支署)

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システム等により提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式自由)を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出の入札は無効とする。

(4) 入札の無効

① 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

② 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決

定を取り消す。

- ③ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時ににおいて上記 2 に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。

(5) 配置予定監理技術者の確認

落札者決定後、CORINS（一般財団法人日本建設情報総合センターの工事实績情報システム）等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

(6) 契約書作成の要否 要。

(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記 5 の(1)に同じ。

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記 2 の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記 3 の(2)により技術審査資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時ににおいて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 技術提案書等の内容のヒアリング

技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準（建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務）」（平成16年7月29日付け16林政第269号林野庁長官通知）による。

(11) 発注者綱紀保持対策について

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している期間において閲覧及びホームページにより公表する。

（不当な働きかけ）

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指定すること又は他者を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取



- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

(12) 施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。

なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。

(13) 詳細は入札説明書による。

また、入札に参加を希望する者は、北海道森林管理局ホームページに掲載されている競争契約入札心得を熟知のうえ、入札に参加すること。

掲載場所：北海道森林管理局 > 公売・入札情報 > 競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等 > 資料7：北海道森林管理局競争契約入札心得

(14) 本公告に記載のない事項については、北海道森林管理局競争契約入札心得による。

#### お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、北海道森林管理局ホームページ（<http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html>）をご覧ください。



(別添2)

入札執行調書（簡易型総合評価落札方式）

入札物件番号（第 号）					工事名：オセウシ林道改良工事								
入札者の商号又は名称	技術評価点				第 1 回 入 札				備考	第 2 回 入 札			
	総計	標準点	施工能力 加算点	施工体制 評価点	入札価格 (消費税抜き) 円	評価値 (点/百万円)	評価順位	入札価格 (消費税抜き) 円		評価値 (点/百万円)	評価順位	備考	
(株) 菊地組	147.1	100.0	17.1	30.0	88,500,000	1.662	—		85,000,000	1.730	1	落札	

注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行月日 令和2年5月25日

開札結果は上記の金額のとおり相違ありません。

執行官	農林水産 事務官	稲川 著	印
立会職員	農林水産 技官	本田 秀樹	印
確認職員	農林水産 技官	本田 秀樹	印

令和2年度

積算内訳書

路線名 オセウシ林道 支線名

工事名 オセウシ林道改良工事

施工地 北海道紋別郡滝上町  
オセウシ林道

森林管理局 北海道森林管理局  
森林管理署 網走西部森林管理署  
事務所名等 西紋別支署

## 本 工 事 費 内 訳 表

工事名 オセウシ林道改良工事

網走西部森林管理署 西紋別支署

明細No	費目・工種	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	土工	70.00	m	-	2,791,000	
2	仮設道土工・一次施工	69.50	m	-	1,973,000	
3	仮設道溝渠工・一次施工	22.00	m	-	2,486,000	
4	仮設道土工・二次施工	22.00	m	-	374,000	
5	仮設道溝渠工・二次施工	22.00	m	-	314,000	
6	上部工・材料費	20.00	基	-	8,985,000	
7	上部工・運搬架設工	20.00	基	-	3,811,000	
8	上部工・床版工	20.00	基	-	3,254,000	
9	下部工・A1橋台・一次施工	20.00	基	-	2,060,000	
10	下部工・A2橋台・一次施工	20.00	基	-	3,175,000	
11	下部工・A1橋台・二次施工	20.00	基	-	95,000	
12	下部工・A2橋台・二次施工	20.00	基	-	95,000	
13	護岸工(右岸側)一次施工	25.20	式	-	5,991,000	
14	護岸工(左岸側)一次施工	19.90	式	-	5,313,000	
15	護岸工(右岸側)二次施工	5.00	式	-	1,519,000	
16	護岸工(左岸側)二次施工	4.70	式	-	1,868,000	
17	旧橋撤去工	20.00	m	-	3,019,000	
	細 計				47,123,000	
	間接工事費 共通仮設費	1.00	式	-	10,912,000	
	細 計				10,912,000	
	小 計				58,035,000	
	間接工事費 現場管理費	1.00	式	-	15,782,000	
	小 計				15,782,000	
	計				73,817,000	
	一般管理費等	1.00	式	-	11,969,000	
	計				11,969,000	
	合 計				85,786,000	
	消費税相当額				8,578,600	
	合 計				8,578,600	

















## 請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	上部工・運搬架設工 (構造)						
	[ 標 識 工 ]		20.00	基			
	鋼橋運搬費		13.29	t			
	鋼桁現場取卸費		13.29	t			
	ラフテレーンクレーン賃料		4.00	日			
	地組工(クレーン賃料別途)		2.30	日			
	架設工(トラッククレーン賃料別途)		1.40	日			
	本締工(地組及び架設)		2.30	日			
	架設工具損料費		12.00	供用日			
	発動発電機賃料		12.00	供用日			
	ゴム巻据付工(クレーン賃料、無収縮モルタル別途)		1.30	日			
	橋梁用伸縮継手設置工		10.40	m			
	ガードレール設置		51.80	m			
	橋名板取付工(200×800mm以下)		4.00	枚			
	鋼板賃料		16.00	枚・日			
	鋼板整備費		4.00	枚			
	敷鉄板設置工		19.00	m2			
	敷鉄板撤去工		19.00	m2			
	仮締ボルト・ドリフトピン		2.30	日			
	特殊連結部 素地調整		0.40	m2			
	特殊連結部 ミストコート		0.40	m2			
	特殊連結部 下塗り塗装		0.40	m2			
	桁端部 塗装前処理(プラスト処理)		16.90	m2			
	桁端部 第1層塗装		16.90	m2			
	桁端部 第2層塗装		16.90	m2			
	鋼橋足場工		1.00	式			

網走西部森林管理署  
西紋別支署



### 請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	上部工・床版工 (構造)						
	[ 標 識 工 ]		20.00	基			
	コンクリート【施工パ・RC-5】		23.90	m3			
	型枠製作・設置・撤去(鋼橋床版工)		106.90	m2			
	鉄筋加工・組立(φ16~25mm)		5,284.00	kg			
	コンクリート【施工パ・RC-5】		6.90	m3			
	型枠【施工パ】		23.60	m2			
	鉄筋加工・組立(φ13mm以下)		506.00	kg			
	鉄筋加工・組立(φ16~25mm)		229.00	kg			
	コンクリート【施工パ・RC-5】		3.80	m3			
	工 種 計					3,254,000	

網走西部森林管理署  
西紋別支署











## 請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	護岸工(右岸側)一次施工 (構造)						
	[ 仮 設 工 ]		25.20	式			
	コンクリート【施工パ・C-4P】		108.40	m3			
	型枠【施工パ】		204.00	m2			
	天端コンクリート【施工パ・C-4P】		2.00	m3			
	裏込砕石【施工パ】		35.00	m3			
	鉄筋加工・組立(φ13mm以下)		201.00	kg			
	硬質塩化ビニール管(VU)		20.00	m			
	水抜フィルター		25.00	個			
	水抜用逆流防止弁		25.00	個			
	伸縮目地取付(樹脂発泡体 t=10mm)		17.00	m2			
	足場材設置・撤去		72.00	掛m2			
	切土 砂・砂質土・粘性土・礫質土		37.00	m3			
	切土 軟岩(I)B		142.00	m3			
	盛土敷均し・締固め		35.00	m3			
	機械床掘(II) 軟岩(I)B		83.00	m3			
	埋戻し【施工パ】		25.00	m3			
	切土法面整形工(粗面仕上げ) 砂・砂質土・粘性土		16.00	m2			
	盛土法面整形工(削り取り整形) 砂・砂質土・粘性土		34.00	m2			
	張芝工(耳芝必要無し)		50.00	m2			
	大型土のう工(製作・設置)		15.00	袋			
	大型土のう工(設置、移設)		35.00	袋			
	大型土のう工(撤去)		49.00	袋			
	工 種 計					5,991,000	

網走西部森林管理署  
西紋別支署

## 請負費の数量内訳書

14	護岸工(左岸側)一次施工 (構造)	網走西部森林管理署 西紋別支署					
単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[ 仮 設 工 ]		19.90	式			
	コンクリート【施工パ・C-4P】		91.20	m3			
	型枠【施工パ】		176.00	m2			
	天端コンクリート【施工パ・C-4P】		1.60	m3			
	裏込砕石【施工パ】		32.00	m3			
	鉄筋加工・組立(φ13mm以下)		158.00	kg			
	硬質塩化ビニール管(VU)		17.00	m			
	水抜フィルター		20.00	個			
	水抜用逆流防止弁		20.00	個			
	伸縮目地取付(樹脂発泡体 t=10mm)		14.00	m2			
	足場材設置・撤去		72.00	掛m2			
	省力化カゴ組立・設置(100型)		34.00	m			
	省力化かご 100型(最上段部本体)		6.00	m			
	省力化かご 100型(中・下段部本体(5分勾配))		28.00	m			
	省力化かご 100型(端部用側面網)		16.00	枚			
	切土 砂・砂質土・粘性土・礫質土		172.00	m3			
	切土 軟岩(I)B		6.00	m3			
	盛土敷均し・締固め		82.00	m3			
	機械床掘 砂・砂質土・粘性土・礫質土		17.00	m3			
	機械床掘(II) 軟岩(I)B		34.00	m3			
	埋戻し【施工パ】		11.00	m3			
	切土法面整形工(粗面仕上げ) 砂・砂質土・粘性土		8.00	m2			
	盛土法面整形工(削り取り整形) 砂・砂質土・粘性土		99.00	m2			
	張芝工(耳芝必要無し)		107.00	m2			
	吸出防止材設置(ふとんかご用)		38.00	m2			



## 請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	護岸工(右岸側)二次施工 (構造)						
	[ 仮 設 工 ]		5.00	式			
	コンクリート【施工パ・C-4P】		25.30	m3			
	型枠【施工パ】		48.00	m2			
	天端コンクリート【施工パ・C-4P】		0.40	m3			
	裏込砕石【施工パ】		9.00	m3			
	鉄筋加工・組立(φ13mm以下)		40.00	kg			
	硬質塩化ビニール管(VU)		4.00	m			
	水抜フィルター		4.00	個			
	水抜用逆流防止弁		4.00	個			
	足場材設置・撤去		20.00	掛m2			
	切土 砂・砂質土・粘性土・礫質土		14.00	m3			
	切土 軟岩(I)B		43.00	m3			
	盛土敷均し・締固め		6.00	m3			
	機械床掘(II) 軟岩(I)B		28.00	m3			
	埋戻し【施工パ】		11.00	m3			
	切土法面整形工(粗面仕上げ) 砂・砂質土・粘性土		4.00	m2			
	盛土法面整形工(削り取り整形) 砂・砂質土・粘性土		6.00	m2			
	張芝工(耳芝必要無し)		10.00	m2			
	大型土のう工(設置、移設)		49.00	袋			
	大型土のう工(設置、移設)		32.00	袋			
	工 種 計					1,519,000	

網走西部森林管理署  
西紋別支署

## 請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	護岸工(左岸側)二次施工 (構造)						
	[ 仮 設 工 ]		4.70	式			
	コンクリート【施工パ・C-4P】		23.10	m3			
	型枠【施工パ】		52.00	m2			
	天端コンクリート【施工パ・C-4P】		0.40	m3			
	裏込砕石【施工パ】		7.00	m3			
	鉄筋加工・組立(φ13mm以下)		38.00	kg			
	硬質塩化ビニール管(VU)		4.00	m			
	水抜フィルター		4.00	個			
	水抜用逆流防止弁		4.00	個			
	伸縮目地取付(樹脂発泡体 t=10mm)		5.00	m2			
	足場材設置・撤去		17.00	掛m2			
	省力化カゴ組立・設置(100型)		36.00	m			
	省力化かご 100型(最上段部本体)		6.00	m			
	省力化かご 100型(中・下段部本体(5分勾配))		30.00	m			
	省力化かご 100型(端部用側面網)		16.00	枚			
	吸出防止材設置(ふとんかご用)		39.00	m2			
	切土 砂・砂質土・粘性土・礫質土		20.00	m3			
	切土 軟岩(I)B		6.00	m3			
	盛土敷均し・締固め		73.00	m3			
	機械床掘(II) 軟岩(I)B		19.00	m3			
	埋戻し【施工パ】		4.00	m3			
	盛土法面整形工(削り取り整形) 砂・砂質土・粘性土		70.00	m2			
	張芝工(耳芝必要無し)		70.00	m2			
	工 種 計					1,868,000	

網走西部森林管理署  
西紋別支署



## 請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	旧橋撤去工 (構造)						
	[ 橋 梁 工 ]		20.00	m			
	機械床掘 砂・砂質土・粘性土・礫質土		35.00	m3			
	機械床掘(I) 軟岩(I)B		1.00	m3			
	埋戻し【施工パ】		57.00	m3			
	純盛土 砂・砂質土・粘性土・礫質土 L=12.3km		27.00	m3			
	大型土のう工(製作・設置)		19.00	袋			
	大型土のう工(設置、移設)		21.00	袋			
	大型土のう工(設置、移設)		9.00	袋			
	水替工 潜水ポンプ据付撤去		2.00	箇所			
	水替工ポンプ運転経費(口径100mm×1台)		18.00	日			
	鋼板製簡易水槽損料		18.00	基・日			
	コンクリート取壊し工 無筋		61.00	m3			
	コンクリート取壊し工 鉄筋		45.00	m3			
	コンクリート取壊し工 橋梁床版		19.00	m3			
	取壊しコンクリート殻処理工(集積・積込)		125.00	m3			
	高欄撤去【施工パ】		36.00	m			
	クローラクレーン賃料		2.00	日			
	桁1次及び2次切断・撤去		11.97	t			
	鋼橋足場工(旧橋撤去)		1.00	式			
	建設副産物 処理費		1.00	式			
	工 種 計					3,019,000	

網走西部森林管理署  
西紋別支署

