

治山工事金額抜標準単価表

(平成28年10月以降)

北海道森林管理局

※各工事の金額抜単価表については、北海道森林管理局ホームページの各工事の入札公告仕様書に掲載しております。

治山工事金額抜標準単価表（１／４）

（単価番号３００１～３４００）

標準単価表

3001	ブルドーザ運転経費（共通）					- 北海道森林管理局		
コードNo 土工共通	(構造) 3t「排出ガス対策型」割増 0%				メインブロック	サブブロック	作成単位 1時間	備考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
14	運転手(特殊)		0.200	人				
445	軽油		4.400	ℓ				
53	ブルドーザ損料	3t (0%)29kw 第1次基準値	1.000	時間				
計								
						単 価	1 時間当り	
						単価の内労務費の金額		
						単価の内形成材料の金額		
[備考] 400/80=5.0h/日 1/5=0.20								

標準単価表

3002	ブルドーザ運転経費（共通）				－ 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	11t「排出ガス対策型」割増 0%						1時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
14	運転手(特殊)		0.200	人				
445	軽油		12.000	ℓ				
57	ブルドーザ損料	11t(0%)78kw 第1次基準値	1.000	時間				
計								
単 価						1時間当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 400/80=5.0h/日 1/5=0.20								

標準単価表

3003		ブルドーザ運転経費（共通）						－ 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
土工共通	11t「排出ガス対策型」割増25%						1時間		
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額			
14	運転手(特殊)		0.200	人					
445	軽油		12.000	ℓ					
59	ブルドーザ損料	11t (+25%)78kw 第1次基準値	1.000	時間					
計									
単 価						1 時間当り			
単価の内労務費の金額									
単価の内形成材料の金額									

[備考] 400/80=5.0h/日 1/5=0.20

標準単価表

3004	ブルドーザ運転経費（共通）						- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	15t「排出ガス対策型」割増 0%					1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
14	運転手(特殊)		0.200	人			
445	軽油		15.000	ℓ			
60	ブルドーザ損料	15t (0%)100kw 第1次基準値	1.000	時間			
計							
単 価						1 時間当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 400/80=5.0h/日 1/5=0.20							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3006	ブルドーザ運転経費（共通）						- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	21t「排出ガス対策型」割増 0%					1時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
14	運転手(特殊)		0.150	人			
445	軽油		23.000	ℓ			
63	ブルドーザ損料	21t(0%)152kw 第1次基準値	1.000	時間			
計							
単 価						1時間当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 720/110=6.5h/日 1/6.5=0.15							

標準単価表

3007	ブルドーザ運転経費（共通）					－ 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	21t「排出ガス対策型」割増25%						1時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
14	運転手(特殊)		0.150	人				
445	軽油		23.000	ℓ				
65	ブルドーザ損料	21t (+25%)152kw 第1次基準値	1.000	時間				
計								
単 価						1 時間当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 720/110=6.5h/日 1/6.5=0.15								

標準単価表

3008		ブルドーザ運転経費（共通）						
						- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	18t リッパ付「排出ガス対策型」割増 0%						1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
14	運転手(特殊)		0.150	人				
445	軽油		20.000	ℓ				
66	ブルドーザ損料	18～20t (0%)130kw リッパ付 第1次基準値	1.000	時間				
計								
単 価							1 時間当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 740/110=6.7h/日 1/6.7=0.15								

標準単価表

3009	ブルドーザ運転経費（共通）				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	3t 除雪ドーザ						1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
14	運転手(特殊)		0.180	人				
445	軽油		4.800	ℓ				
67	除雪ドーザ損料	3t クローラ型 29kw	1.000	時間				
					</			

標準単価表

3010	ブルドーザ運転経費（共通）				－ 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	11t 除雪ドーザ						1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
14	運転手(特殊)		0.180	人				
445	軽油		13.000	ℓ				
68	除雪ドーザ損料	11t クローラ型 78kw	1.000	時間				
計								
単 価						1 時間当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 400/70=5.7h/日 1/5.7=0.18								

標準単価表

3011	ブルドーザ運転経費（共通）					- 北海道森林管理局	
コードNo 土工共通	(構造) 15t 除雪ドーザ			メインブロック	サブブロック	作成単位 1 時間	備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
14	運転手(特殊)		0.180	人			
445	軽油		17.000	ℓ			
69	除雪ドーザ損料	15t クローラ型 100kw	1.000	時間			
計							
単 価						1 時間当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 400/70=5.7h/日 1/5.7=0.18							

標準単価表

3012	ブルドーザ運転経費（共通）					- 北海道森林管理局	
コードNo 土工共通	(構造) 3t「排出ガス対策型」割増25%			メインブロック	サブブロック	作成単位 1時間	備考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
14	運転手(特殊)		0.200	人			
445	軽油		4.400	ℓ			
55	ブルドーザ損料	3t (+25%)29kw 第1次基準値	1.000	時間			
計							
単 価						1 時間当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							

[備考] 400/80=5.0h/日 1/5=0.20

標準単価表

3014	バックホウ運転経費（共通）					－ 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	山1.0m3(平0.70m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%					1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
14	運転手(特殊)		0.160	人			
445	軽油		18.000	ℓ			
89	バックホウ損料	クローラ型(山1.00m3)[0%] 116kw 第1次基準値	1.000	時間			
計							
単 価						1 時間当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

3015	バックホウ運転経費（共通）					- 北海道森林管理局	
コードNo	（構造）			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	山1.0m3（平0.70m3）排出ガス対策型（第1次基準値） 割増10%					1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
14	運転手(特殊)		0.160	人			
445	軽油		18.000	ℓ			
90	バックホウ損料	クローラ型(山1.00m3)[+10%] 116kw 第1次基準値	1.000	時間			
計							
単 価						1 時間当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

3016	バックホウ運転経費（共通）					－ 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	山1.0m3(平0.70m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%					1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
14	運転手(特殊)		0.160	人			
445	軽油		18.000	ℓ			
91	バックホウ損料	クローラ型(山1.00m3)[+25%] 116kw 第1次基準値	1.000	時間			
計							
単 価						1 時間当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

3017	バックホウ運転経費（共通）					－ 北海道森林管理局	
コードNo	（構造）			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	山0.80m3（平0.60m3）排出ガス対策型（第1次基準値） 割増 0%					1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
14	運転手(特殊)		0.160	人			
445	軽油		16.000	ℓ			
84	バックホウ損料	クローラ型(山0.80m3)[0%] 104kw 第1次基準値	1.000	時間			
計							
単 価						1 時間当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

3018	バックホウ運転経費（共通）					－ 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 10%					1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
14	運転手(特殊)		0.160	人			
445	軽油		16.000	ℓ			
85	バックホウ損料	クローラ型(山0.80m3)[+10%] 104kw 第1次基準値	1.000	時間			
計							
単 価						1 時間当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

3019	バックホウ運転経費（共通）					－ 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%					1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
14	運転手(特殊)		0.160	人			
445	軽油		16.000	ℓ			
86	バックホウ損料	クローラ型(山0.80m3)[+25%] 104kw 第1次基準値	1.000	時間			
計							
単 価						1 時間当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

3020	バックホウ運転経費（共通）				－ 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	山0.50m3(平0.40m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%						1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
14	運転手(特殊)		0.160	人				
445	軽油		9.800	ℓ				
81	バックホウ損料	クローラ型(山0.50m3)[0%] 64kw 第1次基準値	1.000	時間				
計								
単 価						1 時間当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16								

標準単価表

3021	バックホウ運転経費（共通）						- 北海道森林管理局
コードNo 土工共通	(構造) 山0.50m ³ (平0.40m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 10%	メインブロック	サブブロック	作成単位 1時間			
単価No	名　称	規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	
14	運転手(特殊)		0.160	人			
445	軽油		9.800	ℓ			
82	バックホウ損料	クローラ型(山0.50m ³)[+10%] 64kw 第1次基準値	1.000	時間			
計							
単　　　　価						1時間当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]	690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16						

標準単価表

3022	バックホウ運転経費（共通）						- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	山0.50m ³ (平0.40m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%					1時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
14	運転手(特殊)		0.160	人			
445	軽油		9.800	ℓ			
83	バックホウ損料	クローラ型(山0.50m ³)[+25%] 64kw 第1次基準値	1.000	時間			
計							
単 価						1 時間当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3024	バックホウ運転経費（共通）				－ 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 10%					1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
14	運転手(特殊)		0.160	人			
445	軽油		9.200	ℓ			
77	バックホウ損料	クローラ型(山0.45m ³)[+10%] 60kw 第1次基準値	1.000	時間			
計							
単 価						1 時間当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

3025	バックホウ運転経費（共通）					－ 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%					1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
14	運転手(特殊)		0.160	人			
445	軽油		9.200	ℓ			
78	バックホウ損料	クローラ型(山0.45m3)[+25%] 60kw 第1次基準値	1.000	時間			
計							
単 価						1 時間当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16							

標準単価表

3026	バックホウ運転経費（共通）				－ 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%						1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
14	運転手(特殊)		0.160	人				
445	軽油		6.300	ℓ				
73	バックホウ損料	クローラ型(山0.28m3)[0%] 41kw 第1次基準値	1.000	時間				
計								
単 価						1 時間当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16								

標準単価表

3027	バックホウ運転経費（共通）					－北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備　考
土工共通	山0.28m ³ (平0.20m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 10%						1時間	
単価No	名　　　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額		
14	運転手(特殊)		0.160	人				
445	軽油		6.300	ℓ				
74	バックホウ損料	クローラ型(山0.28m ³)[+10%] 41kw 第1次基準値	1.000	時間				
計								
単　　　価						1 時間当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16								

標準単価表

3028	バックホウ運転経費（共通）					－ 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
土工共通	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%						1 時間	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
14	運転手(特殊)		0.160	人				
445	軽油		6.300	ℓ				
75	バックホウ損料	クローラ型(山0.28m3)[+25%] 41kw 第1次基準値	1.000	時間				
計								
単 価						1 時間当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 690/110=6.3h/日 1/6.3=0.16								

標準単価表

3031	1種草刈機伐開						- 北海道森林管理局
コードNo 共1-2-1(2)	(構造) 肩掛式 カッター径255mm			メインブロック	サブブロック	作成単位 100 m2	備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
1	特殊作業員		0.140	人			
3033	草刈機運転経費	肩掛式 カッター径255mm	0.140	日			
計							
単 価						1 m2当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3034	チェーンソー伐開(山地治山A)						- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-2-1(3)	鋸長500mm					100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
25	土木一般世話役		0.010	人			
31	山林砂防工		0.400	人			
1	特殊作業員		0.100	人			
248	チェーンソー損料	鋸長500mm	0.100	日			
443	混合油	25 対 1	0.520	ℓ			
447	チェーンオイル	#40専用オイル	0.010	ℓ			
計							
単 価						1 m2当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3035	チェーンソー伐開(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-2-1(3)	鋸長500mm						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.010	人				
2	普通作業員		0.400	人				
1	特殊作業員		0.100	人				
248	チェーンソー損料	鋸長500mm	0.100	日				
443	混合油	25 対 1	0.520	ℓ				
447	チェーンオイル	#40専用オイル	0.010	ℓ				
計								
単 価							1 m2当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3037	機械除根（山地治山B）					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-2-1(4)	11tブルドーザ(疎林)						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		0.270	人				
3002	ブルドーザ運転経費（共通）	11t「排出ガス対策型」割増 0%	0.670	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3038	機械除根（山地治山B）					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-2-1(4)	11tブルドーザ(中林)						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		0.340	人				
3002	ブルドーザ運転経費（共通）	11t「排出ガス対策型」割増 0%	0.840	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3046	機械除根（山地治山B）						－ 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-2-1(4)	21tブルドーザ(中林)						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		0.120	人				
3006	ブルドーザ運転経費（共通）	21t「排出ガス対策型」割増 0%	0.290	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3047	機械除根（山地治山B）						- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-2-1(4)	21tブルドーザ(密林)					100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
2	普通作業員		0.130	人			
3006	ブルドーザ運転経費（共通）	21t「排出ガス対策型」割増 0%	0.330	時間			
計							
単 価						1 m2当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3050	機械除根（山地治山A）							- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
共1-2-1(4)	BH=山0.45m3(平0.35m3)[中林]						100 m2		
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額			
31	山林砂防工		0.040	人					
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.010	時間					
計									
単 価						1 m2当り			
単価の内労務費の金額									
単価の内形成材料の金額									
[備考] 排出ガス対策型									

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3053	機械除根（山地治山B）					－北海道森林管理局		
コードNo 共1-2-1(4)	(構造) BH=山0.45m3(平0.35m3) [疎林]				メインブロック	サブブロック	作成単位 100 m2	備　考
単価No	名　　　称	規　格	数　量	単　位	単　価	金　額		
2	普通作業員		0.030	人				
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	0.800	時間				
計								
						単　　価	1 m2当り	
						単価の内労務費の金額		
						単価の内形成材料の金額		
[備考] 排出ガス対策型								

標準単価表

3054	機械除根（山地治山B）						- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備　考
共1-2-1(4)	BH=山0.45m3(平0.35m3) [中林]					100 m2	
単価No	名　　　称	規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	
2	普通作業員		0.040	人			
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.010	時間			
計							
単　　　価						1 m2当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 排出ガス対策型							

標準単価表

3055	機械除根（山地治山B）						－ 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-2-1(4)	BH=山0.45m3(平0.35m3) [密林]						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		0.050	人				
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.220	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 排出ガス対策型								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3058	機械除根（山地治山A）					－ 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-2-1(4)	BH=山0.80m3(平0.60m3) [中林]						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		0.040	人				
3017	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	0.580	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 排出ガス対策型								

標準単価表

3059	機械除根（山地治山A）					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-2-1(4)	BH=山0.80m3(平0.60m3) [密林]						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		0.050	人				
3017	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	0.700	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 排出ガス対策型								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3062	機械除根（山地治山B）						- 北海道森林管理局
コードNo 共1-2-1(4)	(構造) BH=山0.80m3(平0.60m3) [中林]			メインブロック	サブブロック	作成単位 100 m2	備　考
単価No	名　　　称	規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	
2	普通作業員		0.040	人			
3017	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3（平0.60m3）排出ガス対策型（第1次基準値）割増 0%	0.580	時間			
計							
						単　　価	
						1 m2当り	
						単価の内労務費の金額	
						単価の内形成材料の金額	
〔備考〕 排出ガス対策型							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3065	1種枝条片付（山地治山A）							- 北海道森林管理局
コードNo 共1-2-1(5)	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位 100 m2	備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		0.420	人				
計								
単 価 1 m2当り								
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3066	2種枝条片付（山地治山A）				- 北海道森林管理局			
コードNo	（構造）				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-2-1(5)							100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		0.710	人				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3068	1種枝条片付（山地治山B）				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-2-1(5)							100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
2	普通作業員		0.420	人				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3069	2種枝条片付（山地治山B）							- 北海道森林管理局
コードNo 共1-2-1(5)	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位 100 m ²	備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		0.710	人				
計								
単 価							1 m ² 当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3072	砂質土 人力床掘(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(2)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		4.200	人				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3073	粘性土 人力床掘(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(2)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		4.200	人				

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3075	岩塊・玉石 人力床掘(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo 共1-3-4(2)	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位 10 m3	備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		6.000	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3079	砂質土 人力床掘(山地治山B)						- 北海道森林管理局	
コードNo 共1-3-4(2)	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位 10 m ³	備　考
単価No	名　　　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額		
2	普通作業員		4.200	人				
計								
単　　　価							1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3080	粘性土 人力床掘(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(2)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
2	普通作業員		4.200	人				

標準単価表

3081	礫質土 人力床掘(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(2)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		4.200	人				
計								
					単 価	1 m3当り		
					単価の内労務費の金額			
					単価の内形成材料の金額			
[備考]								

標準単価表

3082	岩塊・玉石 人力床掘(山地治山B)					- 北海道森林管理局		
コードNo 共1-3-4(2)	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位 10 m3	備　考
単価No	名　　　称	規　格	数　量	単　位	単　価	金　額		
2	普通作業員		6.000	人				
計								
単　　　価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3083	軟岩(Ⅰ)A 人力床掘(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo 共1-3-4(2)	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位 10 m3	備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		6.000	人				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3085	砂 人力切崩し(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(1)	(切土)						10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		2.600	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3086	砂質土 人力切崩し(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(1)	(切土)						10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		2.600	人				
計								
					単 価	1 m3当り		
					単価の内労務費の金額			
					単価の内形成材料の金額			
[備考]								

標準単価表

3087	粘性土 人力切崩し(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(1)	(切土)						10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		2.600	人				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3088	礫質土 人力切崩し(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(1)	(切土)						10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		2.600	人				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3089	岩塊・玉石人力切崩し(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(1)	(切土)						10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		4.000	人				

標準単価表

3090	軟岩(Ⅰ)A人力切崩し(山地治山A)						- 北海道森林管理局	
コードNo 共1-3-4(1)	(構造) (切土)				メインブロック	サブブロック	作成単位 10 m ³	備　考
単価No	名　　　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額		
31	山林砂防工		4.000	人				
計								
単　　　価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3092	砂 人力切崩し(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(1)	(切土)						10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		2.600	人				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3093	砂質土 人力切崩し(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(1)	(切土)						10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
2	普通作業員		2.600	人				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3094	粘性土 人力切崩し(山地治山B)						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(1)	(切土)						10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		2.600	人				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3095	礫質土 人力切崩し(山地治山B)							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(1)	(切土)						10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
2	普通作業員		2.600	人				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3096	岩塊・玉石人力切崩し(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(1)	(切土)						10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		4.000	人				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3097	軟岩(Ⅰ)A人力切崩し(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(1)	(切土)						10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		4.000	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3099	砂 人力積込み(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(3)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		1.400	人				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3100	砂質土 人力積込み(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(3)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		1.400	人				

標準単価表

3101	粘性土 人力積込み(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(3)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		1.400	人				
					</			

標準単価表

3102	礫質土 人力積込み(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo 共1-3-4(3)	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位 10 m3	備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		1.400	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3103	岩塊・玉石 人力積込み(山地治山A)				- 北海道森林管理局		
コードNo 共1-3-4(3)	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位 10 m3	備　考
単価No	名　　　称	規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	
31	山林砂防工		1.900	人			
計							
単　　　価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3104	軟岩(Ⅰ)A 人力積込み(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(3)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		1.900	人				

標準単価表

3106	砂 人力積込み(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(3)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
2	普通作業員		1.400	人				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3107	砂質土 人力積込み(山地治山B)							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(3)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
2	普通作業員		1.400	人				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3108	粘性土 人力積込み(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(3)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		1.400	人				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3109	礫質土 人力積込み(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(3)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
2	普通作業員		1.400	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3110	岩塊・玉石 人力積込み(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(3)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
2	普通作業員		1.900	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3111	軟岩(Ⅰ)A 人力積込み(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo 共1-3-4(3)	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位 10 m3	備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		1.900	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3113	砂 人力埋戻し(山地治山A)					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)						10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
31	山林砂防工		2.400	人			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3116	礫質土 人力埋戻し(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		2.400	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3117	岩塊・玉石 人力埋戻し(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		2.600	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3118	軟岩(Ⅰ)A 人力埋戻し(山地治山A)							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		2.600	人				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3120	砂 人力埋戻し(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
2	普通作業員		2.400	人				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3121	砂質土 人力埋戻し(山地治山B)						- 北海道森林管理局	
コードNo 共1-3-4(4)	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位 10 m ³	備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
2	普通作業員		2.400	人				
計								
単 価 1 m ³ 当り								
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3122	粘性土 人力埋戻し(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		2.400	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3123	礫質土 人力埋戻し(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		2.400	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3124	岩塊・玉石 人力埋戻し(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
2	普通作業員		2.600	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

標準単価表

3127	砂 人力盛土(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		2.400	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3128	砂質土 人力盛土(山地治山A)						- 北海道森林管理局	
コードNo 共1-3-4(4)	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位 10 m ³	備　考
単価No	名　　　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額		
31	山林砂防工		2.400	人				
計								
単　　　価							1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3129	粘性土 人力盛土(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		2.400	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3130	礫質土 人力盛土(山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		2.400	人				

標準単価表

3131	岩塊・玉石 人力盛土(山地治山A)							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		2.600	人				

標準単価表

3132	軟岩(Ⅰ)A 人力盛土(山地治山A)						- 北海道森林管理局	
コードNo 共1-3-4(4)	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位 10 m ³	備考
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		2.600	人				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3134	砂 人力盛土(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
2	普通作業員		2.400	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3135	砂質土 人力盛土(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		2.400	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3136	粘性土 人力盛土(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		2.400	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3137	礫質土 人力盛土(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
2	普通作業員		2.400	人				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3138	岩塊・玉石 人力盛土(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
2	普通作業員		2.600	人				

標準単価表

3139	軟岩(Ⅰ)A 人力盛土(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-3-4(4)							10 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
2	普通作業員		2.600	人				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3141	埋戻工A[W2≧4m](山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-5-3(1)	バックホウ0.8m ³ 級、ブルドーザ15t級						100 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	2.000	時間				
3004	ブルドーザ運転経費（共通）	15t「排出ガス対策型」割増 0%	2.000	時間				
計								
					単 価	1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	バックホウ0.8m ³ 級(排出ガス対策型(第2次基準値)) ブルドーザ15t級(排出ガス対策型(第1次基準値))							

標準単価表

3143	埋戻工C[$1\text{m} \leq W_1 < 4\text{m}$]（山地治山A）					－ 北海道森林管理局	
コードNo 共1-5-3(1)	(構造) バックホウ0.8m ³ 級、振動ローラ0.8～1.1t、タンパ60～80kg			メインブロック	サブブロック	作成単位 100 m ³	備　考
単価No	名　　　称	規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	
31	山林砂防工		4.000	人			
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ （平0.60m ³ ）排出ガス対策型（第2次基準値）割増 0%	4.000	時間			
3151	振動ローラ運転経費（埋戻工）	質量0.8～1.1t	1.350	日			
3799	タンパ締固め（山地治山A）	人力機械併用 60～80kg	10.000	m ³			
計							
単　　　価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
〔備考〕 バックホウ0.8m ³ 級（排出ガス対策型（第2次基準値））							

標準単価表

3144	埋戻工D[W1<1m](山地治山A)						- 北海道森林管理局	
コードNo 共1-5-3(1)	(構造) バックホウ0.45m3級				メインブロック	サブブロック	作成単位 100 m3	備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		4.000	人				
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	6.000	時間				
3799	タンパ締固め(山地治山A)	人力機械併用 60～80kg	100.000	m3				
計								
					単 価	1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] バックホウ0.45m3級(排出ガス対策型(第1次基準値))								

標準単価表

3145	埋戻工D[人力はねつけ・締固め](山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-5-3(3)	タンパ60～80kg						100 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
31	山林砂防工		7.000	人				
3799	タンパ締固め(山地治山A)	人力機械併用 60～80kg	100.000	m3				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] バックホウ0.45m3級(排出ガス対策型(第1次基準値))								

標準単価表

3146	埋戻工A[W2≧4m](山地治山B)				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-5-3(1)	バックホウ0.8m ³ 級、ブルドーザ15t級					100 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	2.000	時間			
3004	ブルドーザ運転経費（共通）	15t 「排出ガス対策型」割増 0%	2.000	時間			
計							
単 価					1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]	バックホウ0.8m ³ 級(排出ガス対策型(第2次基準値)) ブルドーザ15t級(排出ガス対策型(第1次基準値))						

標準単価表

3147	埋戻工B[W1≧4m](山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-5-3(1)	バックホウ0.8m3級、振動ローラ0.8～1.1t、タンパ60～80kg						100 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		1.600	人				
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3（平0.60m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 割増 0%	2.800	時間				
3151	振動ローラ運転経費（埋戻工）	質量0.8～1.1t	0.920	日				
3800	タンパ締固め（山地治山B）	人力機械併用 60～80kg	4.000	m3				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] バックホウ0.8m3級（排出ガス対策型（第2次基準値））								

標準単価表

3148	埋戻工C[1m≦W1<4m](山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-5-3(1)	バックホウ0.8m3級、振動ローラ0.8～1.1t、タンパ60～80kg						100 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		4.000	人				
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3（平0.60m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 割増 0%	4.000	時間				
3151	振動ローラ運転経費（埋戻工）	質量0.8～1.1t	1.350	日				
3800	タンパ締固め（山地治山B）	人力機械併用 60～80kg	10.000	m3				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
〔備考〕 バックホウ0.8m3級（排出ガス対策型（第2次基準値））								

標準単価表

3149	埋戻工D[W1<1m](山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-5-3(1)	バックホウ0.45m3級						100 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		4.000	人				
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3（平0.35m3） 排出ガス対策型（第1次基準値） 割増 0%	6.000	時間				
3800	タンパ締固め(山地治山B)	人力機械併用 60～80kg	100.000	m3				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] バックホウ0.45m3級（排出ガス対策型（第1次基準値））								

標準単価表

3150	埋戻工D[人力はねつけ・締固め](山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-5-3(3)	タンパ60～80kg						100 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		7.000	人				
3800	タンパ締固め(山地治山B)	人力機械併用 60～80kg	100.000	m3				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] バックホウ0.45m3級(排出ガス対策型(第1次基準値))								

標準単価表

3151	振動ローラ運転経費(埋戻工)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-5-3(6)	質量0.8～1.1t						1 日	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
1	特殊作業員		1.000	人				
445	軽油		5.200	ℓ				
355	振動ローラ賃料	質量0.8-1.1t	1.440	日				
計								
単 価						1 日 当 り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

標準単価表

3159	切土法面整形[機械](山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-1	BH=山0.28m3 礫質土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.500	人				
31	山林砂防工		2.100	人				
3026	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	7.000	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] BH=山0.28m3(排出ガス対策型)								

標準単価表

3160	切土法面整形[機械](山地治山A)						- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-1	BH=山0.28m3 岩塊～軟岩(Ⅰ)A					100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
25	土木一般世話役		0.600	人			
31	山林砂防工		3.100	人			
3026	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3 (平0.20m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	9.600	時間			
計							
単 価						1 m2当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] BH=山0.28m3(排出ガス対策型)							

標準単価表

3162	切土法面整形[機械](山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-1	BH=山0.45m3 砂～粘性土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.300	人				
31	山林砂防工		2.000	人				
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	4.300	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] BH=山0.45m3(排出ガス対策型)								

標準単価表

3163	切土法面整形[機械](山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-1	BH=山0.45m3 礫質土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.500	人				
31	山林砂防工		2.100	人				
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3（平0.35m3）排出ガス対策型（第1次基準値）割増 0%	5.600	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] BH=山0.45m3（排出ガス対策型）								

標準単価表

3164	切土法面整形[機械](山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-1	BH=山0.45m3岩塊～軟岩(Ⅰ)A						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.600	人				
31	山林砂防工		3.100	人				
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3（平0.35m3） 排出ガス対策型（第1次基準値） 割増 0%	8.200	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] BH=山0.45m3（排出ガス対策型）								

標準単価表

3166	切土法面整形[機械](山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-1	BH=山0.80m3 砂～粘性土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.300	人				
31	山林砂防工		2.000	人				
3017	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3（平0.60m3） 排出ガス対策型（第1次基準値） 割増 0%	3.200	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] BH=山0.80m3（排出ガス対策型）								

標準単価表

3167		切土法面整形[機械](山地治山A)				- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備　考
共1-14-1	BH=山0.80m3　礫質土					100 m2	
単価No	名　　　称	規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	
25	土木一般世話役		0.500	人			
31	山林砂防工		2.100	人			
3017	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	4.200	時間			
計							
単 価						1 m2当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] BH=山0.80m3(排出ガス対策型)							

標準単価表

3168	切土法面整形〔機械〕(山地治山A)					- 北海道森林管理局	
コードNo 共1-14-1	(構造) BH=山0.80m ³ 岩塊～軟岩(I) A			メインブロック	サブブロック	作成単位 100 m ²	備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
25	土木一般世話役		0.600	人			
31	山林砂防工		3.100	人			
3017	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	6.800	時間			
計							
単 価						1 m ² 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] BH=山0.80m ³ (排出ガス対策型)							

標準単価表

3170	切土法面整形[機械](山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-1	BH=山0.28m3 砂～粘性土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.300	人				
2	普通作業員		2.000	人				
3026	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	5.300	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] BH=山0.28m3(排出ガス対策型)								

標準単価表

3171	切土法面整形[機械](山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-1	BH=山0.28m3 礫質土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.500	人				
2	普通作業員		2.100	人				
3026	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	7.000	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] BH=山0.28m3(排出ガス対策型)								

標準単価表

3172	切土法面整形[機械](山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-1	BH=山0.28m3 岩塊～軟岩(Ⅰ)A						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.600	人				
2	普通作業員		3.100	人				
3026	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3 (平0.20m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	9.600	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] BH=山0.28m3(排出ガス対策型)								

標準単価表

3174	切土法面整形[機械](山地治山B)					- 北海道森林管理局	
コードNo 共1-14-1	(構造) BH=山0.45m ³ 砂～粘性土			メインブロック	サブブロック	作成単位 100 m ²	備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
25	土木一般世話役		0.300	人			
2	普通作業員		2.000	人			
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ （平0.35m ³ ）排出ガス対策型（第1次基準値）割増 0%	4.300	時間			
計							
単 価						1 m ² 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
【備考】 BH=山0.45m ³ （排出ガス対策型）							

標準単価表

3175	切土法面整形[機械](山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-1	BH=山0.45m3 礫質土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.500	人				
2	普通作業員		2.100	人				
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	5.600	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] BH=山0.45m3(排出ガス対策型)								

標準単価表

3176	切土法面整形[機械](山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-1	BH=山0.45m3 岩塊～軟岩(Ⅰ)A						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.600	人				
2	普通作業員		3.100	人				
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3 (平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	8.200	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] BH=山0.45m3 (排出ガス対策型)								

標準単価表

3178	切土法面整形[機械](山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-1	BH=山0.80m3 砂～粘性土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.300	人				
2	普通作業員		2.000	人				
3017	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3（平0.60m3） 排出ガス対策型（第1次基準値） 割増 0%	3.200	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] BH=山0.80m3（排出ガス対策型）								

標準単価表

標準単価表

3180	切土法面整形[機械](山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-1	BH=山0.80m3 岩塊～軟岩(Ⅰ)A						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.600	人				
2	普通作業員		3.100	人				
3017	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	6.800	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] BH=山0.80m3(排出ガス対策型)								

標準単価表

3182	盛土法面整形[機械](山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-2	BH=山0.28m3 砂～粘性土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.100	人				
31	山林砂防工		0.700	人				
3026	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3（平0.20m3）排出ガス対策型（第1次基準値）割増 0%	4.400	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 削り取り整形 法面パケット付き								

標準単価表

3183	盛土法面整形[機械](山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-2	BH=山0.28m3 礫質土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.100	人				
31	山林砂防工		0.500	人				
3026	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	3.900	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 削り取り整形 法面パケット付き BH=山0.28m3(排出ガス対策型)								

標準単価表

3185	盛土法面整形[機械](山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-2	BH=山0.45m3 砂～粘性土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.100	人				
31	山林砂防工		0.700	人				
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3（平0.35m3） 排出ガス対策型（第1次基準値） 割増 0%	3.500	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 削り取り整形 BH=山0.45m3(排出ガス対策型)								

標準単価表

3186	盛土法面整形[機械](山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-2	BH=山0.45m3 礫質土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.100	人				
31	山林砂防工		0.500	人				
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3（平0.35m3） 排出ガス対策型（第1次基準値） 割増 0%	3.100	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 削り取り整形 BH=山0.45m3(排出ガス対策型)								

標準単価表

3188	盛土法面整形[機械](山地治山A)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-2	BH=山0.80m3 砂～粘性土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.100	人				
31	山林砂防工		0.700	人				
3017	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3（平0.60m3） 排出ガス対策型（第1次基準値） 割増 0%	2.600	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 削り取り整形 BH=山0.80m3（排出ガス対策型）								

標準単価表

3189	盛土法面整形[機械](山地治山A)						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-2	BH=山0.80m3 礫質土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.100	人				
31	山林砂防工		0.500	人				
3017	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	2.300	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 削り取り整形 BH=山0.80m3(排出ガス対策型)								

標準単価表

3191	盛土法面整形[機械](山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-2	BH=山0.28m3 砂～粘性土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.100	人				
2	普通作業員		0.700	人				
3026	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3（平0.20m3） 排出ガス対策型（第1次基準値） 割増 0%	4.400	時間				

標準単価表

3192	盛土法面整形[機械](山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-2	BH=山0.28m3 礫質土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.100	人				
2	普通作業員		0.500	人				
3026	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	3.900	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 削り取り整形 法面バケット付き BH=山0.28m3(排出ガス対策型)								

標準単価表

3194	盛土法面整形[機械](山地治山B)						- 北海道森林管理局
コードNo 共1-14-2	(構造) BH=山0.45m ³ 砂～粘性土			メインブロック	サブブロック	作成単位 100 m ²	備考
単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	
25	土木一般世話役		0.100	人			
2	普通作業員		0.700	人			
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	3.500	時間			
計							
単　　　　価						1 m ² 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]	削り取り整形 BH=山0.45m ³ (排出ガス対策型)						

標準単価表

3195	盛土法面整形[機械](山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-2	BH=山0.45m3 礫質土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.100	人				
2	普通作業員		0.500	人				
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	3.100	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 削り取り整形 BH=山0.45m3(排出ガス対策型)								

標準単価表

3197	盛土法面整形[機械](山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-2	BH=山0.80m3 砂～粘性土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.100	人				
2	普通作業員		0.700	人				
3017	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	2.600	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 削り取り整形 BH=山0.80m3(排出ガス対策型)								

標準単価表

3198	盛土法面整形[機械](山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-2	BH=山0.80m3 礫質土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.100	人				
2	普通作業員		0.500	人				
3017	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3（平0.60m3） 排出ガス対策型（第1次基準値） 割増 0%	2.300	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 削り取り整形 BH=山0.80m3（排出ガス対策型）								

標準単価表

3200	機械による築立(土羽)整形(普)					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-3	BH=山0.80m3 砂～砂質土					100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
25	土木一般世話役		0.400	人			
2	普通作業員		0.900	人			
3017	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	4.000	時間			
計							
単 価						1 m2当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 法面パケット付き BH=山0.80m3(排出ガス対策型)							

標準単価表

3201	機械による築立(土羽)整形(普)				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-3	BH=山0.80m3 粘性土					100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
25	土木一般世話役		0.400	人			
2	普通作業員		0.900	人			
3017	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	4.000	時間			
計							
単 価					1 m2当り		
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 法面バケット付き BH=山0.80m3(排出ガス対策型)							

標準単価表

3202	機械による築立(土羽)整形(普)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-14-3	BH=山0.80m3 礫質土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.400	人				
2	普通作業員		0.900	人				
3017	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	4.000	時間				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 法面パケット付き BH=山0.80m3(排出ガス対策型)								

標準単価表

3204	人力切土整形[山地治山B]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-15-1	砂・砂質土						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.700	人				
2	普通作業員		5.900	人				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3208	人力切土整形[山地治山B]						- 北海道森林管理局	
コードNo 共1-15-1	(構造) 軟岩(Ⅰ)A				メインブロック	サブブロック	作成単位 100 m ²	備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
25	土木一般世話役		0.700	人				
2	普通作業員		5.900	人				
計								
単 価						1 m ² 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3210	人力切土整形[山地治山B]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-15-1	軟岩(Ⅱ)						100 m2	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
* 25	土木一般世話役		1.900	人				
* 1	特殊作業員		5.100	人				
* 2	普通作業員		6.500	人				
1000	諸雑費	対象金額の割合	9.000	%				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3211	人力切土整形[山地治山B]					- 北海道森林管理局	
コードNo 共1-15-1	(構造) 中硬岩			メインブロック	サブブロック	作成単位 100 m ²	備　考
単価No	名　　　称	規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	
* 25	土木一般世話役		1.900	人			
* 1	特殊作業員		5.100	人			
* 2	普通作業員		6.500	人			
1000	諸雑費	対象金額の割合	9.000	%			
計							
単　　　価						1 m ² 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3212	人力切土整形[山地治山B]				- 北海道森林管理局			
コードNo 共1-15-1	(構造) 硬 岩				メインブロック	サブブロック	作成単位 100 m2	備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
* 25	土木一般世話役		1.900	人				
* 1	特殊作業員		5.100	人				
* 2	普通作業員		6.500	人				
1000	諸雑費	対象金額の割合	9.000	%				
計								
単 価						1 m2当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3214	人力築立(土羽)整形[山地治山B]				- 北海道森林管理局			
コードNo 共1-15-2	(構造) 粘性土				メインブロック	サブブロック	作成単位 100 m ²	備　考
単価No	名　　　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額		
25	土木一般世話役		0.800	人				
2	普通作業員		4.300	人				
3216	タンパ運転経費(人力築立(土羽)整形)	60～80kg	0.800	日				
計								
単　　　価					1 m ² 当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3216	タンパ運転経費(人力築立(土羽)整形)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-15-2(1)	60～80kg						1 日	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
1	特殊作業員		1.000	人				
444	ガソリン		4.500	ℓ				
181	タンパ損料	質量 60～80kg 3.0kw	1.000	日				
計								
単 価						1 日当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 燃料消費量 3.0kw*0.301*5.0								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3221	礫質土 床掘 [良好]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						46 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] Vs=3600/30×0.59×0.65=46.02≒46.0m3/h								

標準単価表

標準単価表

3223	軟岩(Ⅰ)A 床掘 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						38.9 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	Vs=3600/30×0.59×0.55=38.94≒38.9m ³ /h							

標準単価表

3224	軟岩(Ⅰ)B 床掘(破碎片除去)[良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						49.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費(共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態 $V_s = 3600 / 30 \times 0.59 \times 0.70 = 49.56 \div 49.6 \text{ m}^3/\text{h}$								

標準単価表

3225	軟岩(Ⅱ) 床掘(破碎片除去)[良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						49.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	礫質土 ルーズな状態 Vs=3600/30×0.59×0.70=49.56≒49.6m3/h							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3227	砂質土 床 掘 [普通]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						42.5 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
【備考】 Vs=3600/30×0.59×0.60=42.48≒42.5m3/h								

標準単価表

3231	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						28.3 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費(共通)		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3232	軟岩(Ⅰ)B 床掘(破碎片除去)[普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						38.9 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
							</	

標準単価表

3233	軟岩(Ⅱ) 床掘(破碎片除去)[普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						38.9 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費(共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態 $V_s = 3600 / 30 \times 0.59 \times 0.55 = 38.94 \div 38.9 \text{ m}^3/\text{h}$								

標準単価表

3234		中硬岩 床掘(破砕片除去)[普通]			- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]					24.8 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4135	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 破砕岩 ルーズな状態 Vs=3600/30×0.59×0.35=24.78≒24.8m3/h							

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3237	砂質土 床 掘 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						31.9 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費 (共通)		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3238	粘性土 床 掘 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						24.8 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費 (共通)		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3239	礫質土 床 掘 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						24.8 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
						</		

標準単価表

3240	岩塊・玉石 床掘 [不良]				-北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]					17.7 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価					1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]	Vs=3600/30×0.59×0.25=17.70m ³ /h						

標準単価表

3241	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						17.7 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費(共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] $V_s = 3600 / 30 \times 0.59 \times 0.25 = 17.70 \text{ m}^3/\text{h}$								

標準単価表

3242	軟岩(Ⅰ)B 床掘(破碎片除去)[不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						28.3 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m ³ 当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	礫質土 ルーズな状態 Vs=3600/30×0.59×0.40=28.32≒28.3m ³ /h							

標準単価表

3243	軟岩(Ⅱ) 床掘(破碎片除去)[不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						28.3 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費 (共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態 Vs=3600/30×0.59×0.40=28.32÷28.3m3/h								

標準単価表

標準単価表

3245	硬岩 床掘(破砕片除去)[不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値) [A 溪間工]						14.2 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4135	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
						単 価	1 m ³ 当り	
						単価の内労務費の金額		
						単価の内形成材料の金額		
[備考]	破砕岩 ルーズな状態 Vs=3600/30×0.59×0.20=14.16≒14.2m ³ /h							

標準単価表

3247	砂	埋戻	[良好]				- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]					56.6 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
						単 価	1 m ³ 当り
						単価の内労務費の金額	
						単価の内形成材料の金額	
[備考] ルーズな状態 Vs=3600/30×0.59×0.80=56.64≒56.6m ³ /h							

標準単価表

3249	粘性土 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						49.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態 Vs=3600/30×0.59×0.70=49.56≒49.6m3/h								

標準単価表

3250	礫質土 埋 戻 [良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						49.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費 (共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
					</			

標準単価表

3252	軟岩(Ⅰ)A 埋戻 [良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						49.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
						単 価	1 m3当り	
						単価の内労務費の金額		
						単価の内形成材料の金額		
【備考】 ルーズな状態 Vs=3600/30×0.59×0.70=49.56≒49.6m3/h								

標準単価表

3253	軟岩(Ⅰ)B 埋戻 [良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						49.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	礫質土 ルーズな状態 Vs=3600/30×0.59×0.70=49.56≒49.6m3/h							

標準単価表

標準単価表

3255	砂 埋 戻 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						46 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3257	粘性土 埋戻 [普通]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						38.9 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3259	岩魂・玉石 埋 戻 [普通]							- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						31.9 m3		
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

標準単価表

3262	軟岩(Ⅱ) 埋 戻 [普通]							- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						38.9 m3		
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費 (共通)		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

標準単価表

3264	硬岩	埋 戻	[普通]			- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						24.8 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4135	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 破碎岩 ルーズな状態								

標準単価表

3265	砂 埋 戻 [不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						35.4 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
	</							

標準単価表

3266	砂質土　埋　戻　[不良]					－北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備　　考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A　溪間工]						35.4 m ³	
単価No	名　　　称	規　　　格	数　　　量	単　位	単　価	金　　　額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
						単　　　価	1 m ³ 当り	
						単価の内労務費の金額		
						単価の内形成材料の金額		
【備考】 ルーズな状態								

標準単価表

3267	粘性土　埋　戻　[不良]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備　　　考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A　溪間工]					28.3 m3	
単価No	名　　　　　称	規　　　格	数　　　量	単　　位	単　　　価	金　　　額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
		単　　　　価	1 m3当り				
		単価の内労務費の金額					
		単価の内形成材料の金額					
[備考]	ルーズな状態						

標準単価表

3268	礫質土 埋戻 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						28.3 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3269	岩魂・玉石 埋戻 [不良]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						21.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3270	軟岩(Ⅰ)A 埋 戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						28.3 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費(共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態 Vs=3600/30×0.59×0.40=28.32≒28.3m3/h								

標準単価表

3271	軟岩(Ⅰ)B埋戻 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						28.3 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m ³ 当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

3272		軟岩(Ⅱ) 埋戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考	
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						28.3 m3		
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額			
4133	バックホウ運転経費 (共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間					
計									
単 価							1 m3当り		
単価の内労務費の金額									
単価の内形成材料の金額									
[備考] 礫質土 ルーズな状態									

標準単価表

3273	中硬岩 埋 戻 [不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 溪間工]						14.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4135	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 破碎岩 ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3277	砂質土 床 掘 [良好]						- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 溪間工]					30.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価					1 m3当り		
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3278	粘性土 床 掘 [良好]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 溪間工]					26.5 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

標準単価表

3280	岩塊・玉石 床 掘 [良好]							- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 溪間工]						22.4 m3		
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3281	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]						22.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3283	軟岩(Ⅱ)床掘(破碎片除去)[良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 溪間工]						28.6 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3285	砂質土 床 掘 [普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]						24.5 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3286	粘性土 床 掘 [普通]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]					20.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価					1 m3当り		
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3287	礫質土 床掘 [普通]						
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]					20.4 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

標準単価表

3289	軟岩(Ⅰ)A 床掘 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]						16.3 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m ³ 当り		
					単価の内労務費の金額			
					単価の内形成材料の金額			
[備考]								

標準単価表

3290	軟岩(Ⅰ)B 床掘(破砕片除去)[普通]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備　考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 溪間工]						22.4 m ³	
単価No	名　　　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単　　　価							1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

3293	硬岩 床掘(破砕片除去)[普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]						14.3 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
3025	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 破砕岩 ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3295	砂質土 床掘 [不良]							- 北海道森林管理局
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]			メインブロック	サブブロック	作成単位 18.4 m ³	備考	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3297	礫質土 床 掘 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 溪間工]						14.3 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3298		岩塊・玉石 床掘 [不良]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 溪間工]						10.2 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m³(平0.35m³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

標準単価表

3300	軟岩(Ⅰ)B床掘(破砕片除去)[不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 溪間工]						16.3 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
						単 価	1 m ³ 当り	
						単価の内労務費の金額		
						単価の内形成材料の金額		
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

3301	軟岩(Ⅱ)床掘(破碎片除去)[不良]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 溪間工]					16.3 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
					単 価	1 m ³ 当り	
					単価の内労務費の金額		
					単価の内形成材料の金額		
[備考] 礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

標準単価表

3303	硬岩 床掘(破碎片除去)[不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]						8.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3025	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間				

標準単価表

3305	砂 埋戻 [良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 溪間工]						32.6 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m ³ 当り		
					単価の内労務費の金額			
					単価の内形成材料の金額			
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3306	砂質土 埋 戻 [良好]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 溪間工]					32.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価					1 m3当り		
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] ルーズな状態							

標準単価表

標準単価表

3308	礫質土 埋戻 [良好]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 溪間工]					28.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
【備考】 ルーズな状態							

標準単価表

3309	岩魂・玉石 埋 戻 [良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 溪間工]						24.5 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3310	軟岩(Ⅰ)A埋戻 [良好]						-北海道森林管理局
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]			メインブロック	サブブロック	作成単位 28.6 m ³	備考
単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単　　　　価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] ルーズな状態							
Vs=3600/30×0.34×0.70=28.56÷28.6m ³ /h							

標準単価表

標準単価表

3312	軟岩(Ⅱ) 埋 戻 [良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]						28.6 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
</								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3317	岩魂・玉石 埋戻 [普通]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]						18.4 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
【備考】 ルーズな状態								

標準単価表

3318	軟岩(Ⅰ)A埋戻 [普通]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]						22.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費(共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	ルーズな状態 Vs=3600/30×0.34×0.55=22.44≒22.4m3/h							

標準単価表

標準単価表

3320	軟岩(Ⅱ) 埋戻 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]						22.4 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

3321	中硬岩 埋 戻 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]						14.3 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3025	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間			

標準単価表

3322	硬岩 埋戻 [普通]						- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]					14.3 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3025	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 破碎岩 ルーズな状態							

標準単価表

3323	砂	埋戻 [不良]				- 北海道森林管理局	
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 溪間工]			メインブロック	サブブロック	作成単位 20.4 m ³	備考
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]	ルーズな状態						

標準単価表

3324	砂質土　埋　戻　[不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備　考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]						20.4 m3	
単価No	名　　称	規　格	数　量	単　位	単　価	金　額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単　　価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]　ルーズな状態								

標準単価表

3325	粘性土 埋 戻 [不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]						16.3 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3326	礫質土 埋戻 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 溪間工]						16.3 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3327		岩魂・玉石 埋 戻 [不良]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 渓間工]						12.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3329	軟岩(Ⅰ)B 埋 戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 溪間工]						16.3 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3334	砂 床 掘 [良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						42.5 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3335	砂質土 床掘 [良好]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]					42.5 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

標準単価表

3337	礫質土 床掘 [良好]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]					35.4 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3338	岩塊・玉石 床 掘 [良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						28.3 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m ³ 当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3339	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						28.3 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費 (共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3340	軟岩(Ⅰ)B 床掘(破砕片除去)[良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						38.9 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

3341	軟岩(Ⅱ) 床掘(破砕片除去)[良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						38.9 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

3342	砂 床 掘 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						31.9 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3343	砂質土 床 掘 [普通]							- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						31.9 m3		
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額			
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間					
計									
単 価							1 m3当り		
単価の内労務費の金額									
単価の内形成材料の金額									
[備考]									

標準単価表

3344	粘性土 床 掘 [普通]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]					24.8 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

標準単価表

3346	岩塊・玉石 床 掘 [普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						17.7 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3347	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						17.7 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費 (共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3348	軟岩(Ⅰ)B 床掘(破砕片除去)[普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						28.3 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3351		硬岩 床掘(破砕片除去)[普通]			- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						14.2 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4135	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m ³ 当り		
					単価の内労務費の金額			
					単価の内形成材料の金額			
[備考] 破砕岩 ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3353	砂質土 床掘 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						21.2 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3354	粘性土 床 掘 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						17.7 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3355	礫質土 床 掘 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						17.7 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3356	岩塊・玉石 床掘 [不良]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]					14.2 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
					単 価	1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3357	軟岩(Ⅰ)A 床掘 [不良]					- 北海道森林管理局	
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]			メインブロック	サブブロック	作成単位 14.2 m ³	備考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3364	砂質土 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						46 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3365	粘性土 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						38.9 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3366	礫質土 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						38.9 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3368	軟岩(Ⅰ)A埋戻 [良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A山腹工]						31.9 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	ルーズな状態 Vs=3600/30×0.59×0.55=38.94≒38.9m ³ /h							

標準単価表

3370	軟岩(Ⅱ) 埋 戻 [良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						38.9 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費 (共通)		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3371	砂 埋 戻 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						35.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3372	砂質土　埋　戻　[普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備　考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						35.4 m3	
単価No	名　　称		規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3373	粘性土　埋　戻　[普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備　考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						28.3 m3	
単価No	名　　称		規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3375	岩魂・玉石 埋 戻 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						21.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m3当り		
					単価の内労務費の金額			
					単価の内形成材料の金額			
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3376	軟岩(Ⅰ)A 埋 戻 [普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						28.3 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費(共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3377	軟岩(Ⅰ)B 埋 戻 [普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						28.3 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費(共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

3378	軟岩(Ⅱ) 埋 戻 [普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						28.3 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費(共通)		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3379	中硬岩 埋 戻 [普通]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						14.2 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
4135	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3（平0.60m3）排出ガス対策型（第2次基準値） 割増 25%	1.000	時間			
					</			

標準単価表

3380	硬岩 埋 戻 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						14.2 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4135	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間			
	</							

標準単価表

3381	砂 埋 戻 [不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						24.8 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3382	砂質土 埋戻 [不良]							- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						24.8 m3		
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3383	粘性土 埋 戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						21.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3384	礫質土 埋戻 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						21.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3385	岩魂・玉石 埋 戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						17.7 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3386	軟岩(Ⅰ)A 埋戻 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						21.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費 (共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3387	軟岩(Ⅰ)B 埋戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						21.2 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費 (共通)		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3388	軟岩(Ⅱ) 埋 戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						21.2 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費 (共通)		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
								</

標準単価表

3389	中硬岩 埋 戻 [不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						10.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4135	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				

標準単価表

3390	硬岩 埋戻 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						10.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4135	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3（平0.60m3）排出ガス対策型（第2次基準値）割増 25%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 破碎岩 ルーズな状態								

標準単価表

3392	砂 床 掘 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						24.5 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3393	砂質土 床 掘 [良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						24.5 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3394	粘性土 床 掘 [良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						20.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3395	礫質土 床 掘 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						20.4 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3396	岩塊・玉石 床 掘 [良好]							- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						16.3 m3		
単価No	名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3397	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						16.3 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3398	軟岩(Ⅰ)B 床掘(破碎片除去)[良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						22.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費(共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3399	軟岩(Ⅱ)床掘(破砕片除去)[良好]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A山腹工]					22.4 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

3400	砂 床 掘 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						18.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				