

治山工事金額抜標準単価表（２／４）

（単価番号３４０１～３８００）

標準単価表

3401	砂質土 床掘 [普通]						- 北海道森林管理局
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]			メインブロック	サブブロック	作成単位 18.4 m ³	備考
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m³当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3402	粘性土 床 掘 [普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						14.3 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3403	礫質土 床掘 [普通]						
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]					14.3 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3404	岩塊・玉石 床 掘 [普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						10.2 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3405	軟岩(Ⅰ)A 床掘 [普通]						- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]					10.2 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価					1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3408	中硬岩 床掘(破砕片除去)[普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						8.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3025	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間				

標準単価表

3409	硬岩 床掘(破砕片除去)[普通]						- 北海道森林管理局
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]			メインブロック	サブブロック	作成単位 8.2 m ³	備　考
単価No	名　　　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	
3025	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間			
計							
単　　　価					1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 破砕岩 ルーズな状態							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3411	砂質土 床 掘 [不良]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]					12.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3412	粘性土 床 掘 [不良]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]					10.2 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価					1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3413	礫質土 床 掘 [不良]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]					10.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3414		岩塊・玉石 床掘 [不良]						
コードNo (構造)						- 北海道森林管理局		
治1-1-4(2)		BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]			メインブロック サブブロック		作成単位 8.2 m ³	備考
単価No	名称	規格	数量	単位	単価	金額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価 1 m ³ 当り								
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3415	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						8.2 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3416	軟岩(Ⅰ)B 床掘(破碎片除去)[不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						12.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費(共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3417	軟岩(Ⅱ)床掘(破碎片除去)[不良]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]					12.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価					1 m3当り		
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

3418	中硬岩 床掘(破砕片除去)[不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						6.1 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3025	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
						単 価	1 m ³ 当り	
						単価の内労務費の金額		
						単価の内形成材料の金額		
[備考] 破砕岩 ルーズな状態								

標準単価表

3419	硬岩 床掘(破砕片除去)[不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						6.1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3025	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 破砕岩 ルーズな状態								

標準単価表

3421	砂 埋 戻 [良好]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]					26.5 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価					1 m3当り		
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] ルーズな状態							

標準単価表

3422	砂質土 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						26.5 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3423	粘性土 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						22.4 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3424		礫質土 埋戻 [良好]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						22.4 m ³	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3426	軟岩(Ⅰ)A 埋 戻 [良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						22.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費(共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3427	軟岩(Ⅰ)B 埋戻 [良好]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]					22.4 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

3428	軟岩(Ⅱ) 埋 戻 [良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						22.4 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費(共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3429	砂 埋戻 [普通]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]					20.4 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
					単 価	1 m ³ 当り	
					単価の内労務費の金額		
					単価の内形成材料の金額		
[備考] ルーズな状態							

標準単価表

3430	砂質土 埋戻 [普通]	- 北海道森林管理局					
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]					20.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
【備考】 ルーズな状態							

標準単価表

3432	礫質土　埋　戻　　[普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備　　考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						16.3 m3	
単価No	名　　　　称		規　　格	数　　量	単　　位	単　　価	金　　額	
3023	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
			</					

標準単価表

3433	岩魂・玉石 埋 戻 [普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						12.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
【備考】 ルーズな状態								

標準単価表

3434	軟岩(Ⅰ)A 埋 戻 〔普通〕						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						16.3 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
				</				

標準単価表

3435	軟岩(Ⅰ)B 埋戻 [普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						16.3 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3436	軟岩(Ⅱ) 埋 戻 [普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						16.3 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3437	中硬岩 埋 戻 [普通]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						8.2 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3025	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間			
						</		

標準単価表

3438	硬岩 埋 戻 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						8.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3025	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間				

標準単価表

3439	砂 埋 戻 [不良]							- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						14.3 m3		
単価No	名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3441	粘性土 埋 戻 [不良]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]					12.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
					単 価	1 m3当り	
					単価の内労務費の金額		
					単価の内形成材料の金額		
[備考] ルーズな状態							

標準単価表

3442	礫質土 埋戻 [不良]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3 (平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						12.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3 (平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3443	岩魂・玉石 埋 戻 [不良]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]					10.2 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
					単 価	1 m ³ 当り	
					単価の内労務費の金額		
					単価の内形成材料の金額		
[備考] ルーズな状態							

標準単価表

3444		軟岩(Ⅰ)A 埋戻 [不良]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						12.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3445	軟岩(Ⅰ)B埋戻 [不良]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[A山腹工]					12.2 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価					1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

3446	軟岩(Ⅱ) 埋 戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						12.2 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3447	中硬岩 埋 戻 [不良]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]					6.1 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3025	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間			
計							
単 価					1 m3当り		
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 破碎岩 ルーズな状態							

標準単価表

3448	硬岩 埋 戻 [不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[A 山腹工]						6.1 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3025	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間			

標準単価表

3450		砂 床 掘 [良好]				- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]					14.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3451	砂質土 床 掘 [良好]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						14.4 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3452	粘性土 床 掘 [良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						12 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費（共通）		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3453	礫質土 床 掘 [良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						12 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3454	岩塊・玉石 床 掘 [良好]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						9.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m3当り		
					単価の内労務費の金額			
					単価の内形成材料の金額			
[備考]								

標準単価表

3455	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [良好]							- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						9.6 m3		
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3456	軟岩(Ⅰ)B 床掘(破碎片除去)[良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						13.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

3457	軟岩(Ⅱ) 床掘(破砕片除去)[良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						13.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3458	砂	床掘	[普通]				- 北海道森林管理局				
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考			
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						10.8 m3				
単価No	名	称	規	格	数	量	単位	単	価	金	額
4142	バックホウ運転経費（共通）		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%		1.000		時間				
計											
単 価										1 m3当り	
単価の内労務費の金額											
単価の内形成材料の金額											
[備考]											

標準単価表

3459	砂質土 床 掘 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						10.8 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3460	粘性土 床 掘 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						8.4 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3461	礫質土 床 掘 [普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						8.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
							</	

標準単価表

3462	岩塊・玉石 床掘 [普通]							
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.28m ³ (平0.20m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]				メインブロック	サブブロック	作成単位 6 m ³	備考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m ³ (平0.20m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
							計	
							単 価	1 m ³ 当り
							単価の内労務費の金額	
							単価の内形成材料の金額	
[備考]								

標準単価表

3463	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3464	軟岩(Ⅰ)B 床掘(破砕片除去)[普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m ³ (平0.20m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						9.6 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m ³ (平0.20m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
						単 価	1 m ³ 当り	
						単価の内労務費の金額		
						単価の内形成材料の金額		
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

3465	軟岩(Ⅱ) 床掘(破碎片除去)[普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						9.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3466	中硬岩 床掘(破砕片除去)[普通]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						4.8 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4144	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3)1 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 破砕岩 ルーズな状態								

標準単価表

3467	硬岩 床掘(破砕片除去)[普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						4.8 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4144	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3)1 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 破砕岩 ルーズな状態								

標準単価表

3468	砂 床 掘 [不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						7.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3469	砂質土 床 掘 [不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						7.2 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費（共通）		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

標準単価表

3471	礫質土 床 掘 [不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

標準単価表

3473	軟岩(Ⅰ)A 床掘 [不良]				- 北海道森林管理局		
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.28m ³ (平0.20m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]			メインブロック	サブブロック	作成単位 4.8 m ³	備考
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m ³ (平0.20m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3479	砂 埋 戻 [良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						15.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3480	砂質土 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						15.6 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3482	礫質土 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						13.2 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費（共通）		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3483	岩魂・玉石 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						10.8 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費（共通）		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3484	軟岩(Ⅰ)A 埋 戻 [良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						13.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3485	軟岩(Ⅰ)B 埋 戻 [良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						13.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費(共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3486	軟岩(Ⅱ) 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						13.2 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3487	砂 埋 戻 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						12 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3488	砂質土 埋 戻 [普通]							- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						12 m3		
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額			
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間					
計									
単 価							1 m3当り		
単価の内労務費の金額									
単価の内形成材料の金額									
[備考] ルーズな状態									

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3490	礫質土 埋戻 [普通]						- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]					9.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価 1 m3当り							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] ルーズな状態							

標準単価表

3491	岩魂・玉石 埋 戻 [普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						7.2 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費（共通）		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
				</				

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3493	軟岩(Ⅰ)B 埋 戻 [普通]							- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						9.6 m3		
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費(共通)		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3494	軟岩(Ⅱ) 埋 戻 [普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						9.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3495	中硬岩 埋 戻 [普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						4.8 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4144	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3)1 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				

標準単価表

3496	硬岩 埋戻 [普通]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]					4.8 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4144	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3)1 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 破碎岩 ルーズな状態							

標準単価表

3497	砂 埋 戻 [不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						8.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3498	砂質土 埋戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						8.4 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費（共通）		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
				</				

標準単価表

3499	粘性土 埋戻 [不良]							- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						7.2 m3		
単価No	名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3501	岩魂・玉石 埋 戻 [不良]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						6 m3
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4142	バックホウ運転経費(共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] ルーズな状態							

標準単価表

3502	軟岩(Ⅰ)A埋戻 [不良]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m ³ (平0.20m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[A山腹工]					7.2 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m ³ (平0.20m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
					単 価	1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] ルーズな状態							

標準単価表

3503	軟岩(Ⅰ)B 埋 戻 [不良]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						7.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

3504	軟岩(Ⅱ) 埋 戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						7.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

3505	中硬岩 埋戻 [不良]						- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]					3.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4144	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3)1 排出ガス対策型(第2次基準値)割増 25%	1.000	時間			
計							
					単 価	1 m3当り	
					単価の内労務費の金額		
					単価の内形成材料の金額		
[備考] 破碎岩 ルーズな状態							

標準単価表

3506	硬岩 埋戻 [不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[A 山腹工]						3.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4144	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3)1 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 破碎岩 ルーズな状態								

標準単価表

3509	砂 床 掘 [良好]	- 北海道森林管理局					
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]					56.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価					1 m3当り		
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3510	砂質土 床掘 [良好]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]					56.6 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3512	礫質土 床掘 [良好]						- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]					49.6 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
					単 価	1 m ³ 当り	
					単価の内労務費の金額		
					単価の内形成材料の金額		
[備考]							

標準単価表

3513	岩塊・玉石 床掘 [良好]						- 北海道森林管理局
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]			メインブロック	サブブロック	作成単位 42.5 m ³	備考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3514	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						42.5 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費(共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3515	軟岩(Ⅰ)B 床掘(破碎片除去)[良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						53.1 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費 (共通)		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
					</			

標準単価表

3516	軟岩(Ⅱ)床掘(破砕片除去)[良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						53.1 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3518	砂質土 床掘 [普通]						- 北海道森林管理局
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]			メインブロック	サブブロック	作成単位 46 m ³	備考
単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単　　　価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3519	粘性土 床掘 [普通]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						38.9 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3520	礫質土 床掘 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						38.9 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3521	岩塊・玉石 床掘 [普通]						- 北海道森林管理局
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]			メインブロック	サブブロック	作成単位 31.9 m ³	備考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価 1 m³当り							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3522	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [普通]							- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						31.9 m3		
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費 (共通)		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3523	軟岩(Ⅰ)B 床掘(破砕片除去)[普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						42.5 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費 (共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3524	軟岩(Ⅱ)床掘(破碎片除去)[普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						42.5 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m3当り		
					単価の内労務費の金額			
					単価の内形成材料の金額			
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

3525	中硬岩 床掘(破砕片除去)[普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						28.3 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4135	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m ³ 当り		
					単価の内労務費の金額			
					単価の内形成材料の金額			
[備考] 破砕岩 ルーズな状態								

標準単価表

3526	硬岩 床掘(破砕片除去)[普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						28.3 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4135	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m ³ 当り		
					単価の内労務費の金額			
					単価の内形成材料の金額			
[備考] 破砕岩 ルーズな状態								

標準単価表

3527	砂 床 掘 [不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						35.4 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3528	砂質土 床掘 [不良]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						35.4 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

標準単価表

3530	礫質土 床掘 [不良]				- 北海道森林管理局		
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]	メインブロック	サブブロック	作成単位 28.3 m ³	備考		
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位		単 価	金 額
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
	単 価					1 m ³ 当り	
	単価の内労務費の金額						
	単価の内形成材料の金額						
[備考]							

標準単価表

3531	岩塊・玉石 床掘 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						21.2 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3532	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						21.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費(共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3535	中硬岩 床掘(破砕片除去)[不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						17.7 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4135	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 破砕岩 ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3538	砂 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						60.2 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

標準単価表

[illegible]

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3542	岩魂・玉石 埋 戻 [良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						46 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3544	軟岩(Ⅰ)B 埋戻 [良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						53.1 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3546		砂 埋戻 [普通]						
コードNo		(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)		BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]					49.6 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3547	砂質土	埋 戻	[普通]				- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						49.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
【備考】 ルーズな状態								

標準単価表

3548	粘性土　埋　戻　〔普通〕							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備　　考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						42.5 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	ルーズな状態							

標準単価表

3549	礫質土 埋 戻 [普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						42.5 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3550	岩魂・玉石 埋 戻 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						35.4 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	ルーズな状態							

標準単価表

3551	軟岩(Ⅰ)A 埋 戻 [普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						42.5 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費 (共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3552	軟岩(Ⅰ)B埋戻[普通]							-北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						42.5 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

3553	軟岩(Ⅱ)　埋　戻　[普通]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備　　考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						42.5 m ³	
単価No	名　　　称	規　　 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

3554	中硬岩 埋戻 [普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]				メインブロック	サブブロック	作成単位 28.3 m ³	備考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4135	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 破碎岩 ルーズな状態								

標準単価表

3556	砂 埋 戻 [不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						38.9 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3558	粘性土　埋　戻　[不良]						－ 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備　考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						31.9 m3	
単価No	名　　　称		規　　格	数　　量	単　　位	単　　価	金　　額	
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3559	礫質土 埋戻 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						31.9 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3561	軟岩(Ⅰ)A埋戻 [不良]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						31.9 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	ルーズな状態							

標準単価表

3562	軟岩(Ⅰ)B 埋戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						31.9 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費 (共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3563	軟岩(Ⅱ) 埋 戻 [不良]							- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						31.9 m3		
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費(共通)		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
								</	

標準単価表

3564	中硬岩 埋 戻 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						17.7 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4135	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				

標準単価表

3565	硬岩 埋戻 [不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.80m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B溪間工]						17.7 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4135	バックホウ運転経費 (共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 破碎岩 ルーズな状態								

標準単価表

3567	砂 床 掘 [良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						32.6 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3568	砂質土 床 掘 [良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						32.6 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
				</				

標準単価表

3569	粘性土 床 掘 [良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						28.6 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
							</	

標準単価表

3570	礫質土 床 掘 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						28.6 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3571		岩塊・玉石 床掘 [良好]					
- 北海道森林管理局							
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]					24.5 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3572	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						24.5 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3573	軟岩(Ⅰ)B 床掘(破砕片除去)[良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						30.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3574	軟岩(Ⅱ) 床掘(破碎片除去)[良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						30.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3575	砂 掘 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						26.5 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3576	砂質土 床 掘 [普通]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]					26.5 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3577	粘性土 床 掘 [普通]							- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						22.4 m3		
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3578	礫質土 床掘 [普通]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]					22.4 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価					1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3581	軟岩(Ⅰ)B床掘(破砕片除去)[普通]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]					24.5 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3590	軟岩(Ⅰ)A 床掘 [不良]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]					12.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
					単 価	1 m3当り	
					単価の内労務費の金額		
					単価の内形成材料の金額		
[備考]							

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3594	硬岩 床掘(破碎片除去)[不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						10.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3025	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
						単 価	1 m3当り	
						単価の内労務費の金額		
						単価の内形成材料の金額		
[備考] 破碎岩 ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3597	砂質土 埋戻 [良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						34.7 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m ³ 当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	ルーズな状態							

標準単価表

3598	粘性土 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						30.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3601	軟岩(Ⅰ)A 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						30.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3602	軟岩(Ⅰ)B埋戻 [良好]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]					30.6 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
					単 価	1 m ³ 当り	
					単価の内労務費の金額		
					単価の内形成材料の金額		
[備考] 礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

3603	軟岩(Ⅱ) 埋戻 [良好]				- 北海道森林管理局		
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]			メインブロック	サブブロック	作成単位 30.6 m ³	備考
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
					単 価	1 m ³ 当り	
					単価の内労務費の金額		
					単価の内形成材料の金額		
[備考]	礫質土 ルーズな状態						

標準単価表

標準単価表

3605	砂質土 埋 戻 [普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						28.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3608	岩魂・玉石 埋 戻 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						20.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3610	軟岩(Ⅰ)B埋戻 [普通]							
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						24.5 m ³	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計								
						単 価	1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3614	砂	埋戻	[不良]				- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						22.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
【備考】 ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3618	岩魂・玉石 埋 戻 [不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						14.3 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3620	軟岩(Ⅰ)B 埋 戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B溪間工]						18.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3629	岩塊・玉石 床 掘 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						31.9 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3630	軟岩(Ⅰ)A 床掘 [良好]						- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]					31.9 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価 1 m ³ 当り							
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

標準単価表

3632	軟岩(Ⅱ)床掘(破碎片除去)[良好]			- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]					42.5 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
					単 価	1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

3633	砂 床 掘 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						35.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3636	礫質土 床 掘 [普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						28.3 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

標準単価表

3638	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						21.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費 (共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

標準単価表

3640	軟岩(Ⅱ) 床掘(破碎片除去)[普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						31.9 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費 (共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

3641	中硬岩 床掘(破砕片除去)[普通]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						17.7 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4135	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3（平0.60m3）排出ガス対策型（第2次基準値）割増 25%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 破砕岩 ルーズな状態								

標準単価表

3642	硬岩 床掘(破砕片除去)[普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						17.7 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4135	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3（平0.60m3）排出ガス対策型（第2次基準値）割増 25%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 破砕岩 ルーズな状態								

標準単価表

3643	砂 床 掘 [不良]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						24.8 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費 (共通)	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

標準単価表

3645	粘性土 床掘 [不良]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]					21.2 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
					単 価	1 m ³ 当り	
					単価の内労務費の金額		
					単価の内形成材料の金額		
[備考]							

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3650	軟岩(Ⅱ)床掘(破碎片除去)[不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						24.8 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

3651	中硬岩 床掘(破砕片除去)[不良]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]					14.2 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4135	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間			
計							
単 価					1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 破砕岩 ルーズな状態							

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3655	砂質土　埋　戻　　 [良好]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備　考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						49.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3657	礫質土 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						42.5 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3658	岩魂・玉石 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						35.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3659	軟岩(Ⅰ)A 埋戻 [良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						42.5 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m ³ 当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	ルーズな状態							

標準単価表

3660	軟岩（Ⅰ）B 埋戻 [良好]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						42.5 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

3661	軟岩(Ⅱ)　埋　戻　[良好]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備　　考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						42.5 m ³	
単価No	名　　　称	規　　格	数　　量	単　位	単　価	金　　額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単　　　価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

標準単価表

3663	砂質土	埋戻	[普通]				- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						38.9 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3664	粘性土　埋　戻　〔普通〕							
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備　考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						31.9 m ³	
単価No	名　　　　 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
〔備考〕 ルーズな状態								

標準単価表

3665	礫質土 埋戻 [普通]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						31.9 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3666	岩魂・玉石 埋 戻 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						24.8 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

3668	軟岩(Ⅰ)B埋戻 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						31.9 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m ³ 当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]	礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

標準単価表

3670	中硬岩 埋 戻 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						17.7 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4135	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間			
				</				

標準単価表

3671	硬岩 埋 戻 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						17.7 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4135	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3（平0.60m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 割増 25%	1.000	時間			

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3673	砂質土 埋 戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						28.3 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3674	粘性土 埋 戻 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						24.8 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3675	礫質土 埋 戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						24.8 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3676	岩魂・玉石 埋戻 [不良]					- 北海道森林管理局	
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.8m ³ (平0.60m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]			メインブロック	サブブロック	作成単位 21.2 m ³	備考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費（共通）	山0.80m ³ (平0.60m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]	ルーズな状態						

標準単価表

3677	軟岩(Ⅰ)A 埋戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.8m3(平0.60m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B 山腹工]						24.8 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4133	バックホウ運転経費(共通)		山0.80m3(平0.60m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
				</				

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3690	軟岩(Ⅱ) 床掘(破砕片除去)[良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]						24.5 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3695	岩塊・玉石 床 掘 [普通]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]					12.2 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
					単 価	1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

3696	軟岩(Ⅰ)A 床掘 [普通]					- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]					12.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3699	中硬岩 床掘(破砕片除去)[普通]						
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値) [B山腹工]			メインブロック	サブブロック	作成単位 10.2 m ³	備考
単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	
3025	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間			
計							
単　　　　価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]	破砕岩 ルーズな状態						

標準単価表

標準単価表

3701	砂	床掘	[不良]				- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]						14.3 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m ³ 当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3703	粘性土 床 掘 [不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]						12.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3705	岩塊・玉石 床 掘 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]						10.2 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3706	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]						10.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3707	軟岩(Ⅰ)B 床掘(破碎片除去)[不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]						14.3 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3708	軟岩(Ⅱ) 床掘(破碎片除去)[不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]						14.3 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3709	中硬岩 床掘(破砕片除去)[不良]						- 北海道森林管理局
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値) [B山腹工]			メインブロック	サブブロック	作成単位 8.2 m ³	備考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3025	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]	破砕岩 ルーズな状態						

標準単価表

3710	硬岩 床掘(破砕片除去)[不良]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]						8.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3025	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間				

標準単価表

標準単価表

標準単価表

[illegible]

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3717	軟岩(Ⅰ)A 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]						24.5 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3718	軟岩(Ⅰ)B 埋戻 [良好]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]					24.5 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]	礫質土 ルーズな状態						

標準単価表

3719	軟岩(Ⅱ) 埋戻 [良好]						- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]					24.5 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

標準単価表

[illegible]

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3725	軟岩(Ⅰ)A 埋 戻 〔普通〕						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]						18.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3023	バックホウ運転経費(共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
〔備考〕 ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

[illegible]

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3736	軟岩(Ⅰ)B 埋 戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]						14.3 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費 (共通)		山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
				</				

標準単価表

3737	軟岩(Ⅱ) 埋戻 [不良]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m ³ (平0.35m ³)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]					14.3 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3023	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m ³ (平0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 礫質土 ルーズな状態							

標準単価表

3738	中硬岩 埋 戻 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]						8.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
3025	バックホウ運転経費（共通）	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間				

標準単価表

3739	硬岩 埋戻 [不良]			- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型(第1次基準値)[B山腹工]					8.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
3025	バックホウ運転経費 (共通)	山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 割増 25%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] 破碎岩 ルーズな状態							

標準単価表

3741	砂 床 掘 [良好]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						15.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3742	砂質土 床 掘 [良好]						
コードNo	(構造)	メインブロック			サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]					15.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]							

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3744	礫質土 床 掘 [良好]							- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考	
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						13.2 m3		
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額			
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間					
計									
単 価						1 m3当り			
単価の内労務費の金額									
単価の内形成材料の金額									
[備考]									

標準単価表

3745	岩塊・玉石 床 掘 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						10.8 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3746	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						10.8 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3747	軟岩(Ⅰ)B 床掘(破砕片除去)[良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						14.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3748	軟岩(Ⅱ) 床掘(破碎片除去)[良好]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						14.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3749	砂 床 掘 [普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						12 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3750	砂質土 床 掘 [普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						12 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
								</

標準単価表

3751	粘性土 床 掘 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						9.6 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費（共通）		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
					</			

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3753	岩塊・玉石 床 掘 [普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						7.2 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費（共通）		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3754	軟岩(Ⅰ)A 床 掘 [普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						7.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								

標準単価表

3755	軟岩(Ⅰ)B 床掘(破碎片除去)[普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						10.8 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3756	軟岩(Ⅱ) 床掘(破碎片除去)[普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						10.8 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3757	中硬岩 床掘(破砕片除去)[普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4144	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3)1 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				
計								
					単 価	1 m3当り		
					単価の内労務費の金額			
					単価の内形成材料の金額			
[備考] 破砕岩 ルーズな状態								

標準単価表

3758	硬岩 床掘(破砕片除去)[普通]				- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m ³ (平0.20m ³)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]					6 m ³	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4144	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m ³ (平0.20m ³)1 排出ガス対策型(第2次基準値)割増 25%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m ³ 当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考]	破砕岩 ルーズな状態						

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3760	砂質土 床 掘 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						8.4 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費（共通）		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

[illegible]

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3767	中硬岩 床掘(破砕片除去)[不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo 治1-1-4(2)	(構造) BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]				メインブロック	サブブロック	作成単位 4.8 m3	備 考
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4144	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3)1 排出ガス対策型(第2次基準値)割増 25%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 破砕岩 ルーズな状態								

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3772	粘性土 埋 戻 [良好]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						14.4 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費（共通）		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3773		礫質土 埋戻 [良好]				- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)			メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]					14.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
計							
単 価						1 m3当り	
単価の内労務費の金額							
単価の内形成材料の金額							
[備考] ルーズな状態							

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3778	砂 埋 戻 [普通]					- 北海道森林管理局		
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						13.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3779	砂質土 埋 戻 [普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						13.2 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
				</				

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3781	礫質土 埋 戻 [普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						10.8 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3782	岩魂・玉石 埋 戻 [普通]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						8.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3783	軟岩(Ⅰ)A 埋 戻 [普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						10.8 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3784	軟岩(Ⅰ)B 埋 戻 [普通]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						10.8 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価							1 m3当り	
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] 礫質土 ルーズな状態								

標準単価表

3785	軟岩(Ⅱ) 埋 戻 [普通]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						10.8 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費 (共通)		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			
						</		

標準単価表

[illegible]

標準単価表

3787	硬岩 埋 戻 [普通]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4144	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3)1 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 25%	1.000	時間				

標準単価表

3788	砂 埋 戻 [不良]							- 北海道森林管理局
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						9.6 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価 1 m3当り								
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

3789	砂質土 埋 戻 [不良]						- 北海道森林管理局	
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						9.6 m3	
単価No	名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
4142	バックホウ運転経費（共通）		山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間			

標準単価表

3790	粘性土 埋 戻 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						8.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3791	礫質土 埋 戻 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						8.4 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費 (共通)	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				

標準単価表

3792	岩魂・玉石 埋 戻 [不良]				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
治1-1-4(2)	BH=山0.28m3(平0.20m3)排出ガス対策型(第2次基準値)[B山腹工]						7.2 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
4142	バックホウ運転経費（共通）	山0.28m3(平0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 割増 0%	1.000	時間				
計								
単 価						1 m3当り		
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考] ルーズな状態								

標準単価表

[illegible]

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

標準単価表

3800	タンパ締固め(山地治山B)				- 北海道森林管理局			
コードNo	(構造)				メインブロック	サブブロック	作成単位	備 考
共1-5-3(2)	人力機械併用 60～80kg						100 m3	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額		
2	普通作業員		3.000	人				
3801	タンパ運転経費（共通）	60～80kg	3.000	日				
計								
単 価					1 m3当り			
単価の内労務費の金額								
単価の内形成材料の金額								
[備考]								