

網走西部国有林の地域別の森林計画

第二 次 変 更 計 画 書

(網走西部森林計画区)

計画期間

自 平成21年4月 1日
至 平成31年3月31日

樹立年月日：平成20年12月26日
第一次変更年月日：平成23年 3月30日
第二次変更年月日：平成23年12月27日

北海道森林管理局

網走西部森林計画区の位置図



網走西部国有林の地域別の森林計画の変更について

【変更理由】

森林法の一部を改正する法律（平成23年法律第20号、以下「改正法」という。）附則第4条の規定により、網走西部国有林の地域別の森林計画について、改正法による改正後の森林法（昭和26年法律第249号）第7条の2の規定の例により変更する。

【変更項目】

本文中の項目名等が変更となっている箇所は項目末尾に【 】書きで現行計画時の付番、項目名等が表示してあり、本文は全文を掲載している。
第Ⅲの別表については変更となる別表のみを掲載している。

※本文及び別表に記されている「上湧別町」は平成21年10月5日に湧別町と新設合併し新たに湧別町として発足している。

目 次

I 計画の大綱

1 森林計画区の概況【自然的、社会経済的背景と森林計画区の位置づけ】	-----	1
(1) 位 置		
(2) 自然的背景		
(3) 社会経済的背景		
(4) 森林・林業・木材産業の概況		
2 計画樹立に当たっての基本的な考え方	-----	2

II 計画事項

第1 計画の対象とする森林の区域【1】	-----	4
---------------------	-------	---

第2 森林の整備及び保全に関する基本的な事項【2】

1 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項【(2)】	-----	4
(1) 森林の整備及び保全の目標【-】		
(2) 森林の整備及び保全の基本方針【-】		
(3) 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等【-】		
2 その他必要な事項【(3)】	-----	8

第3 森林の整備に関する事項【-】

1 森林の立木竹の伐採に関する事項【3 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項】	-----	9
(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法【(2)】		
(2) 立木の標準伐期齢【(1)】		
(3) その他必要な事項【その他森林の立木竹の伐採に関する必要な事項】		
2 造林に関する事項【4 造林面積その他造林に関する事項】	-----	11
(1) 人工造林に関する事項【造林に関する基本的事項】		
(2) 天然更新に関する事項【-】		
(3) その他必要な事項【その他造林に関する必要な事項】		
3 間伐及び保育に関する事項【5 間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項】	-----	13
(1) 間伐の標準的な方法		
(2) 保育の標準的な方法		
(3) その他必要な事項【その他間伐及び保育に関する必要な事項】		
4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項【6 公益的機能別施業森林の整備に関する事項】	-----	15
(1) 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域における森林施業の方法【(1) 公益的機能別施業森林の区域】【(2) 公益的機能別施業森林区域内における施業の方法】		
(2) その他必要な事項【(3)】		
5 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項【7 林道の開設その他林産物の搬出に関する事項】	-----	17
(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方【林道の開設及び改良に関する基本的な考え方】		

(2) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考え方【-】	
(3) 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法	
(4) その他必要な事項	
6 森林施業の合理化に関する事項【8】	18
(1) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針【林業に従事する者の養成及び確保】	
(2) 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針【林業機械の導入の促進】	
(3) 林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針【(4) 林産物の利用促進のための施設の整備】	
(4) その他必要な事項【(5)】	

第4 森林の保全に関する事項【-】

1 森林の土地の保全に関する事項【9】	19
(1) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項【(3)】	
(2) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区【(1)】	
(3) 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法【(2)】	
(4) その他必要な事項	
2 保安施設に関する事項【10】	20
(1) 保安林の整備に関する事項【-】	
(2) 保安施設地区に関する事項【-】	
(3) 治山事業に関する事項【-】	
(4) その他必要な事項	
3 森林の保護等に関する事項【13(2) 森林の保護及び管理】	20
(1) 森林病害虫等の被害対策の方針【-】	
(2) 鳥獣による森林被害対策の方針【-】	
(3) 林野火災の予防の方針【-】	
(4) その他必要な事項【-】	

第5 計画量等【-】

1 伐採立木材積【3(2)】	21
2 人工造林及び天然更新別の造林面積【4(2)】	22
3 林道の開設又は拡張に関する計画【7(2) 開設又は拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等】	22
4 保安林整備及び治山事業に関する計画【-】	22
(1) 保安林として管理すべき森林の種類別面積等【10(1)】	
(2) 保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等【10(2)】	
(3) 実施すべき治山事業の数量【10(3)】	

第6 その他必要な事項【-】

1 保安林その他法令により施業について制限を受けている森林の施業方法【13(1) 法令により施業について制限を受けている森林の施業方法】	23
2 その他必要な事項【-】	26

III 別 表

別表 1 公益的機能別施業森林の区域及び施業方法（旧別表 5）-----	1
別表 2 開設又は拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等（旧別表 6）-----	4

I 計画の大綱

1 森林計画区の概況【自然的、社会経済的背景と森林計画区の位置づけ】

(1) 位 置

北海道の北東部のオホーツク総合振興局管内の北西部に位置する。

(2) 自然的背景

ア 地 勢

本森林計画区は、北側から北西方向にかけ渚滑岳、天塩岳、武利岳等の峻峰が連なり上川支庁との分水嶺をなし、南東部は武利岳を起点に遠軽町へ続く丘陵地帯が北見市、佐呂間町との市町界をなし、網走東部森林計画区と接している。

これらの山岳、丘陵地帯を源とする渚滑川、湧別川等主要河川が平野を縦断し、オホーツク海へ注いでいる。各河川の流域には洪積台地が広がり、豊かな農耕地が開けている。また、オホーツク海沿岸にはサロマ湖、コムケ湖等大小の湖沼が点在し、自然景観に恵まれている。

イ 地質及び土壤

地質は、オホーツク海段丘地帯については第四紀洪積層からなり、内陸部の山地及び丘陵地は主として古生層の基岩からなり、これを貫いて新第三紀に噴出した安山岩、石英粗面岩等の火山岩及び新第三紀層の堆積岩からなっている。

土壤は、海岸段丘地帯では重粘土が多く、内陸部山地では主として褐色森林土からなっている。

ウ 気 候

気候は、オホーツク海沿岸地域はおおむね海洋性気候で比較的温和であるが、夏期に海霧による冷涼な気候に見舞われることがある。また、冬期は全海面が流氷に覆われ厳しい寒さになることがある。内陸部は大陸性気候で寒暖の差が著しく、山間部においては冬期の積雪量が多い。降水量は、年間700～900mm前後で、道内でも最も少ない地域である。

(3) 社会経済的背景

ア 市町村の構成

1市6町1村から構成され、国有林は1市4町に所在している。

イ 人 口

人口は、約76千人（平成17年国勢調査）で、全道の約1%となっている。

ウ 産 業

地域の基幹産業は、農業及び水産業であり、農業は寒冷地畑作及び酪農を主体としており、東紋地域（上湧別・湧別・遠軽）は酪農と畑作を中心に工夫をこらした農業、西紋地域（雄武・興部・西興部・紋別・滝上）は、大規模な草地型酪農等それぞれの地域性を生かした特色ある農業が展開されている。

水産業は、沖合底引き網、ホタテ貝及びサケ定置網を中心とする漁業と、湖沼を利用した養殖漁業が盛んである。

工業は、食料品、木材、木製品等を中心とした軽工業が主体となっている。

本森林計画区には網走国定公園、天塩岳道立自然公園があり、これらの自然公園は、山岳と森林、植物群落、大小の湖沼群、流水等四季折々に変化する自然景観に恵まれており、北海道らしい観光・レクリエーションの地域となっている。

(4) 森林・林業・木材産業の概況

ア 森林・林業

森林面積は、総土地面積の80%の379千haで、全道森林面積の7%を占めている。このうち国有林は、188千haとなっている。

森林蓄積は、全道の8%を占める52,848千m³で、このうち国有林は25,433千m³となっている。国有林のha当たり蓄積は135m³で、全道平均127m³を上回っている。

人工林率は35%で、全道平均27%を上回っており、国有林は29%となっている。

イ 木材産業

平成19年度の製材の原木消費量は、全道の9%を占める194千m³で、このうち針葉樹が99%、広葉樹が1%となっている。また、製材出荷量は、全道の8%を占める94千m³で、用途別では梱包材が48%となっている。

チップの原料消費量は、全道の6%を占める130千m³（チップ出荷量は134千m³）で、このうち針葉樹が77%、広葉樹が23%となっている。

ウ 林業事業体等の現況

森林組合は4組合が組織されており、林業事業体は、森林組合を除き、造林業では19業者、素材生産業では22業者となっている。

2 計画樹立に当たっての基本的な考え方

森林は、水源の涵養、山地災害の防止、木材等の林産物の供給等の機能の発揮を通じて、国民生活と深く結びついてきたところであるが、近年、保健・文化・教育的な利用や良好な生活環境の保全とともに、二酸化炭素の吸收・固定による地球温暖化防止への寄与、生物多様性の保全等に対する森林の役割への期待が高まっている。

北海道の森林は、これらの役割を果たすことはもとより、北海道の美しく雄大な景観の形成、豊かな野生生物の生息・生育環境の確保の上で大きな役割を果たしている。

とりわけ、北海道の総土地面積の約39%、森林面積の約55%を占める国有林の果たすべき役割が大きなものとなっている。

このような森林の果たす様々な機能の高度発揮に対する国民の期待の高まりに応えるとともに、流域を単位として、地域の特色ある森林づくりを進めていくこととし、「美しい森林づくり推進国民運動」を展開することを通じて、民有林と国有林が連携し、森林の整備及び保全を進めていくこととする。

なお、このとき、森林には多種多様な動植物や土壤生物が生息・生育しており、それら生態系の保全に配慮した施業を通じて、多様な林齢の森林を造成すること等が、生物多様性の保全につながるよう十分留意する。

特に、本森林計画区では、以下のような森林づくり等について取り組んでいくものとする。

- ① 本森林計画区の国有林は、地域の水源として、また、基幹産業である農業の振興に資する観点で重要な役割を担っていることから、水源涵養機能の持続的発揮に向けた森林整備を推進する。
- ② 国の天然記念物に指定されているクマゲラや「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で国内希少野生動植物種に指定されているクマタカ・オオタカ等の生息環境に配慮した森林施業を推進し、生息環境の保全を図る。
- ③ 森林吸収源対策に資するため、人工林の若・壮齡級を中心とした間伐をはじめとして必要な森林整備を積極的に推進する。
- ④ 網走西部流域では、平成19年12月に道有林・国有林が連携して森林認証を取得し国内最大の認証森林エリアが形成された。今後、地域の森林・林業・林産業関係者との連携を図りつつ、当流域のスケールメリットを生かした森林の整備、地域産材のブランド化等の取組みを推進する。

II 計画事項

第1 計画の対象とする森林の区域【1】

市町村別面積

単位 面積 : ha

区分		面 積	備 考
総 数		188, 556	
市 町 村 別 内 訳	遠 軽 町	98, 637	
	上 湧 別 町	254	
	湧 別 町	5, 961	
	紋 別 市	25, 621	
	滝 上 町	58, 085	

注 1) 計画の対象とする森林の区域は、森林計画図において表示する区域内の林野庁所管の国有林及び公有林野等官行造林地とする。

2) 森林計画図は、北海道森林管理局計画課、北海道森林管理局北見事務所、網走西部森林管理署及び網走西部森林管理署西紋別支署に備え置く。

3) 総数は四捨五入のため必ずしも一致しない。

第2 森林の整備及び保全に関する基本的な事項【2】

1 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項【(2)】

(1) 森林の整備及び保全の目標【-】

森林の有する各機能を高度に発揮させて望ましい森林の姿は、次のとおりである。

ア 水源涵養機能

下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壤を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整備されている森林。

イ 山地災害防止機能／土壤保全機能

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し土壤を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林。

ウ 快適環境形成機能

樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林。

エ 保健・レクリエーション機能

身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等からなり、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健・教育活動に適した施設が整備されている森林。

オ 文化機能

史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林であって、必要に応じて文化活動に適した施設が整備されている森林。

カ 生物多様性保全機能

原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する溪畔林。

キ 木材等生産機能

林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成され成長量が高い森林であって、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林。

(2) 森林の整備及び保全の基本方針【-】

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を高度に発揮させるため、生物多様性の保全及び地球温暖化の防止に果たす役割並びに近年の地球温暖化に伴い懸念される集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、重視すべき機能に応じた適正な森林施業の実施や森林の保全の確保により健全な森林資源の維持造成を推進するとともに、その状況を的確に把握するための森林資源のモニタリングの適切な実施や森林GISの効果的な活用を図ることとする。

具体的には、森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する各機能の充実と機能間の調整を図り、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、森林の構成、森林の有する機能、林道の整備状況、社会的要請等を総合的に勘案のうえ、育成单層林における保育・間伐の積極的な推進、針広混交林化、広葉樹林化を含め、人為と天然力を適切に組み合わせた多様性に富む育成複層林の計画的な整備、天然生林の的確な管理・保全等に加え、山地災害等の防止対策や病害虫及び野生鳥獣等による森林被害の防止対策の推進等により、重視すべき機能に応じた多様な森林資源の整備及び保全を図ることとする。

なお、森林の管理経営に欠くことのできない施設である林道等の整備に当たっては、周囲の環境との調和を図ることに加え、コストの縮減に努め、森林資源の整備の目標及び公道、民有林林道等の配置状況等を考慮し、農山村地域の振興にも資する整備に努めるとともに、既設の林道等については、利用状況、今後の森林施業の展開等を考慮しながら、改良及び適切な維持管理を図ることとする。

さらに、森林の水源涵養機能、山地災害防止機能等の諸機能の高度発揮を図るために、治山事業の計画的な実施に努めるとともに、保安林の適正な整備や保安林制度の適切な運用を図ることとする。その上で、流域保全の観点から、関係機関が連携した取組等を通じて、山地災害の減災に向けた事業の実施を図る。その際、環境との調和を図ることに加え、コストの縮減に努める。

なお、森林の整備及び保全の推進に当たっては、多種多様な生物の生息・生育地として生物多様性の保全や国民のニーズ等に十分配慮するとともに、森林は、二酸

化炭素の吸収源・貯蔵庫として重要な役割を果たしていることから、間伐等の森林整備の着実な実施や保安林等の適切な管理・保全等により、吸収源・貯蔵庫としての機能の発揮を確保し、京都議定書目標達成計画において定められた森林吸収量の確保に貢献できるよう努めるものとする。

森林の有する各機能を踏まえ、それぞれの機能の維持増進を図るための森林の整備及び保全の基本方針は次のとおりとする。

ア 水源涵養機能

ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林、地域の用水源として重要な、ため池、湧水地、溪流等の周辺に存する森林は、水源涵養機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。

具体的には、良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐採に伴って発生する裸地については縮小並びに分散を図ることとする。また、立地条件や国民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進することとする。

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進することを基本とする。

イ 山地災害防止機能／土壤保全機能

山地災害の発生により、人命・人家等施設への被害のおそれがある森林であって、土砂の流出、土砂の崩壊の防備、その他山地災害の防備のための森林は、山地災害防止機能／土壤保全機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。

具体的には、災害に強い国土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床の裸地化の縮小並びに回避を図る施業を推進することとする。また、立地条件や国民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進することとする。

集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流出防備等の機能が十全に発揮されるよう保安林の指定やその適切な管理を推進するとともに、渓岸の侵食防止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の施設の設置を推進することを基本とする。

ウ 快適環境形成機能

国民の日常生活に密接な関わりを持つ里山等であって、騒音や粉塵等の影響を緩和する森林、森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い森林は、快適環境形成機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。

具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や適切な保育・間伐等を推進することとする。

快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理、防風、防潮等に重要な役割を果たしている海岸林等の保全を推進することとする。

エ 保健・レクリエーション機能

観光的に魅力ある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャンプ場や森林公園等の施設を伴う森林など、国民の保健・教育的利用等に適した森林は、保健・レクリエーション機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。

具体的には、国民に憩いと学びの場を提供する観点から、立地条件や国民のニーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進することとする。

また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進することとする。

オ 文化機能

史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形成する森林は、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。

具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進することとする。

また、風致の保存等のための保安林の指定やその適切な管理を推進することとする。

カ 生物多様性保全機能

全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与している。このことを踏まえ、森林生態系の不確実性を踏まえた順応的管理の考え方に基づき、時間軸を通して適度な攪乱により常に変化しながらも、一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件・立地条件に適した様々な生育段階や樹種から構成される森林がバランス良く配置されていることを目指すものとする。

とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として保全することとする。また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進することとする。

キ 木材等生産機能

林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林は、木材等生産機能の維持増進を図る森林として整備を推進することとする。

具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本とする。この場合、施業の集団化や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とする。

(3) 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等【-】

単位 面積 : ha

区分	現況	計画期末
面積	育成单層林	54,793
	育成複層林	13,748
	天然生林	113,337
森林蓄積 (m³/ha)	155	165

注) 育成单層林：森林を構成する林木を皆伐により伐採し、单一の樹冠層を構成する森林として人為により成立させ維持される森林。

育成複層林：森林を構成する林木を抾伐等により伐採し、複数の樹冠層を構成する森林として人為により成立させ維持される森林。

天然生林：主として天然力を活用することにより成立させ維持される森林。

2 その他必要な事項【(3)】

ア 水源涵養機能の持続的発揮に向けた森林整備

河川の上流域に位置する国有林は、地域の水源として、また、基幹産業である農業の振興等に資する観点で、特に水源涵養機能の発揮への期待が高い。

このため、将来の森林の姿を見据えた面的な広がりで森林を取り扱うことに留意して、

- ①将来とも育成单層林として維持していく林分については、資源の循環利用も考慮した帶状伐採等の施業。
- ②将来、育成複層林に誘導していく林分については、複層林、針広混交林等の誘導に向けた下層の光環境の確保、下層植生等の導入・育成に配慮した施業等を行っていくものとし、流域全体で水源涵養機能が持続的に発揮されることを目指すものとする。

特に、それぞれの施業目的に応じた間伐については、地球温暖化防止にも貢献することから積極的に取り組むこととし、路網を基幹として施業の集約化等を推進し、森林資源の有効利用を進めていくものとする。また、地域との連携・協働による水源林整備も積極的に進める。

なお、取水施設の上流等の特定水源に近接する箇所については、特に留意し、水源に影響を及ぼすおそれがある場合は施業を見合わせるとともに、渓流沿いについては、渓流への土砂の流出・崩壊を抑えるため、おおむね50m以上の保護樹帯を設置する。

イ クマゲラ及びクマタカ・オオタカ生息森林の取扱い

国の天然記念物に指定されているクマゲラや「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で国内希少野生動植物種に指定されているクマタカ・オオタカ等の生息環境の保全を図るため、これらの生息状況に応じた森林施業を推進する。

ウ 平成18年10月の低気圧による風倒被害地については、風倒被害木の処理を早急に実施し、森林の有する機能の発揮の観点から適切な復旧に努める。

エ 網走西部流域では、平成16年度から地元市町村と林業・林産業界が一体となって一般民有林の森林認証を順次取得し、森林整備を推進するとともに、地域産材のブランド化を進めて、地域経済の活性化を図る先駆的な取組みを進めている。

これら地域主導の先駆的な取組を加速するため、平成19年12月に道有林・国有林が連携して森林認証を取得した。今後、地域の関係者と連携しつつ、認証森林の整備等、「緑の循環」の確立に向けた具体的な取組みを検討、推進する。

第3 森林の整備に関する事項【-】

1 森林の立木竹の伐採に関する事項【3 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項】

森林施業を実施するに当たっては、第2の1「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」によるほか、次に掲げる基準によるものとする。なお、保安林及び保安施設地区内の森林並びに森林法施行規則（昭和26年農林省令第54号）第7条の2に規定する森林については、保全対象又は受益対象を同じくする森林ごとに制限の目的の達成に必要な施業を行うこととする。また、森林の生物多様性の保全の観点から、施業の実施に当たっては、野生生物の営巣、餌場、隠れ場として重要な空洞木や枯損木、目的樹種以外の樹種であっても目的樹種の成長を妨げないものについては、保残に努めることとする。

(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法【(2)】

立木の伐採のうち主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木地）が、再び立木地となること）を伴う伐採であり、その方法については、皆伐又は択伐によるものとする。

主伐に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に配慮して行うこととし、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間には、少なくとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保することとする。

また、伐採の対象とする立木については、標準伐期齢以上を目安として選定することとする。

また、伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定め、その方法を勘案して伐採を行うこととする。特に、伐採後の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮することとする。なお、自然条件が劣悪なため、更新を確保するため伐採の方法を特定する必要がある森林における伐採の方法については、択伐等適確な更新に配慮したものとする。

さらに、林地の保全、雪崩及び落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止、風致の維持並びに溪流周辺及び尾根筋等の森林における生物多様性の保全等のため必要がある場合には、所要の保護樹帯を設置することとする。

ア 皆伐

皆伐については、主伐のうち択伐以外のものとする。

皆伐に当たっては、気候、地形、土壤等の自然的条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、一か所当たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮し、適確な更新を図ることとする。

イ 抜伐

抜伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であって、単木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行うものとする。

抜伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造となるよう、一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率によることとする。

(2) 立木の標準伐期齢【(1)】

主要な樹種の標準伐期齢は、流域の標準的な立地条件にある森林における平均成長量が最大となる年齢を基準とし、森林の有する公益的機能、既往の平均伐採齢及び森林の構成を勘案して、次のとおり定める。

なお、標準伐期齢は、流域を通じた立木の伐採（主伐）の時期に関する指標として定めるものであり、保安林等の伐採規制等に用いられるものである。

人天別	樹種	標準伐期齢
人工林	エゾマツ、アカエゾマツ トドマツ	60 50
	カラマツ、グイマツ	30
	その他針葉樹	40
	カンバ、ドロノキ、ハンノキ(天然林を含む)	30
	その他広葉樹	40
	主として天然下種によって生立する針葉樹 " 広葉樹	60 80
天然林	主として萌芽によって成立する広葉樹	25

(3) その他必要な事項【その他森林の立木竹の伐採に関する必要な事項】

ア 水源涵養機能等の高度発揮と資源の循環利用を進める観点から、育成複層林施業を積極的に推進することとし、人工林における針葉樹と広葉樹が混交した保護樹帯の整備やモザイク状の森林への誘導のために行う抜き伐り及び小面積区域伐採、高齢級の常時複層林へ誘導するための上層木の抜き伐りを実施する。

イ 伐採箇所の選定に当たっては、当該森林の林分状況、自然保護に対する要請、地域の産業及び地域住民の生活への影響等に配慮し行うものとする。

ウ 伐採、素材の集積場等に当たっては、枝条、素材等が流出し、下流の人家・公共施設、農地等に被害を及ぼすことのないよう引き続き、木材の流出防止等必要な措置を講ずるとともに、土砂の流出が生じないよう十分配慮する。

エ クマゲラ及びクマタカ・オオタカ及びシマフクロウ等生息森林の取扱い

(ア) クマゲラ

営巣木が確認された場合は、営巣木を中心に、おおむね半径 50m 以内を「営巣木保護区域」、おおむね半径 500m 以内を「緩衝区域」として設定する。

営巣木保護区域においては、営巣木の伐採は行わない、営巣木周辺では弱度の抾伐、間伐以外の伐採は行わないとともに、産卵・抱卵・育雛期間（4～6 月頃）は立ち入りを控え、騒音の発生を防止する。

緩衝区域においては、伐採は抾伐及び間伐を原則とし、機能区分に基づき皆伐が必要な場合は面積 5ha 以下として、更新後の平均樹高が 10m に達するまでは隣接した伐採区域は設定しない。

（具体的な取扱いは、「クマゲラ生息森林の取扱い方針の制定について」（平成 18 年 6 月 29 日付け 18 北計第 27 号）による（以下同じ）。）

(イ) クマタカ・オオタカ

営巣木が確認された場合は、クマタカについては営巣木から半径 500m 程度、オオタカについては半径 250m 程度の「営巣中心域」を設定する。また、クマタカ・オオタカとともに、営巣木から半径 2km 程度の「高利用域」を設定する。

営巣木から半径 50m 程度は、原則として伐採は行わない。

営巣中心域では、営巣の確認のため以外は入林せず、間伐等の実施は非営巣期（クマタカ：9～1月、オオタカ：8～2月）に行い、皆伐が必要な場合は 1ha 以下として、更新後の平均樹高が 10m に達するまでは隣接した伐採区域は設定しない。

採餌場の確保に配慮するため、高利用域内的人工林において皆伐を行う場合には、面積を 5ha 以下にするとともに、分散配置に努める。

（具体的な取扱いは、「クマタカ・オオタカ生息森林の取扱い方針の制定について」（平成 19 年 3 月 28 日付け 18 北計第 147 号）による（以下同じ）。）

また、このほかの希少野生生物についても、その生息・生育の把握に努め、確認された場合や情報がある場合には、学識経験者から助言を得るなど、その保護に配慮した施業に努めるものとする。

2 造林に関する事項【4 造林面積その他造林に関する事項】

造林については、裸地状態を早期に解消して公益的機能の維持を図るため、更新すべき期間内に造林を行うものとし、その方法については、気候、地形、土壌等の自然的条件に応じて、人工造林又は天然更新によるものとする。特に、伐採後に適確な更新が図られていない伐採跡地については、それぞれの森林の状況に応じた方法により早急な更新を図ることとする。なお、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における造林の方法は、人工植栽によることとする。

(1) 人工造林に関する事項【造林に関する基本的事項】

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や多面的機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林において行う。

ア 人工造林の対象樹種

適地適木を基本として、気象、地形、土壤等の自然条件、既往の成林状況及び地域における造林樹種の需給動向等を勘案し選定するものとする。

また、育成複層林施業を導入する林分については、自然的条件等に加え、上木の生育状況も勘案して樹種を選定する。

イ 人工造林の標準的な方法

(ア) 人工造林の植栽本数

主要な樹種の植栽本数は、既往の施業体系及び植栽本数を勘案して次表を基準とするが、造林対象地の天然稚幼樹の発生状況及び有用天然木の配置状況等を勘案して決定する。

樹種	基準本数(本／ha)
トドマツ	3,000
アカエゾマツ、エゾマツ	3,000
カラマツ、グイマツ	2,500
広葉樹	4,000
クロマツ(海岸林)	10,000
その他針葉樹	3,000

注) 複層林施業における植栽本数は、上層木の配置状況により、有用天然木を含め概ね1,500～2,000本／haを目安とする。

(イ) その他人工造林の標準的な方法

人工造林は、気象その他の立地条件及び既往の造林地の成績等を勘案するものとする。また、天然力の活用に配慮しつつ、現地の実態に即して、早期かつ確実な成林が期待できるよう行う。

地拵の方法は、植栽樹種、植栽方法、下層植生、保残した有用天然木の配置状況に応じ、現地に適合した方法を採用するものとする。

植栽時期は、春又は秋とするが、極力乾燥期は避けるなど現地の状況を考慮して行う。また、健全な苗木の使用、植付方法により、活着率の向上と十分な成長が図られるよう行う。

なお、人工下種は、自然的条件等天然更新が期待できない箇所で、人工下種により広葉樹資源の造成が可能な場合に行う。

ウ 伐採跡地の人工造林をすべき期間

伐採跡地については、林地の荒廃を防止し、裸地状態を早急に解消するため、人工造林によるものについては、原則として2年以内に更新を図る。

(2) 天然更新に関する事項【-】

天然更新については、気候、地形、土壤等の自然的条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更新が図られる森林において行う。

ア 天然更新の対象樹種

適地適木を基本とし、自然的条件、森林を構成する樹種及び下層植生の状況等からみて、植込み、地表処理等の更新補助作業を行うことにより確実な更新が期待できる樹種とする。

なお、対象地内の有用天然木は積極的に育成する。

イ 天然更新の標準的な方法

天然更新の方法の選択に当たっては、後継樹の本数及び配置状況等現地の実態に即して行うが、確実な更新が図られるようこれらを適宜組み合わせることも考慮する。

a 戻出し

ササなどの下層植生により天然稚幼樹の生育が阻害されている箇所について、更新を確保するため刈払い等を実施する。

b 地表処理

ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害されている箇所について、大型機械によるかき起こし等を実施する。

なお、地表処理によるものについては、処理を実施した年の翌年から5年以内に更新状況の確認を行い、更新が完了していないと判断される場合には、再度天然更新補助作業を行う等により確実に更新を図る。

c 植込み及びまき付け等

天然稚幼樹の生育状況や天然下種更新の可能性を考慮し、必要な場合は、植え込み、まき付けを行う。

なお、広葉樹の更新が期待できる箇所は、ミズナラ等のまき付けを行う。

また、ぼう芽力の強い樹種によるぼう芽更新なども考慮する。

(3) その他必要な事項【その他造林に関する必要な事項】

防災的見地からの施業

林地崩壊のおそれがある地域や急傾斜地等で地拵を行う場合は、刈払いの方向や枝条等の置き場に十分留意するものとする。

3 間伐及び保育に関する事項【5 間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項】

(1) 間伐の標準的な方法

間伐については、林冠がうっ閉（隣り合わせた樹木の葉が互いに接して葉の層が林地を覆ったようになること）し、立木間の競争が生じ始めた森林において、主に目的樹種の一部を伐採して行う伐採の方法であって、伐採後、一定の期間内に林冠がうっ閉するよう、行うものとする。

実施に当たっては、森林資源の質的向上を図るとともに、適度な下層植生を有する適正な林分構造が維持されるよう、適切な伐採率により繰り返し行うこととする。特に、高齢級の森林における間伐に当たっては、立木の成長力に留意することとする。

なお、森林の状況に応じて、高性能林業機械を活用するなど効率的な施業の実施を図るものとする。

主要な樹種の間伐の時期、間伐方法、間伐率の目安は次のとおりとする。

樹種	間伐の時期（林齢）			間伐方法	間伐率
	初回	2回	3回		
トドマツ	7齢級 (31~35年)	9齢級 (41~45年)	11齢級 (51~55年)	列定定上伐ち最適方選	35%を上限とする。
アカエゾマツ、エゾマツ	8齢級 (36~40年)	11齢級 (51~55年)	14齢級 (66~70年)		
カラマツ、グイマツ	4齢級 (16~20年)	6齢級 (26~30年)	8齢級 (36~40年)		
その他針葉樹	6齢級 (26~30年)	8齢級 (36~40年)	10齢級 (46~50年)		
広葉樹	6齢級 (26~30年)	9齢級 (41~45年)	—		

(2) 保育の標準的な方法

ア 保育の種類

下刈、つる切、除伐等とし、目的樹種と周辺植生相互の生育状況に応じ、林分の健全性の維持と質的向上のために行う。

実行に当たっては、目的樹種の生育状況等現地の実態に即した効果的な時期、回数、方法等を十分検討のうえ行う。

イ 主要な樹種の保育の時期等の目安は、次のとおりである。

作業種別	樹種	保育作業の年次別計画															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
下刈	カラマツ	○	◎	○	○												
	トドマツ エゾマツ アカエゾマツ	○	◎	◎	○	○	○	○	○								
つる切・除伐	カラマツ						←	○	→	○							
	トドマツ エゾマツ アカエゾマツ								←	○			○	→			

注 1) 春植を基準としているので、秋植は植付年度の翌年を1年目と読み替える。

2) 下刈の○は1回刈、◎は2回刈を示す。

トドマツ等の下刈で、8年目については必要な箇所に適用する。

3) つる切、除伐の一〇一〇→は標準年次と範囲を示している。

ウ 保育の作業方法

a 下刈

下刈については、目的樹種の成長を阻害する草本植物等を除去し、目的樹種の健全な育成を図るために行うものとする。

下刈の終了時点の目安は、樹種、植生の種類により異なるが、大部分の植栽木が植生高を脱し、又は同程度となり、生育に支障がなくなった時期とする。

b つる切

つる性植物の繁茂の状況により、目的樹種の成長を阻害するおそれがある場合、必要に応じて実施することとし、かん木の発生状況等を勘案し、除伐が必要な箇所については、原則として除伐と併行させ効率的に行うこととする。

c 除伐

除伐については、下刈の終了後、林冠がうっ閉する前の森林において、目的樹種の成長を阻害する樹木等を除去し、目的樹種の健全な成長を図るために行うものとする。

実施に当たっては、森林の状況に応じて適時適切に行うこととし、目的外樹種であっても、その生育状況や将来の利用価値を勘案し、有用なものは、保残し育成することとする。

また、つる性植物の繁茂状況を勘案し、極力つる切と併行させ効率的に実施する。

d 除伐Ⅱ類

目的樹種の本数密度が現に過密となっている林分、又は第1回目までの間伐までに調整を行わないと過密となることが予想される林分を対象に、目的樹種間の競争緩和を目的に実施する。

伐採木は、成長不良木、形質不良木等を対象とする。

(3) その他必要な事項【その他間伐及び保育に関する必要な事項】

ア 国土の保全等公益的機能を高度に発揮させつつ資源の有効活用を進める観点から、人工林における高齢級間伐や利用面をも重視した間伐、人工林等における複層状態の林分の上層木の間伐等を積極的に推進する。このため、できる限り簡易で壊れにくい森林作業道等による路網整備を進めるとともに、ハーベスター等高性能林業機械を組み合わせた低コスト・高効率作業システムによる間伐の普及を推進する。

イ 森林吸収源対策を推進するとともに、森林の健全性を確保する観点から、人工林における間伐等を推進する。

ウ 林地崩壊のおそれがある地域や急傾斜地等については、間伐及び保育の実施により下層植生の繁茂や樹根の生育を促し表土の安定を図るとともに、伐倒木等が河川に流出しないよう配慮する。

4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項【6 公益的機能別施業森林の整備に関する事項】

(1) 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域における森林施業の方法【(1) 公益的機能別施業森林の区域】【(2) 公益的機能別施業森林区域内における施業の方法－別表5】

公益的機能別施業森林の区域及び施業方法については別表1のとおり定める。

ア 公益的機能別施業森林の区域

① 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域
水源涵養機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、当該区域にかかる地域の要請等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりをもたせて定めることとする。ただし、狭小な区域を定めることに特別な意義を有する治山事業施行地等についてはこの限りではない。

② 土地に関する災害の防止及び土壤の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

(ア) 土地に関する災害の防止及び土壤の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

山地災害防止機能・土壤保全機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、当該区域にかかる地域の要請等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりを持たせて定めることとする。ただし、狭小な区域を定めることに特別な意義を有する治山事業施行地等についてはこの限りではない。

(イ) 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

生活環境保全機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、地域住民の意向等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりをもたせて定めることとする。

(ウ) 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

保健・レクリエーション機能又は文化機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、地域住民の意向等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりをもたせて定めることとする。ただし、狭小な区域を単位として定めることに特別な意義を有する保護林、レクリエーションの森等についてはこの限りではない。

イ 公益的機能別施業森林区域内における施業の方法

① 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

当該区域内における施業の方法は、伐期の間隔の拡大とともに伐採面積の縮小・分散を図ることを基本とし、下層植生の維持（育成複層林にあっては、下層木の適確な生育）を図りつつ、根系の発達を確保するとともに、立地条件に応じて長伐期施業、択伐による複層林施業、複層林施業（択伐によるものを除く）を推進する。

② 土地に関する災害の防止及び土壤の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

当該区域内における施業の方法は、それぞれの区域の機能に応じ、森林の構成を維持し、樹種の多様性を増進することを基本として、長伐期施業、択伐による複層林施業、複層林施業（択伐によるものを除く）など、良好な自然環境の保全や快適な利用のための景観の維持・形成を目的とした施業を推進する。

(2) その他必要な事項【(3)】

全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与していることから、公益的機能別施業森林の区域の別を問わず、その土地固有の自然条件・立地条件に適した様々な生育段階や樹種から構成される森林がバランス良く配置されていることを目指すものとする。

とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林等については、その生態系の維持保存に特に配慮した適切な施業に努める。

5 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項【7 林道の開設その他林産物の搬出に関する事項】

(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方【林道の開設及び改良に関する基本的な考え方】

林道等路網の開設については、傾斜等の自然条件、事業量のまとめ等地域の特性に応じて、環境負荷の低減に配慮し、木材の搬出を伴う間伐の実施や多様な森林への誘導等に必要な森林施業を効果的かつ効率的に実施するため、一般車両の走行を想定する「林道」、主として森林施業用の車両の走行を想定する「林業専用道」、集材や造材等の作業を行う林業機械の走行を想定する「森林作業道」からなる路網と高性能林業機械を組み合わせた低コストで効率的な作業システムに対応したものとし、林道、林業専用道及び森林作業道を適切に組み合わせて開設することとする。

また、林道等の開設に当たっては、森林の利用形態や地形・地質等に応じ林業専用道を導入するなど、丈夫で簡易な規格・構造を柔軟に選択するとともに、森林施業の優先順位に応じた整備を推進することとする。

○基幹路網の現状

単位 延長 : km

区分	路線数	延長
基幹路網	378	1,085
うち林業専用道	0	0

(2) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考え方【-】

高性能林業機械を含む機械作業システムの導入を促進するとともに、効率的な森林施業に資するため、林道、林業専用道及び森林作業道が有機的に連結するよう下表に示す路網密度を基準に路網を整備する。

○効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準

単位 : m/ha

区分	作業システム	路網密度	基幹路網
緩傾斜地 (0° ~ 15°)	車両系作業システム	100 以上	35 以上
中傾斜地 (15° ~ 30°)	車両系作業システム	75 以上	25 以上
	架線系作業システム	25 以上	25 以上
急傾斜地 (30° ~ 35°)	車両系作業システム	60 以上	15 以上
	架線系作業システム	15 以上	15 以上
急 嶽 地 (35° ~)	架線系作業システム	5 以上	5 以上

(3) 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法指定の基準

制限林以外の森林であって、地形、地質、土壤等関係から判断して搬出方法を特定しなければ土砂の流出又は崩壊等を引き起こすおそれがあり、森林の更新又は土地の保全に支障が生ずる林分とする。

該当なし。

(4) その他必要な事項

ア 林道の開設に当たっては、林道規定に基づく規格構造を遵守するとともに、土砂の流出を抑制するよう必要に応じて土留工等の施設を設置する。また、林道通行に対する安全確保のために必要な標識等の交通安全施設の整備に努める。

イ 林道工事におけるクマゲラ及びクマタカ・オオタカ等生息森林の取扱い

林道工事の実施に当たっては、1の(3)のエにおける森林施業と同様の取扱いに努める。

6 森林施業の合理化に関する事項【8】

(1) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針【林業に従事する者の養成及び確保】

林業事業体の育成を図るため、民有林及び関係機関との連携を図りつつ、事業の安定的な発注、経営の安定強化のための指導、機械化の促進等の指導を図る。

これらを通じて、優れた林業労働者の養成及び確保に資するものとする。

(2) 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針【林業機械の導入の促進】

森林整備や木材生産の効率化を図るため、チェーンソーとトラクタによる従来型の作業システムに替わる高性能林業機械を組み合わせた低コスト・高効率作業システムを推進する。

(3) 林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針【(4) 林産物の利用促進のための施設の整備】

流域森林・林業活性化協議会等への積極的な参加を通じ、産地銘柄の形成、道産材の需要・販路の拡大等に資するよう関係者へのPR及び働きかけに努める。

(4) その他必要な事項【(5)】

流域管理システムの下で、流域の適切な森林整備、計画的・安定的な木材供給等を推進するに当たっては、森林整備、木材生産、加工・流通等各段階における民有林と国有林の連携による取組が重要である。このため、民有林と協調しつつ、地方公共団体等との間で森林整備等に関する協定の締結や森林共同施業団地の設定を推進することなどにより、流域の森林・林業の活性化に資することとする。

第4 森林の保全に関する事項【-】

1 森林の土地の保全に関する事項【9】

(1) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項【(3)】

ア 土地の形質の変更に当たっては、目的に応じて、その規模、態様等について、実施地区及び周辺の状況、地形、地質等を十分勘案して定めることとする。

特に、森林作業道等を設置する際は、配置や密度に十分留意し、土砂の流出や崩壊、水質汚濁の防止に努める。また、溪流沿いの森林作業道等の設置は、極力避けるものとする。

イ 土砂の切取、盛土を行う場合、法面については風化、浸食が生じないよう法面緑化工、土留工、排水工など必要に応じて施工することとする。

ウ その他、土地の形質の変更に当たっては、その態様に応じて土砂の流出、崩壊などの防止に必要な施設を設けるなど、適切な保全上の措置を講ずることとする。

(2) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区【(1)】
変更前計画書別表8のとおり。

(3) 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法【(2)】

指定の基準

制限林以外の森林であって、地形、地質、土壤等の自然的条件から判断して搬出方法を特定しなければ、土砂の流出又は崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の保全に支障を及ぼす林分とする。

該当なし。

(4) その他必要な事項

防災的見地からの施業

林地崩壊のおそれがある地域や急傾斜地等については、樹根による土壤緊縛力を強化するため、育成複層林施業等を推進することとする。

2 保安施設に関する事項【10】

(1) 保安林の整備に関する事項【-】

保安林については、Ⅱの第2の1に定める「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」に則し、自然的条件、社会的要請及び保安林の配備状況等を踏まえ、水源の涵養、災害の防備、保健・風致の保存等の目的を達成するため保安林として指定する必要がある森林について、水源涵養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、保健保安林等の指定に重点を置いて保安林の配備を計画的に推進する。

(2) 保安施設地区に関する事項【-】

保安施設地区については、Ⅱの第2の1に定める「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」に則し、自然的条件、社会的要請及び保安林の配備状況等を踏まえ、水源の涵養、災害の防備等の目的を達成するため森林の造成事業又は森林の造成もしくは維持に必要な事業を行う必要がある森林又は土地について、指定する。

(3) 治山事業に関する事項【-】

治山事業については、国民の安全・安心の確保を図る観点からⅡの第2の1に定める「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」に則し、災害に強い地域づくりや水源地域の機能強化を図るために、緊急かつ計画的な実施を必要とする荒廃地等を対象として、植栽及び本数調整伐等の保安林の整備並びに渓間工、山腹工等の治山施設の整備を計画的に推進する。

(4) その他必要な事項

治山工事におけるクマゲラ及びクマタカ・オオタカ等生息森林の取扱い

治山工事の実施に当たっては、第3の1の(3)の工における森林施業と同様の取扱いに努める。

3 森林の保護等に関する事項【13(2) 森林の保護及び管理】

(1) 森林病害虫等の被害対策の方針【-】

森林病害虫等による被害の防止対策の推進等については、被害の早期発見に努めるとともに、試験研究機関等と連携し、発生原因の究明及び早期防除に努める。

(2) 鳥獣による森林被害対策の方針【-】

野生鳥獣等による被害の防止対策の推進等については、被害の早期発見に努めるとともに、試験研究機関等と連携し、発生原因の究明及び早期防除に努める。

近年急増しているエゾシカ農林業被害に対しては、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づく「特定鳥獣保護管理計画制度」を受けて北海道が策定した「エゾシカ保護管理計画」に基づく個体数調整に協力するとともに、平成20年2月の「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」の施行を受けて、市町村における被害防止対策実施のための被害防止対策協議会に参画する中、関係機関等と連携を図ることとする。また、生息状況、被害動向等について情報収集を行うとともに、狩猟機会の拡大等の取組を推進し、主体的・直接的に被害の軽減に努めることとする。

(3) 林野火災の予防の方針【-】

山火事は、都市近郊林、自然公園等、利用者の多い地域に発生していることから、森林巡視等による適切な森林管理を行う。

森林の巡視に当たっては、国有林の中で、森林レクリエーションのための利用者が特に多く、山火事等の森林被害が多発するおそれのある地域を重点として、現地の実態に即し適切に実施する。また、春先の乾燥時期には巡視を強化するとともに、保護標識等を設置して一般入林者に対する普及啓発を図る。

(4) その他必要な事項【-】

レクリエーション等を目的とした森林の保健・文化・教育的利用をはじめとして、森林の有する多面的な機能の発揮に対する期待が高まっており、森林の適正な保護と管理が重要となってきている。国有林の中で、利用者が多く見込まれる地域にあっては、現地の実態に即し森林の巡視を適切に実施するとともに、森林の産物の盗採等の森林法違反行為及び廃棄物等の不法投棄の未然防止並びに森林被害の早期発見等に努める。

また、入り込みが集中し、植生が荒廃するおそれの高い地域では、植生保全のための巡視や一般入林者に対するマナー啓発などの活動を実施する。植生荒廃が確認された森林については、植生の復元や標識、ロープ、柵の設置等による立入防止対策、裸地化防止措置等を行うものとする。

クマゲラ、クマタカ・オオタカが生息する森林については、林道や歩道からおおむね50m以内の範囲に営巣木がある場合には、必要に応じて、営巣木の箇所の特定に結びつかないよう林道入口等へ看板を設置し、入林の抑制等を行う。

なお、森林の保護及び管理に当たっては、市町村、森林組合等の関係機関及び地域住民の一層の協力のもとに、効率的・合理的に推進する。

第5 計画量等【-】

1 伐採立木材積【3(2)】

単位 材積：千m³

区分	総 数			主 伐			間 伐		
	総数	針葉樹	広葉樹	総数	針葉樹	広葉樹	総数	針葉樹	広葉樹
総 数	1,033	972	61	162	152	10	871	820	52
前半5カ年の 計画量	509	479	30	45	42	3	465	437	28

注) 総数は四捨五入のため必ずしも一致しない。

2 人工造林及び天然更新別の造林面積【4(2)】

単位 面積 : ha

区分	人工造林	天然更新
総数	731	311
前半5カ年の計画量	102	277

3 林道の開設又は拡張に関する計画【7(2) 開設又は拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等－別表6】

別表2のとおり定める。

4 保安林整備及び治山事業に関する計画【-】

(1) 保安林として管理すべき森林の種類別面積等【10(1)】

① 保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

単位 面積 : ha

保安林の種類	面 積	前半5カ年の計画面積	備 考
保安林総数（実面積）	185, 053	185, 053	
水源涵養のための保安林	108, 444	108, 444	
災害防備のための保安林	75, 016	75, 016	
保健、風致の保存等のための保安林	7, 520	7, 520	

※ 総数欄は、2以上の目的を達成するために指定される保安林があるため、水源涵養のための保安林等の内訳の合計に一致しないことがある。

② 計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

単位 面積 : ha

指定／解除	種類	森林の所在		面 積	前半5カ年の計画面積	指定又は解除を必要とする理由	備 考
		市町村	区域				
指定	水源涵養	遠軽町	115～119 1052～1054 1062～1065 1101, 1108 1109, 1126 1127, 1129 1133, 1148 1149, 1221 1123, 2001 2009～2011 2055～2057 2059, 2060 2062, 2063 2073～2075 2101	8,302	8,302	水源の涵養	
			計	8,302	8,302		
災害防備	災害防備	遠軽町	277, 281 2099	888	888	山腹崩壊、溪流浸食拡大の防止	
			計	888	888		
合 計				9,190	9,190		

③ 計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積
該当なし。

(2) 保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等【10(2)】
該当なし。

(3) 実施すべき治山事業の数量【10(3)】
変更前計画書別表12のとおり。

第6 その他必要な事項【-】

1 保安林その他法令により施業について制限を受けている森林の施業方法【13(1) 法令により施業について制限を受けている森林の施業方法】

ア 制限林の所在及び面積

変更前計画書別表13のとおり。

イ 保安林の区域内の森林

保安林区域内の施業方法は、森林法の規定により各保安林ごとに定められた指定施業要件の範囲内で行うものとし、一般的留意事項は次のとおりである。

(7) 主伐の方法

- a 主伐できる立木は、本森林計画区で定める標準伐期齢以上のものとする。
- b 伐採方法は、以下の3区分とする。
 - (a) 伐採種を定めない（皆伐を含む自由な伐採方法がとれるもの）
 - (b) 択伐（伐採区域内の立木を均等な割合で、単木的又は10m未満の幅の帯状に選定し伐採するもの、あるいは樹群を単位とする伐採で、当該伐採により生ずる無立木地の面積が0.05haを超えないもの）
 - (c) 禁伐（全ての立木の伐採を禁止するもの）

(8) 伐採の限度

- a 皆伐面積の限度は、森林法施行令の規定に基づき公表される面積の範囲内とする。
- b 1箇所当たりの皆伐面積の限度は、当該保安林につき定められた指定施業要件の範囲内とする。
- c 防風、防霧保安林については、標準伐期齢以上である部分を幅20m以上にわたり帯状に残存させなければならない。
- d 択伐の限度は、当該伐採年度の初日における、その森林の立木材積に択伐率を乗じて得られる材積を超えないものとする。
- e 択伐率は、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から前回の択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して算出するものとする。ただし、その算出された数字が10分の3を超えるときは10分の3とする。（指定施業要件において植栽を定める森林の伐採跡地につき、植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる場合については10分の4とする。）

(9) 間伐の方法及び限度

伐採年度ごとに伐採することができる立木の材積は、原則として当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積の10分の3.5を超えず、かつその伐採によりその森林に係る樹冠疎密度が10分の8を下回ったとしても、当該伐採年度の翌年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の当該樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内の材積を超えないものとする。

(I) 植栽の方法、期間及び樹種

- a 伐採跡地への植栽は、満1年生以上の苗を、おおむね1ha当たり伐採跡地につき的確な更新を図るために必要なものとして農林水産省令で定める植栽本数以上の割合で均等に分布するように植栽するものとする。
- b 植栽は、伐採が終了した年度の翌年度の初日から起算して2年以内に行うものとする。
- c 植栽する樹種は、保安機能の維持又は強化を図り、かつ経済的利用に資することができる樹種として指定施業要件で指定された樹種を植栽するものとする。

ウ 自然公園特別地域内における森林

自然公園特別地域内における森林の施業方法の決定は、次の特別地域における制限により行う。

区分	制限内容
特別保護地区	特別保護地区内の森林は、禁伐とする。
第一種 特別地域	(1) 第一種特別地域内の森林は、禁伐とする。 ただし、風致維持に支障のない場合に限り単木択伐法を行うことができる。 (2) 単木択伐法は、次の規定により行う。 ア 伐期齢は、標準伐期齢に見合う年齢に10年以上を加えて決定する。 イ 択伐率は現存蓄積の10%以内とする。
第二種 特別地域	(1) 第二種特別地域内の森林の施業は、択伐法による。 ただし、風致維持に支障のない限り皆伐法によることができる。 (2) 国立公園計画に基づく車道、歩道、集団施設地区及び単独施設の周辺（造林地、要改良林分、薪炭林を除く）は、原則として単木択伐法によるものとする。 (3) 伐期齢は、標準伐期齢に見合う年齢以上とする。 (4) 択伐率は、用材林において現存蓄積の30%以内とする。 (5) 伐採及び更新に際し、特に風致上必要と認める場合は、自然環境局長（国定公園、道立自然公園にあっては知事）は、伐区、樹種、林型の変更を要望することができる。 (6) 特に指定した風致樹については、保育及び保護に努めることとする。 (7) 皆伐法による場合、その伐区は次のとおりとする。 ア 一伐区の面積は2ha以内とする。 ただし、樹冠疎密度3より多く保残木を残す場合又は車道、歩道、集団施設地区、単独施設等の主要公園利用地点から望見されない場合は、伐区面積を増大することができる。 イ 伐区は、更新後5年以上を経過しなければ連続して設定することはできない。 この場合においても、伐区は努めて分散させなければならない。
第三種 特別地域	第三種特別地域内の森林は、全般的な風致の維持を考慮して施業を実施し、特に施業の制限を受けないものとする。

エ 史跡名勝天然記念物内における森林

史跡名勝天然記念物内における森林の施業方法の決定は、文化財保護法等の法令によるが、一般的な取扱いは次による。

区分	制限内容
史跡名勝天然記念物	原則として禁伐とする。ただし、属地的に保存の要件として被害木の除去、病虫害防除等の施業を行えるものとする。

オ 鳥獣保護区内における森林

鳥獣保護区内における森林の施業方法の決定は「鳥獣保護区内の森林施業について（昭和39年1月17日付け39林野第1043号）」によるが、一般的な取扱いは次による。

区分	制限内容
鳥獣保護区 特別 保護地区	(1) 伐採の方法を制限しなければ鳥獣の生息、繁殖又は安全に支障があると認められるものについては伐採種は択伐。 (2) 伐採の方法を制限しなければ鳥獣の生息、繁殖又は安全に特に著しい支障があるものについては禁伐。 (3) その他の森林にあっては伐採種を定めない。 (4) 地域別の森林計画の初年度以降5年間において皆伐できる面積の限度は、当該特別保護地区内の皆伐区域面積を標準伐期齢に相当する数で除して得た面積の5倍とする。 (5) 保護施設を設けた樹木及び鳥獣の保護繁殖上必要があると認められる特定の樹種は禁伐とする。

カ その他の制限林

伐採の方法及び限度は、法令等の制限の範囲内とする。

キ その他

制限林が重複した場合の施業方法は、制限の強い方とする。

2 その他必要な事項【-】

ア 民有林と国有林が一体となった森林づくり

民有林と国有林が一体となった森林づくりを進めるため、北海道と連携して、森林の整備・保全の推進、緑環境の整備による雇用対策、道民との協働の森林づくりの展開に向けた取組を実施する。

イ 森林環境教育の推進

森林の整備及び保全に当たっては、森林の持つ多面的機能の効用を享受している地域住民の理解が不可欠である。

このため、多様な野外活動や教育の場としてフィールドを提供するなど、森林環境教育の推進を図る。

III 別 表

【現行計画】

別表5 公益的機能別施業森林の区域

(1) 水土保全林の区域

単位 面積 : ha

区分		森林の区域（林班）	面積
総数			173,825.91
市町村別内訳	紋別市	1004~1035, 1037~1084, 1106, 1201~1233	24,756.81
	遠軽町	1~10, 12~25, 73~75, 113~123, 225~290, 301~331, 333~368, 371~372, 1026~1096, 1098, 1100~1103, 1106~1149, 1221~1224, 2001~2039, 2041~2052, 2055~2057, 2059~2060, 2062~2066, 2069~2094, 2097~2121	91,692.88
	上湧別町	79	253.52
	湧別町	80~102, 104~109, 127~128	5,332.57
	滝上町	1~11, 15~29, 31~76, 84~92, 94~115, 118~137, 139~142, 144~162, 203~214, 263~269, 278~284, 314~378, 1035	51,790.13

注1) 総数は四捨五入のため必ずしも一致しない。

2) 森林の区域（林小班）は、北海道森林管理局計画課に備えおく別冊のとおりである。

(2) 森林と人との共生林の区域

単位 面積 : ha

区分		森林の区域（林班）	面積
総数			14,067.04
市町村別内訳	紋別市	1029~1030, 1034~1038, 1106	652.46
	遠軽町	2~3, 9~11, 14, 18, 114, 226, 266, 268, 344, 355, 1040~1041, 1046, 1088~1090, 1094, 1096~1100, 1125~1126, 1136~1137, 1140~1147, 2036~2037, 2039, 2043, 2045, 2048, 2050~2052, 2056~2058, 2060~2062, 2067~2068, 2071~2072, 2080, 2095~2096, 2110, 2113~2114, 2116, 2119	6,619.44
	湧別町	111~112, 127	589.99
	滝上町	28~30, 64, 92~93, 95~96, 99, 101~102, 105~106, 110, 114~123, 130~131, 137~139, 143, 145, 162, 201~203, 281, 314, 337, 340, 356~357, 376	6,205.15

注1) 総数は四捨五入のため必ずしも一致しない。

2) 森林の区域（林小班）は、北海道森林管理局計画課に備えおく別冊のとおりである。

【変更計画】

別表1 公益的機能別施業森林の区域及び施業方法

1 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

区分		森林の区域	面 積	施業方法	単位 面積 : ha
総 数		※森林の区域（林小班）は、北海道森林管理局計画課に備え置く別冊のとおりである。	188, 556. 26	【伐期の延長】 【長伐期施業】 【複層林施業（抾伐）】 【複層林施業（抾伐以外）】	
市 町 村 別 内 訳	遠 軽 町		98, 636. 45		
	上 湧 別 町		253. 52		
	湧 別 町		5, 960. 50		
	紋 別 市		25, 620. 91		
	滝 上 町		58, 084. 88		

2 土地に関する災害の防止及び土壤の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

①土地に関する災害の防止及び土壤の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

区分		森林の区域	面 積	施業方法	単位 面積 : ha
総 数		※森林の区域（林小班）は、北海道森林管理局計画課に備え置く別冊のとおりである。	66, 744. 94	【伐期の延長】 【複層林施業（抾伐）】 【複層林施業（抾伐以外）】	
市 町 村 別 内 訳	遠 軽 町		29, 545. 63		
	上 湧 別 町		—		
	湧 別 町		77. 92		
	紋 別 市		6, 691. 40		
	滝 上 町		30, 429. 99		

②快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

区分		森林の区域	面 積	施業方法	単位 面積 : ha
総 数		※森林の区域（林小班）は、北海道森林管理局計画課に備え置く別冊のとおりである。	91. 98	【伐期の延長】 【複層林施業（抾伐）】	
市 町 村 別 内 訳	遠 軽 町		—		
	上 湧 別 町		—		
	湧 別 町		77. 92		
	紋 別 市		14. 06		
	滝 上 町		—		

③保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位 面積 : ha

区分		森林の区域	面 積	施業方法
総 数		※森林の区域（林小班） は、北海道森林管理局計画 課に備え置く別冊のとおり である。	14,067.04	【伐期の延長】 【複層林施業（択伐）】 【複層林施業（択伐以外）】
市 町 村 別 内 訳	遠 軽 町		6,619.44	
	上 湧 別 町		—	
	湧 別 町		589.99	
	紋 別 市		652.46	
	滝 上 町		6,205.15	

【現行計画】

別表6 開設又は拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

ア 開設すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

単位 延長：km、面積：ha、材積：m³

種類	位置 (市町村)	路線名	延長	利用区域			備考	
				面積	材積			
					針葉樹	広葉樹		
自動車道 (基幹)	紋別市	双牛右	2.0	738	71,198	45,327		
	小計	1路線	2.0	738	71,198	45,327		
	遠軽町	支湧別横断	5.0	2,369	132,371	189,014		
		太平・南丸	4.0	1,771	118,543	98,686		
		須藤の沢	3.0	792	117,646	23,411		
	小計	3路線	12.0	4,932	368,560	311,111		
基幹 計		4路線	14.0	5,670	439,758	356,438		

単位 延長: km、面積: ha、材積: m³

種類	位置 (市町村)	路線名	延長	利用区域			備考	
				面積	材積			
					針葉樹	広葉樹		
紋別市		和訓辺左線	2.0	402	32,988	21,395		
		上古丹17号沢	1.0	370	29,553	15,564		
		上古丹4号沢左線	1.0	147	12,890	5,868		
		立牛6線支線	3.0	363	29,099	20,710		
		立牛23線	1.0	141	2,242	7,063		
		大西沢上線	4.0	491	19,628	38,615		
		クチャンナイ堤の沢	1.0	134	14,134	3,439		
		1010林班	0.2	213	11,423	6,582		
		1218林班	1.0	248	24,453	7,257		
		小計	9路線	14.2	2,048	140,534	112,654	
自動車道 (管理)	遠軽町	白雲4の沢	2.0	425	54,849	22,230		
		上尻無の沢	3.0	238	30,375	14,784		
		17号沢	3.0	484	26,939	27,728		
		下滝の沢	1.0	248	11,321	20,800		
		中陰の沢	1.0	166	9,724	10,139		
		墓地の沢	2.0	501	15,486	50,727		
		滝の上	5.0	1,240	149,795	95,566		
		5の沢2の沢線	2.0	287	24,095	26,319		
		5の沢3の沢線	2.0	323	34,808	11,151		
		上丸瀬布6号の沢	4.0	500	55,628	37,125		
		上武利林道シットク線	1.5	639	66,361	20,358		
		51点沢3の沢線	3.0	282	31,014	9,867		
		3の沢中沢線	0.8	207	26,348	8,635		
		双山	4.0	924	120,854	30,863		
		3の沢下沢線	1.5	539	71,873	17,762		
		アアリナイ	4.0	690	96,842	13,407		
		丸金	3.0	542	31,597	52,870		
		平和公園	4.0	202	16,289	18,226		
		温泉沢	5.0	222	22,850	16,632		
		背谷牛山	1.0	235	22,554	17,655		
		足立の沢	2.0	176	28,781	6,901		
		ニイタップ中沢	1.5	304	44,400	17,643		
		ウラシマナイ林道2の沢線	2.0	313	58,485	11,939		
		岩戸	7.0	544	51,855	41,231		
		三沢	4.0	300	47,745	5,909		
		梶田の沢	2.0	607	94,160	16,941		
		六線山	3.0	366	55,905	12,332		
		奥生田原	4.0	391	56,904	7,938		
		飛林	3.0	271	30,110	12,679		
		川上	2.0	172	34,562	3,397		
		ニイタップ支流	2.0	867	115,376	31,885		
		上仁田布	4.0	562	70,936	14,242		
		7林班1号	0.5	369	33,258	21,224		
		7林班2号	0.4	369	33,258	21,224		

単位 延長: km、面積: ha、材積: m³

種類	位置 (市町村)	路線名	延長	利用区域		備考	
				面積	材積		
					針葉樹	広葉樹	
自動車道 (管理)	遠軽町	123林班1号	0.5	175	3,430	14,650	
		326林班1号	0.9	218	27,293	8,505	
		326林班2号	0.4	218	27,293	8,505	
		327林班1号	1.0	308	56,139	12,056	
		327林班2号	1.2	308	56,139	12,056	
		327林班3号	1.7	308	56,139	12,056	
		327林班4号	0.8	308	56,139	12,056	
		328林班1号	0.8	176	21,639	4,518	
		328林班2号	0.8	176	21,639	4,518	
		328林班3号	0.5	176	21,639	4,518	
		328林班4号	0.5	176	21,639	4,518	
		330林班1号	0.8	389	59,668	9,095	
		330林班2号	0.5	389	59,668	9,095	
		330林班3号	0.8	389	59,668	9,095	
		330林班4号	0.6	389	59,668	9,095	
		338林班1号	0.8	194	33,341	8,045	
		338林班2号	0.6	194	33,341	8,045	
		338林班3号	1.5	194	33,341	8,045	
		347林班1号	1.3	274	37,550	8,917	
		347林班2号	0.5	274	37,550	8,917	
		348林班1号	0.4	330	52,844	28,311	
		348林班2号	0.9	330	52,844	28,311	
		349林班1号	0.3	287	38,659	25,962	
		371林班1号	0.5	265	30,110	12,616	
		372林班1号	1.0	170	28,749	7,555	
		1058林班1号	0.4	246	17,801	12,231	
		1058林班2号	0.8	246	17,801	12,231	
		1059林班1号	0.4	249	21,749	10,240	
		1059林班2号	0.5	249	21,749	10,240	
		1061林班1号	0.3	318	43,149	24,716	
		1129林班1号	0.7	601	73,683	34,035	
		1221林班1号	1.0	94	6,543	5,623	
		1222林班1号	1.6	255	25,370	9,013	
		1222林班2号	0.8	255	25,370	9,013	
		1222林班3号	0.5	255	25,370	9,013	
		小計	69路線	116.8	23,888	2,940,051	1,163,744
湧別町	湧別町	西芭露南北	6.0	402	40,415	26,884	
		99林班1号	1.7	225	21,149	7,424	
		100林班1号	2.2	177	19,939	6,853	
		100林班2号	0.7	177	19,939	6,853	
		100林班3号	0.6	177	19,939	6,853	
		100林班4号	0.7	177	19,939	6,853	
		100林班5号	0.8	177	19,939	6,853	
		小計	7路線	12.7	1,512	161,259	68,573

単位 延長 : km、面積 : ha、材積 : m³

種類	位置 (市町村)	路線名	延長	利用区域			備考	
				面積	材積			
					針葉樹	広葉樹		
自動車道 (管理)	滝上町	コムケ沢	3.0	690	34,219	58,414		
		小盤の沢	2.0	249	38,333	4,510		
		小屋の沢	2.0	224	21,574	6,339		
		27線沢	2.0	248	29,879	9,129		
		藤の沢	4.0	380	41,186	20,526		
		月見	2.0	155	15,791	5,296		
		オセウシ1の沢	3.0	401	51,064	11,835		
		15林班1号	0.6	232	15,265	6,809		
		15林班2号	4.8	430	36,795	10,690		
		20林班	0.6	180	16,794	10,722		
		132林班	0.6	529	38,905	35,774		
		134林班1号	1.6	232	18,532	12,329		
		134林班2号	1.0	232	18,532	12,329		
		161林班	4.8	634	75,031	21,963		
		279林班1号	1.1	261	20,424	17,629		
		279林班2号	0.4	261	20,424	17,629		
		279林班3号	0.9	447	43,303	44,446		
		283林班	1.7	179	15,038	6,664		
		284林班	2.0	152	12,582	9,711		
		374林班	0.2	251	24,021	9,922		
		中の沢	4.0	547	10,112	60,098		
小計		21路線	42.3	6,914	597,804	392,764		
管理 計		106路線	186.0	34,823	3,875,524	1,751,574		
合 計		110路線	200.0	40,493	4,315,282	2,108,012		

イ 拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

単位 延長 : m

種類	位置 (市町村)	路線名	延長	箇所数	備考(拡張の内容)
自動車道 (基幹)	遠軽町	支湧別本流	900	1	路体強化
		鍋山(右)	300	1	路体強化
		高原	200	1	路体強化
		武利本流	1,000	1	路体強化
		鍋山(左)	200	1	路体強化
		雨降	300	1	路体強化
		51点沢	900	1	路体強化
		3の沢	700	1	路体強化
		湯の沢	1,000	1	路体強化
		上武利	1,600	1	路体強化
		分岐	700	1	路体強化
		オロビリカ	1,200	1	路体強化
		5号の沢	300	1	路体強化
		5号の沢林道1の沢支線	200	1	路体強化
		伊奈牛	500	1	路体強化
		立鉱の沢	700	1	路体強化
		金白	800	1	路体強化
		野上	1,600	1	路体強化
		瀬戸瀬山	400	1	路体強化
		瀬戸瀬二股	700	1	路体強化
		八重里	400	1	路体強化
		八重越	300	1	路体強化
		三浦の沢	200	1	路体強化
		水車の沢	600	1	路体強化
		夕立の沢	1,300	1	路体強化
		ニイタップ	1,300	1	路体強化
		生田原本流	900	1	路体強化
		大山	1,000	1	路体強化
		砂金沢	300	1	路体強化
		ウラシマナイ	600	1	路体強化
		生武	200	1	路体強化
		武利意越	500	1	路体強化
		須藤の沢	600	1	路体強化
		須藤左の沢	300	1	路体強化
		松田の沢	600	1	路体強化
		支湧別横断(右)	1,100	1	路体強化
		支湧別本流林道二の沢線	800	1	路体強化
		パンケ支湧別	400	1	路体強化
		奥白滝	600	1	路体強化

単位 延長 : m

種類	位置 (市町村)	路線名	延長	箇所数	備考(拡張の内容)
自動車道 (基幹)	遠軽町	幌加湧別	500	1	路体強化
		湯がくれ	300	1	路体強化
		三角点沢	300	1	路体強化
		北見峠	400	1	路体強化
		雲別	300	1	路体強化
		石器の沢	300	1	路体強化
		十勝石林道2号線	200	1	路体強化
		小滝の沢	500	1	路体強化
		12の沢	900	1	路体強化
	小計	48路線	29,900	48	
	湧別町	ヌフボコマナイ	700	1	路体強化
		西の沢	300	1	路体強化
		中の沢	300	1	路体強化
		福島の沢	700	1	路体強化
		東福島	500	1	路体強化
	小計	5路線	2,500	5	
基幹 計		53路線	32,400	53	
自動車道 (管理)	紋別市	宇津々和訓辺	200	1	路体強化
		和訓辺本流	200	1	路体強化
		上立牛40線	100	1	路体強化
		上立牛40線沢支流	500	1	路体強化
		上立牛35線	200	1	路体強化
		大西沢	100	1	路体強化
		クチャンナイ	300	1	路体強化
	小計	7路線	1,600	7	
	遠軽町	上尻無の沢	100	1	路体強化
		銅の沢	500	1	路体強化
		中武利	200	1	路体強化
		35点沢	400	1	路体強化
		荒川(上武利管理道)	400	1	路体強化
		上武利林道左の沢線	400	1	路体強化
		上武利林道ソケッピラ線	200	1	路体強化
		上武利林道鍋指線	300	1	路体強化
		上武利林道パンケ線	300	1	路体強化
		滝上	200	1	路体強化
		湯の沢林道平牛線	800	1	路体強化
		分岐林道ポンムリイ線	700	1	路体強化
		分岐林道パクシナイ線	200	1	路体強化
		上武利林道シットク線	200	1	路体強化
		分岐林道分岐支線	500	1	路体強化
		武利本流林道冷水線	200	1	路体強化
		武利本流林道カクレ沢線	200	1	路体強化
		上武利林道ペナクシル線	400	1	路体強化

単位 延長 : m

種類	位置 (市町村)	路線名	延長	箇所数	備考(拡張の内容)
自動車道 (管理)	遠軽町	上武利林道背光線	200	1	路体強化
		落の沢	200	1	路体強化
		落の沢支線	400	1	路体強化
		オロピリカ3号沢	200	1	路体強化
		5号の沢林道2の沢支線	200	1	路体強化
		6号の沢	200	1	路体強化
		岩魚沢	100	1	路体強化
		伊奈牛2の沢	200	1	路体強化
		金湧	200	1	路体強化
		銅鉱の沢	300	1	路体強化
		千代田	700	1	路体強化
		隠沢	500	1	路体強化
		74点沢	100	1	路体強化
		都鳥	200	1	路体強化
		温泉沢	200	1	路体強化
		開拓の沢	200	1	路体強化
		湯の里	400	1	路体強化
		足立の沢林道支線	300	1	路体強化
		川上	200	1	路体強化
		ニイタップ支流	500	1	路体強化
		ニイタップ林道4の沢線	200	1	路体強化
		8林班	300	1	路体強化
		豊原	300	1	路体強化
		ウラシマナイ林道1の沢線	200	1	路体強化
		ウラシマナイ林道2の沢線	200	1	路体強化
		ウラシマナイ林道3の沢線	200	1	路体強化
		ウラシマナイ林道4の沢線	300	1	路体強化
		ウラシマナイ林道上の沢線	300	1	路体強化
		ウラシマナイ林道右の沢線	200	1	路体強化
		カクレ沢	300	1	路体強化
		岩戸	200	1	路体強化
		武利意越2の沢	200	1	路体強化
		武利意越3の沢	300	1	路体強化
		京洛	100	1	路体強化
		18号沢	800	1	路体強化
		見出の沢	200	1	路体強化
		奥生田原	400	1	路体強化
		清里	200	1	路体強化
		58林班	100	1	路体強化
		梶田の沢	300	1	路体強化
		17林班	400	1	路体強化
		大黒沢	600	1	路体強化
		二号沢	200	1	路体強化

単位 延長 : m

種類	位置 (市町村)	路線名	延長	箇所数	備考(拡張の内容)
自動車道 (管理)	遠軽町	八号の沢赤石	1,200	1	路体強化
		10号沢	200	1	路体強化
		ラウネイ	300	1	路体強化
		蜂の巣山	200	1	路体強化
		武利本流林道山彦線	800	1	路体強化
		オロピリカ林道5の沢支線	200	1	路体強化
		梅の沢	300	1	路体強化
	小計	68路線	21,400	68	
	湧別町	ポンブシ	100	1	路体強化
		上芭露	200	1	路体強化
		峠下	300	1	路体強化
		峠下林道西山線	200	1	路体強化
		西芭露	300	1	路体強化
		峠山	200	1	路体強化
		清水沢	600	1	路体強化
		志撫志	300	1	路体強化
		計露岳	800	1	路体強化
		東の沢	500	1	路体強化
	小計	10路線	3,500	10	
	滝上町	パンケオチンナイ	100	1	路体強化
		オサツナイ下二股沢	100	1	路体強化
		滝奥56線沢	100	1	路体強化
		151林班線	400	1	路体強化
		キツネ沢	200	1	路体強化
		オセウシ5の沢	1,000	1	路体強化
		オセウシ	500	1	路体強化
	小計	7路線	2,400	7	
管理 計		85路線	28,900	92	
合 計		138路線	61,300	145	

【変更計画】

別表2 開設又は拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

ア 開設すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

単位 延長：km、面積：ha

種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長	利用区域 面積	前半5カ年 の計画箇所	対図 番号	備考
自動車道 (基幹)	林業専用道	紋別市	双牛右	2.0	738	○		
		小計	1路線	2.0	738			
	林業専用道	遠軽町	支湧別横断	5.0	2,369			
	林業専用道		太平・南丸	4.0	1,771	○		
	林業専用道		須藤の沢	3.0	792	○		
	林業専用道		瀬戸瀬山	2.1	480	○		
	林業専用道		八重里	4.0	293	○		
	林業専用道		5号の沢	3.0	323	○		
		小計	6路線	21.1	6,028			
基幹 計			7路線	23.1	6,766			

単位 延長 : km、面積 : ha

種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長	利用区域 面積	前半5ヵ年の 計画箇所	対図 番号	備考
自動車道 (管理)	林業専用道	紋別市	和訓辺左線	2.0	402	○		
	林業専用道		上古丹17号沢	1.0	370	○		
	林業専用道		上古丹4号沢左線	1.0	147	○		
	林業専用道		立牛6線支線	3.0	363	○		
	林業専用道		立牛23線	2.0	278	○		
	林業専用道		大西沢上線	4.0	491	○		
	林業専用道		クチャンナイ堤の沢	1.0	134	○		
	林業専用道		1010林班	0.2	213	○		
	林業専用道		1218林班	1.0	248	○		
	林業専用道		1012林班	2.0	242	○		
	林業専用道		鴻輝支線	3.8	562	○		
	林業専用道		鴻輝	4.0	802	○		
	林業専用道		橘山	2.0	230	○		
	小計		13路線	27.0	4,482			
	林業専用道	遠軽町	白雲4の沢	2.0	425			
	林業専用道		上尻無の沢	3.0	238			
	林業専用道		17号沢	3.0	484			
	林業専用道		下滝の沢	1.0	248			
	林業専用道		中陰の沢	1.0	166			
	林業専用道		墓地の沢	2.0	501			
	林業専用道		滝の上	5.0	1,240			
	林業専用道		5の沢林道2の沢支線	2.0	287	○		
	林業専用道		5の沢林道3の沢支線	2.0	323	○		
	林業専用道		上丸瀬布6号の沢	4.0	500	○		
	林業専用道		上武利林道シットク線	1.5	639	○		
	林業専用道		51点沢林道3の沢線	3.0	282	○		
	林業専用道		3の沢中沢線	0.8	207			
	林業専用道		双山	4.0	924	○		
	林業専用道		3の沢下沢線	1.5	539			
	林業専用道		アアリナイ	4.0	690	○		
	林業専用道		丸金	3.0	542	○		
	林業専用道		平和公園	4.0	202			
	林業専用道		温泉沢	5.0	222			
	林業専用道		背谷牛山	1.0	235			
	林業専用道		足立の沢	2.0	176	○		
	林業専用道		ニイタップ中沢	1.5	304	○		
	林業専用道		ウラシマナイ林道2の沢線	2.0	313	○		
	林業専用道		岩戸	7.0	544	○		
	林業専用道		三沢	4.0	300	○		
	林業専用道		梶田の沢	2.0	607			
	林業専用道		六線山	3.0	366			
	林業専用道		奥生田原	4.0	391			
	林業専用道		飛林	3.0	271	○		

単位 延長 : km、面積 : ha

種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長	利用区域 面積	前半5ヵ年 の計画箇所	対図 番号	備考
自動車道 (管理)	林業専用道	遠軽町	川上	2.0	172			
	林業専用道		ニイタップ支流	2.0	867	○		
	林業専用道		上仁田布	4.0	562			
	林業専用道		7林班1号	0.5	369	○		
	林業専用道		7林班2号	0.4	369	○		
			123林班1号	0.5	175	○		
	林業専用道		326林班1号	0.9	218	○		
	林業専用道		326林班2号	0.4	218	○		
	林業専用道		327林班1号	1.0	308	○		
	林業専用道		327林班2号	1.2	308	○		
	林業専用道		327林班3号	1.7	308	○		
	林業専用道		327林班4号	0.8	308	○		
	林業専用道		328林班1号	0.8	176	○		
	林業専用道		328林班2号	0.8	176	○		
	林業専用道		328林班3号	0.5	176	○		
	林業専用道		328林班4号	0.5	176	○		
	林業専用道		330林班1号	0.8	389	○		
	林業専用道		330林班2号	0.5	389	○		
	林業専用道		330林班3号	0.8	389	○		
	林業専用道		330林班4号	0.6	389	○		
	林業専用道		338林班1号	0.8	194	○		
	林業専用道		338林班2号	0.6	194	○		
	林業専用道		338林班3号	1.5	194	○		
	林業専用道		347林班1号	1.3	274	○		
	林業専用道		347林班2号	0.5	274	○		
	林業専用道		348林班1号	0.4	330	○		
	林業専用道		348林班2号	0.9	330	○		
	林業専用道		349林班1号	0.3	287	○		
	林業専用道		371林班1号	0.5	265	○		
	林業専用道		372林班1号	1.0	170	○		
	林業専用道		1058林班1号	0.4	246	○		
	林業専用道		1058林班2号	0.8	246	○		
	林業専用道		1059林班1号	0.4	249	○		
	林業専用道		1059林班2号	0.5	249	○		
	林業専用道		1061林班1号	0.3	318	○		
	林業専用道		1129林班1号	0.7	601	○		
	林業専用道		1221林班1号	1.0	94	○		
	林業専用道		1222林班1号	1.6	255	○		
	林業専用道		1222林班2号	0.8	255	○		
	林業専用道		1222林班3号	0.5	255	○		
	林業専用道		都鳥	2.0	402	○		
	林業専用道		岩の下	6.0	375	○		

単位 延長 : km、面積 : ha

種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長	利用区域 面積	前半5ヵ年の 計画箇所	対図 番号	備考
自動車道 (管理)	林業専用道	遠軽町	73林班	7.0	198	○		
	林業専用道		12林班	1.5	220	○		
	林業専用道		13林班	2.3	211	○		
	林業専用道		清里	3.5	901	○		
	林業専用道		兼吉の沢	1.0	156	○		
	林業専用道		奥生田原	5.0	664	○		
	林業専用道		333林班	7.6	456	○		
	林業専用道		豊原	1.0	166	○		
	林業専用道		266林班	1.5	272	○		
	林業専用道		下の沢	5.1	232	○		
	林業専用道		260林班	1.9	277	○		
	林業専用道		砂金沢	4.0	341	○		
	林業専用道		天幕沢	6.8	609	○		
	林業専用道		259林班	5.3	831	○		
	林業専用道		1049林班	3.5	300	○		
	林業専用道		湯の沢林道平牛線	3.0	387	○		
	林業専用道		278林班	2.0	232	○		
	林業専用道		2001林班	2.5	634	○		
	小計		89路線	189.3	31,752			
湧別町	林業専用道	湧別町	西芭露南北	6.0	402			
	林業専用道		99林班1号	1.7	225	○		
	林業専用道		100林班1号	2.2	177	○		
	林業専用道		100林班2号	0.7	177	○		
	林業専用道		100林班3号	0.6	177	○		
	林業専用道		100林班4号	0.7	177	○		
	林業専用道		100林班5号	0.8	177	○		
	林業専用道		西芭露	2.0	358	○		
	林業専用道		峠下	4.5	271	○		
	小計		9路線	19.2	2,141			

単位 延長 : km、面積 : ha

種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長	利用区域 面積	前半5ヵ年 の計画箇所	対図 番号	備考	
自動車道 (管理)	林業専用道	滝上町	コムケ沢	3.0	690	○			
	林業専用道		小盤の沢	2.0	249	○			
	林業専用道		小屋の沢	2.0	224	○			
	林業専用道		27線沢	2.0	248	○			
	林業専用道		藤の沢	4.0	380	○			
	林業専用道		月見	2.0	155	○			
	林業専用道		オセウシ1の沢	3.0	401	○			
	林業専用道		161林班	4.8	634	○			
	林業専用道		中の沢	4.0	547	○			
	林業専用道		5林班	4.0	528	○			
	林業専用道		オセウシ左	2.0	437	○			
	林業専用道		上雄柏支線	4.0	654	○			
	林業専用道		157・158林班	2.0	380	○			
	林業専用道		108林班	1.4	196	○			
	林業専用道		盤の沢	2.8	526	○			
	林業専用道		23・24林班	2.0	515	○			
	林業専用道		134林班	1.3	238	○			
			小計	17路線	46.3	7,002			
管理 計				128路線	281.8	45,377			
合 計				135路線	304.9	52,143			

注) 開設には新設する路線以外に、既存の作業道を改良等により林業専用道に繰り入れするものを含む。

イ 拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

単位 延長 : m

種類	位置 (市町村)	路線名	延長	箇所数	備考 (拡張の内容)
自動車道 (基幹)	遠軽町	紋別市	上古丹	100	2 溝渠工
		小計	1 路線	100	2
		支湧別本流	900	1	路体強化
		鍋山(右)	300	1	路体強化
		高原	200	1	路体強化
		武利本流	1,000	1	路体強化
		鍋山(左)	200	1	路体強化
		雨降	300	1	路体強化
		51点沢	900	1	路体強化
		3の沢	700	1	路体強化
		湯の沢	1,000	1	路体強化
		上武利	1,600	1	路体強化
		分岐	700	1	路体強化
		オロピリカ	1,200	1	路体強化
		5号の沢	300	1	路体強化
		5号の沢林道1の沢支線	200	1	路体強化
		伊奈牛	500	1	路体強化
		立鉱の沢	700	1	路体強化
		金白	800	1	路体強化
		野上	1,600	1	路体強化
		瀬戸瀬山	400	1	路体強化
		瀬戸瀬二股	700	1	路体強化
		八重里	400	1	路体強化
		八重越	300	1	路体強化
		三浦の沢	200	1	路体強化
		水車の沢	600	1	路体強化
		夕立の沢	1,300	1	路体強化
		ニイタップ	1,300	1	路体強化
		生田原本流	900	1	路体強化
		大山	1,000	1	路体強化
		砂金沢	300	1	路体強化
		ウラシマナイ	600	1	路体強化
		生武	200	1	路体強化
		武利意越	500	1	路体強化
		須藤の沢	600	1	路体強化
		須藤左の沢	300	1	路体強化
		松田の沢	600	1	路体強化
		支湧別横断(右)	1,100	1	路体強化
		支湧別本流林道2の沢線	800	1	路体強化
		パンケ支湧別	400	1	路体強化
		奥白滝	600	1	路体強化

単位 延長 : m

種類	位置 (市町村)	路線名	延長	箇所数	備考 (拡張の内容)
自動車道 (基幹)	遠軽町	幌加湧別	500	1	路体強化
		湯がくれ	300	1	路体強化
		三角点沢	300	1	路体強化
		北見峠	400	1	路体強化
		雲別	300	1	路体強化
		石器の沢	300	1	路体強化
		十勝石林道2号線	200	1	路体強化
		小滝の沢	500	1	路体強化
		12の沢	900	1	路体強化
	小計	48路線	29,900	48	
	湧別町	ヌフボコマナイ	700	1	路体強化
		西の沢	300	1	路体強化
		中の沢	300	1	路体強化
		福島の沢	700	1	路体強化
		東福島	500	1	路体強化
	小計	5路線	2,500	5	
	滝上町	パンケオチンナイ	285	4	溝渠工、土留工
		ベンケベベセナイ	85	1	溝渠工、土留工
		雄柏	50	1	溝渠工
	小計	3路線	420	6	
	基幹 計	57路線	32,920	61	
自動車道 (管理)	紋別市	上古丹3号沢	75	1	溝渠工
	小計	1路線	75	1	
	遠軽町	上尻無の沢	100	1	路体強化
		銅の沢	500	1	路体強化
		中武利	200	1	路体強化
		25点沢	400	1	路体強化
		荒川(上武利管理道)	400	1	路体強化
		上武利林道左の沢線	400	1	路体強化
		上武利林道ソケッピラ線	200	1	路体強化
		上武利林道鍋指線	300	1	路体強化
		上武利林道パンケ線	300	1	路体強化
		滝上	200	1	路体強化
		湯の沢林道平牛線	800	1	路体強化
		分岐林道ポンムリイ線	700	1	路体強化
		分岐林道パクシナイ線	200	1	路体強化
		上武利林道シットク線	200	1	路体強化
		分岐林道分岐支線	500	1	路体強化
		武利本流林道冷水線	200	1	路体強化
		武利本流林道カクレ沢線	200	1	路体強化
		上武利林道ペナクシル線	400	1	路体強化
		上武利林道背光線	200	1	路体強化
		落の沢	200	1	路体強化
		落の沢支線	400	1	路体強化

単位 延長 : m

種類	位置 (市町村)	路線名	延長	箇所数	備考 (拡張の内容)
自動車道 (管理)	遠軽町	オロピリカ3号沢	200	1	路体強化
		5号の沢林道2の沢支線	200	1	路体強化
		6号の沢	200	1	路体強化
		岩魚沢	100	1	路体強化
		伊奈牛2の沢	200	1	路体強化
		金湧	200	1	路体強化
		銅鉱の沢	300	1	路体強化
		千代田	700	1	路体強化
		隠沢	500	1	路体強化
		74点沢	100	1	路体強化
		都鳥	200	1	路体強化
		温泉沢	200	1	路体強化
		開拓の沢	200	1	路体強化
		湯の里	400	1	路体強化
		足立の沢林道支線	300	1	路体強化
		川上	200	1	路体強化
		ニイタップ支流	500	1	路体強化
		ニイタップ林道4の沢線	200	1	路体強化
		8林班	300	1	路体強化
		豊原	300	1	路体強化
		ウラシマナイ林道1の沢線	200	1	路体強化
		ウラシマナイ林道3の沢線	200	1	路体強化
		ウラシマナイ林道4の沢線	300	1	路体強化
		ウラシマナイ林道上の沢線	300	1	路体強化
		ウラシマナイ林道右の沢線	200	1	路体強化
		カクレ沢	300	1	路体強化
		岩戸	200	1	路体強化
		武利意越2の沢	200	1	路体強化
		武利意越3の沢	300	1	路体強化
		京洛	100	1	路体強化
		18号沢	800	1	路体強化
		見出の沢	200	1	路体強化
		奥生田原	400	1	路体強化
		清里	200	1	路体強化
		58林班	100	1	路体強化
		梶田の沢	300	1	路体強化
		17林班	400	1	路体強化
		大黒沢	600	1	路体強化
		二号沢	200	1	路体強化
		八号の沢赤石	1,200	1	路体強化
		10号沢	200	1	路体強化
		ラウネイ	300	1	路体強化
		蜂の巣山	200	1	路体強化
		武利本流林道山彦線	800	1	路体強化

単位 延長 : m

種類	位置 (市町村)	路線名	延長	箇所数	備考 (拡張の内容)
自動車道 (管理)	遠軽町	梅の沢	300	1	路体強化
		ウラシマナイ林道2の沢線	120	1	橋梁工
		オロピリカ林道5の沢支線	170	1	溝渠工
	小計	68 路線	21,290	68	
	湧別町	ポンブシ	100	1	路体強化
		上芭露	200	1	路体強化
		峠下	300	1	路体強化
		峠下林道西山線	200	1	路体強化
		西芭露	300	1	路体強化
		峠山	200	1	路体強化
		清水沢	600	1	路体強化
		志撫志	300	1	路体強化
		計露岳	800	1	路体強化
		東の沢	500	1	路体強化
	小計	10 路線	3,500	10	
	滝上町	滝奥56線沢	60	1	橋梁工
	小計	1 路線	60	1	
管理 計		80 路線	24,925	80	
合 計		137 路線	57,845	141	