


ウコンウツギ

スイカズラ科 タニウツギ属 (落葉低木)

学名 : *Weigela middendorffiana*




- ・葉 : 倒卵形～長だ円形、先は尖り、基部はくさび形、ふちは鋭鋸歯、対生
- ・花 : 黄色、漏斗状鐘形、先は5裂して平開する

タニウツギ

スイカズラ科 タニウツギ属 (落葉低木)

学名 : *Weigela hortensis*




- ・葉 : だ円形～卵状だ円形、ふちは細鋸歯、先は尖る、裏面に毛を密生、対生
- ・花 : 淡紅色～紅色まれに白色、漏斗形、先は5裂

オオバクロモジ

クスノキ科 クロモジ属 (落葉低木)

学名 : *Lindera umbellata*



- ・葉 : 長だ円形、鋭頭または短く鋭尖頭、基部はくさび形、有柄、互生、枝先に集まる
- ・冬芽 : 互生、紡錘形で先端は鋭く尖る、3～4枚の牙鱗、頂芽は側芽より大きい
- ・枝に精油(クロモジ油)を含み、芳香、殺菌力がある
- ・クロモジ→樹皮上の黒色の斑点から、黒木(クロモジの古称)から爪楊枝をクロモジと呼ぶ

ツリバナ (エリマキ)

ニシキギ科 ニシキギ属 (落葉低木)

学名: *Euonymus oxyphyllus* 英名: (Spindle-tree)



- ・葉: 小型の卵形～長だ円形、ふちは細かいギザギザ (細鋸歯)、対生
うすくて基部は円形またはくさび形、葉柄あり
- ・花: 5数、淡緑色やや紫を帯びる、果実は球形、赤熟し5裂する
- ・冬芽: 先端に頂芽を1個、側芽は対生、7～10枚の芽鱗
頂芽は側芽より大きい、長さ6～15mm、葉痕は三角形または半円形
- ・花や実がたれさがるから吊り花→ツリバナ、材質は白くなめらかで美しい



ヒロハツリバナ

ニシキギ科 ニシキギ属 (落葉低木)

学名: *Euonymus macropterus* 英名: (Spindle-tree)





- ・葉: 倒卵形～倒卵状だ円形、先は急に尖りふちは細鋸歯、対生
- ・花: 淡緑黄色、4数性、集散花序に10数個
- ・果実: 横に張り出した4翼、赤熟し4裂する

クロツリバナ (ムラサキツリバナ)

ニシキギ科 ニシキギ属 (落葉低木)

学名: *Euonymus sachalinensis* 英名: (Spindle-tree)




- ・葉: だ円形で先は急に尖る、細鋸歯
上面の脈はくぼみシワがある、対生
- ・花: 暗紫色、5数性、集散花序に数個
- ・果実: やや心形、基部近くに鎌状の3翼
まれに4翼、赤く熟す

コマユミ

ニシキギ科 ^かニシキギ属 ^{ぞく}(落葉低木)

がくめい
学名 : *Euonymus alatus* えいめい
英名 : (Spindle-tree)



- ・葉 : 倒卵形～広倒披針形、ふちは^{さいきよし}細鋸歯、^{たいせい}対生、^{さき}先は尖る、^{こうよう}紅葉する
- ・花 : 淡黄緑色、^{はな}花弁は4枚
- ・果実 : 狭倒卵形で^{あか}赤く^{じゆく}熟す、裂けると^{とうせきしよく}橙赤色の^{かしゆひ}仮種皮が見える
- ・枝に^{えだ}コルク質の^{しつ}翼が発達したものはニシキギ

ナツハゼ

ツツジ科 ^かスノキ属 ^{ぞく}(落葉低木)

がくめい
学名 : *Vaccinium Oldhamii*



- ・葉 : 卵状長だ円形から卵状だ円形、^は互生、^{らんじよう}基部は円いか^{えんけい}広いくさび形
- ・先は^{さき}鋭く尖る、ふちは^{さいきよしじよう}細鋸歯状の^{せんもう}腺毛、^{りようめん}両面に^{あら}粗い毛
- ・幹 : ^{みき}しばしば^{そうせい}叢生し、よく^{ぶんき}分岐する、^{たて}縦にうすくはがれる
- ・花 : ^{はな}長い^な総状花序、^{そうじようかじよ}下向きに咲く、^{したむ}淡黄褐色の^さ広鐘形、^{たんおうかつしよく}先は^{こうしyouけい}5裂
- ・果実 : ^{かじつ}球形、^{きゆうけい}黒褐色から^{こくじゆく}黒熟する、^{なな}斜め下を向き、^{したむ}がくあととは^む大きい、^{おお}酸っぱいが^す食用
- ・日当たりの良い山地に生える

オオカメノキ (ムシカリ)

スイカズラ科 ガマズミ属 (落葉低木)

がくめい

学名: *Viburnum furcatum*



羽状脈

亀の甲羅
鈍鋸歯



褐色の裸芽
星状毛

対生



果実

心形

- ・葉: 円心形、先は鈍頭、基部は心形、鈍鋸歯縁、羽状脈、表面無毛
裏面は脈に沿って白と褐色の星状毛が多い、葉柄あり、水平に広がる
- ・枝: 横に広がる、光の少ない林床で効率よく集光する樹形
- ・花: 枝先につく、白くて大きな花
- ・果実: 緑色の果実が7月ころ赤くなり、8月には黒く熟す、鳥がよく食べ散布する
- ・冬芽: 裸芽で対生、葉芽は紡錘形で先端は尖る、花芽は球形
枝先に大きな頂芽と頂生側芽をつけ、側芽はほとんど発達しない
若枝は小さい星状毛を密生、褐色、髄はやや小さく白色
- ・オオカメノキ → 大きな亀の甲羅を思わせる葉が付いている
- ムシカリ → 葉がよく虫に食われていて、穴があいたり欠けたりしている

ミヤマガマズミ

スイカズラ科 ガマズミ属 (落葉低木)

がくめい

学名: *Viburnum wrightii* 英名: (Viburnum)



熟すと赤くなる



葉脈がくぼむ

鋭鋸歯




- ・葉: 倒卵形から広倒卵形の単葉で対生、基部は円形から切形、先は短く尾状に尖る
ふちは鋭い鋸歯、表面は無毛、葉脈がくぼむ、裏面は葉脈に長絹毛、葉柄あり、有毛
- ・花: 上向きの散房花序に5裂の白い花
果実は卵形で少し扁平、赤熟する
- ・冬芽: 頂芽1個、側芽は対生、広卵形で先は尖る

ドウダンツツジ

ツツジ科 ^かドウダンツツジ属 ^{ぞく}(落葉低木)

がくめい

学名 : *Enkianthus perulatus*




- ・葉 : ^は ^{こうとう ひ しんけい} 広倒披針形、^{さき えいけい} 先は鋭形
^{き ぶ} 基部は次第に狭まる
^{ようへい} 葉柄あり、^{さいきよし} 細鋸歯
^{えださき りんせいじょう ごせい} 枝先に輪生 状 に互生する
- ・花 : ^{はな} ^{は ひら まえ さ} 葉が開く前に咲く、
^{はくしよく つぼじょう したむ} 白色の壺状で下向きにつく
- ・果実 : ^{かじつ} ^{ちよくりつ} 直立した果柄につく

オオバスノキ

ツツジ科 ^かスノキ属 ^{ぞく}(落葉低木)

がくめい

学名 : *Vaccinium Smallii*




- ・葉 : ^は ^{ちよう えんけい えんけい} 長だ円形～だ円形、互生
^{さき とが} 先は尖る、^{さいきよし} 細鋸歯
^{き ぶ} 基部はくさび形
^{みやく そ ま け} 脈に沿って曲がった毛
- ・花 : ^{はな} ^{しょうけい} 鐘形、^{さき れつ} 先は5裂し
^{そ かえ べにいろ お} 反り返る、紅色を帯びた
^{りよくはくしよく} 緑白色
- ・果実 : ^{かじつ} ^{きゅうけい} 球形、^{し こくしよく} 紫黒色に熟す
^{しょくよう} 食用 (ジャム、果実酒)

クロウスゴ

ツツジ科 ^かスノキ属 ^{ぞく}(落葉低木)

がくめい

学名 : *Vaccinium ovalifolium* ^{えいめい} 英名 : (Bog Bilberry)



- ・葉 : ^は ^{こう えんけい こうらんけい} 広だ円形～広卵形
^{さき どんとう えんとう} 先は鈍頭～円頭
^{ぜんえん ごせい} ふちは全縁、互生
- ・花 : ^{はな} ^{えん こじょう} 円壺状、^{りよくはくしよく} 緑白色で
^{べに} 紅がさす
^{さき れつ} 先は5裂し反り返る
- ・果実 : ^{かじつ} ^{きゅうけい} 球形、^{さき あさ} 先は浅くしぼむ
^{あいこくしよく ふんはく} 藍黒色で粉白、^{しょくよう} 食用

ハナヒリノキ

ツツジ科 イワナンテン属 (落葉低木)

学名: *Leucothoe Grayana* 英名: (Leucothoe)



- ・葉: 長だ円形～だ円形、ふちは毛状の鋸歯
葉脈は裏面に突出、表面光沢あり、互生
- ・花: 枝先の総状花序に緑白色、壺状の花、先は5裂
- ・果実: さく果は偏球形、淡緑色から紅褐色、5裂

イボタノキ

モクセイ科 イボタノキ属 (落葉低木)

学名: *Ligustrum obtusifolium* 英名: (Privet)



- ・葉: 対生、長だ円形
全縁、先は鈍頭
下面にまばらに毛
- ・枝: 若枝には細かい毛
- ・花: 白色
- ・果実: 紫黒色に熟す
- ・公園樹、生垣

ムクゲ

アオイ科 フヨウ属 (落葉低木)

学名: *Hibiscus syriacus* 英名: Shubby Althaea (中国原産)



- ・葉: 互生、卵形～卵状菱形
少数の粗い鋸歯
基部はくさび形、
3本の脈、まばらな短毛
- ・花: 紅・白・紫・桃など多くの園芸品種がある


こうようじゆ
広葉樹

たんよう じょうりよく ていぼく
◎**単葉：常緑の低木**

ツルシキミ

ミカン科 ミヤマシキミ属 (常緑低木)

がくめい
学名：*Skimmia japonica*



- ・葉：披針状長だ円形、ふちは先の鈍鋸歯以外は**全縁**
上面**光沢あり**、革質、互生
- ・花：雌雄異株、枝先の円錐花序に白色の花、4弁
- ・果実：球形、**赤く熟す**
- ・茎は長く地をはい、斜上する

フッキソウ

ツゲ科 フッキソウ属 (常緑低木)

がくめい
学名：*Pachysandra terminalis*



- ・葉：菱状倒卵形、質は厚い、**3主脈**、ふちの上部に1～3対の鋸歯、互生で輪生状につく
- ・林床のやや湿ったところに生える、茎は地際から斜上し、高さ20～30cm
- ・花：上向きの花軸に総状につく、淡緑黄色
- ・果実：球形、真珠色
- ・**富貴草** (フッキソウ)：常緑の葉をこんもり繁らせる状態から、繁殖を祝う意味

アカミノイヌツゲ

モチノキ科 モチノキ属 (常緑低木)

がくめい
学名：*Ilex Sugeroki* 英名：(Japanese Holly)




- ・葉：長だ円形～長卵形、革質で**光沢あり**
ふちは少数の低い鋸歯、互生
- ・花：雌雄異株、白色で花弁4枚
- ・果実：球形、**赤く熟す**

マサキ

ニシキギ科 ニシキギ属 (常緑低木)

学名: *Euonymus japonicus* 英名: Evergreen Spindle-tree



- ・葉: 対生、倒卵円形～だ円形
革質で光沢がある、鈍頭
鈍鋸歯、基部はやや鋭形
葉柄あり
- ・花: 淡緑色、4数
- ・公園樹、生垣

ヒメアオキ

ミズキ科 アオキ属 (常緑低木)

学名: *Aucuba japonica* 英名: (Japanese Aucuba)




- ・葉: 長だ円形、先は尖る、ふちはまばらな鋸歯、質厚く光沢あり、対生
葉に斑入りのものもある
- ・花: 雌雄異株、茎頂に円錐花序、紫褐色まれに緑色
- ・果実はだ円形で赤く熟す、樹皮は緑色

イソツツジ (エゾイソツツジ)

ツツジ科 イソツツジ属 (常緑低木)

学名: *Ledum palustre* 英名: Labrador-Tea



- ・葉: 披針形、革質、鈍頭、互生
全縁でふちは裏に巻き込む
裏面は白色と赤褐色の
毛が密生
- ・花: 枝先に総状花序、白色
の花、花弁5枚
- ・湿原などに生える

エゾユズリハ

トウダイグサ科 ユズリハ属 (常緑低木)


がくめい

学名 : *Daphniphyllum macropodum*



葉柄は赤い


小さくとがる



おもて

光沢

なめらか



うら

- ・葉 : 長だ円形で先は小さくとがる、全縁、表面は濃緑色でつやがある
裏面は緑白色で両面ともに毛はない、枝の先にまとまってつく、互生
- ・花 : 雌雄異株、黄緑色の花を総状につける
- ・果実 : だ円形で青紫色に熟す
- ・葉は正月の飾りとして利用される
- ・アイヌ語 [リヤハム] 越冬する葉の意味

ハイイヌツゲ

モチノキ科 モチノキ属 (常緑低木)

がくめい

学名 : *Ilex crenata*



浅い鋸歯

密に互生


- ・葉 : だ円形又は倒卵形で浅い鋸歯があり葉質はかたい、
表面は光沢のある深緑色で腺点が散在し、
裏は淡緑色、無毛で密に互生
- ・花 : 雌雄異株、やや緑がかった白い花をつける
- ・枝 : 灰色を帯びた緑褐色、若い枝に少し毛がある
- ・果実 : 球形で黒褐色に熟す

ミネザクラ (タカネザクラ)

バラ科 サクラ属

らくようしょうこうぼく
(落葉小高木)

がくめい 学名： *Prunus nipponica* えいめい 英名： (Stone-fruits)



- ・葉：倒卵形、先は尾状に尖る
ふちは重鋸歯、葉柄無毛
基部は広くさび形
左右にゆがむ
- ・花：淡紅色で葉と同時に開花
- ・果実：球形で紫黒色に熟す

ミヤマハンノキ

カバノキ科 ハンノキ属

らくようていぼく
(落葉低木)

がくめい 学名： *Alnus crispa* えいめい 英名： (Alder)



- ・葉：広卵形、先は急に尖る
基部は円形～浅心形
ふちは重鋸歯、粘質
光沢がある、互生
- ・花：雄花序は尾状で黄色、
雌花序は赤褐色
- ・実：広だ円形

ミネヤナギ (ミヤマヤナギ)

ヤナギ科 ヤナギ属

らくようていぼく
(落葉低木)

がくめい 学名： *Salix Reinii* えいめい 英名： (Willow)



- ・葉：互生、だ円形～倒卵形
ふちは内側に巻く
波状鋸歯、先は急に尖る
上面緑色で光沢
裏は粉白色