

マルバシモツケ

バラ科 シモツケ属 (落葉低木)

学名 : *Spiraea betulifolia* 英名 : (Spirea)




- ・葉 : 倒卵形～広卵形で、先は円い、互生、ふちの下部は全縁、先は鈍鋸歯
- ・花 : 複散房花序に白色の花
- ・高山や山地の岩場に生育

ミヤマホツツジ (ハコツツジ)

ツツジ科 ホツツジ属 (落葉小低木)

学名 : *Tripetaleia bracteata*




- ・葉 : 狭倒卵形～へら状、ふちは全縁、互生、下部へ次第に狭くなる
- ・花 : 白色、3裂、反り返る

キバナシャクナゲ

ツツジ科 ツツジ属 (常緑小低木)

学名 : *Rhododendron aureum*



- ・葉 : 長だ円形～広だ円形、革質、表面にシワ、枝先に多数集まって互生、先は円頭、全縁
- ・花 : 淡黄色の漏斗状鐘形、内面上側に斑点、5裂
- ・枝が1尺にもならない低木 : シャクナシ → シャクナゲ
- ・高山に生える常緑低木、茎は地をはう

コケモモ (フレップ)

ツツジ科 スノキ属 (常緑小低木)

学名: *Vaccinium Vitis* 英名: Cowberry



- ・葉: 長だ円形、厚い革質
表面は濃緑色で光沢
密に互生する
- ・花: 鐘形、淡紅色、下向き
- ・果実: 球形、紅色、
食用 (ジャム・果実酒)
- ・茎の下部は地中をばう

シラタマノキ (シロモノ)

ツツジ科 シラタマノキ属 (常緑小低木)

学名: *Gaultheria Miqueliana* 英名: Canada tree




- ・葉: だ円形、ふちは鈍鋸歯、葉脈はくぼんで裏面に突出
革質で光沢あり、互生
- ・花: 壺状、白色で総状花序に下向きにつく
- ・果実: 淡紅白色、果肉はサロメチールの香り

アカモノ (イワハゼ)

ツツジ科 シラタマノキ属 (常緑小低木)

学名: *Gaultheria adenothrix* 英名: (Canada tree)




- ・葉: 卵形、革質、ふちは細鋸歯、葉脈は裏に突出、互生
下面は剛毛を散生
- ・花: 鐘形、白色で下向きに咲く
花柄には赤褐色の長毛を密生
- ・果実: 赤色の球形

ツルアジサイ (ゴトウヅル)

ユキノシタ科 アジサイ属 (落葉つる性)

がくめい 学名 : *Hydrangea petiolaris* えいめい 英名 : (Hydrangea)




- ・葉 : 卵円形、ふちは細鋸歯、対生
- ・花 : 両性花多数と白いがく片の装飾花
- ・類似種の見分け方
 - ・ツルアジサイ : 装飾花のがく片は3~4枚、樹皮は紙状に薄く剥がれやすい
 - ・イワガラミ : 装飾花のがく片は1枚、樹皮はほとんど剥がれず、皮目が目立つ

ヤマブドウ

ブドウ科 ブドウ属 (落葉つる性)

がくめい 学名 : *Vitis Coignetiae* えいめい 英名 : (Grape-Vine)



- ・葉 : 互生、五角状円心形、3~5浅裂、先は尖る、ふちは鋸歯、基部は深い心形
- 上 面は初め有毛であとは無毛、下面は赤褐色のくも毛、洋紙質
- ・花 : 雌雄異株、淡黄緑色
- ・果実 : 球形、紫黒色に熟す、食用

コクワ (サルナシ、シラクチヅル)

マタタビ科 マタタビ属 (落葉つる性)

学名 : *Actinidia arguta* 英名 : (Kiwi fruit)





- ・葉 : **だ円形～広だ円形**
刺状の鋸歯、互生
基部は円形かやや心形
先は短く鋭く尖る、
硬紙質、光沢がある
- ・花 : 白色、花弁5枚
- ・果実 : **広だ円形**、緑色に熟す

マタタビ

マタタビ科 マタタビ属 (落葉つる性)

学名 : *Actinidia polygama* 英名 : Silver vine





- ・葉 : **広卵形～だ円形**、互生
先は尖り鋸歯縁
基部は円形～浅心形
枝の上部が一部白くなる
- ・花 : 白色 5弁まれに4弁

- ・果実 : **長だ円形**で先は尖る、黄緑色～黄褐色に熟す、食用 (果実酒)
- ・果実にできた虫こぶは薬用になる

ミヤママタタビ

マタタビ科 マタタビ属 (落葉つる性)

学名 : *Actinidia Kolomikta* 英名 : Kolomikta-Vine



- ・葉 : **長だ円形**、細鋸歯縁
基部は心形、互生
枝の上部は一部が白色で
紅色を帯びる
- ・花 : 白色 5弁
- ・果実 : **マタタビよりも**
やや小さい、黄緑色に
熟す、食用 (果実酒)

ツルマサキ

ニシキギ科 ^かニシシギ属 ^{ぞく}(常緑つる性)

がくめい

学名 : *Euonymus Fortunei*



気根で樹木に登る



- ・葉：対生、^{えんけい}だ円形から^{ちょう えんけい}長だ円形、ふちは^{どんきよし}鈍鋸歯、^{さき えい}先は鋭～鈍頭、^{き ぶ えい}基部は鋭～やや円形
^{かくしつ ようへい}革質、^{は がた}葉柄あり、^{へんい おお}葉形の変異が多い
- ・花：^{はな しゅうさんかじょ}集散花序につき^{たんりよくおうしよく}淡緑黄色
- ・果実：^{かじつ きゅうけい}球形、^{れつ なか}4裂し、^{とうせきしよく}中から^{かしゅひ}橙赤色の^{つつ しゅし}仮種皮に包まれた種子があらわれる
- ・^{きこん}気根で^{じゅもく}樹木に^{のぼ}登る

フジ (ノダフジ)

マメ科 ^かフジ属 ^{ぞく}(落葉つる性)

がくめい

学名 : *Wisteria floribunda* 英名 : Japanese Wistaria



- ・葉：^{らんじょう ひ しんけい}卵状披針形、^{きすうじょうふくよう}奇数羽状複葉、^{しょうよう}小葉は^{まい}11～19枚、^{ぜんえん}全縁、^{ごせい}互生
- ・^{くき みぎま}茎は右巻き
- ・花：^{はな}長さ20～30cmの花序に^{かじょ}紫～^{むらさき}淡紫色の^{たんししよく}蝶形花^{ちょうけいか}を^{たすうつ}多数付ける

ツタウルシ

ウルシ科 ウルシ属 (落葉つる性)

学名 : *Rhus ambigua* 英名 : (Sumac)



- ・葉 : 3 出 羽状複葉、頂 小葉はだ円形から長だ円形で短葉柄、側 小葉は卵形でほとんど無柄
基部は円形か広いくさび形、先は尖る、ふちはまれに鈍鋸歯、成木では全縁
褐色の短毛あり、互生、芽吹きは赤褐色、紅葉も赤く美しい
- ・枝 : 若枝には褐色の短毛あり、のちに灰色となり、多くの皮目ができる
- ・花 : 雌雄異株、円錐花序に黄緑色から淡緑褐色
- ・気根で林床や樹木の上をはう
- ・体質によっては、かぶれるから要注意

その他

◎他の木に寄生する植物

ヤドリギ

ヤドリギ科 ヤドリギ属 (常緑小低木)

学名 : *Viscum album* 英名 : (Mistletoe)



- ・葉 : 倒披針形で厚い革質、先はまるく基部はくさび形、葉柄はない、対生
- ・枝 : 先が2~3個に分枝し緑色で毛はない、柔らかく折れやすい
- ・花 : 雌雄異株、花の色は黄色で基部に杯状の小苞がある
- ・果実 : 球形で熟すと淡黄色、果肉は粘る
- ・ブナやミズナラなどの広葉樹の枝に寄生する、冬に宿主の葉が落ちると目立つ

はっぱの検索表

【検索表の使い方】

- ① 枝・葉などをよく見て、1を読む。
- ② 1が枝・葉などに合っている場合は、次の行の2に進む。
- ③ 2が合っていれば3に進む。これを繰り返して名前がわかる仕組み。
- ④ 1が枝・葉などに合っていない場合は、次の1に進み、合っていれば2に進む。
- ⑤ 2が合っていれば3に進む。これを繰り返して樹種名にたどり着く。
- ⑥ 2が合っていない場合は、次の2に進み、合っていれば3に進む。これを繰り返して樹種名にたどり着く。
- ⑦ 樹種名の右側にページが掲載されているので、写真と実物を確認し樹種を確定する。

樹木の葉の形	樹種名	ページ
1 → 針葉樹		
2 → 葉が針や魚のウロコのような形		
3 → 葉が針のように細長い形		
4 → 葉が1本ずつ生えている		
5 → 葉の先が尖っている		
6 → 平たく扁平		
6 → 葉の裏は黄緑色の2本線、さわっても痛くない、先端では左右2列に並ぶ	イチイ	1
6 → 葉の裏に白い2本線、さわっても痛くない、先端では左右2列に並ぶ	ハイヌガヤ	1
5 → 短い針のような形		
6 → 葉の表も裏も緑色、さわると痛い、らせん状につく	アカエゾマツ	2
6 → 葉の表も裏も緑色、さわると痛い、らせん状につく、小枝が垂れ下がる	ドイツトウヒ	3
5 → 鎌状の緑色のトゲのような葉、らせん状につく	スギ	5
4 → 短い線のような形、葉の先が二つに分かれて柔らかい感じ、裏は白い2本線、らせん状につく	トドマツ	2
3 → 葉が2本の束（束性）、針状の形		
4 → 葉の先は尖るが、軟らかい感じ、	アカマツ	4
4 → 葉の先は尖り、ガラスのように堅くて痛い	クロマツ	4
3 → 葉が5本の束（束生）、針状の形、幹が地表をはう	ハイマツ	5
3 → 葉が束になってらせん状につくが、長枝には散生、線のような形で扁平、落葉樹	カラマツ	3
2 → 葉が魚のウロコのような形		
3 → 裏に白いY字形の模様、先はまるい	ヒノキ	6
3 → 裏に白い米粒のような模様、常緑樹	ヒノキアスナロ	6
3 → 卵形で平たい、先は尖る、葉をつぶすと強い香りがする	ニオイヒバ	7
1 → 葉が扇のような形、薄い革質、ふちは2裂するか波状の鈍鋸歯、葉脈は分岐して平行、黄葉する、落葉樹	イチヨウ	7
1 → 広葉樹		
2 → 葉が円形やだ円形、卵形、三角形などの形		
3 → 鳥の羽の形のように小さな葉（小葉）が集まって1枚となっている葉（羽状複葉）		
4 → 対生、奇数羽状複葉		
5 → 小葉のふちは細鋸歯、長だ円では先は尖る		
6 → 小葉は3～7枚、幹はなめらか	アオダモ	16
6 → 小葉は5～7枚、幹は縦に大きな破れ目あり	エゾニワトコ	16
6 → 小葉は7～11枚、裏側の付け根に茶色の毛の固まり	ヤチダモ	15
4 → 十字対生、ふちは不揃いの鈍鋸歯、長だ円形、先は尖る	キハダ	15
3 → 互生		
4 → 奇数羽状複葉		
5 → 小葉のふちは全縁でなめらか		
6 → 小葉は7～19枚、だ円形、葉の付け根の左右に2本のトゲがある	ニセアカシア	8
6 → 小葉は3～9枚、だ円形～広だ円形、先端は円いかやや尖る	テウチグルミ	10
6 → 小葉は7～13枚、卵形、基部は円形～切形、表面は深緑色、裏面は緑白色	イヌエンジュ	8
5 → 小葉のふちは鈍鋸歯		

6	→	小葉は9～13枚、だ円形、先は鋭く尖る、小葉の間に翼がある	・ヌルデ	14
6	→	小葉は9～13枚、卵状長だ円形、先は尖る、基部は円い、	・ニガキ	14
6	→	小葉は11～13枚、卵形、先は尖る、基部は広くさび形、葉柄と・葉軸は赤褐色	・ヤマウルシ	13
6	→	小葉は11～13枚、卵状長だ円形、先はやや尖る、基部は円い、葉の付け根にトゲ	・サンショウ	17
5	→	小葉のふちは鋭鋸歯		
6	→	小葉は9～15枚、長だ円形、先は尖る、	・ナナカマド	11
6	→	小葉は9～11枚、長だ円形、先は尖る、表面光沢あり、平に開ききらない	・タカネナナカマド	11
6	→	小葉は9～21枚、長だ円形、先は尖る、枝先に集中、裏に星状毛が密生	・オニグルミ	9
5	→	小葉のふちは細鋸歯、9～12枚、狭長だ円形で先は鋭く尖る、葉裏に茶色の毛	・サワグルミ	9
5	→	小葉の先端は鋸歯でもとは全円、9～11枚、長だ円形、先はやや尖る、下面は粉白色	・ウラジロナナカマド	12
5	→	小葉の基部両側に鋸歯状の突起、13～25枚、卵状だ円形、先端は鋭く尖る、葉柄あり	・シンジュ	13
5	→	3出複葉、小葉のふちは全縁、広倒卵形、先は円い、低木	・エゾヤマハギ	12
5	→	2回羽状複葉、小葉のふちは鋸歯、卵形、先は尖り、枝先に集中、枝・葉にトゲ	・タラノキ	10
5	→	つる性木本、小葉は卵状披心形、ふちは全縁、先は尖る、茎は右巻き	・フジ	55
4	→	偶数2回羽状複葉、小葉は包丁形で全縁、葉片は対生10～24枚、36～58枚、下面は粉白色	・ネムノキ	17
2	→	手のひら状に分かれている葉 (掌状複葉)		
3	→	十字対生、小葉のふちは波状の細鋸歯、狭卵倒形で先が尖る、ふちは波状の細鋸歯	・トデノキ	18
3	→	互生、小葉のふちは鋭鋸歯、倒卵状長だ円形で先が尖る	・コシアブラ	18
2	→	1枚の葉身の葉 (単葉)		
3	→	互生		
4	→	裂けめ、切れ込みがある葉		
5	→	ふちは全縁で滑らか、3～5に裂けて薄い、裏面に短毛密生	・ウリノキ	23
5	→	ふちは鋸歯		
6	→	不揃いの大きな鋸歯、3～7裂し先端は鋭く尖る、基部から3本の太い脈、托葉あり	・モミジバズカケノキ	23
6	→	細鋸歯、5～9に裂け、枝先に集中、葉脈が裏に突出、枝にトゲがある	・ハリギリ	22
4	→	裂けめ、切り込みがない葉		
5	→	ふちは全縁で滑らか		
6	→	線形で先は鈍頭、裏に巻き込む、革質、裏面は白色と赤褐色の毛が密生	・イソツツジ	48
6	→	長だ円形～広だ円形、革質で表面にシワ、先は円頭、枝先に多数集まる	・キバナシャクナゲ	51
6	→	披針状長だ円形、先は尖る、表面に光沢あり、革質	・ツルシキミ	47
6	→	だ円形～長だ円形、先は尖る、裏面はやや灰白色で毛がある	・マメガキ	37
6	→	長だ円形、先は鋭く尖る、基部はくさび形、枝先に集まる、薄い洋紙質	・オオバクロモジ	41
6	→	長だ円形、先は鈍頭、厚い革質、表面に光沢あり	・コケモモ	52
6	→	広だ円形～広卵形、先は鈍頭～円頭	・クロウソゴ	45
6	→	広卵形～だ円形、先は急に尖り、側脈は明瞭、枝先に集中、枝は輪生	・ミズキ	35
6	→	倒卵状長だ円形、先は尖りふちは滑らか、大型で厚い、光沢あり、枝先に集中	・ホオノキ	34
6	→	広倒卵形、ふちは少し波打つ、なめし革のようで厚ぼったい	・キタコブシ	35
6	→	狭倒卵形～へら状、下部へ次第に狭くなる、先は鈍頭	・ミヤマホツツジ	51
6	→	長だ円形、先は小さく尖る、表面は濃緑色でつやがある、葉柄は赤みを帯びる	・エゾユズリハ	49
5	→	ふちは鈍鋸歯、だ円形、先は円頭、葉脈はくぼんで裏面に突出、革質で光沢あり	・シラタマノキ	52
5	→	ふちは点状鋸歯、線形、先は長く鋭く尖る、全体に大きく波打つ、基部はやや心形	・ウンリウユアナギ	38
5	→	ふちは細鋸歯		
6	→	卵形、革質、葉脈は裏に突出、下面は剛毛を散生	・アカモノ	52
6	→	線形の細長い葉、先は次第に狭くなり鋭く尖る、基部は鋭形	・シダレヤナギ	38
6	→	卵形～卵状心形、先は急に鋭く尖る、基部は心形、葉脈15～20対	・サワシバ	27
6	→	卵形の心形で先が尖る、ふちは不揃いの細鋸歯、基部は深い心形、軟毛あり	・ウダイカンバ	30
6	→	倒卵形～倒卵状だ円形、先は急に尖る	・ヒロハツリバナ	42
6	→	だ円形、先は急に尖る、表面の脈はくぼみシワがある	・クロツリバナ	42
6	→	倒卵状長だ円形、先は尖る、基部は心形、腺点は葉柄上部にある、若葉は紅色	・シウリザクラ	28
6	→	長だ円形～だ円形、先は尖る、基部はくさび形、脈に沿って曲がった毛がある	・オオバスノキ	45

6	→	広倒卵形、重歯牙状細鋸歯、先は急に尖る、基部はやや円形～やや浅心形	ツノハシバミ	32
6	→	ふちは微細な鋸歯、先は鋭形、基部は次第に狭まる、枝先に輪生状につく	ドウダナンツツジ	45
6	→	ふちは浅い鋸歯、長だ円形で葉質はかたい、表面に光沢があり腺点を散在	ハイイヌツゲ	49
5	→	ふちは鋭鋸歯、落葉樹		
6	→	斜心円形、先は尾状に尖り、基部がくぼんでハート形、葉柄が長い	シナノキ	31
6	→	だ円形、先は尾状に尖る、腺点は葉柄上部にある、側脈は網状	エゾヤマザクラ	28
6	→	倒卵状長だ円形、先は急に尖る、腺点は葉柄上部にある、側脈は網状	ソメイヨシノ	29
6	→	明瞭な鋸歯、卵状の披針形、先は尖る、側脈は明瞭で平行、2列生	ケヤキ	34
5	→	ふちは重鋸歯、落葉樹		
6	→	広卵形、先は急に鋭く尖る、基部は円形～浅心形、粘質、光沢あり	ミヤマハンノキ	50
6	→	重鋸歯、卵状だ円形、先は尾状に鋭く尖る、基部は円形～浅心形、葉脈9～15対	アカシデ	27
6	→	不揃いの重鋸歯、狭卵形、側脈はほぼ真つ直ぐ鋸歯へのびる	アサダ	27
6	→	欠刻状重鋸歯、広だ円形、先は鈍頭、基部は水平か円形、側脈が下面に突出	ヤマハンノキ	31
6	→	欠刻状の重鋸歯、広卵形～卵形、先は尖る、基部は切形～円形、托葉が目立つ	コバノヤマハンノキ	32
6	→	広卵形～だ円形、先は尖る、側脈は明瞭で表面がくぼみ裏面に突出	アズキナシ	32
6	→	倒卵状だ円形、先は尖る、基部は左右不揃い、短毛がざらつく、2列生	ハルニレ	33
6	→	三角状広卵形、基部はほぼ一直線、側脈6～8対	シラカンバ	29
6	→	三角状広卵形、基部はほぼ一直線、側脈7～12対	ダケカンバ	30
6	→	倒卵形、先は尾状に尖る、側脈は網状、葉柄無毛、基部は広くさび形で左右にゆがむ	ミネザクラ	50
5	→	ふちは大型の鋸歯、落葉樹		
6	→	卵状の長だ円形、先は尖る、葉柄は長い、濃緑色で光沢あり	コナラ	25
6	→	倒卵状長だ円形、先は尖るか鈍頭、基部は狭くなり耳状、葉柄は短い、枝先に集中	ミズナラ	25
5	→	ふちは波状の鋸歯、落葉樹		
6	→	大型の波状鈍鋸歯、先は鈍頭、基部は狭くなり耳状、葉柄は短い、枝先に集中	カシワ	26
6	→	波状微凸鋸歯、線形、裏面に巻き込む、先は長く鋭く尖る、基部はくさび形	オノエナギ	37
6	→	波状の鈍鋸歯、卵形～ひし形、先は尖る、側脈はふちの波状のくぼみへのびる	ブナ	26
6	→	波状鋸歯で内曲する、だ円形～倒卵形、先は急に尖るか円頭で尖る	ミネヤナギ	50
5	→	葉先のみ鋸歯		
6	→	下部は全縁、葉先部のみ細鋸歯、長だ円形、先は鋭く尖る、基部はくさび形	エゴノキ	36
6	→	下部は全縁で先部は鈍鋸歯、倒卵形～広卵形、先は円い	マルバシモツケ	51
6	→	先部に1～3対の鋸歯、菱状倒卵形、先は尖る、3本の主脈がある、葉は頂きに輪生	フッキソウ	47
5	→	ふちは細鋸歯状の腺毛、円形～広くさび形、先は尖る、両面に粗い毛	ナツハゼ	43
5	→	ふちは毛状の鋸歯、長だ円形～だ円形、先は尖る、葉脈が裏面に突出、表面光沢あり	ハナヒリノキ	46
5	→	ふちはトゲ状の鋸歯、長だ円状の披針形、先は尖り、ふちは緑色のトゲ状の鋸歯、側脈は平行	クリ	36
5	→	ふちは少数の低い鋸歯、長だ円形～長卵形、先は尖る、革質で光沢あり、常緑低木	アカミノイヌツゲ	47
5	→	ふちは3裂して少数のあらい鋸歯、卵状菱形、先は尖り、基部はくさび形、3本の脈	ムクゲ	46
4	→	形が不揃いの葉（異葉性）、落葉樹		
5	→	ふちは重鋸歯、先が歯形や角状に分裂、短毛がざらつく	オヒョウ	24
5	→	ふちは鋸歯、虫食いのような切れ込み、表面はザラザラ、3本の太い葉脈	ヤマグワ	24
4	→	つる性木本、落葉樹		
5	→	ふちは鋸歯、5角状円心形、3～5裂、基部は深い心形	ヤマブドウ	53
5	→	ふちは鋸歯、卵形、先は尖り、基部は円形～浅心形、葉の一部が白くなる	マタタビ	54
5	→	ふちは細鋸歯、長だ円形、先は尖り、基部は心形、葉の一部白色で紅色を帯びる	ミヤママタタビ	54
5	→	ふちは刺状鋸歯、だ円～長蛇円形、先は短く尖る	コクワ	54
5	→	3出羽状複葉、基部は円形か広くさび形、側小葉は無柄	ツタウルシ	56
3	→	対生		
4	→	裂けめ、切れ込みがある葉、落葉樹		
5	→	葉が掌状に5裂、先は尾状、中程に鈍鋸歯がある、基部は心形、両面の脈状に短毛あり	クロビイタヤ	21
5	→	葉が掌状に5～7裂		
6	→	ふちが全縁で滑らか		
7	→	基部は切れ込む、葉柄が長い	エゾイタヤ	20

7	丸みがあり、基部は切れ込みが浅い、葉柄が長い	アカイタヤ	20
6	ふちが欠刻及び重鋸歯、先は尖り、基部は心形、黄葉する	ミネカエデ	21
6	ふちが重鋸歯、浅～中裂、先は尖る、基部は心形	オガラバナ	21
5	葉が掌状に7～11裂		
6	ふちは細かい鋸歯、先が尾状に細く尖る、葉柄が長い	オオモミジ	19
6	ふちは粗い重鋸歯、先が急に細くなる、全体が丸みを帯びる、葉柄が短い	ハウチワカエデ	19
4	裂けめ、切れ込みがない葉		
5	ふちは全縁、長だ円形、先は鈍頭、下面にまばらに毛がある	イボタノキ	46
5	ふちは全縁、倒披針形、先は鈍頭、基部はくさび形、厚い革質、他の樹に寄生する	ヤドリギ	56
5	ふちは波状、円い波状～円形、基部は浅い心形	カツラ	33
5	ふちは鈍鋸歯		
6	円心形、先は鈍頭、基部は心形、羽状脈、裏面に褐色の星状毛、葉柄あり	オオカメノキ	44
6	倒卵円形～だ円形、先は鈍頭、基部はやや鋭形、革質で光沢あり	マサキ	48
5	ふちは細鋸歯、落葉樹		
6	だ円形～卵形、先は尖り、柔らかい葉、羽状脈	ノリウツギ	40
6	だ円形～卵状だ円形、先は尖り、裏面に毛を密生	タニウツギ	41
6	長だ円形、先は鋭く尖り、葉脚はくさび形、薄い洋紙質	ムラサキシキブ	39
6	卵形で先が尖り、薄くて基部は円形	ツリバナ	42
6	倒卵形～広倒披針形、先は尖る、紅葉する	コマユミ	43
6	三角状心形、先は尖り基部は広い、葉柄が長い、左右不揃い、強い臭気	クサギ	39
5	ふちは鋭鋸歯、落葉樹		
6	倒卵形～広倒卵形、先は尖り、基部はくさび状	ウコンウツギ	41
6	倒卵形～広倒卵形、先は尾状に尖り、基部は円形	ミヤマガマズミ	44
5	ふちは鋸歯、広だ円形、先は急に尖り、表面は光沢あり、網状脈に沿ってくぼみ裏面に突出	エゾアジサイ	40
5	ふちはまばらな鋸歯、長だ円形、先は尖り、質厚く光沢あり	ヒメアオキ	48
4	つる性木本、落葉樹		
5	ふちは細鋸歯、卵円形、装飾花のがく片は3～4枚	ツルアジサイ	53
5	ふちは鋭鋸歯、広卵形、先は尖り基部は心形、装飾花のがく片は1枚	イワガラミ	53
5	ふちは鈍鋸歯、だ円形～長だ円形、先は鋭～鈍頭、基部は円形、葉柄有り、革質	ツルマサキ	55

樹木ガイドブック インデックス

(50音順)


	ページ		ページ
【あ】		【す】	5
アオダモ	16	【そ】	29
アカイタヤ	20	【た】	11
アカエゾマツ	2	タケカンバ	30
アカシデ	27	タニウツギ	41
アカマツ	4	タラノキ	10
アカミノイヌツゲ	47	【つ】	56
アカモノ	52	ツノハシバミ	32
アサダ	27	ツリバナ	42
アズキナシ	32	ツルアジサイ	53
【い】		ツルシキミ	47
イソツツジ	48	ツルマサキ	55
イチイ	1	【て】	10
イチヨウ	7	【と】	3
イヌエンジュ	8	ドウダンツツジ	45
イボタノキ	46	トチノキ	18
【う】		トドマツ	2
ウコンウツギ	41	【な】	43
ウダイカンバ	30	ナツハゼ	43
ウラジロナナカマド	12	ナナカマド	11
ウリノキ	23	【に】	7
ウンリュウヤナギ	38	ニガキ	14
【え】		ニセアカシア	8
エゴノキ	36	【ぬ】	14
エゾアジサイ	40	【ね】	17
エゾイタヤ	20	【の】	40
エゾニワトコ	16	【は】	1
エゾヤマザクラ	28	ハイイヌガヤ	49
エゾヤマハギ	12	ハイイヌツゲ	49
エゾユズリハ	49	ハイマツ	5
【お】		ハウチワカエデ	19
オオカメノキ	44	ハナヒリノキ	46
オオバクロモジ	41	ハリギリ	22
オオバスノキ	45	ハルニレ	33
オオモミジ	19	【ひ】	6
オガラバナ	21	ヒノキ	6
オニグルミ	9	ヒノキアスナロ	6
オノエヤナギ	37	ヒメアオキ	48
オヒョウ	24	ヒロハツリバナ	42
【か】		【ふ】	55
カシワ	26	フジ	47
カツラ	33	フッキソウ	26
カラマツ	3	ブナ	34
【き】		【ほ】	48
キタコブシ	35	【ま】	54
キハダ	15	マサキ	37
キバナシャクナゲ	51	マタタビ	51
【く】		メガキ	35
クサギ	39	マルバシモツケ	25
クリ	36	【み】	21
クロウスゴ	45	ミズキ	50
クロツリバナ	42	ミズナラ	50
クロビイタヤ	21	ミネカエデ	44
クロマツ	4	ミネザクラ	50
【け】		ミネヤナギ	51
ケヤキ	34	ミヤマガマズミ	54
【こ】		ミヤマハンノキ	46
コクワ	54	ミヤマホツツジ	39
コケモモ	52	ミヤママタタビ	23
コシアブラ	18	【む】	15
コナラ	25	ムクゲ	56
コバヤマハンノキ	32	ムラサキシキブ	13
コマユミ	43	【も】	24
【さ】		モミジバスズカケノキ	31
サワグルミ	9	【や】	53
サウシバ	27	ヤチダモ	
サンショウ	17	ヤドリギ	
【し】		ヤマウルシ	
シウリザクラ	28	ヤマグワ	
シダレヤナギ	38	ヤマハンノキ	
シナノキ	31	ヤマブドウ	
シラカンバ	29		
シラタマノキ	52		
シンジュ	13		

樹木博士認定会について

樹木博士認定会とは、「樹木の名前を識別できるようになるのをきっかけに森林に親しんでもらうこと」を目的としたアウトドア活動プログラムです。

駒ヶ岳・大沼森林ふれあい推進センターでは、樹木博士認定会のための常設コースを七飯町字西大沼に設定しています(下記図を参照)。場所は函館から北へ約25km、大沼トンネルから北へ約2kmの国道5号線沿いに位置したところです。ここでは、当ふれあいセンター主催の樹木博士認定会を年4回程度実施しています。

日程などの詳細については、当ふれあいセンターまでお問い合わせください。また、このコースは認定会以外でも誰でもいつでも森林の中に入り、自由に散策して自然とふれあうことができます。



樹木博士の認定基準

1種類 10級	6種類 5級	11種類 初段
2種類 9級	7種類 4級	20種類 二段
3種類 8級	8種類 3級	30種類 三段
4種類 7級	9種類 2級	40種類 四段
5種類 6級	10種類 1級	50種類 五段

★加算措置

- ① 複数回の参加の場合、持参した認定書1枚につき1を正解数に加算する。
- ② 複数地域での参加の場合、持参した異なる都道府県での認定書1枚につきさらに1を加算する。(①と合わせ1枚につき2を正解数に加算)
- ③ 全問正解の認定書を持参した人が再び全問正解した場合、一段を加算(上限は十段)する。(自分の持っている最上位段に一段を加算)

子ども樹木博士ネットワーク事務局

東京都文京区後楽1-7-12 林友ビル6F (社)全国森林レクリエーション協会内

TEL:03-5840-7471 FAX:03-5840-7472 <http://www.shinrinreku.jp/kodomo-n/main.html>