


### 全国のナラ枯れ被害量(被害材積)の推移




(単位: 千m³)

区分	年度	H23	H24	H25	H26	H27(速報値)	対前年度比(%)
青森県		—	—	—	—	—	—
岩手県		0.0	0.0	0.8	0.9	1.6	171
宮城県		0.9	0.6	3.6	3.0	3.9	127
秋田県		2.9	3.7	5.1	6.1	10.4	170
山形県		43.9	17.9	7.7	2.8	2.4	87
福島県		3.9	3.1	2.2	3.2	3.5	110
群馬県		0.0	0.0	0.0	—	0.0	皆増
東京都		0.1	—	—	—	—	—
新潟県		16.7	1.6	0.6	0.2	0.0	25
富山県		2.1	0.6	0.2	0.1	0.0	65
石川県		2.3	0.7	0.3	0.0	0.0	6
福井県		2.1	0.4	0.4	0.3	0.2	61
長野県		4.0	2.9	1.5	1.6	0.8	50
岐阜県		15.9	4.7	1.0	2.9	0.2	6
静岡県		0.1	0.2	0.6	0.5	1.6	348
愛知県		27.1	13.6	3.2	1.1	3.2	306
三重県		0.0	1.0	0.7	0.6	0.7	107
滋賀県		2.6	2.9	2.8	1.2	0.8	62
京都府		16.8	17.0	11.5	3.0	2.3	77
大阪府		1.1	2.2	2.3	3.6	12.7	352
兵庫県		2.3	1.0	0.5	0.8	2.8	366
奈良県		0.2	0.7	1.0	0.9	2.9	316
和歌山県		0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	129
鳥取県		4.3	1.6	2.1	3.8	7.3	191
島根県		4.2	2.2	2.3	2.3	1.1	49
岡山県		0.2	0.3	0.1	0.2	0.5	195
広島県		1.9	1.4	1.1	0.8	0.4	42
山口県		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	154
徳島県		—	—	—	—	0.1	皆増
高知県		—	—	—	—	0.0	皆増
宮崎県		0.0	0.0	0.2	0.2	5.0	2,900
鹿児島県		0.8	2.6	0.6	0.5	11.0	2,090
合計		156.7	83.3	52.2	41.0	75.8	185

- 1 民有林については、都道府県からの報告による。
- 2 国有林(官行造林地を含む。)については、森林管理局からの報告による。
- 3 都道府県ごとに小数点以下第二位を四捨五入した。四捨五入により合計と一致しない場合がある。
- 4 速報値は平成27年10月末現在の被害量である。
- 5 「—」は被害量なし。「0.0」は50m³未満。


# ○ ナラ枯れ被害量（発生都道府県数）の推移

H25年度




[ 28 府県  
5.2 万m<sup>3</sup> ]

H26年度



] [ 27 府県  
4.1 万m<sup>3</sup> ]

H27年度（速報値）



] [ 30 府県  
7.6 万m<sup>3</sup> ]

## 民有林における都道府県別ナラ枯れ被害量(被害材積)の推移

(単位:千m<sup>3</sup>)

年度 区分	H23	H24	H25	H26	H27 (速報値)	対前年度比 (%)
青森県	—	—	—	—	—	—
岩手県	0.0	—	0.8	0.9	1.3	140
宮城県	0.4	0.5	2.5	1.7	2.3	140
秋田県	2.3	3.2	4.6	4.9	8.8	182
山形県	33.1	14.5	6.0	2.3	2.2	93
福島県	3.3	2.7	2.0	2.6	1.8	69
群馬県	—	0.0	—	—	0.0	皆増
東京都	0.1	—	—	—	—	—
新潟県	8.5	1.3	0.5	0.1	0.0	29
富山県	2.0	0.5	0.2	0.1	0.0	65
石川県	2.3	0.7	0.3	0.0	0.0	6
福井県	1.9	0.3	0.4	0.3	0.2	61
長野県	3.8	2.8	1.4	1.5	0.8	50
岐阜県	13.9	4.4	1.0	2.9	0.2	6
静岡県	0.0	0.0	0.2	0.2	1.3	625
愛知県	26.6	13.2	2.7	1.0	3.1	324
三重県	0.0	1.0	0.7	0.6	0.6	97
滋賀県	2.1	2.7	2.5	1.2	0.7	62
京都府	16.3	16.9	11.3	2.8	2.3	80
大阪府	1.0	2.2	2.3	3.6	12.7	353
兵庫県	1.9	1.0	0.3	0.5	2.4	492
奈良県	0.2	0.7	0.8	0.7	2.4	374
和歌山県	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	150
鳥取県	3.5	1.6	1.9	3.2	6.3	198
島根県	3.9	2.1	2.2	2.1	1.1	53
岡山県	0.2	0.2	0.1	0.2	0.5	197
広島県	0.9	0.7	0.8	0.5	0.3	54
山口県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	154
徳島県	—	—	—	—	0.1	皆増
宮崎県	—	—	0.1	0.0	2.0	5,154
鹿児島県	0.8	2.5	0.3	0.3	4.0	1,369
合計	129.4	75.8	45.9	34.6	57.9	167

- 1 都道府県からの報告による。
- 2 都道府県ごとに小数点以下第二位を四捨五入した。
- 3 四捨五入により合計と一致しない場合がある。
- 4 速報値は平成27年10月末現在の被害量である。
- 5 「—」は被害量なし。「0.0」は50m<sup>3</sup>未満。

## 国有林におけるナラ枯れ被害量（被害材積）

・森林管理局毎の年度別被害量の推移

（単位：千m<sup>3</sup>）

年度 区分	H23	H24	H25	H26	H27（速報値）	対前年 度比（%）
東 北	11.9	4.1	3.4	3.1	3.6	119%
岩手県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	6126%
宮城県	0.5	0.2	1.1	1.4	1.5	111%
秋田県	0.6	0.5	0.5	1.3	1.6	125%
山形県	10.8	3.4	1.7	0.4	0.2	58%
関 東	8.9	1.0	0.6	0.8	2.0	239%
福島県	0.6	0.5	0.2	0.6	1.7	298%
群馬県	0.0	0.0	0.0	—	—	—
東京都	—	—	—	—	—	—
新潟県	8.2	0.2	0.0	—	—	皆減
静岡県	0.0	0.2	0.4	0.3	0.3	128%
中 部	2.7	0.8	0.6	0.2	0.1	65%
富山県	0.1	0.1	0.0	—	—	—
長野県	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	24%
岐阜県	1.9	0.3	0.0	0.1	—	皆減
愛知県	0.5	0.4	0.5	0.1	0.1	116%
近畿中国	3.7	1.4	1.3	2.0	2.0	103%
石川県	0.0	0.0	—	—	—	—
福井県	0.2	0.0	0.0	0.0	—	皆減
三重県	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1582%
滋賀県	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	52%
京都府	0.5	0.1	0.2	0.2	0.1	38%
大阪府	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	173%
兵庫県	0.3	0.0	0.1	0.3	0.3	126%
奈良県	—	—	0.1	0.2	0.4	165%
和歌山県	—	—	—	0.0	—	皆減
鳥取県	0.8	0.0	0.2	0.6	1.0	160%
島根県	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	4%
岡山県	0.0	0.1	0.0	0.0	—	皆減
広島県	1.0	0.7	0.2	0.3	0.1	22%
四 国	—	—	—	—	0.0	皆増
高知県	—	—	—	—	0.0	皆増
九 州	0.0	0.2	0.4	0.4	10.1	2701%
長崎県	—	—	—	—	—	—
宮崎県	0.0	0.0	0.2	0.1	3.0	2243%
鹿児島県	0.0	0.2	0.2	0.2	7.1	2961%
合 計	27.3	7.5	6.3	6.4	17.9	279%

1 森林管理局からの報告による。

2 官行造林地を含む。

3 四捨五入により計と一致しない場合がある。