

(別表)

都府県別松くい虫被害量(被害材積)の推移

(単位:千m3)

年度	52	54	9	14	15	16	17	18	19	20	対前年度比 (%)
区分											
北海道	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
青森県	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岩手県	—	0.5	12.7	53.5	54.1	45.0	40.1	39.8	38.5	44.9	116%
宮城県	0.7	1.8	28.4	23.4	23.5	23.1	18.8	19.5	17.4	14.4	83%
秋田県	—	—	18.8	38.8	31.6	31.0	27.5	26.3	22.4	19.1	85%
山形県	—	0.0	18.0	33.0	34.9	33.2	27.4	25.7	20.6	18.8	92%
福島県	1.1	2.8	69.2	60.3	57.6	62.5	59.4	57.6	49.5	44.1	89%
茨城県	26.5	712.5	5.3	5.4	5.8	4.7	4.4	4.5	4.7	4.0	84%
栃木県	0.5	46.9	14.7	17.6	15.8	14.5	13.8	12.8	10.1	11.5	113%
群馬県	—	0.4	10.8	12.5	13.8	14.1	15.0	15.4	13.9	12.2	88%
埼玉県	—	1.2	2.0	1.4	0.9	0.9	0.7	0.5	0.5	0.4	90%
千葉県	12.8	19.0	7.4	6.6	4.7	4.1	5.1	4.2	5.1	7.9	154%
東京都	0.3	0.7	3.7	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	64%
神奈川県	6.0	7.3	1.4	1.8	1.4	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	95%
新潟県	—	4.9	18.3	15.9	12.1	9.3	8.7	9.0	8.0	7.1	89%
富山県	0.5	0.5	0.3	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	87%
石川県	6.1	17.7	15.2	15.6	10.9	8.8	8.0	7.2	6.8	5.5	80%
福井県	—	5.2	9.8	15.7	15.4	14.9	13.7	13.5	10.4	11.9	115%
山梨県	—	0.6	14.7	14.1	14.3	18.9	15.2	11.5	11.1	11.0	99%
長野県	—	—	46.1	50.7	50.4	51.1	55.4	50.6	50.4	63.6	126%
岐阜県	3.9	13.4	20.0	24.1	11.3	10.3	9.2	6.4	3.3	3.1	94%
静岡県	19.6	75.2	11.5	14.4	13.2	15.3	16.6	19.4	18.7	12.0	64%
愛知県	19.3	84.1	6.4	6.3	5.5	7.1	7.1	9.5	8.2	7.6	92%
三重県	18.7	32.0	9.7	8.8	8.2	7.9	7.7	6.1	5.5	5.3	97%
滋賀県	3.4	6.8	9.0	8.1	6.0	5.6	4.9	4.4	3.2	2.9	93%
京都府	11.1	45.2	21.2	25.7	20.3	21.5	23.2	26.1	29.6	22.0	74%
大阪府	27.9	39.0	6.3	7.9	5.4	3.6	3.4	3.2	2.8	2.5	91%
兵庫県	67.5	120.7	21.9	21.0	11.8	9.8	8.5	8.1	10.1	9.9	98%
奈良県	13.1	53.3	5.0	4.2	3.6	3.1	2.5	2.3	1.9	1.8	95%
和歌山県	37.4	48.7	3.1	1.7	2.0	1.7	1.5	1.5	1.7	2.4	141%
鳥取県	5.8	120.7	36.9	39.5	28.8	21.7	13.9	17.2	19.5	20.1	103%
島根県	7.0	37.1	37.1	40.9	35.2	27.8	36.5	26.8	23.9	21.2	89%
岡山県	112.9	157.9	30.0	32.4	24.3	22.7	21.2	21.1	23.4	23.6	101%
広島県	16.2	85.8	80.0	60.5	33.7	28.3	25.9	25.5	29.1	28.7	99%
山口県	55.7	68.9	57.4	54.5	44.0	41.0	36.0	32.3	28.7	25.3	88%
徳島県	5.4	22.3	5.0	2.2	2.2	1.4	1.7	1.1	1.0	0.7	71%
香川県	19.7	111.4	29.7	27.4	18.8	14.8	14.0	13.7	15.5	16.1	104%
愛媛県	42.1	83.1	9.2	13.7	9.8	8.3	7.8	6.4	6.2	6.7	109%
高知県	11.0	9.7	0.7	0.7	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	92%
福岡県	22.3	67.2	2.2	1.7	2.1	2.3	2.2	1.4	3.3	2.5	76%
佐賀県	6.8	3.9	1.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	0.5	64%
長崎県	26.3	18.7	5.1	6.0	4.6	5.7	5.3	6.9	7.5	7.0	94%
熊本県	22.8	15.4	0.9	1.1	0.7	1.2	1.5	0.9	0.9	7.7	838%
大分県	46.7	52.3	11.8	7.2	4.7	2.2	1.3	1.1	1.5	0.7	50%
宮崎県	20.2	23.0	9.6	5.1	4.7	4.2	3.9	3.8	3.5	3.3	96%
鹿児島県	53.8	66.0	8.7	24.4	26.5	28.7	32.0	30.3	36.4	58.6	161%
沖縄県	0.8	0.5	13.5	28.0	44.0	41.2	40.9	29.7	22.8	21.4	94%
民有林	751.9	2,284.3	749.9	835.2	720.6	675.6	643.7	605.2	579.4	591.1	102%
国有林	57.3	148.5	60.9	79.7	76.3	57.7	45.5	38.7	39.8	35.1	88%
合計	809.2	2,432.8	810.8	914.9	796.8	733.3	689.2	643.9	619.2	626.1	101%
備考	昭和52年4月「松くい虫防除特別措置法」を制定	松くい虫被害のピーク	平成9年3月「森林病害虫等防除法」改正								

- 1 民有林については、都道府県からの報告による。
- 2 国有林(官行造林地を含む。)については、森林管理局からの報告による。
- 3 都道府県ごとに単位以下第二位を四捨五入した。
- 4 四捨五入により合計と一致しない場合がある。