

国有林における松くい虫被害量(被害材積)の推移
(森林管理局・都道府県別)

(単位:千m³)

区分	年度	H19	H20	H21	H22	H23	対前年度比
北海道		—	—	—	—	—	—
東北		7.4	6.7	6.3	5.3	3.6	67%
秋田県		0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	189%
山形県		1.3	1.1	1.0	1.1	0.5	48%
岩手県		0.5	0.5	0.7	1.0	0.8	75%
宮城県		5.2	4.8	4.4	2.9	1.7	59%
関東		4.8	7.1	4.5	3.2	1.6	51%
福島県		2.7	3.7	2.1	1.4	0.0	3%
栃木県		0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	86%
群馬県		0.0	—	—	—	—	—
新潟県		0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	50%
茨城県		0.4	0.2	0.2	0.1	—	皆減
東京都		0.1	0.0	0.2	0.0	—	皆減
神奈川県		0.1	0.0	0.0	—	—	皆減
静岡県		0.2	0.4	0.1	—	—	皆減
千葉県		0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	100%
山梨県		0.8	2.6	1.6	1.0	1.1	112%
中部		0.5	0.2	0.4	0.2	0.3	139%
長野県		0.5	0.2	0.4	0.2	0.3	139%
岐阜県		0.0	0.0	0.0	—	—	—
愛知県		—	—	—	—	—	—
近畿中国		22.3	14.7	16.3	10.9	4.2	38%
石川県		1.3	2.1	0.6	0.5	0.3	60%
福井県		0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	112%
三重県		0.3	1.0	0.4	0.5	0.3	62%
滋賀県		0.1	0.9	0.3	0.6	0.1	12%
京都府		0.7	0.8	0.9	0.6	0.2	33%
大阪府		0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	38%
兵庫県		0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	25%
奈良県		0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	22%
和歌山県		0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4%
鳥取県		0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	47%
島根県		0.3	0.8	1.2	0.6	0.2	33%
岡山県		—	0.4	0.9	1.5	0.1	4%
広島県		18.8	7.7	11.2	5.1	2.5	49%
山口県		0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	13%
四国		1.0	0.5	1.1	1.2	0.3	22%
香川県		0.8	0.4	0.2	0.4	0.1	40%
愛媛県		0.2	—	0.8	0.7	0.1	8%
高知県		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	56%
九州		3.8	5.8	8.6	9.4	14.1	150%
福岡県		2.0	3.4	3.2	5.0	11.2	225%
佐賀県		0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	197%
長崎県		0.1	0.3	0.2	2.2	0.4	20%
熊本県		—	0.0	—	—	0.6	皆増
大分県		—	—	—	—	—	—
宮崎県		0.4	0.1	0.2	0.3	0.3	123%
鹿児島県		1.2	1.9	4.9	1.8	1.3	72%
沖縄県		0.0	—	—	—	—	—
合計		39.8	35.1	37.2	30.2	24.0	80%

1 森林管理局からの報告による。

2 官公造林地を含む。

3 四捨五入により計と一致しない場合がある。