


国有林におけるナラ枯れ被害量（被害材積）



・ 森林管理局毎の年度別被害量の推移

(単位：千m³)

区分	年度	H19	H20	H21	H22	H23	対前年度比
北海道		—	—	—	—	—	—
東北		2.2	17.3	18.1	12.7	11.9	94%
岩手県		—	—	—	0.0	0.0	103%
秋田県		—	—	0.1	0.4	0.6	149%
山形県		2.2	17.3	17.9	11.8	10.8	92%
宮城県		—	—	0.0	0.5	0.5	97%
関東		3.6	7.0	0.3	5.9	8.9	151%
福島県		0.1	0.1	0.1	0.0	0.6	1349%
新潟県		3.4	6.9	0.2	5.8	8.2	142%
群馬県		—	—	—	0.0	0.0	59%
東京都		—	—	—	0.0	—	皆減
静岡県		—	—	—	—	0.0	皆増
中部		1.1	0.0	0.0	0.4	2.7	705%
富山県		—	—	—	0.1	0.1	99%
長野県		—	—	—	0.3	0.2	90%
岐阜県		1.1	0.0	0.0	—	1.9	皆増
愛知県		—	—	—	0.1	0.5	885%
近畿中国		0.5	1.1	1.5	3.3	3.7	113%
石川県		—	—	—	—	0.0	皆増
福井県		—	—	—	—	0.2	皆増
三重県		—	—	—	—	0.0	皆増
京都府		0.2	0.2	0.2	1.1	0.5	47%
滋賀県		0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	14360%
大阪府		—	—	—	—	0.1	皆増
兵庫県		—	—	0.1	0.4	0.3	92%
和歌山県		—	—	—	—	0.0	皆増
鳥取県		0.2	0.6	0.3	0.3	0.8	239%
島根県		0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	144%
岡山県		—	—	0.0	0.0	0.0	2%
広島県		—	0.3	0.8	1.2	1.0	82%
九州		2.0	0.1	0.3	1.5	0.0	3%
長崎県		—	—	0.2	—	—	—
宮崎県		0.0	0.0	—	0.2	0.0	4%
鹿児島県		2.0	0.1	0.1	1.3	0.0	3%
合計		9.4	25.5	20.1	23.8	27.3	115%

- 1 森林管理局からの報告による。
- 2 官公造林地を含む。
- 3 四捨五入により計と一致しない場合がある。