

(資料2-2)

民有林における都府県別松くい虫被害量(被害材積)の推移

(単位:千m3)

年度 区分	H20	H21	H22	H23	H24	対前年度比
北海道	—	—	—	—	—	—
青森県	—	0.0	—	0.0	—	—
岩手県	44.9	41.6	43.8	38.9	42.1	108%
宮城県	14.4	15.0	15.2	11.2	15.4	138%
秋田県	19.1	14.4	14.2	13.8	14.1	102%
山形県	18.8	17.1	15.2	13.4	8.2	61%
福島県	44.1	40.6	37.2	37.6	34.7	92%
茨城県	4.0	3.6	3.6	4.0	5.5	137%
栃木県	11.5	11.3	10.6	10.1	10.5	103%
群馬県	12.2	10.9	11.4	9.7	7.4	76%
埼玉県	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	83%
千葉県	7.9	12.0	8.8	9.4	5.0	53%
東京都	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100%
神奈川県	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	145%
新潟県	7.1	7.2	6.0	22.9	25.6	112%
富山県	0.3	0.4	0.4	0.4	0.8	202%
石川県	5.5	2.9	2.3	1.8	2.8	162%
福井県	11.9	9.5	8.5	5.2	5.6	106%
山梨県	11.0	10.5	8.9	9.1	7.2	79%
長野県	63.6	60.0	60.5	60.5	64.7	107%
岐阜県	3.1	2.8	2.7	1.5	1.6	102%
静岡県	12.0	8.0	8.3	11.4	13.4	117%
愛知県	7.6	6.4	6.2	4.9	3.7	74%
三重県	5.3	3.4	3.1	2.8	2.8	101%
滋賀県	2.9	2.2	1.7	1.0	1.8	188%
京都府	22.0	18.6	19.5	17.7	20.4	115%
大阪府	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	95%
兵庫県	9.9	9.6	9.7	10.2	12.2	119%
奈良県	1.8	1.5	1.5	1.5	1.3	89%
和歌山県	2.4	0.7	0.5	0.4	0.5	124%
鳥取県	20.1	13.3	16.1	13.5	21.6	160%
島根県	21.2	20.1	26.0	127.2	106.1	83%
岡山県	23.6	17.1	16.4	12.8	11.6	90%
広島県	28.7	23.4	22.1	17.9	17.1	96%
山口県	25.3	22.9	22.2	20.8	22.8	109%
徳島県	0.7	0.7	0.8	0.5	0.5	116%
香川県	16.1	16.7	19.4	18.4	19.1	104%
愛媛県	6.7	6.8	6.3	5.0	5.2	105%
高知県	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	83%
福岡県	2.5	2.7	3.5	4.4	7.4	167%
佐賀県	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	126%
長崎県	7.0	2.4	1.8	2.6	1.6	64%
熊本県	7.7	6.3	2.4	1.3	1.3	97%
大分県	0.7	0.6	0.6	0.5	0.3	60%
宮崎県	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	100%
鹿児島県	58.6	90.7	92.9	80.8	82.6	102%
沖縄県	21.4	15.9	14.3	10.0	4.8	49%
合計	591.1	556.6	551.4	621.4	615.5	99%

- 1 民有林については、都道府県からの報告による。
- 2 都道府県ごとに単位以下第二位を四捨五入した。
- 3 四捨五入により合計と一致しない場合がある。