

国有林における松くい虫被害量(被害材積)の推移

(単位:千m3)

区分	年度	H20	H21	H22	H23	H24	対前年度
北海道		—	—	—	—	—	—
東北		6.7	6.3	5.3	3.6	5.2	146%
	秋田県	0.4	0.3	0.3	0.6	0.5	89%
	山形県	1.1	1.0	1.1	0.5	0.7	138%
	岩手県	0.5	0.7	1.0	0.8	1.0	129%
	宮城県	4.8	4.4	2.9	1.7	3.0	177%
関東		7.1	4.5	3.2	1.6	3.6	220%
	福島県	3.7	2.1	1.4	0.0	1.2	2404%
	栃木県	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	148%
	群馬県	—	—	—	—	—	—
	新潟県	0.0	0.1	0.2	0.1	0.9	715%
	茨城県	0.2	0.2	0.1	—	0.1	皆増
	東京都	0.0	0.2	0.0	—	—	—
	神奈川県	0.0	0.0	—	—	—	—
	静岡県	0.4	0.1	—	—	—	—
	千葉県	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	84%
	山梨県	2.6	1.6	1.0	1.1	1.0	88%
中部		0.2	0.4	0.2	0.3	0.9	340%
	長野県	0.2	0.4	0.2	0.3	0.9	340%
	岐阜県	0.0	0.0	—	—	—	—
	愛知県	—	—	—	—	—	—
近畿中国		14.7	16.3	10.9	4.2	2.6	61%
	石川県	2.1	0.6	0.5	0.3	0.3	128%
	福井県	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	165%
	三重県	1.0	0.4	0.5	0.3	0.2	58%
	滋賀県	0.9	0.3	0.6	0.1	0.0	13%
	京都府	0.8	0.9	0.6	0.2	0.2	95%
	大阪府	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	144%
	兵庫県	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	169%
	奈良県	0.1	0.1	0.3	0.1	—	皆減
	和歌山県	0.0	0.0	0.0	0.0	—	皆減
	鳥取県	0.1	0.2	0.3	0.2	0.7	428%
	島根県	0.8	1.2	0.6	0.2	0.1	75%
	岡山県	0.4	0.9	1.5	0.1	0.0	52%
	広島県	7.7	11.2	5.1	2.5	0.5	19%
	山口県	0.2	0.0	0.0	0.0	—	皆減
四国		0.5	1.1	1.2	0.3	0.4	145%
	香川県	0.4	0.2	0.4	0.1	0.3	206%
	愛媛県	—	0.8	0.7	0.1	0.1	96%
	高知県	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	36%
九州		5.8	8.6	9.4	14.1	14.9	106%
	福岡県	3.4	3.2	5.0	11.2	13.8	123%
	佐賀県	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	126%
	長崎県	0.3	0.2	2.2	0.4	—	皆減
	熊本県	0.0	—	—	0.6	—	皆減
	大分県	—	—	—	—	—	—
	宮崎県	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	77%
	鹿児島県	1.9	4.9	1.8	1.3	0.7	52%
	沖縄県	—	—	—	—	—	—
合計		35.1	37.2	30.2	24.0	27.6	115%

1 森林管理局からの報告による。

2 官公造林地を含む。

3 四捨五入により計と一致しない場合がある。