

国有林におけるナラ枯れ被害量（被害材積）

・ 森林管理局毎の年度別被害量の推移

（単位：千 m^3 ）

年度 区分	H20	H21	H22	H23	H24	対前年 度比(%)
北海道	—	—	—	—	—	—
東北	17.3	18.1	12.7	11.9	4.1	34%
岩手県	—	—	0.0	0.0	0.0	111%
秋田県	—	0.1	0.4	0.6	0.5	81%
山形県	17.3	17.9	11.8	10.8	3.4	31%
宮城県	—	0.0	0.5	0.5	0.2	38%
関東	7.0	0.3	5.9	8.9	1.0	11%
福島県	0.1	0.1	0.0	0.6	0.5	79%
新潟県	6.9	0.2	5.8	8.2	0.2	3%
群馬県	—	—	0.0	0.0	0.0	46%
東京都	—	—	0.0	—	—	—
静岡県	—	—	—	0.0	0.2	406%
中部	0.0	0.0	0.4	2.7	0.8	30%
富山県	—	—	0.1	0.1	0.1	114%
長野県	—	—	0.3	0.2	0.1	24%
岐阜県	0.0	0.0	—	1.9	0.3	15%
愛知県	—	—	0.1	0.5	0.4	81%
近畿中国	1.1	1.5	3.3	3.7	1.4	38%
石川県	—	—	—	0.0	0.0	20%
福井県	—	—	—	0.2	0.0	23%
三重県	—	—	—	0.0	0.0	100%
京都府	0.2	0.2	1.1	0.5	0.1	28%
滋賀県	0.1	0.0	0.0	0.5	0.2	38%
大阪府	—	—	—	0.1	0.0	55%
兵庫県	—	0.1	0.4	0.3	0.0	7%
和歌山県	—	—	—	0.0	0.0	21%
鳥取県	0.6	0.3	0.3	0.8	0.0	5%
島根県	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	43%
岡山県	—	0.0	0.0	0.0	0.1	7800%
広島県	0.3	0.8	1.2	1.0	0.7	69%
九州	0.1	0.3	1.5	0.0	0.2	410%
長崎県	—	0.2	—	—	—	—
宮崎県	0.0	—	0.2	0.0	0.0	425%
鹿児島県	0.1	0.1	1.3	0.0	0.2	407%
合計	25.5	20.1	23.8	27.3	7.5	27%

- 1 森林管理局からの報告による。
- 2 官公造林地を含む。
- 3 四捨五入により計と一致しない場合がある。