

## 民有林における都道府県別松くい虫被害量（被害材積）の推移

(単位：千m3)

年度 区分	H21	H22	H23	H24	H25	対前年度比
北海道	—	—	—	—	—	—
青森県	0.0	—	0.0	—	0.0	—
岩手県	41.6	43.8	38.9	42.1	43.6	104%
宮城県	15.0	15.2	11.2	15.4	17.3	113%
秋田県	14.4	14.2	13.8	14.1	15.8	112%
山形県	17.1	15.2	13.4	8.2	11.4	139%
福島県	40.6	37.2	37.6	34.7	32.3	93%
茨城県	3.6	3.6	4.0	5.5	7.1	130%
栃木県	11.3	10.6	10.1	10.5	10.0	96%
群馬県	10.9	11.4	9.7	7.4	7.2	97%
埼玉県	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	82%
千葉県	12.0	8.8	9.4	5.0	2.7	55%
東京都	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145%
神奈川県	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	110%
新潟県	7.2	6.0	22.9	25.6	41.3	161%
富山県	0.4	0.4	0.4	0.8	1.4	186%
石川県	2.9	2.3	1.8	2.8	7.3	257%
福井県	9.5	8.5	5.2	5.6	7.6	136%
山梨県	10.5	8.9	9.1	7.2	9.4	130%
長野県	60.0	60.5	60.5	64.7	78.9	122%
岐阜県	2.8	2.7	1.5	1.6	2.2	141%
静岡県	8.0	8.3	11.4	13.4	10.7	80%
愛知県	6.4	6.2	4.9	3.7	4.1	113%
三重県	3.4	3.1	2.8	2.8	2.5	89%
滋賀県	2.2	1.7	1.0	1.8	2.3	125%
京都府	18.6	19.5	17.7	20.4	20.0	98%
大阪府	2.4	2.2	2.1	2.0	1.9	97%
兵庫県	9.6	9.7	10.2	12.2	9.4	77%
奈良県	1.5	1.5	1.5	1.3	4.0	306%
和歌山県	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	93%
鳥取県	13.3	16.1	13.5	21.6	19.5	90%
島根県	20.1	26.0	127.2	106.1	56.1	53%
岡山県	17.1	16.4	12.8	11.6	8.0	69%
広島県	23.4	22.1	17.9	17.1	15.9	93%
山口県	22.9	22.2	20.8	22.8	22.4	98%
徳島県	0.7	0.8	0.5	0.5	0.4	80%
香川県	16.7	19.4	18.4	19.1	19.1	100%
愛媛県	6.8	6.3	5.0	5.2	6.2	120%
高知県	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	79%
福岡県	2.7	3.5	4.4	7.4	5.8	78%
佐賀県	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2	80%
長崎県	2.4	1.8	2.6	1.6	2.0	123%
熊本県	6.3	2.4	1.3	1.3	1.2	96%
大分県	0.6	0.6	0.5	0.3	0.8	294%
宮崎県	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4	102%
鹿児島県	90.7	92.9	80.8	82.6	83.4	101%
沖縄県	15.9	14.3	10.0	4.8	2.3	47%
合計	556.6	551.4	621.4	615.5	598.5	97%

1 都道府県からの報告による。

2 都道府県ごとに小数点以下第二位を四捨五入した。

3 四捨五入により合計と一致しない場合がある。

4 林野庁所管以外の国有林含む。