

乾しいたけに関する放射性物質検査の実施状況

* 検査の有無欄 検査済：「○」

* 検査結果欄 基準値(23は規制値)超過：「●」
基準値(23は規制値)以下：「○」

* 検査結果の小計は、検査済み市町村数及び基準値超過の数

県名	市町村	乾しいたけ						生しいたけ(乾しいたけの原料)												
		23年度		24年度		25年度		原木露地					原木施設							
		検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	23年度		24年度		25年度		23年度		24年度		25年度		
								検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	
新潟県	新潟市																○	○		
	長岡市																			
	三条市																			
	柏崎市																			
	新発田市													○	○	○	○	○	○	
	小千谷市																			
	加茂市																			
	十日町市																			
	見附市													○	○	○	○			
	村上市													○	○	○	○			
	燕市																			
	糸魚川市			○	○						○	○	○	○			○	○		
	妙高市										○	○								
	五泉市													○	○					
	上越市										○	○	○	○						
	阿賀野市																			
	佐渡市			○	○						○	○			○	○	○	○	○	○
	魚沼市														○	○				
	南魚沼市																			
	胎内市																			
	聖籠町																			
	弥彦村																			
	田上町																			
	阿賀町										○	○								
	出雲崎町																			
	湯沢町																			
	津南町																			
	刈羽村																			
関川村																				
粟島浦村																				
小計(30)				2	0					5	0	2	0	6	0	6	0	2	0	

* 厚生労働省公表の放射性物質の検査結果及び新潟県HPに公表の検査結果を基に林野庁において整理したものです。

* 網掛け箇所は原木しいたけ生産者がいない市町村です。

