

乾しいたけに関する放射性物質検査の実施状況

- * 検査の有無欄 検査済：「○」
- * 検査結果欄 基準値(23は規制値)超過：「●」
基準値(23は規制値)以下：「○」
- * 検査結果の小計は、検査済み市町村数及び基準値超過の数

県名	市町村	乾しいたけ						生しいたけ(乾しいたけの原料)												
		23年度		24年度		25年度		原木露地						原木施設						
								23年度		24年度		25年度		23年度		24年度		25年度		
		検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	
東京都	24区																			
	八王子市							○	○					○	○	○	○	○	○	
	立川市																			
	武蔵野市																			
	三鷹市																			
	青梅市													○	○	○	○	○	○	
	府中市									○	○			○	○	○	○	○	○	
	昭島市													○	○	○	○			
	調布市																			
	町田市									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	小金井市																			
	小平市																			
	日野市																			
	東村山市																			
	国分寺市																			
	国立市																			
	福生市																			
	狛江市																			
	東大和市								○	○	○	○	○	○						
	清瀬市																			
	東久留米市														○	○	○	○		
	武蔵村山市														○	○	○	○		
	多摩市														○	○	○	○		
	稲城市											○	○	○	○					
	羽村市																			
	あきる野市										○	○	○	○	○	○				
	西東京市																			
	瑞穂町																			
	日の出町														○	○			○	○
	檜原村								○	○				○	○					
	奥多摩町								○	○				○	○		○	○		
	大島町																			
	利島村																			
	新島村																			
	神津島村																			
	三宅村																			
	御蔵島村																			
	八丈町																			
	青ヶ島村																			
小笠原村																				
小計(39)								4	0	5	0	6	0	10	0	8	0	5	0	

