

乾しいたけに関する放射性物質検査の実施状況

- * 検査の有無欄 検査済：「○」
- * 検査結果欄 基準値(23は規制値)超過：「●」
基準値(23は規制値)以下：「○」
- * 検査結果の小計は、検査済み市町村数及び基準値超過の数

県名	市町村	乾しいたけ						生しいたけ(乾しいたけの原料)											
		23年度		24年度		25年度		原木露地						原木施設					
								23年度		24年度		25年度		23年度		24年度		25年度	
		検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果	検査の有無	検査結果
山梨県	甲州市																		
	富士吉田市						○	○	○	○	○	○							
	都留市																		
	山梨市																		
	大月市								○	○									
	韮崎市						○	○	○	○									
	南アルプス市																	○	○
	北杜市						○	○	○	○	○	○							
	甲斐市						○	○											
	笛吹市																		
	上野原市											○	○						
	甲州市																		
	中央市						○	○	○	○	○	○							
	市川三郷町						○	○	○	○									
	早川町								○	○									
	身延町						○	○	○	○	○	○							
	南部町																		
	富士川町																		
	昭和町																		
	道志村																		
西桂町																			
忍野村																			
山中湖村																			
鳴沢村											○	○							
富士河口湖町						○	○	○	○										
小菅村																			
丹波山村																			
小計(27)							8	0	9	0	6	0					1	0	

