

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 大名沢林道災害復旧工事

令 和 5 年 度

路 線 名	大名沢林道	林 道 区 分	自(2)
林 道 種 類	森林管理道	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	栃木県塩谷郡塩谷町大字上寺島字亀井烏屋国有林330ㄋ林小班外
---------	--------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 塩那森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	大名沢林道災害復旧工事			
工事場所	栃木県塩谷郡塩谷町大字上寺島字亀井烏屋国有林330ろ林小班外			
直接工事費	通勤補正(%)			
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分		道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数		1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費		有(その他)	
	週休2日補正係数		1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
	復興係数補正		0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	295	
		冬期日数	90	
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	0.00	該当無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正		無	
	週休2日補正係数		1.06	4週8休以上
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
復興係数補正		0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常	
	前払支出割合補正係数		1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04	金銭保証

本工事費内訳書

大名沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧（第1-1号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(砂・砂質土・粘性土・礫質土)	m3	9			1号代価表 23頁
床掘（礫質土）	m3	66			2号代価表 24頁
床掘（岩塊・玉石）	m3	65			3号代価表 25頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土)	m3	65			1号明細書 10頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	76			4号代価表 26頁
路面工	式	1			種別行
下層路盤工（厚さ20cm） 敷均し 舗装面仕上無	m2	65	700		5号代価表 27頁
上層路盤工（厚さ10cm） 敷均し 舗装面仕上げ有り	m2	65	700		6号代価表 28頁
路肩整正	m	11			7号代価表 29頁
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

大名沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
築立(土羽)整形(砂、砂質土、礫質土、粘性土)	m2	2			8号代価表 30頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
重力式コンクリート擁壁(18-8-40) L=16.0m、H=1.50~4.00m	m3	57,800			2号明細書 11頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水工(L=4.0 m)	m	4			9号代価表 31頁
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			細別行
土のう積 (擁壁延長16m+余幅4m)*2段=40m	袋	40			3号明細書 12頁
林道施設災害復旧(第1-2号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(砂・砂質土・粘性土・礫質土)	m3	9			1号代価表 23頁

本工事費内訳書

大名沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘（礫質土）	m3	108			10号代価表 32頁
床掘（岩塊・玉石・軟岩ⅠA）	m3	145			11号代価表 33頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	139			1号明細書 10頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	123			12号代価表 34頁
路面工	式	1			種別行
下層路盤工（厚さ15cm） 敷均し 舗装面仕上無	m2	190 100			13号代価表 35頁
コンクリート路面工（21-8-25） 厚さ15cm	m2	190 100			4号明細書 13頁
不陸整正（厚さ10cm） 敷均し 舗装面仕上げ有り	m2	252			14号代価表 36頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形（礫質土）	m2	1 400			15号代価表 37頁
築立（土羽）整形（砂、砂質土、礫質土、粘性土）	m2	11 900			8号代価表 30頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行

本工事費内訳書

大名沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式コンクリート擁壁1号 (18-8-40) L=23.3m、H=1.50~5.00m	m3	104.700			5号明細書 14頁
重力式コンクリート擁壁2号 (18-8-40) L=8.5m、H=3.00m	m3	16.800			6号明細書 15頁
排水構造物工	式	1			工種行
流木除け工	式	1			種別行
鋼製溝渠呑口保護 4.0m×1.2m	基	1			7号明細書 16頁
簡易排水工	式	1			種別行
コンクリート路面排水溝	基	1			16号代価表 38頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し (鋼製横断溝3型) 取付舗装 5.5㎡	式	1			8号明細書 17頁
排水構造物工撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 (Φ=1000mm 厚2.7mm) 7.6m	式	1			9号明細書 18頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 0.8m3	式	1			17号代価表 39頁

本工事費内訳書

大名沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご撤去工	式	1			種別行
ふとんかご 撤去 スロープ式 高さ50cm*幅120cm	m	12			18号代価表 40頁
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			細別行
土のう積 擁壁1号用 (1袋/m) (擁壁延長24m+余幅4m) *2段=56m	袋	56			10号明細書 19頁
土のう積 擁壁2号用 (1袋/m) (擁壁延長9m+余幅なし) *2段=18m	袋	18			11号明細書 20頁
林道施設災害復旧 (第1-3号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(砂・砂質土・粘性土・礫質土)	m3	28			1号代価表 23頁
床掘 (礫質土)	m3	109			2号代価表 24頁
床掘 (岩塊・玉石)	m3	163			3号代価表 25頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土)	m3	125			1号明細書 10頁

本工事費内訳書

大名沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	175			4号代価表 26頁
路面工	式	1			種別行
下層路盤工（厚さ20cm） 敷均し 舗装面仕上無	m2	105 600			5号代価表 27頁
上層路盤工（厚さ10cm） 敷均し 舗装面仕上げ有り	m2	105 600			19号代価表 41頁
路肩整正	m	9			7号代価表 29頁
法面整形工	式	1			種別行
築立（土羽）整形（砂、砂質土、礫質土、粘性土）	m2	0 100			8号代価表 30頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
重力式コンクリート擁壁（18-8-40） L=16.6m、H=2.50～6.00m	m3	108 600			12号明細書 21頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水工（L=4.0 m）	m	4			9号代価表 31頁
仮設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

大名沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留・仮締切工	式	1			細別行
土のう積 (1袋/m) (擁壁延長17m+余幅4m) *2段=42m	袋	42			13号明細書 22頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
準備費	式	1			1号内訳書 9頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

明細書

(2号明細書)

重力式コンクリート擁壁 (18-8-40)
L=16.0m、H=1.50~4.00m

57.800 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基面整正	m2	26 600			22号代価表 44頁	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	26 600			23号代価表 45頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	57 800			24号代価表 46頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	69 900			25号代価表 47頁	
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)	m2	54 700			26号代価表 48頁	
足場工 単管足場	掛m2	60 800			27号代価表 49頁	
足場工 単管傾斜足場	掛m2	53 900			28号代価表 50頁	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	4			29号代価表 51頁	
硬質塩化ビニル管(VU管 JIS K 6741) φ50mm	m	20 800				
計						
1 m3 当り						

明細書

重力式コンクリート擁壁1号 (18-8-40)
L=23.3m、H=1.50~5.00m

(5号明細書)

104.700 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	39 700			22号代価表 44頁	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	39 700			23号代価表 45頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	104 700			24号代価表 46頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	108 900			25号代価表 47頁	
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)	m2	87 600			26号代価表 48頁	
足場工 単管足場	掛m2	95 500			27号代価表 49頁	
足場工 単管傾斜足場	掛m2	86 700			28号代価表 50頁	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	10			29号代価表 51頁	
硬質塩化ビニル管(VU管 JIS K 6741) φ 50mm	m	37 700				
計						
1 m3 当り						

明細書

重力式コンクリート擁壁2号 (18-8-40)
L=8.5m、H=3.00m

(6号明細書)

16.800 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	10 700			22号代価表 44頁	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	10 800			23号代価表 45頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	16 800			24号代価表 46頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	26 400			25号代価表 47頁	
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)	m2	18 600			26号代価表 48頁	
足場工 単管足場	掛m2	24 300			27号代価表 49頁	
足場工 単管傾斜足場	掛m2	20 700			28号代価表 50頁	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	6			29号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

鋼製溝渠呑口保護
4.0m×1.2m

明細書

(7号明細書)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	1 900			24号代価表 46頁	
基面整正	m2	4 800			22号代価表 44頁	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	4 800			35号代価表 57頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	4 200			36号代価表 58頁	
H形鋼 125*125*6.5*9.0 23.60kg/m (中間長さエキストラ加算)	m	11 600				
等辺山形鋼 6*50*50 4.43kg/m	m	6 400				
普通作業員	人	0 160				
計						
1基当り						

明細書

重力式コンクリート擁壁 (18-8-40)
L=16.6m、H=2.50~6.00m

(12号明細書)

108.600 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	29 700			22号代価表 44頁	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	29 800			23号代価表 45頁	
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無</small>	m3	108 600			24号代価表 46頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	96 300			25号代価表 47頁	
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)	m2	81			26号代価表 48頁	
足場工 単管足場	掛m2	87			27号代価表 49頁	
足場工 単管傾斜足場	掛m2	81			28号代価表 50頁	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	8			29号代価表 51頁	
硬質塩化ビニル管(VU管 JIS K 6741) φ50mm	m	39 100				
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		111.71				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	9.99		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	1.62		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t		
K3	タンパ及びびらま 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		83.03				
R1	普通作業員	51.56		普通作業員		
R2	特殊作業員	22.78		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.69		運転手(特殊)		
Z		5.26				
Z1	軽油 パトロール給油	5.12		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.14		ガソリン レギュラー スタント		

上層路盤工 (厚さ10cm)
敷均し 舗装面仕上げ有り

代価表

(6号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生砕石 RC-40	m3	11.600				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			3号単価表 67頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			4号単価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(7号代価表)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.140				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.700			5号単価表 69頁	
計						
1 m 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		111.71				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	9.99		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	1.62		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t		
K3	タンパ及びびらま 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		83.03				
R1	普通作業員	51.56		普通作業員		
R2	特殊作業員	22.78		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.69		運転手(特殊)		
Z		5.26				
Z1	軽油 パトロール給油	5.12		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.14		ガソリン レギュラー スタント		

代価表

(14号代価表)

不陸整正 (厚さ10cm)
敷均し 舗装面仕上げ有り

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生碎石 RC-40	m3	11.600				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			3号単価表 67頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			4号単価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
撤去 スロープ式 高さ50cm*幅120cm

代価表

(18号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.24				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	15.24		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		78.75				
R1	普通作業員	40.50		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.52		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	12.98		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.75		運転手(特殊)		
Z		6.01				
Z1	軽油 パトロール給油	6.01		軽油 パトロール給油		

上層路盤工 (厚さ10cm)
敷均し 舗装面仕上げ有り

代価表

(19号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生砕石 RC-40	m3	11.600				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			3号単価表 67頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			4号単価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

代価表

(23号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.53				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	5.50		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		71.60				
R1	普通作業員	34.31		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.98		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.40		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.42		土木一般世話役		
Z		22.87				
Z1	再生砕石 RC-40	17.73		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	5.11		軽油 パトロール給油		

代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 一般養生(

24号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.79				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.75		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		18.34				
R1	普通作業員	9.54		普通作業員		
R2	特殊作業員	3.19		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	3.17		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.95		運転手(特殊)		
Z		76.87				
Z1	生コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	75.88		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.99		軽油 パトロール給油		

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)

代価表

(26号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4	300			
型わく工	人	4	700			
普通作業員	人	12	900			
型枠用丸太(間伐材) 対・ヒキ(皮付き丸太) 末口径10cm内外 長さ2.0m	m3	12				
諸雑費	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

足場工
単管足場

代価表

(27号代価表)

100掛m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1.900				
とび工	人	6.900				
普通作業員	人	1.800				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.800				
諸雑費	%	29.1			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1掛m2当り						

足場工
単管傾斜足場

代価表

(28号代価表)

100掛m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1.500				
とび工	人	4.500				
普通作業員	人	2.700				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.800				
諸雑費	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1掛m2当り						

代価表

(31号代価表)

10袋当り

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6mを超え20m以下

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.192				製作・設置
特殊作業員	人	0.192				製作・設置
普通作業員	人	0.192				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.192			10号単価表 74頁	製作・設置
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.192				製作・設置
諸雑費	%	6			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.075				撤去
特殊作業員	人	0.075				撤去
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.075				撤去
計						
1袋当り						

代価表

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 21-8-25(20)

(32号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート 21-8-25BB	m3	15 600				
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプレタ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0

代価表

(35号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.22				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	5.19		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		67.59				
R1	普通作業員	32.39		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.14		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.65		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	7.95		土木一般世話役		
Z		27.19				
Z1	再生砕石 RC-40	22.33		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.83		軽油 パトロール給油		

大型ブレイカ取り壊し
無筋構造物

代価表

(37号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	0 800				
大型ブレイカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2 500			11号単価表 75頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	フェルの損耗費等
計						
1 m3 当り						

代価表

(38号代価表)

積込(コンクリート殻)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		101.31				
K1	パックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6m3)	101.31		パックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		85.09				
R1	普通作業員	76.82		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.27		運転手(特殊)		
Z		4.60				
Z1	軽油 パトロール給油	4.60		軽油 パトロール給油		

代価表

(39号代価表)

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.25				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	11.19		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		81.91				
R1	普通作業員	32.25		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	30.44		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.37		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.37		土木一般世話役		
Z		6.84				
Z1	軽油 ハートル給油	6.80		軽油 ハートル給油		

