

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 北富士山作業道新設工事(R5補正)

令 和 6 年 度

路 線 名	北富士山作業道	林 道 区 分	自(2)
林 道 種 類	森林作業道	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	栃木県大田原市南方字田中国有林28寸2林小班外
---------	-------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 塩那森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	北富士山作業道新設工事(R5補正)			
工事場所	栃木県大田原市南方字田中国有林28す2林小班外			
直接工事費	通勤補正(%)			
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分		道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数		1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費		有(その他)	
	週休2日補正係数		1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
	復興係数補正		0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	240	
		冬期日数	48	
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	0.00	該当無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正		無	
	週休2日補正係数		1.06	4週8休以上
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
復興係数補正		0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常	
	前払支出割合補正係数		1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04	金銭保証

本工事費内訳書

北富士山作業道新設工事 (R5 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業道開設	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(砂・砂質土・粘性土・礫質土)	m3	2,397			1号代価表 19頁
掘削(岩塊・玉石・軟岩(I)A)	m3	219			2号代価表 20頁
掘削(軟岩 I B)	m3	93			3号代価表 21頁
路面工	式	1			種別行
下層路盤工(厚さ20cm) 敷均し 舗装面仕上無	m2	838			4号代価表 22頁
上層路盤工(厚さ10cm) 敷均し 舗装面仕上げ有り	m2	994	900		5号代価表 23頁
路肩整正	m	418			6号代価表 24頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土)	m3	276			1号明細書 7頁
残土処理工	式	1			種別行
不整地運搬車運搬盛土(1号林業施設) 各種土質対応	m3	1,051			1号内訳書 5頁

本工事費内訳書

北富士山作業道新設工事 (R5 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬盛土 (2号林業施設) 各種土質対応	m3	1,112			2号内訳書 6頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 (砂・砂質土)	m2	422			7号代価表 25頁
切土法面整形 (礫質土)	m2	278,400			8号代価表 26頁
切土法面整形 (軟岩 (I)A)	m2	158,900			9号代価表 27頁
築立 (土羽) 整形 (砂・砂質土、礫質土、粘性土)	m2	916,900			10号代価表 28頁
法面工	式	1			工種行
法面保護工	式	1			種別行
第1号木製枠工 L=46.5m	m	46,500			2号明細書 8頁
第2号木製枠工 L=37.5m	m	37,500			3号明細書 9頁
第3号木製枠工 L=49.5m	m	49,500			4号明細書 10頁
丸太筋工 (3本筋工)	m	115,700			11号代価表 29頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行

本工事費内訳書

北富士山作業道新設工事 (R5 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤排水工A	m	19 200			5号明細書 11頁
木製路面排水工 (L=5.0 m)	m	5			12号代価表 30頁
植生マット流末処理工 (マット1枚 縦張り2.0×1.0m)	個所	1			13号代価表 31頁
標識工	式	1			工種行
小型標識工	式	1			種別行
指示標識設置工 単柱式 標識柱+板 1枚/基 支保なし	本	2			14号代価表 32頁
距離標識設置工 柱 1 (B)	本	1			15号代価表 33頁
準備工	式	1			工種行
工事支障木 伐木集造材 72.16m3 枝条、抜根片付け含む (場内集積)	式	1			6号明細書 12頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

不整地運搬車運搬盛土（1号林業施設）
各種土質対応

内訳書

（ 1号内訳書 ）

2,709 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬盛土 砂・砂質土-422m-	m3	2,397			7号明細書 13頁	
不整地運搬車運搬盛土 軟岩（I）A-422m-	m3	219			8号明細書 14頁	
不整地運搬車運搬盛土 軟岩（I）B-422m-	m3	93			9号明細書 15頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬盛土（2号林業施設）
各種土質対応

内訳書

（ 2号内訳書 ）

2,709 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬盛土 砂・砂質土-399m-	m3	2,397			10号明細書 16頁	
不整地運搬車運搬盛土 軟岩（I）A-399m-	m3	219			11号明細書 17頁	
不整地運搬車運搬盛土 軟岩（I）B-399m-	m3	93			12号明細書 18頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(1号明細書)

盛土(流用土)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			16号代価表 34頁	
振動ロー締固め 路床 搭乗式コンパクト型3~4t	m3	1			17号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(2号明細書)

第1号木製枠工
L=46.5m

46.500 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製枠 L=1.50m	基	31				
土留めシート ヤシ繊維系不織布10.0mm (68)	m2	24,900				
床掘り 土砂 小規模	m3	20,700			18号代価表 36頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	9,200			19号代価表 37頁	
基面整正	m2	11,260			20号代価表 38頁	
木製枠工 (組立・中詰・中詰材締固め)	m	46,500			21号代価表 39頁	
中詰材 (土砂) 現地発生材	m3	13,500				
計						
1 m 当り						

第2号木製枠工
L=37.5m

明細書

(3号明細書)

37.500 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製枠 L=1.50m	基	25				
土留めシート ヤシ繊維系不織布10.0mm (68)	m2	20,100				
床掘り 土砂 小規模	m3	11,400			18号代価表 36頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	5,700			19号代価表 37頁	
基面整正	m2	9,010			20号代価表 38頁	
木製枠工 (組立・中詰・中詰材締固め)	m	37,500			21号代価表 39頁	
中詰材 (土砂) 現地発生材	m3	10,900				
計						
1 m 当り						

第3号木製枠工
L=49.5m

明細書

(4号明細書)

49.500 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製枠 L=1.50m	基	33				
土留めシート ヤシ繊維系不織布10.0mm (68)	m2	26,500				
床掘り 土砂 小規模	m3	13,700			18号代価表 36頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	4,300			19号代価表 37頁	
基面整正	m2	12,400			20号代価表 38頁	
木製枠工 (組立・中詰・中詰材締固め)	m	49,500			21号代価表 39頁	
中詰材 (土砂) 現地発生材	m3	14,360				
計						
1 m 当り						

明細書

(5号明細書)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤排水（フィルター材）設置手間	m	100			23号代価表 41頁	
再生砕石 RC-40	m3	7,500				
吸出防止材 [サトマツト] t=10mm 塩ビ金網付	m2	112				
計						
1 m 当り						

明細書

(6号明細書)

工事支障木 伐木集造材 72.16m³
 枝条、抜根片付け含む (場内集積)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐倒 本数273本、材積72.16m ³	m ³	72.160				
枝払い 本数273本、材積72.16m ³	m ³	72.160				
玉切り 本数273本、材積72.16m ³	m ³	72.160				
木寄せ 本数273本、材積72.16m ³	m ³	72.160				
集積 平均集材距離820m	m ³	72.160				
作業道作設 延長200m	m	200				
計						
1式当り						

明細書

(7号明細書)

1 m3 当り

不整地運搬車運搬盛土
砂・砂質土-422m-

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 6t積 片道0.42km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1 100			26号代価表 44頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1 330			27号代価表 45頁	
ブルドーザー盛土敷均・締固 路体 普通15t 仕上り厚0.3m	m3	1			28号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

不整地運搬車運搬盛土
軟岩 (I) A-422m-

(8号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 6t積 片道0.42km 軟岩	m3	1			29号代価表 47頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1 200			30号代価表 48頁	
ブルドーザ盛土敷均・締固 路体 普通15t 仕上り厚0.3m	m3	1			28号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(9号明細書)

不整地運搬車運搬盛土
軟岩 (I) B-422m-

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 6t積 片道0.42km 軟岩	m3	0 870			29号代価表 47頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1 130			31号代価表 49頁	
ブルドーザー盛土敷均・締固 路体 普通15t 仕上り厚0.3m	m3	1			28号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(10号明細書)

不整地運搬車運搬盛土
砂・砂質土-399m-

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 6t積 片道0.39km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1 100			32号代価表 50頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ループな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1 330			27号代価表 45頁	
ブルドーザ盛土敷均・締固 路体 普通15t 仕上り厚0.3m	m3	1			28号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

不整地運搬車運搬盛土
軟岩 (I) A-399m-

(11号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 6t積 片道0.39km 軟岩	m3	1			33号代価表 51頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1 200			30号代価表 48頁	
ブルドーザ盛土敷均・締固 路体 普通15t 仕上り厚0.3m	m3	1			28号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

不整地運搬車運搬盛土
軟岩 (I) B-399m-

(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 6t積 片道0.39km 軟岩	m3	0 870			33号代価表 51頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1 130			31号代価表 49頁	
ブルドーザ盛土敷均・締固 路体 普通15t 仕上り厚0.3m	m3	1			28号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

掘削(砂・砂質土・粘性土・礫質土)

代価表

(1号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.031			1号単価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

掘削(岩塊・玉石・軟岩(I)A)

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(2014年規制) クラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1	370		1号単価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

掘削(軟岩 I B)

代価表

(3号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	0.820			2号単価表 53頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
計						
1 m3 当り						

下層路盤工 (厚さ20cm)
敷均し 舗装面仕上無

代価表

(4号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.690				
再生碎石 RC-40	m3	23.1				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			3号単価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

上層路盤工 (厚さ10cm)
敷均し 舗装面仕上げ有り

代価表

(5号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生碎石 RC-40	m3	11.600				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			3号単価表 54頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			4号単価表 55頁	
計						
1 m2 当り						

路肩整正

代価表

(6号代価表)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.140				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.700			5号単価表 56頁	
計						
1 m 当り						

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

切土法面整形 (砂・砂質土)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	2.1				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			5号単価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形（礫質土）

代価表

（ 8号代価表 ）

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	2 100				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	5 600			5号単価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形（軟岩（I）A）

代価表

（ 9号代価表 ）

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.600				
普通作業員	人	3.100				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	8.200			5号単価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

築立(土羽)整形 (砂、砂質土、礫質土、粘性土)

代価表

(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400	-			
普通作業員	人	0 900	-			
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4	-		6号単価表 57頁	
計		-	-			
1 m2 当り		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			

丸太筋工（3本筋工）

代価表

（ 11号代価表 ）

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太筋工 3本筋工 萱株植付を行わない	m	10			22号代価表 40頁	
横木（間伐材） L=2.0m 末口径8-14cm	本	15				
杭木[先端加工済]（間伐材） L=0.7m 末口径8-14cm	本	15				
計						
1 m 当り						

代価表

(12号代価表)

木製路面排水工 (L=5.0 m)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シスイエース A-500型 スキ	組	2				
木製路面排水工	m	10			24号代価表 42頁	
計						
1 m 当り						

植生マット流末処理工 (マット1枚 縦張り2.0×1.0m)

代価表

(13号代価表)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット(金網別) R-20 厚2cm×幅2m×長1m リブマットグリーン	m2	2				
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	15				
普通作業員	人	0.130				
計						
1 個 所 当 り						

代価表

(14号代価表)

指示標識設置工 単柱式
標識柱+板 1枚/基 支保なし

10本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 800	-			
普通作業員	人	2 600	-			
指示標識板 珞珞塗装 60cm 角 (支柱) 支柱付	本	10	-			
計						
1 本 当 り						

距離標識設置工
柱1 (B)

代価表

(15号代価表)

1本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
距離標設置 構造物取付用	本	1			25号代価表 43頁	
林土式起終点標柱 鋼板 \varnothing 1500 \times 90 \times 90mm	本	1				
計						
1本当り						

代価表

(16号代価表)

3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.769			7号単価表 58頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m3 当り						

振動ロー締固め
 路床 搭乗式コンパインド型3~4t

代価表

(17号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1 282			8号単価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(18号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.81				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	20.81		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		71.39				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.71		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	32.68		普通作業員		
Z		7.80				
Z1	軽油 パトロール給油	7.80		軽油 パトロール給油		

代価表

(19号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.91				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.30		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61		ランマ 質量60~80kg		
R		85.67				
R1	普通作業員	48.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.54		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.30		運転手(特殊)		
Z		4.42				
Z1	軽油 パトロール給油	3.49		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.93		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(20号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

木製枠工（組立・中詰・中詰材締固め）

代価表

(21号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.060				
普通作業員	人	0.310				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.170			5号単価表 56頁	
タンバ・ランマ 5h 質量60~80kg	日	0.090			9号単価表 60頁	
計						
1 m 当り						

丸太筋工
3本筋工 萱株植付を行わない

代価表

(22号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.770				床均、芯出、杭打、緊結仕上
普通作業員	人	0.130				埋戻
諸雑費	%	1			諸雑費	チェーン-損耗費、緊結鉄線費用
計						
1 m 当り						

代価表

(23号代価表)

路盤排水（フィルター材）設置手間

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 190				
特殊作業員	人	0 060				
普通作業員	人	0 440				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	1			10号単価表 61頁	
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

(24号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

距離標設置
構造物取付用

代価表

(25号代価表)

10本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	1 100				
諸雑費	%	2			諸雑費	電気ドリル損料、電力
計						
1本当り						

不整地運搬車運搬 6t積
片道0.42km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(26号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) 6.9h クローラ型・ダンプ式・積載6.3~7t	日	0.968			11号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(27号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111	—	—	1号単価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

ブルドーザ 盛土敷均・締固 路体
普通15t 仕上り厚0.3m

代価表

(28号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排対1次) 普通15t級	時間	2.273			12号単価表 63頁	
普通作業員	人	0.200				敷均し補助
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬 6t積
片道0.42km 軟岩

代価表

(29号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(排対1次) 6.9h クローラ型・ダンプ式・積載6.3~7t	日	1 184			11号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(30号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111			1号単価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(31号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111			1号単価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬 6t積
片道0.39km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(32号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) 6.9h クローラ型・ダンプ式・積載6.3~7t	日	0.915			11号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬 6t積
片道0.39km 軟岩

代価表

(33号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) 6.9h クローラ型・ダンプ式・積載6.3~7t	日	1 118	-		11号単価表 62頁	
計		-	-			
1 m3 当り		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(1号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1480				
計						
1日当り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(2号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ハースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.160				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(3号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハートル給油	L	5.900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(4号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	13				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパイント式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

(5号単価表)

1 時間当り

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 ハートル給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(6号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

ブルドーザ (排対1次)
普通3t級

単価表

(7号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	25				
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1560				
計						
1日当り						

振動ローラー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(8号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハットロール給油	L	15				
振動ローラー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1600				
計						
1日当り						

タンパ・ランマ 5h
質量60~80kg

単価表

(9号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタンド	L	6				
ランマ 質量60~80kg	日	1				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(10号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハートル給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.000				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

(11号単価表)

1日当り

不整地運搬車(排対1次) 6.9h
クローラ型・ダンブ式・積載6.3~7t

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.970				
軽油 ハートル給油	L	117.300				
不整地運搬車[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・ダンブ式・積載6.3~7t	日	2.180				
計						
1日当り						

ブルドーザ (排対1次)
普通15t級

単価表

(12号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.190				
軽油 ハトロール給油	L	14.1				
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通15t級	時間	1.1				
計						
1時間当り						

