

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 塩之岐林道改良工事(R5補正)

令 和 6 年 度

路 線 名	塩之岐林道	林 道 区 分	自2(B)
林 道 種 類	森林基幹道	幅 員	3.6

工 事 箇 所	福島県南会津郡只見町大字塩ノ岐字入山国有林1064口4林小班外
---------	---------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 会津森林管理署南会津支署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	塩之岐林道改良工事(R5補正)		
工事場所	福島県南会津郡只見町大字塩ノ岐字入山国有林1064口4林小班外		
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	1.50	有
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)	0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正	無	
	週休2日補正係数	1.06	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	1.20	有
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常	
	前払支割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

塩之岐林道改良工事 (R 5 補正)

---

---

会津森林管理署南会津支署

## 本工事費内訳書

塩之岐林道改良工事 (R 5 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道改良	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
採掘工 (砂・砂質土・粘性土・礫質土)	式	1			種別行
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) 地山の掘削積込 1000m <sup>3</sup> 未満 制限なし 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m <sup>3</sup>	86 300			1号代価表 9頁
盛土工	式	1			種別行
盛土工 (流用盛土)	m <sup>3</sup>	257 100			1号明細書 5頁
路盤工	式	1			種別行
上層路盤工 バックホウ 排出ガス対策型 (第2基準値) 山積 0.28m <sup>3</sup> (0.20m <sup>3</sup> ) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し	m <sup>2</sup>	59 660			2号代価表 10頁
下層路盤工 バックホウ 排出ガス対策型 (第2基準値) 山積 0.28m <sup>3</sup> (0.20m <sup>3</sup> ) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し	m <sup>2</sup>	59 660			3号代価表 11頁
路肩整正	m	60			4号代価表 12頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工 (施工延長19.4m)	式	1			種別行
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m <sup>3</sup>	203 100			5号代価表 13頁
大型ブレーカー床掘	m <sup>2</sup>	9 600			6号代価表 14頁

## 本工事費内訳書

塩之岐林道改良工事 (R5補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工	m3	112 600			7号代価表 15頁
基面整正	m2	32 010			8号代価表 16頁
排水管敷設手間 (直管) 径 50~150mm	m	19			9号代価表 17頁
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) 2m8cm~14cm未満	m2	183 220			10号代価表 18頁
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高戸)生コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	97 335			11号代価表 19頁
生コンクリート 18-8-40BB	m3	104 150			
目地材 (瀝青質板) 厚10mm	m2	16 400			
仮設工 (重力式コンクリート擁壁工に係る作業)	式	1			種別行
足場工 単管足場 必要 (安全ネット)	掛m2	82 530			12号代価表 20頁
足場工 単管傾斜足場 必要 (安全ネット)	掛m2	85 060			13号代価表 21頁
排水構造物工	式	1			工種行
ボックスカルバート設置	式	1			種別行
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 縦締有り	m	8			14号代価表 22頁
生コンクリート 18-8-25BB	m3	2 520			

## 本工事費内訳書

塩之岐林道改良工事 (R 5 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル 配合 1 : 3 高炉	m <sup>3</sup>	0.310			
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	3.400			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	2.190			15号代価表 23頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊工 (既設コンクリート擁壁取壊し)	式	1			種別行
産業廃棄物処理費 コンクリート塊 (無筋)	[t]	83.660			
取り壊しコンクリート殻処理工	m <sup>3</sup>	35.600			2号明細書 6頁
ダンプ運搬10t As・Co塊 片道16km BH山積0.80m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	35.600			16号代価表 24頁
仮設工 (水替工)	式	1			工種行
水替ポンプ据付・撤去	箇所	1			17号代価表 25頁
ポンプ運転(常時排水) 発動発電機 排水量40m <sup>3</sup> /h以上120m <sup>3</sup> /h未満 揚程15m	日	40			18号代価表 26頁
大型土のう 製作・設置撤去 作業半径6m以下 (その他工種等)	袋	20			19号代価表 27頁
	式	1			工種行
排土工	m <sup>3</sup>	100			3号明細書 7頁

## 本工事費内訳書

塩之岐林道改良工事 (R 5 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設 大型土のう 撤去及び設置	袋	15			4号明細書 8頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

# 明細書

( 1号明細書 )

盛土工 (流用盛土)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンパイル型3~4t	m3	1			20号代価表 28頁	
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			21号代価表 29頁	
計						
1 m3 当り						



# 明細書

( 2号明細書 )

10 m3当り

取り壊しコンクリート殻処理工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイク取り壊し 無筋構造物	m3	10			25号代価表 33頁	
バックホウ集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 180°	m3	10			26号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

排土工

# 明細書

( 3号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土	m3	1			27号代価表 35頁	
土砂等運搬 標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D10無し 1.5km以	m3	1			28号代価表 36頁	
整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1			29号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

既設 大型土のう 撤去及び設置

# 明細書

( 4号明細書 )

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	1			30号代価表 38頁	
大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	1			31号代価表 39頁	
計						
1袋当り						

# 代価表

( 1号代価表 )

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.568			1号単価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

上層路盤工

バックホウ 排出ガス対策型 (第2基準値) 山積 0.28m3 (0.20m3) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し

## 代価表

( 2号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生碎石 RC-40	m3	11.500				材料費割増 15% (100m×0.10m)
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.990				
バック材(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	3.100			2号単価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

下層路盤工

バックホウ 排出ガス対策型 (第2基準値) 山積 0.28m3 (0.20m3) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し

# 代価表

( 3号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生砕石 RC-40	m3	23				材料費割増 15% (100m×0.20m)
土木一般世話役	人	0:220				
普通作業員	人	0:990				
バックホウ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	3:100			2号単価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

路肩整正

# 代価表

( 4号代価表 )

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1				
普通作業員	人	1				
バック杓(排対1次) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	0:700			3号単価表 43頁	
計						
1 m 当り						

# 代価表

バックホウ床掘  
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 珪質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

( 5号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.666			4号単価表 44頁	
計						
1 m3 当り						



# 代価表

大型ブレーカー床堀

( 6号代価表 )

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレーカ BH10.45(排対2) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1.170			5号単価表 45頁	
チゼル損耗費 600-800kg級	本	0.010				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 7号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	4				
バック材(排対2次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			22号代価表 30頁	
振動ロー(賃料) 質量0.8~1.1t長期割引	日	1	350		23号代価表 31頁	
クワ 締固め クワ 60~80kg	m3	10			24号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

## 代価表

( 8号代価表 )

1 m<sup>2</sup>当り

基面整正

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

## 代価表

排水管敷設手間 (直管)  
径 50~150mm

( 9号代価表 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.900				
硬質塩化ビニール管 (VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	101				
計						
1 m 当り						

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)  
2m8cm~14cm未満

# 代価表

( 10号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4.300				
型わく工	人	4.700				
普通作業員	人	12.900				
杉間伐丸太(間伐材型枠用) 2m 8cm~14cm未満	m3	12.				
諸雑費	%	54.			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

# 代価表

11号代価表

1 m3当り

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 一般養生 延  
税別

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		4.79				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.75		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		18.34				
R1	普通作業員	9.54		普通作業員		
R2	特殊作業員	3.19		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	3.17		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.95		運転手(特殊)		
Z		76.87				
Z1	生コンクリート 24-12-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無	75.88		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.99		軽油 パトロール給油		

足場工  
 単管足場 必要 (安全ネット)

# 代価表

( 12号代価表 )

100掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.900				
とび工	人	8.400				
普通作業員	人	1.800				
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.800				
諸雑費	%	27			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

# 代価表

足場工  
単管傾斜足場 必要 (安全ネット)

( 13号代価表 )

100掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.500				
とび工	人	6.100				
普通作業員	人	2.700				
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.800				
諸雑費	%	28			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						



# 代価表

ボックスカルバート

据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎碎石+均シコンクリート 縦締有り

( 14号代価表 )

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		3.17				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	1.55		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		20.32				
R1	普通作業員	5.10		普通作業員		
R2	特殊作業員	2.46		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	2.34		土木一般世話役		
Z		76.51				
Z1	RCボックスカルバート 1,800×1,800×2,000	76.51		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m		

# 代価表

型枠  
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

( 15号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	46.99		型枠工		
R2	普通作業員	25.08		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.24		土木一般世話役		

ダンプ運搬10t As・Co塊  
片道16km BH山積0.80m3

# 代価表

( 16号代価表 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	0.426			6号単価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

水替ホヅ 据付・撤去

# 代価表

( 17号代価表 )

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0:500				
特殊作業員	人	0:100				
普通作業員	人	2:				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0:500			7号単価表 47頁	
計						
1箇所当り						

# 代価表

ポンプ運転(常時排水) 発動発電機  
排水量40m<sup>3</sup>/h以上120m<sup>3</sup>/h未満 揚程15m

( 18号代価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.170				
工事用水中モーホポンプ(賃料) 口径200mm揚程15m程度	日	1			8号単価表 48頁	
発動発電機(賃料) ディーゼル35.0KVA	日	1			9号単価表 49頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ポンプ配管材料の損料、分電盤の賃料等
計						
1日当り						

# 代価表

大型土のう 製作・設置撤去  
作業半径6m以下

( 19号代価表 )

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.280				製作・設置
特殊作業員	人	0.280				製作・設置
普通作業員	人	0.280				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バックホ (賃料) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t長期割引	日	0.280			10号単価表 50頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
バックホ (賃料) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t長期割引	日	0.070			11号単価表 51頁	撤去
計						
1袋当り						

## 代価表

振動ロー締固め  
路体・築堤 搭乗式コンパイル型3~4t

( 20号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1.298			12号単価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所  
普通3t級 岩石無

# 代価表

( 21号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.854			13号単価表 53頁	
普通作業員	人	0.330				
計						
1 m3 当り						



# 代価表

バック材(排対2次)  
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)

( 22号代価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	16				
バック材[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

# 代価表

( 23号代価表 )

1日当り

振動ロー(賃料)  
質量0.8~1.1t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
軽油 バトール給油	L	5200				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾞﾄｰﾙ式] 質量0.8~1.1t 長期割引	日	1440				
計						
1日当り						

クパ 締固め  
クパ 60~80kg

# 代価表

( 24号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	3				
クパ及びクパ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	3			14号単価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

大型ブレカ取り壊し  
無筋構造物

# 代価表

( 25号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	0.800				
大型ブレカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2.500			15号単価表 55頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パールの損耗費等
計						
1 m3 当り						

ハック材集積積込 山積0.8m3  
取壊しCo殻処理 180°

# 代価表

( 26号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハック材(排対1次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0.610			16号単価表 56頁	
普通作業員	人	0.400				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 1000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 27号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.568			1号単価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

## 代価表

土砂等運搬

標準 バックホウ山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.5km以下 普通

( 28号代価表 )

1 m<sup>3</sup>当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	46.25				
K1	46.25		ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級
R	38.07				
R1	38.07		運転手(一般)(屋外補正対象外)		運転手(一般)
Z	15.68				
Z1	15.68		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油

# 代価表

整地  
 数均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し

( 29号代価表 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		23.64				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	23.64		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		48.23				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	48.23		運転手(特殊)		
Z		28.13				
Z1	軽油 パトロール給油	28.13		軽油 パトロール給油		



大型土のう工 撤去  
作業半径6m以下

## 代価表

( 30号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.070			11号単価表 51頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工 製作・設置  
作業半径6m以下

# 代価表

( 31号代価表 )

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.280				製作・設置
特殊作業員	人	0.280				製作・設置
普通作業員	人	0.280				製作・設置
パツ杓(賃料) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t長期割引	日	0.280			10号単価表 50頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1袋当り						

# 代価表

生コンクリート  
24-12-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

( \_\_\_\_\_ )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート 普通(指定品・東北) 24-12-40 W/C ≤ 55	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 単価表

バックホ(排対3次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

( 1号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	100				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1	410			
計						
1日当り						

## 単価表

バックホ(排対2次)  
クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)

( 2号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	6.300				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

バックホ(排対1次)  
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

( 3号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	9.200				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

バック杓(排対3次)  
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

( 4号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	62				
バック杓[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1380				
計						
1日当り						

大型ブレイカ BHホイル0.45(排対2) 岩10%  
油圧式600~800kg級

# 単価表

( 5号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.180				
軽油 パトロール給油	L	13				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)][岩石補正+10%] ホイル型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.180				
計						
1時間当り						



# 単価表

ダンプトラック 普通  
 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

( 6号単価表 )

1 時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

バックホ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 7号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1	160			
計						
1日当り						

工事用水中ポンプ (賃料)  
口径200mm揚程15m程度

### 単価表

( 8号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事用水中ポンプ賃料 口径200mm揚程15m程度	供用日	1	100			
計						
1日当り						

# 単価表

発動発電機(賃料)  
ディーゼル35.0KVA

( 9号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 バトール給油	L	115				
発動発電機賃料 ディーゼル 35.0KVA	供用日	1	100			
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 10号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	98				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

## 単価表

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 11号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	74				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1.260				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)  
質量3~4t長期割引

## 単価表

( 12号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	600			
計						
1日当り						

# 単価表

ブルドーザ(排対1次)  
普通3t級

( 13号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	25				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1	560			
計						
1日当り						



# 単価表

クハ°及びバンマ(賃料)  
質量60~80kg長期割引

( 14号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
ガリン レギュラー スタッド	L	4 500				
クハ°及びバンマ 質量60~80kg 長期割引	日	1 380				
計						
1日当り						

# 単価表

大型ブレイカ BH山積0.8(排対1)  
油圧式600~800kg級

( 15号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型ブレイカ(ダンプマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.160				
計						
1時間当り						

# 単価表

バックホウ(排対1次)  
クローラ型・山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>)

( 16号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.158				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	時間	1				
計						
1時間当り						

