

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 杉川(杉川)林道(麦島大橋)新設工事

令 和 6 年 度

| | | | |
|---------|----------|---------|-------|
| 路 線 名 | 杉川(杉川)林道 | 林 道 区 分 | 自2(B) |
| 林 道 種 類 | 森林基幹道 | 幅 員 | 4 |

| | |
|---------|-------------------------|
| 工 事 箇 所 | 静岡県浜松市天竜区春野町川上大字麦島 民有地内 |
|---------|-------------------------|

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 天竜森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

| | | | | |
|--------|-------------------------|--------------------|----------------|----------|
| 工事名 | 杉川(杉川)林道(麦島大橋)新設工事 | | | |
| 工事場所 | 静岡県浜松市天竜区春野町川上大字麦島 民有地内 | | | |
| 直接工事費 | 通勤補正(%) | 0.00 | 杉川(杉川) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 週休2日補正係数 労務費 | 1.05 | 4週8休以上 | |
| | 週休2日補正係数 機械経費(賃料) | 1.04 | | |
| | 冬期補正(%) | 0.00 | | |
| 共通仮設費 | 工種区分 | 河川・道路構造物工事 | | |
| | 施工地域を考慮した補正係数 | 1.30 | 山間僻地及び離島 | |
| | 現場環境改善費 | 有(その他) | | |
| | 週休2日補正係数 | 1.04 | 4週8休以上 | |
| | ICT間接費補正 | 0.00 | 補正無し | |
| | 復興係数補正 | 0.00 | 補正無し | |
| 現場管理費 | 施工時期 冬期補正 | 全工期 | 230 | |
| | | 冬期日数 | 0 | |
| | | 積雪寒冷地域の区 分別補正係数 | 補正無し | 該当無し |
| | | 緊急工事該当補正(%) | 0.00 | 無 |
| | | 施工地域を考慮した補正係数 | 1.00 | 山間僻地及び離島 |
| | | 熱中症補正 | 無 | |
| | | 週休2日補正係数 | 1.06 | 4週8休以上 |
| | | ICT間接費補正 | 0.00 | 補正無し |
| | 復興係数補正 | 0.00 | 補正無し | |
| 一般管理費等 | 国庫債務負担行為 | 通常 | | |
| | 前払支出割合補正係数 | 1.00 | 35%以上又は300万円未満 | |
| | 契約保証形態補正(%) | 0.04 | 金銭保証 | |
| | | | | |

R6 杉川（杉川）林道（麦島大橋）新設工事

関東森林管理局 天竜森林管理署

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------------|----|--------|----|----|--------------|
| 橋梁新設工 | 式 | 1 | | | 費目行 |
| 橋梁下部工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 仮設土留工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 切梁・腹起し設置・撤去 | t | 32,760 | | | 1号明細書 7頁 |
| 土留締切工材料費 | 式 | 1 | | | 2号明細書 8頁 |
| 鋼矢板引抜 | 枚 | 135 | | | 3号明細書 9頁 |
| 敷鉄板設置・撤去 | 式 | 1 | | | 4号明細書 10頁 |
| 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 Ⅲ型 引抜 | 回 | 1 | | | 1号代価表 25頁 |
| 水替工(作業時排水) 排水量0m3/h以上40m3/h未満 | 日 | 46 | | | 2号代価表 26頁 |
| A1 橋台工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 掘削 土砂 片切掘削 | m3 | 237 | | | 3号代価表 27頁 |
| 押土(ルーズ) 土砂 | m3 | 237 | | | 4号代価表 28頁 |
| 躯体工 | 式 | 1 | | | 5号明細書 11頁 |
| アンカーボルト箱抜工 | 式 | 1 | | | 6号明細書 12頁 |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------------|----|-----|----|----|---------------|
| 足場工 | 式 | 1 | | | 7号明細書 13頁 |
| 床掘り 土砂 標準 切梁腹起式 障害有り | m3 | 529 | | | 5号代価表 29頁 |
| 床掘り 岩塊・玉石 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 障害有り | m3 | 59 | | | 6号代価表 30頁 |
| 埋戻し 最大埋戻幅4m以上 | m3 | 209 | | | 7号代価表 31頁 |
| 護岸工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 7・8区間護岸工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 大型ブロック据付工 | m2 | 45 | | | 8号代価表 32頁 |
| 大型ブロック部材材料費 | 式 | 1 | | | 9号代価表 33頁 |
| 躯体工 | m3 | 1 | | | 8号明細書 14頁 |
| 基礎工 | 式 | 1 | | | 9号明細書 15頁 |
| 現場調整コンクリート | 式 | 1 | | | 10号明細書 16頁 |
| 天端工 | 式 | 1 | | | 11号明細書 17頁 |
| 小口止め工 | 式 | 1 | | | 12号明細書 18頁 |
| 護岸工仮設・土工 | 式 | 1 | | | 種別行 |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------------|----|-----|----|----|---------------|
| 大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下 | 袋 | 53 | | | 10号代価表 34頁 |
| 床掘り 土砂 標準 無し 障害無し | m3 | 220 | | | 11号代価表 35頁 |
| 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 20 | | | 12号代価表 36頁 |
| 水替工(作業時排水) 排水量0m3/h以上40m3/h未満 | 日 | 17 | | | 2号代価表 26頁 |
| 林道土工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 補強土壁工（コンクリートパネル壁） | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 盛土補強工 | 式 | 1 | | | 13号明細書 19頁 |
| 盛土内排水工 | 式 | 1 | | | 14号明細書 20頁 |
| 基礎工 | 式 | 1 | | | 15号明細書 21頁 |
| 笠コンクリート工 | 式 | 1 | | | 16号明細書 22頁 |
| 足場工 | m | 13 | | | 13号代価表 37頁 |
| 土工 | 式 | 1 | | | 17号明細書 23頁 |
| 切盛堺排水工 | 式 | 1 | | | 18号明細書 24頁 |
| 補強土壁工A | 式 | 1 | | | 種別行 |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|----|-----------|----|----|---------------|
| ジオテキスタイル壁面材組立・設置 | m2 | 36 | | | 14号代価表 38頁 |
| 土のう積工 | m2 | 0 100 | | | 15号代価表 39頁 |
| 壁面材材料費 | 式 | 1 | | | 16号代価表 40頁 |
| ジオテキスタイル材料費 | 式 | 1 | | | 17号代価表 41頁 |
| ジオテキスタイル敷設 | m2 | 319 600 | | | 18号代価表 42頁 |
| まき出し・敷均し、締固め | m3 | 226 100 | | | 19号代価表 43頁 |
| 基盤排水工材料費 | m3 | 22 100 | | | 20号代価表 44頁 |
| 吸出し防止材設置 | m2 | 31 | | | 21号代価表 45頁 |
| 水平排水材 | m | 144 400 | | | 22号代価表 46頁 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費計 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費(積上げ分計) | 式 | 1 | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | | | 1号内訳書 6頁 |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----|----|----|----|----|
| 純工事費 | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等計 | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | | |
| 請負金額 | 式 | 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

運搬費

内訳書

(1号内訳書)

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------|-----|-----------|-----|-----|---------------|-----|
| 仮設材運搬 製品L≦12m 片道60km 片道 | t | 109 760 | | | 67号代価表 92頁 | |
| 仮設材運搬 製品L≦12m 片道60km 片道 | t | 190 040 | | | 68号代価表 93頁 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(1号明細書)

切梁・腹起し設置・撤去

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 切梁・腹起し設置・撤去 火打ちブロック無 | t | 1 | | | 23号代価表 47頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(2号明細書)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------------|-----|--------|-----|-----|---------------|-----|
| 山留主部材 H300~H400 | t | 26 | | | 24号代価表 48頁 | |
| 山留副部材A H300~H400 | t | 5,720 | | | 25号代価表 49頁 | |
| 普通鋼矢板 SPⅢ型 | t | 80,280 | | | 26号代価表 50頁 | |
| 山留副部材B (H300~400) 不足分弁償金 (新品) | t | 1,040 | | | | |
| 山留主部材整備費 H300~H400 | t | 26 | | | | |
| 山留副部材A整備費 H300~H400 | t | 5,720 | | | | |
| 鋼矢板整備費 SPⅢ型 | t・日 | 80,280 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

鋼矢板引抜

明細書

(3号明細書)

1枚当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--------------------------------|----|----|----|----|---------------|----|
| クレーン引抜工 障害なし 鋼矢板 10m以上12m以下 | 枚 | 1 | | | 27号代価表 51頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1枚当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

敷鉄板設置・撤去

明細書

(4号明細書)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 敷鉄板設置 | m2 | 432 | | | 28号代価表 52頁 | |
| 敷鉄板撤去 | m2 | 432 | | | 29号代価表 53頁 | |
| 敷鉄板賃料 (1.5×3.0m) | 枚 | 12 | | | 30号代価表 54頁 | |
| 敷鉄板賃料 ((1.5×6.0m) | 枚 | 42 | | | 31号代価表 55頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(5号明細書)

1式当り

躯体工

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|----|---------|----|----|---------------|--------------------|
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通)生コンクリート小型車割増無 1 | m3 | 353 600 | | | 32号代価表 56頁 | コンクリート：[R06.01]県単価 |
| 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 452 100 | | | 33号代価表 57頁 | |
| 鉄筋工[市場単価] SD345・D35 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トネシ無 法面無 太径10%未満 | t | 9 570 | | | 34号代価表 58頁 | |
| 鉄筋工[市場単価] SD345・D29 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トネシ無 法面無 太径10%未満 | t | 4 720 | | | 35号代価表 59頁 | |
| 鉄筋工[市場単価] SD345・D16~D25 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トネシ無 法面無 太径10% | t | 15 220 | | | 36号代価表 60頁 | |
| 鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トネシ無 法面無 太径10%未満 | t | 0 400 | | | 37号代価表 61頁 | |
| ガス圧接工 D35×D35 100箇所未満 (補正係数15%適用) | 箇所 | 85 | | | | |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 10m3以 | m3 | 5 500 | | | 38号代価表 62頁 | コンクリート：[R06.01]県単価 |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(6号明細書)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 型枠 一般型枠 小型構造物 | m2 | 0.300 | | | 39号代価表 63頁 | |
| 円形型枠 (フジボイド) 内径75 厚さ3.5 長さ4.000 | 本 | 2 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(7号明細書)

足場工

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 足場工 手摺先行型枠組足場 必要 | 掛m2 | 573 | | | 40号代価表 64頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(8号明細書)

躯体工

1 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|----------|----|----|---------------|--------------------|
| 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 | m3 | 20 200 | | | 41号代価表 65頁 | コンクリート：[R06.01]県単価 |
| 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 | m3 | 54 | | | 71号代価表 96頁 | コンクリート：[R06.01]県単価 |
| 胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 砕石C-40 | m3 | 15 | | | 42号代価表 66頁 | C-30：[R06.01]県単価 |
| 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 50 | | | 33号代価表 57頁 | |
| 鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トシ無 法面無 太径10%未満(補正) | t | 0 186 | | | 43号代価表 67頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(9号明細書)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|---------|-----|-----|---------------|---------------------|
| 現場打基礎コンクリート <small>18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)</small> | m3 | 5 400 | | | 44号代価表 68頁 | コンクリート：[R06.01] 県単価 |
| 型枠 一般型枠 均しコンクリート | m2 | 5 | | | 45号代価表 69頁 | |
| コンクリート <small>小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運</small> | m3 | 2 400 | | | 46号代価表 70頁 | コンクリート：[R06.01] 県単価 |
| 型枠 一般型枠 均しコンクリート | m2 | 2 | | | 45号代価表 69頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(10号明細書)

1式当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|----|---------|----|----|---------------|-------------------|
| 胴込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 | m3 | 3 100 | | | 47号代価表 71頁 | コンクリート：[R06.01]県単 |
| 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 4 | | | 33号代価表 57頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

天端工

明細書

(11号明細書)

1式当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------------------------------|----|----------|----|----|---------------|--------------------|
| 現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生 | m3 | 11 300 | | | 48号代価表 72頁 | コンクリート：[R06.01]県単価 |
| 型枠 一般型枠 小型構造物 | m2 | 12 | | | 39号代価表 63頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(12号明細書)

小口止め工

1式当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|---------|----|----|---------------|--------------------|
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 10m3以 | m3 | 5 200 | | | 38号代価表 62頁 | コンクリート：[R06.01]県単価 |
| 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 27 | | | 33号代価表 57頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(13号明細書)

1式当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|---------|----|----|---------------|---------------------|
| 補強土壁壁面材組立・設置 ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ) | m2 | 84 400 | | | 49号代価表 73頁 | |
| 補強土壁壁面材材料費 | 式 | 1 | | | 50号代価表 74頁 | |
| 補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)) | m2 | 531 300 | | | 51号代価表 76頁 | |
| 補強材材料費 | 式 | 1 | | | 52号代価表 77頁 | |
| 吸出し防止材設置 | m2 | 55 900 | | | 21号代価表 45頁 | 吸出し防止材：[R05.12] 署見積 |
| 流出防止材設置工 | m2 | 132 600 | | | 53号代価表 78頁 | |
| 吸出し防止材(基盤排水工用) (ジオフォームS) S-100 W1.0or2.0m*L100.0m | m2 | 132 600 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(14号明細書)

1 式 当 り

盛土内排水工

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|---------------|-----------------------|
| 盛土内排水工 | m | 189 900 | | | 54号代価表 79頁 | |
| 水平排水材 (エンドレスフィルター) EF-3 W0.3*L50m | m2 | 191 800 | | | | |
| 吸出し防止材設置 | m2 | 106 900 | | | 55号代価表 80頁 | 吸出し防止材 : [R05.12] 署見積 |
| 計 | | | | | | |
| 1 式 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(15号明細書)

1式当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|--------|----|----|---------------|-------------------|
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場 | m3 | 3 400 | | | 56号代価表 81頁 | コンクリート：[R06.1]県単価 |
| 型枠 一般型枠 均しコンクリート | m2 | 17 900 | | | 45号代価表 69頁 | |
| 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0 | m2 | 6 200 | | | 57号代価表 82頁 | RC-40：[R06.1]県単価 |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(16号明細書)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|----------|-----|-----|---------------|---------------------|
| コンクリート <small>小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20)(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 打設</small> | m3 | 2 800 | | | 58号代価表 83頁 | コンクリート：2024.1月静岡県単価 |
| 型枠 一般型枠 小型構造物 | m2 | 18 500 | | | 39号代価表 63頁 | |
| 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 (t=10) | m2 | 0 500 | | | 59号代価表 84頁 | |
| 鉄筋工[市場単価] <small>SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンナ無 法面無 太径10%未満(補正)</small> | t | 0 280 | | | 43号代価表 67頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(18号明細書)

1式当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------|----|---------------------|----|----|---------------|----|
| 縦断排水工 | 式 | 1 | | | 64号代価表 89頁 | |
| 横断排水工 | 式 | 1 | | | 65号代価表 90頁 | |
| 縦排水材設置工 | m | 13 ¹ 600 | | | 66号代価表 91頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

油圧式杭圧入引抜機据付・解体
Ⅲ型 引抜

代価表

(1号代価表)

1 回 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.190 | | | | |
| 特殊作業員 | 人 | 0.190 | | | | |
| とび工 | 人 | 0.390 | | | | |
| 油圧式杭圧入引抜機(排対1次) 圧入981~1471kN引抜1079~1569kN | 日 | 0.130 | | | 1号単価表 102頁 | |
| ラフテレンクレーン(排対2次) 油圧伸縮ジブ型・吊上能力25t吊 | 日 | 0.190 | | | 2号単価表 103頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 回 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

掘削
土砂 片切掘削

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--|-------|--------|--|--------|-----|
| K | | 10.59 | | | | |
| K1 | バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 10.59 | | バックホ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| R | | 83.71 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 73.93 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 9.78 | | 運転手(特殊) | | |
| Z | | 5.70 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 5.70 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

床掘り
土砂 標準 切梁腹起式 障害有り

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------|-----|
| K | | 13.99 | | | | |
| K1 | バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引 | 13.99 | | [賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| R | | 71.28 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 41.92 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 29.36 | | 運転手(特殊) | | |
| Z | | 14.73 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 14.73 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

床掘り
岩塊・玉石 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 障害有り

(6号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--|-------|--------|--|--------|-----|
| K | | 41.58 | | | | |
| K1 | 油圧クラムシェル テレスコピック式・平積0.4m3 | 36.48 | | クラムシェル [油圧クラムシェル・テレスコピック] 平積0.4m3 | | |
| K2 | 小型ハックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.08 m3(平積0.06m3) | 5.10 | | 小型ハックホ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.08m3(平積0.06m3) | | |
| R | | 46.23 | | | | |
| R1 | 特殊作業員 | 17.22 | | 特殊作業員 | | |
| R2 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 16.93 | | 運転手(特殊) | | |
| R3 | 普通作業員 | 12.08 | | 普通作業員 | | |
| Z | | 12.19 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 12.19 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--|-------|--------|---|--------|-----|
| K | | 15.40 | | | | |
| K1 | バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3) | 13.23 | | バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| K2 | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引 | 2.10 | | [賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t | | |
| K3 | タンパ及びビランマ 質量60~80kg 長期割引 | 0.07 | | [賃料]タンパ 60~80kg | | |
| R | | 77.72 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 39.03 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 27.17 | | 特殊作業員 | | |
| R3 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 11.52 | | 運転手(特殊) | | |
| Z | | 6.88 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 6.77 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| Z2 | ガソリン レギュラー スタンド | 0.11 | | ガソリン レギュラー スタンド | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

大型ブロック据付工

代価表

(8号代価表)

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 0 100 | | | | |
| 特殊作業員 | 人 | 0 200 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 600 | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料 16 t 吊 オペレーター付き | 台・日 | 0 200 | | | | |
| 諸雑費 | % | 2 | | | 諸雑費 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(9号代価表)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ゴ・ブロック Aタイプ L2000*H1000*W600 715kg | 個 | 16 | | | | |
| ゴ・ブロック Ahタイプ L2000*H500*W600 400kg | 個 | 4 | | | | |
| ゴ・ブロック Bタイプ L1000*H1000*W600 355kg | 個 | 8 | | | | |
| ゴ・ブロック Bhタイプ L1000*H1500*W600 200kg | 個 | 2 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

大型土のう工 製作・設置
作業半径6m以下

代価表

(10号代価表)

10 袋当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-------|-----|-----|---------------|--------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.278 | | | | 製作・設置 |
| 特殊作業員 | 人 | 0.278 | | | | 製作・設置 |
| 普通作業員 | 人 | 0.278 | | | | 製作・設置 |
| 大型土のう 角型 86cm角×長120cm | 枚 | 10 | | | | |
| バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 | 日 | 0.278 | | | 5号単価表 106頁 | 製作・設置 |
| 諸雑費 | % | 4 | | | 諸雑費 | 製作枠等費用 |
| 計 | | | | | | |
| 1 袋 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

床掘り
土砂 標準 無し 障害無し

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------|-----|
| K | | 24.08 | | | | |
| K1 | バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引 | 24.08 | | [賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| R | | 50.56 | | | | |
| R1 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 50.56 | | 運転手(特殊) | | |
| Z | | 25.36 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 25.36 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構 成 比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--|-------|--------|---|--------|-----|
| K | | 6.01 | | | | |
| K1 | バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) | 5.33 | | バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) | | |
| K2 | タンパ及びランマ 質量60~80kg 長期割引 | 0.68 | | [賃料]タンパ 60~80kg | | |
| R | | 90.52 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 54.90 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 27.09 | | 特殊作業員 | | |
| R3 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 8.53 | | 運転手(特殊) | | |
| Z | | 3.47 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 2.50 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| Z2 | ガソリン レギュラー スタンド | 0.97 | | ガソリン レギュラー スタンド | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

足場工

代価表

(13号代価表)

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.100 | | | | |
| とび工 | 人 | 0.400 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.400 | | | | |
| トラッククレーン賃料 4.9 t 吊 | 台・日 | 0.200 | | | | |
| 足場固定金具 KOTEI-M16*70-13-M16 | セット | 8 | | | | |
| 諸雑費 | % | 21 | | | 諸雑費 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(14号代価表)

1 m2当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|-----------|--------|--------|--------------------|--------|-----|
| R | | 100.00 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 46.09 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 27.37 | | 土木一般世話役 | | |
| R3 | 特殊作業員 | 26.54 | | 特殊作業員 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(15号代価表)

10 m2当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------|----|-------|----|----|----|----|
| 普通作業員 | 人 | 5.500 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(16号代価表)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 鋼製壁面材法面ユニット UC-60P-03 H0.6m*L1.2m 3分勾配 | セット | 50 | | | | |
| 鋼製壁面材法面ユニット UC-60P-00 H0.6m*L1.2m 直勾配 | セット | 14 | | | | |
| 植生土のう AD-GR-00 | 袋 | 3 | | | | |
| 層厚管理材 (シ`オフリース`) SP-70E*BS 1*50 W1.0m*L50.0m | m2 | 76 | 800 | | | |
| 補強拘束ネット付植生シート SG-MTG*GR25 W1.0m*L25.0m | m | 76 | 800 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(17号代価表)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 主補強材 (ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙｱﾃﾞﾞﾑ) HG-50 W1.2m*L30m | m2 | 54 | 600 | | | |
| 主補強材 (ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙｱﾃﾞﾞﾑ) HG-80 W1.2m*L30m | m2 | 72 | 800 | | | |
| 主補強材 (ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙｱﾃﾞﾞﾑ) HG-200 W1.2m*L30m | m2 | 127 | 400 | | | |
| 壁面強化材 UC-20 W1.2*L30m | m2 | 64 | 800 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(18号代価表)

1 m2当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|-----------|--------|--------|--------------------|--------|-----|
| R | | 100.00 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 31.22 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 25.43 | | 土木一般世話役 | | |
| R3 | 特殊作業員 | 24.66 | | 特殊作業員 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

まき出し・敷均し、締め

代価表

(19号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------|-----|
| K | | 8.14 | | | | |
| K1 | バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.4m3) 長期割引 | 6.28 | | [賃料]バックホウ クローラ型 山積0.5m3(平積0.4m3) | | |
| K2 | 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引 | 1.78 | | [賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t | | |
| R | | 84.92 | | | | |
| R1 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 26.13 | | 運転手(特殊) | | |
| R2 | 普通作業員 | 23.87 | | 普通作業員 | | |
| R3 | 特殊作業員 | 17.16 | | 特殊作業員 | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 16.92 | | 土木一般世話役 | | |
| Z | | 6.94 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 6.88 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(20号代価表)

1 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--------------|----|----|----|----|----|----|
| 切込碎石 C-30 | m3 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

吸出し防止材設置

代価表

(21号代価表)

1 m2当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--|-------|--------|--------------------------------|--------|-----|
| R | | 25.39 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 21.67 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 3.72 | | 土木一般世話役 | | |
| Z | | 74.61 | | | | |
| Z1 | 吸出し防止材 (基礎排水層用) (ジオリース [®] S) S-100 W1.0or2.0m*L100.0m | 74.61 | | 吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

水平排水材

代価表

(22号代価表)

1 m当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 水平排水材 (エンドレスフィルター) EF-3 W0.3*L50m | m2 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

切梁・腹起し設置・撤去
火打ちブロック無

代価表

(23号代価表)

10 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 1 | 700 | | | |
| とび工 | 人 | 3 | 200 | | | |
| 溶接工 | 人 | 1 | 700 | | | |
| 普通作業員 | 人 | 1 | 700 | | | |
| ラフクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引 | 日 | 1 | 700 | | | |
| 諸雑費 | % | 4 | | | 諸雑費 | 設置 溶接機、溶接棒、アセチレンガス等 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1 | | | | |
| とび工 | 人 | 1 | 900 | | | |
| 溶接工 | 人 | 1 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 1 | | | | |
| ラフクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引 | 日 | 1 | | | | |
| 諸雑費 | % | 6 | | | 諸雑費 | 撤去 溶接機、溶接棒、アセチレンガス等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |

山留主部材
H300～H400

代価表

(24号代価表)

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 山留主部材 (H300～400) 180日以内賃料 | t・日 | 92 ¹ | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

山留副部材A
H300～H400

代価表

(25号代価表)

1 t 当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------------------------|-----|-----------------|----|----|----|----|
| 山留副部材A (H300～400) 180日以内賃料 | t・日 | 92 ^l | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

普通鋼矢板
SPⅢ型

代価表

(26号代価表)

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 普通鋼矢板賃料 SPⅢ型180日以内賃料 | t・日 | 92 ¹ | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

クレーン引抜工 障害なし
鋼矢板 10m以上12m以下

代価表

(27号代価表)

10枚当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|-------|----|----|---------------|----|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.435 | | | | |
| とび工 | 人 | 0.870 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.435 | | | | |
| 杭抜き機 クレーン油圧30~35t(排対1) ワイヤ式・最大引抜力2940(300t)kN | 日 | 0.435 | | | 6号単価表 107頁 | |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊 長期割引 | 日 | 0.435 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1枚当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(28号代価表)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-------|-----|-----|---------------|----------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.152 | | | | |
| とび工 | 人 | 0.152 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.152 | | | | |
| バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 | 日 | 0.152 | | | 7号単価表 108頁 | |
| 諸雑費 | % | 1 | | | 諸雑費 | 吊金具及びワイヤロープの費用 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

敷鉄板撤去

代価表

(29号代価表)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-------|-----|-----|---------------|----------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.143 | | | | |
| とび工 | 人 | 0.143 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.143 | | | | |
| バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 | 日 | 0.143 | | | 7号単価表 108頁 | |
| 諸雑費 | % | 1 | | | 諸雑費 | 吊金具及びワイヤロープの費用 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

敷鉄板賃料 (1.5×3.0m)

代価表

(30号代価表)

1枚当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|------------------------------|-----|----|----|----|----|----|
| 鋼板 (25*1524*3048) 90日以内賃料 | 枚・日 | 30 | | | | |
| 鋼板整備費 25*1524*3048 | 枚 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1枚当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

敷鉄板賃料 ((1.5×6.0m)

代価表

(31号代価表)

1枚当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|------------------------------|-----|----|----|----|----|----|
| 鋼板 (25*1524*6096) 90日以内賃料 | 枚・日 | 30 | | | | |
| 鋼板整備費 25*1524*6096 | 枚 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1枚当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通)生コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 一般養生 延

(32号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---|-------|--------|--|--------|-----|
| K | | 4.79 | | | | |
| K1 | コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h | 4.75 | | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h | | |
| R | | 18.34 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 9.54 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 3.19 | | 特殊作業員 | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 3.17 | | 土木一般世話役 | | |
| R4 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 1.95 | | 運転手(特殊) | | |
| Z | | 76.87 | | | | |
| Z1 | 生コンクリート 24-12-25(20)(普通) 生コンクリート小型車割増無 | 75.88 | | 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55% | | |
| Z2 | 軽油 パトロール給油 | 0.99 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(33号代価表)

1 m2当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構 成 比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|-----------|--------|--------|--------------------|--------|-----|
| R | | 100.00 | | | | |
| R1 | 型わく工 | 46.99 | | 型枠工 | | |
| R2 | 普通作業員 | 25.08 | | 普通作業員 | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 9.24 | | 土木一般世話役 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

鉄筋工[市場単価]

SD345・D35 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トナシ無 法面無 太径10%未満(補正無) 切梁のある構造物 4
通8以内

(34号代価表)

1 t 当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------------------|----|-------|----|----|----|----|
| 異形棒鋼SD345 D35mm | t | 1.030 | | | | |
| 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

鉄筋工[市場単価]

SD345・D16～D25 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トシ無 法面無 太径10%未満(補正無) 切梁のある構造
物 4通8休以上

(36号代価表)

1 t 当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|------------------------|----|-------|----|----|----|----|
| 異形棒鋼SD345 D16～D25mm | t | 1.030 | | | | |
| 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | t | 1. | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

鉄筋工[市場単価]

SD345・D13 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 切梁のある構造物 4
通8以内ト

(37号代価表)

1 t 当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------------------|----|-------|----|----|----|----|
| 異形棒鋼SD345 D13mm | t | 1.030 | | | | |
| 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し

(38号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---|-------|--------|--|--------|-----|
| K | | 4.79 | | | | |
| K1 | コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h | 4.75 | | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h | | |
| R | | 18.34 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 9.54 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 3.19 | | 特殊作業員 | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 3.17 | | 土木一般世話役 | | |
| R4 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 1.95 | | 運転手(特殊) | | |
| Z | | 76.87 | | | | |
| Z1 | 生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無 | 75.88 | | 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55% | | |
| Z2 | 軽油 パトロール給油 | 0.99 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(39号代価表)

1 m2当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構 成 比 | 積 算 地 区 単 価 | 名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価) | 基 準 地 区 単 価 | 備 考 |
|----|-----------|--------|-------------|-------------------------|-------------|-----|
| R | | 100.00 | | | | |
| R1 | 型わく工 | 44.66 | | 型枠工 | | |
| R2 | 普通作業員 | 30.77 | | 普通作業員 | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 11.53 | | 土木一般世話役 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

足場工
手摺先行型枠組足場 必要

代価表

(40号代価表)

100 掛m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|---------|-----|-----|-----|---------|
| 土木一般世話役 | 人 | 1 600 | | | | |
| とび工 | 人 | 8 500 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 1 300 | | | | |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引 | 日 | 1 400 | | | | |
| 諸雑費 | % | 31 | | | 諸雑費 | 足場工仮設材等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 掛m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(41号代価表)

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|--------|-----|
| K | | 4.04 | | | | |
| K1 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引 | 4.04 | | [賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 | | |
| R | | 16.85 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 11.81 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 2.47 | | 特殊作業員 | | |
| Z | | 79.11 | | | | |
| Z1 | 生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無 | 79.11 | | 生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 砕石C-40

代価表

(42号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---|-------|--------|--|--------|-----|
| K | | 7.21 | | | | |
| K1 | バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引 | 7.21 | | [賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | | |
| R | | 53.02 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 30.11 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 13.86 | | 特殊作業員 | | |
| R3 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 8.18 | | 運転手(特殊) | | |
| Z | | 39.77 | | | | |
| Z1 | 切込砕石 C-30-0mm | 36.57 | | 再生クラッシュラン RC-40 | | |
| Z2 | 軽油 パトロール給油 | 3.20 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

鉄筋工[市場単価]

SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 引込無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 4週8休
以下

(43号代価表)

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 異形棒鋼SD345 D13mm | t | 1.030 | | | | |
| 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | t | 1. | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)

(44号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構 成 比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---|-------|--------|--|--------|-----|
| K | | 2.00 | | | | |
| K1 | バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引 | 2.00 | | [賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | | |
| R | | 70.30 | | | | |
| R1 | 型わく工 | 21.74 | | 型枠工 | | |
| R2 | 普通作業員 | 17.06 | | 普通作業員 | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 10.59 | | 土木一般世話役 | | |
| R4 | 特殊作業員 | 10.26 | | 特殊作業員 | | |
| Z | | 27.70 | | | | |
| Z1 | 生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無 | 26.36 | | 生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60% | | |
| Z2 | 軽油 パトロール給油 | 1.15 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

型枠
一般型枠 均しコンクリート

代価表

(45号代価表)

1 m2当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構 成 比 | 積 算 地 区 単 価 | 名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価) | 基 準 地 区 単 価 | 備 考 |
|----|-----------|--------|-------------|-------------------------|-------------|-----|
| R | | 100.00 | | | | |
| R1 | 型わく工 | 59.07 | | 型枠工 | | |
| R2 | 普通作業員 | 19.80 | | 普通作業員 | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 5.88 | | 土木一般世話役 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

コンクリート
 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (46号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構 成 比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--------------------------------------|-------|--------|------------------------------------|--------|-----|
| R | | 44.86 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 24.24 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 9.75 | | 土木一般世話役 | | |
| R3 | 特殊作業員 | 8.67 | | 特殊作業員 | | |
| Z | | 55.14 | | | | |
| Z1 | 生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無 | 55.14 | | 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

胴込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無

(47号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|--------|-----|
| K | | 4.04 | | | | |
| K1 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引 | 4.04 | | [賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 | | |
| R | | 16.85 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 11.81 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 2.47 | | 特殊作業員 | | |
| Z | | 79.11 | | | | |
| Z1 | 生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無 | 79.11 | | 生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

現場打天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

代価表

(48号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---|-------|--------|--|--------|-----|
| K | | 2.89 | | | | |
| K1 | バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引 | 2.89 | | [賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | | |
| R | | 66.82 | | | | |
| R1 | 型わく工 | 23.04 | | 型枠工 | | |
| R2 | 普通作業員 | 15.75 | | 普通作業員 | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 10.88 | | 土木一般世話役 | | |
| R4 | 特殊作業員 | 7.87 | | 特殊作業員 | | |
| Z | | 30.29 | | | | |
| Z1 | 生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無 | 28.53 | | 生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60% | | |
| Z2 | 軽油 パトロール給油 | 1.76 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

補強土壁面材組立・設置
ジ・テキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)

代価表

(49号代価表)

1 m2当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---|-------|--------|--|--------|-----|
| K | | 7.76 | | | | |
| K1 | バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t 長期割引 | 7.76 | | [賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t | | |
| R | | 85.03 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 37.87 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 23.19 | | 運転手(特殊) | | |
| R3 | 特殊作業員 | 12.96 | | 特殊作業員 | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 10.93 | | 土木一般世話役 | | |
| Z | | 7.21 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 7.21 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(50号代価表)

1式当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|-----|-----|----|----|----|----|
| 補強土壁 (アデムウォール) 壁面材コンクリートパネル(標準) AP-900AR H900*W1250 | 個 | 63 | | | | |
| 補強土壁 (アデムウォール) 壁面材コンクリートパネル(標準) AP-900AR-M200 H900*W1250 水抜孔径φ200mm | 個 | 2 | | | | |
| 補強土壁 (アデムウォール) 壁面材コンクリートパネル(標準) AP-900VH H450*W1250 | 個 | 9 | | | | |
| 補強土壁 (アデムウォール) 壁面材コンクリートパネル(標準) AP-900WH H900*W625 | 個 | 10 | | | | |
| 補強土壁 (アデムウォール) 壁面材コンクリートパネル(標準) AP-900SQ H450*W625 | 個 | 2 | | | | |
| 鋼製枠セット AP-K20*04-03-5-XA-SET | セット | 138 | | | | |
| 内壁安定ジヤキスタイル (グリッドベルト) AP-GB-HOGOKAN-SET W62*L5000mm | セット | 300 | | | | |
| 縦網目シート AP-SHEET | 枚 | 69 | | | | |
| パネル付属部材セット (標準パネル) AB-BUZAI-900-P | セット | 70 | | | | |
| パネル付属部材セット (天端パネル用) AB-BUZAI-900-T | セット | 10 | | | | |
| 端部調整金具 AP-1800SZ | 本 | 5 | | | | |
| 端部調整金具 AP-1350SZ | 本 | 1 | | | | |
| アデムウォールアンクルピン AB-M16*120B. M. W | セット | 12 | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(50号代価表)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 計 | | | | | | |
| 1 式 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

補強材取付(ｼﾞｮﾝｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))

代価表

(51号代価表)

1 m2当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|-----------|--------|--------|--------------------|--------|-----|
| R | | 100.00 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 44.13 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 18.78 | | 特殊作業員 | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 17.09 | | 土木一般世話役 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

補強材材料費

代価表

(52号代価表)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 主補強アダム HG-80 W1.2m*L30m | m2 | 96 | 300 | | | |
| 主補強アダム HG-120 W1.2m*L30m | m2 | 106 | | | | |
| 主補強アダム HG-150 W1.2m*L30m | m2 | 114 | 600 | | | |
| 主補強アダム HG-200 W1.2m*L30m | m2 | 230 | 100 | | | |
| 連結金具 (長さつなぎ用) AD-JGL*AZ-SET | セット | 56 | | | | |
| 固定ピン AD-D10*200 D10mm*L200mm | 本 | 146 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

流出防止材設置工

代価表

(53号代価表)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.060 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.300 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(54号代価表)

100 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 人 | 0.200 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

吸出し防止材設置

代価表

(55号代価表)

1 m2当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--|-------|--------|--------------------------------|--------|-----|
| R | | 25.39 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 21.67 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 3.72 | | 土木一般世話役 | | |
| Z | | 74.61 | | | | |
| Z1 | 吸出し防止材 (天端排水材) (シ`ォリス`S) S-300 W1.0or2.0m*L100.0m | 74.61 | | 吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(56号代価表)

1 m3当り

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--------------------------------------|-------|--------|------------------------------------|--------|-----|
| R | | 31.93 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 14.27 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 8.38 | | 特殊作業員 | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 7.11 | | 土木一般世話役 | | |
| Z | | 68.07 | | | | |
| Z1 | 生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無 | 68.07 | | 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(57号代価表)

基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0

1 m2当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------|-----|
| K | | 5.22 | | | | |
| K1 | バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引 | 5.19 | | [賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| R | | 67.59 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 32.39 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 14.14 | | 特殊作業員 | | |
| R3 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 12.65 | | 運転手(特殊) | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 7.95 | | 土木一般世話役 | | |
| Z | | 27.19 | | | | |
| Z1 | 再生クラッシュラン RC-40 | 22.33 | | 再生クラッシュラン RC-40 | | |
| Z2 | 軽油 パトロール給油 | 4.83 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

コンクリート
 小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20) (普通) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下

(58号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--|-------|--------|------------------------------------|--------|-----|
| K | | 6.46 | | | | |
| K1 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引 | 6.22 | | [賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 | | |
| R | | 44.22 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 25.71 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 8.64 | | 土木一般世話役 | | |
| R3 | 特殊作業員 | 7.75 | | 特殊作業員 | | |
| Z | | 49.32 | | | | |
| Z1 | 生コンクリート 24-12-25(20) (普通) 生コンクリート小型車割増無 | 49.32 | | 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

目地板
30m2未満 瀝青繊維質目地板 (t=10)

(59号代価表)

1 m2当り

| 名称・規格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名称・規格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備考 |
|-------|-------|--------|--------------------|--------|----|
| R | 63.91 | | | | |
| R1 | 47.33 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 16.27 | | 土木一般世話役 | | |
| Z | 36.09 | | | | |
| Z1 | 36.09 | | 瀝青繊維質目地板 厚さ10mm | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

代価表

(60号代価表)

まき出し・敷均し、締固め
ジ・テキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--|-------|--------|---|--------|-----|
| K | | 7.57 | | | | |
| K1 | バックホ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t 長期割引 | 5.63 | | [賃料]バックホ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t | | |
| K2 | 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引 | 1.80 | | [賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t | | |
| R | | 85.74 | | | | |
| R1 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 25.31 | | 運転手(特殊) | | |
| R2 | 普通作業員 | 23.33 | | 普通作業員 | | |
| R3 | 特殊作業員 | 19.55 | | 特殊作業員 | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 15.87 | | 土木一般世話役 | | |
| Z | | 6.69 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 6.56 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

砕石投入

代価表

(61号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---|-------|--------|--|--------|-----|
| K | | 7.02 | | | | |
| K1 | バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t 長期割引 | 7.02 | | [賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t | | |
| R | | 85.20 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 22.49 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 21.32 | | 特殊作業員 | | |
| R3 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 20.98 | | 運転手(特殊) | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 20.41 | | 土木一般世話役 | | |
| Z | | 7.78 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 7.78 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

壁面排水層砕石

代価表

(62号代価表)

1 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|
| 単粒度砕石 20~13mm 5号 | m3 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(63号代価表)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 再生クラッシュラン RC-40 | m3 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(64号代価表)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|----------------|-----------------------|
| 暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 | m | 24 ^l | | | 75号代価表 100頁 | |
| フィルター材 再生クワッチャンRC40 | m3 | 5 ^l 600 | | | 76号代価表 101頁 | RC-40 : [R06.01] 県単価 |
| 吸出し防止材設置 | m2 | 48 ^l | | | 21号代価表 45頁 | 吸出し防止材 : [R05.12] 署見積 |
| 計 | | | | | | |
| 1 式 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(65号代価表)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|----------|-----|-----|----------------|-----------------------|
| 暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 | m | 14 400 | | | 75号代価表 100頁 | |
| フィルター材 再生クラッシュランRC40 | m3 | 2 800 | | | 76号代価表 101頁 | RC-40 : [R06.01] 県単価 |
| 吸出し防止材設置 | m2 | 24 | | | 21号代価表 45頁 | 吸出し防止材 : [R05.12] 署見積 |
| 計 | | | | | | |
| 1 式 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

縦排水材設置工

代価表

(66号代価表)

100 m当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--------------------------------|----|-------|----|----|----|----|
| 普通作業員 | 人 | 0.700 | | | | |
| 縦排水材 (モドレーン) M-3 φ30*3:L25m | m | 100 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(67号代価表)

1 t 当り

仮設材運搬 製品L≦12m
片道60km 片道

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 仮設材の運搬費 基本運賃 | t | 1 | | | | |
| 積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地～現場 | t | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

仮設材運搬 製品L≤12m
片道60km 片道

代価表

(68号代価表)

1 t 当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 仮設材の運搬費 基本運賃 | t | 1 | | | | |
| 積込費取卸し費 積込費+取卸し費 現場～基地 | t | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(71号代価表)

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|--------|-----|
| K | | 4.04 | | | | |
| K1 | ラフエレベーター[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引 | 4.04 | | [賃料]ラフエレベーター[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 | | |
| R | | 16.85 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 11.81 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 2.47 | | 特殊作業員 | | |
| Z | | 79.11 | | | | |
| Z1 | 生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無 | 79.11 | | 生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(76号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--|-------|--------|---|--------|-----|
| K | | 7.68 | | | | |
| K1 | バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) | 7.53 | | バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) | | |
| R | | 61.92 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 29.09 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 14.79 | | 土木一般世話役 | | |
| R3 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 12.05 | | 運転手(特殊) | | |
| R4 | 特殊作業員 | 4.78 | | 特殊作業員 | | |
| Z | | 30.40 | | | | |
| Z1 | 再生砕石 RC-40 | 26.80 | | 再生クラッシュラン RC-40 | | |
| Z2 | 軽油 パトロール給油 | 3.53 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

(6号単価表)

1日当り

杭抜き機 クレーン油圧30~35t(排対1)
ワイヤ式・最大引抜き力2940(300t)kN

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 1 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 53 | | | | |
| クレーン[排出ガス対策型(第1次基準値)] 油圧駆動ウインチ・リフティング型・30~35t吊 | 供用日 | 1 | 580 | | | |
| 杭抜き機 ワイヤ式・最大引抜き力2940(300t)kN | 供用日 | 1 | 580 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1日当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

採用単価一覧表

| No | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 (円) | 備考 |
|----|-------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|--------------|
| 1 | 補強土壁(アテムウォール)壁面材コンクリートパネル(標準) | AP-900AR H900 * W1250 | 個 | 14700 | [R05.12] 署見積 |
| 2 | 補強土壁(アテムウォール)壁面材コンクリートパネル(標準) | AP-900AR-M200 H900 * W1250 水抜孔径φ200mm | 個 | 30800 | [R05.12] 署見積 |
| 3 | 補強土壁(アテムウォール)壁面材コンクリートパネル(標準) | AP-900VH H450 * W1250 | 個 | 10000 | [R05.12] 署見積 |
| 4 | 補強土壁(アテムウォール)壁面材コンクリートパネル(標準) | AP-900WH H900 * W625 | 個 | 10000 | [R05.12] 署見積 |
| 5 | 補強土壁(アテムウォール)壁面材コンクリートパネル(標準) | AP-900SQ H450 * W625 | 個 | 6270 | [R05.12] 署見積 |
| 6 | 鋼製枠セット | AP-K20*04-03-5-XA-SET | セット | 3440 | [R05.12] 署見積 |
| 7 | 内壁安定ジオテキスタイル(グリッドヘルト) | AP-GB-HOGOKAN-SET W62*L5000mm | セット | 1510 | [R05.12] 署見積 |
| 8 | 縦網目シート | AP-SHEET | 枚 | 305 | [R05.12] 署見積 |
| 9 | パネル付属部材セット(標準パネル) | AB-BUZAI-900-P | セット | 1740 | [R05.12] 署見積 |
| 10 | パネル付属部材セット(天端パネル用) | AB-BUZAI-900-T | セット | 325 | [R05.12] 署見積 |
| 11 | 端部調整金具 | AP-1800SZ | 本 | 32000 | [R05.12] 署見積 |
| 12 | 端部調整金具 | AP-1350SZ | 本 | 25600 | [R05.12] 署見積 |
| 13 | アテムウォールアングルピン | AB-M16*120B.M.W | セット | 520 | [R05.12] 署見積 |
| 14 | 主補強アテム | HG-80 W1.2m*L30m | m2 | 1810 | [R05.12] 署見積 |
| 15 | 主補強アテム | HG-120 W1.2m*L30m | m2 | 2310 | [R05.12] 署見積 |
| 16 | 主補強アテム | HG-150 W1.2m*L30m | m2 | 2670 | [R05.12] 署見積 |
| 17 | 主補強アテム | HG-200 W1.2m*L30m | m2 | 3190 | [R05.12] 署見積 |
| 18 | 連結金具(長さつなぎ用) | AD-JGL*AZ-SET | セット | 540 | [R05.12] 署見積 |
| 19 | 固定ピン | AD-D10*200 D10mm * L200mm | 本 | 114 | [R05.12] 署見積 |
| 20 | 水平排水材(エンドレスフィルター) | EF-3 W0.3*L50m | m2 | 450 | [R05.12] 署見積 |
| 21 | 吸出し防止材(天端排水材)(ジオフリースS) | S-300 W1.0or2.0m*L100.0m | m2 | 720 | [R05.12] 署見積 |
| 22 | 吸出し防止材(基礎排水層用)(ジオフリースS) | S-100 W1.0or2.0m*L100.0m | m2 | 290 | [R05.12] 署見積 |
| 23 | 足場固定金具 | KOTEI-M16*70-13-M16 | セット | 2030 | [R05.12] 署見積 |
| 24 | 縦排水材(モドレン) | M-3 φ30*3:L25m | m | 1230 | [R05.12] 署見積 |
| 25 | フィルター材(縦横排水用)(ジオフリースS) | S-100 W1.0or2.0m*L100.0m | m2 | 290 | [R05.12] 署見積 |
| 26 | 鋼製壁面材法面ユニット | UC-60P-03 H0.6m*L1.2m 3分勾配 | セット | 12700 | [R05.12] 署見積 |
| 27 | 鋼製壁面材法面ユニット | UC-60P-00 H0.6m*L1.2m 直勾配 | セット | 12700 | [R05.12] 署見積 |
| 28 | 植生土のう | AD-GR-00 | 袋 | 335 | [R05.12] 署見積 |
| 29 | 補強拘束ネット付植生シート | SG-MTG*GR25 W1.0m*L25.0m | m | 1360 | [R05.12] 署見積 |
| 30 | 主補強材(ジオテキスタイルアテム) | HG-50 W1.2m*L30m | m2 | 1430 | [R05.12] 署見積 |
| 31 | 主補強材(ジオテキスタイルアテム) | HG-80 W1.2m*L30m | m2 | 1810 | [R05.12] 署見積 |
| 32 | 主補強材(ジオテキスタイルアテム) | HG-200 W1.2m*L30m | m2 | 3190 | [R05.12] 署見積 |
| 33 | 壁面強化材 | UC-20 W1.2*L30m | m2 | 1270 | [R05.12] 署見積 |
| 34 | 連結金具(アテム長さ繋ぎ用) | AD-JGL*AZ-SET | セット | 540 | [R05.12] 署見積 |
| 35 | 連結金具(鋼製壁面材用) | AD-JGU*AZ-SET | セット | 780 | [R05.12] 署見積 |

| | | | | | |
|----|-------------------------|-----------------------------|-----|-------|---------------|
| 36 | 固定ピン | AD-D10*200 D10mm * L200mm | 本 | 114 | [R05.12] 署見積 |
| 37 | 層厚管理材(ジオフリース) | SP-70E*BS 1*50 W1.0m*L50.0m | m2 | 325 | [R05.12] 署見積 |
| 38 | 吸出し防止材(基盤排水工用)(ジオフリースS) | S-100 W1.0or2.0m*L100.0m | m2 | 290 | [R05.12] 署見積 |
| 39 | 盛土内排水材(エンドレスフィルター) | EF-3 W300mm*L50m | m2 | 450 | [R05.12] 署見積 |
| 40 | ゴ・ブロック Aタイプ | L2000*H1000*W600 715kg | 個 | 48000 | [R05.12] 署見積 |
| 41 | ゴ・ブロック Ahタイプ | L2000*H500*W600 400kg | 個 | 35000 | [R05.12] 署見積 |
| 42 | ゴ・ブロック Bタイプ | L1000*H1000*W600 355kg | 個 | 30000 | [R05.12] 署見積 |
| 43 | ゴ・ブロック Bhタイプ | L1000*H1500*W600 200kg | 個 | 22000 | [R05.12] 署見積 |
| 44 | 生コンクリート | 24-8-25BB | m3 | | [R06.01] 県単価 |
| 45 | 生コンクリート | 24-12-25BB | m3 | | [R06.01] 県単価 |
| 47 | 生コンクリート | 18-8-40BB | m3 | | [R06.01] 県単価 |
| 48 | 再生クラッシュラン | RC-40 | m3 | | [R06.01] 県単価 |
| 49 | 単粒度碎石 | 20~13mm 5号 | m3 | | [R06.01] 県単価 |
| 50 | 切込碎石 | C-30 | m3 | | [R06.01] 県単価 |
| 51 | 山留主部材(H300~400) | 180日以内賃料 | t・日 | | [R06.02] 物価資料 |
| 52 | 山留副部材A(H300~400) | 180日以内賃料 | t・日 | | [R06.02] 物価資料 |
| 53 | 山留副部材B(H300~400) | 不足分弁償金(新品) | t | | [R06.02] 物価資料 |
| 54 | 山留主部材整備費 | H300~H400 | t | | [R06.02] 物価資料 |
| 55 | 山留副部材A整備費 | H300~H400 | t | | [R06.02] 物価資料 |
| 56 | 普通鋼矢板賃料 | SPⅢ型180日以内賃料 | t・日 | | [R06.02] 物価資料 |
| 57 | 鋼矢板整備費 | SPⅢ型 | t | | [R06.02] 物価資料 |
| 58 | 鋼板(25*1524*3048) | 90日以内賃料 | 枚・日 | | [R06.02] 物価資料 |
| 59 | 鋼板整備費 | 25*1524*3048 | 枚 | | [R06.02] 物価資料 |
| 60 | 鋼板(25*1524*6096) | 90日以内賃料 | 枚・日 | | [R06.02] 物価資料 |
| 61 | 鋼板整備費 | 25*1524*6096 | 枚 | | [R06.02] 物価資料 |
| 62 | 異形棒鋼SD345 | D35mm | t | | [R06.02] 物価資料 |
| 63 | 異形棒鋼SD345 | D29mm | t | | [R06.02] 物価資料 |
| 64 | 異形棒鋼SD345 | D16~D25mm | t | | [R06.02] 物価資料 |
| 65 | 異形棒鋼SD345 | D13mm | t | | [R06.02] 物価資料 |
| 66 | 円形型枠(フジボイド) | 内径75 厚さ3.5 長さ4.000 | 本 | | [R06.02] 物価資料 |
| 67 | トラッククレーン賃料 | 4.9t吊 | 台・日 | | [R06.02] 物価資料 |
| 68 | ラフテレーンクレーン賃料 | 16t吊 オペレーター付き | 台・日 | | [R06.02] 物価資料 |
| 69 | 瀝青質目地板 | t=20mm | m2 | | [R06.02] 物価資料 |
| 70 | 樹脂発泡体目地板 | 倍率30倍 t=20mm | m2 | | [R06.02] 物価資料 |
| 71 | 大型土のう | 角型 86cm角×長120cm | 枚 | | [R06.02] 物価資料 |
| 72 | ガス圧接工 | D35×D35 100箇所未満(補正係数15%適用) | 箇所 | | [R06.02] 物価資料 |