別紙

製　品　生　産　事　業　及　び　造　林　事　業　請　負　条　件　調　査　書

権現津留　国有林

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	施業群・生産群	保安林種別	区域面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木資材量 本数（本）	立木資材量 材積（㎥）	平均胸高	平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り 本数	林分条件 ha当り 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 選木・伐倒本数	作業条件 伐木 伐倒数量（本/ha）	作業条件 造材 生産量	作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離	作業条件 トラック運材 生産量	販売方法 一般材 山元巻立	販売方法 一般材 山元概算	販売方法 一般材 最終生産	販売方法 C材等未利用材 山元巻立	販売方法 C材等未利用材 山元概算	販売方法 C材等未利用材 最終生産	市場起点からの距離 市場起点	市場起点からの距離 距離	通勤形態	人員輸送距離	備考
1	1	１３ち	間伐	水源	スヒ普	水涵保	1.87		1.87	54	スギ	714	224.78	22	15	-	中	中	390	120	0.31	フォワーダ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 50 C材等 110	348	50 110			50	100		50	440						酒谷森林事務所
		１３る	間伐	水源	ス長伐	水涵保	3.68		3.68	65	スギ	1,663	487.94						460	133	0.29	フォワーダ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 60 C材等 290		60 290													
		１３か	間伐	水源	ス長伐	水涵保	1.40		1.40	59	スギ	526	168.43						380	120	0.32	フォワーダ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 35 C材等 80		35 80													
	2	１３か	間伐	水源	ス長伐	水涵保	0.14		0.14	59	スギ	52	16.66			-	中	中	380	119	0.32	フォワーダ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 5 C材等 10	75	5 10													
		＊森林作業道作設関係：　１伐区　新設　９６０ｍ　既設道修繕　６４０ｍ　　２伐区　新設　５０ｍ　既設道修繕　０ｍ																																								
		合計					7.09					2,955	897.81														スギ 150 C材等 490		150 490			50	100		50	440						

別紙

製品生産事業及び造林事業請負条件調査書

板谷　国有林

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	区域面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木資材量 本数（本）	立木資材量 材積（㎥）	立木資材量 平均胸高	立木資材量 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り 本数	林分条件 ha当り 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 選木・伐倒本数	作業条件 伐木 伐倒数量（本/ha）	作業条件 造材 生産量		作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離	作業条件 トラック運材 生産量	販売方法 一般材 山元巻立	販売方法 一般材 山元概算	販売方法 一般材 最終生産	販売方法 C材等未利用材 山元巻立	販売方法 C材等未利用材 山元概算	販売方法 C材等未利用材 最終生産	市場起点からの距離 市場起点	市場起点からの距離 距離	通勤形態	人員輸送距離	備考
2	1	６５は	間伐	水源	ス長伐	水涵保	15.19		15.19	61	スギ	3,801	1,562.58	26	15	-	中	中	260	103	0.41	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ C材等	450 750	323	450 750			50	400		50	700						板谷森林事務所
		＊森林作業道作設関係：　１伐区　新設　１,０５５ｍ　既設道修繕　１,７６５ｍ																																								
		合計					15.19					3,801	1,562.58														スギ C材等	４５０ ７５０		４５０ ７５０			50	400		50	700						

別紙

製品生産事業及び造林事業請負条件調査書

黒荷田　国有林

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	区域面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木資材量 本数（本）	立木資材量 材積（㎥）	立木資材量 平均胸高	立木資材量 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り 本数	林分条件 ha当り 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 選木・伐倒本数	作業条件 伐木 伐倒数量（本/ha）	作業条件 造材 生産量		作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離	作業条件 トラック運材 生産量	販売方法 一般材 山元巻立	販売方法 一般材 山元概算	販売方法 一般材 最終生産	販売方法 C材等未利用材 山元巻立	販売方法 C材等未利用材 山元概算	販売方法 C材等未利用材 最終生産	市場起点からの距離 市場起点	市場起点からの距離 距離	通動形態	人員輸送距離	備考
3	1	１０８れ	間伐	水源	スヒ普	水涵保	5.03		5.03	37	スギ	2,416	794.77	24	15	-	中	中	490	158	0.33	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 230 C材等 250	145	230 250			50	930		50	840						黒荷田森林事務所
	2	１０７わ	間伐	水源	スヒ普	水涵保	2.63		2.63	45	スギ	1,318	382.68			-	中	中	510	146	0.29	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 130 C材等 100	273	130 100													
	3	１１０は	間伐	水源	スヒ普	水涵保	6.37		6.37	38	スギ	3,528	901.11			-	中	中	560	141	0.26	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 300 C材等 240	188	300 240													
	4	１０５ほ	間伐	水源	ス長伐	水涵保	8.14		8.14	69	スギ	1,137	947.00			-	難	中	140	116	0.83	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 265 C材等 250	181	265 250													
	5	１０５ほ	間伐	水源	ス長伐	水涵保	1.58		1.58	69	スギ	222	184.42			-	難	中	140	117	0.83	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 55 C材等 50	142	55 50													
		＊森林作業道作設関係：　１伐区　新設６２５ｍ　既設道修繕２４０ｍ　２伐区　新設５７５ｍ　既設道修繕０ｍ　３伐区　新設１,１９０ｍ　既設道修繕０ｍ　４伐区　新設１,４７５ｍ　既設道修繕０ｍ　５伐区　新設３６０ｍ　既設道修繕０ｍ																																							
		合計					23.75					8,621	3,209.98														スギ 980 C材等 890		980 890			50	930		50	840						

別紙

製品生産事業及び造林事業請負条件調査書

鈴連石　国有林

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	区域面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木資材量 本数（本）	立木資材量 材積（㎥）	立木資材量 平均胸高	立木資材量 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り 本数	林分条件 ha当り 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 選木・伐倒本数	作業条件 伐木 伐倒数量（本/ha）	作業条件 造材 生産量	作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離	作業条件 トラック運材 生産量	販売方法 一般材 山元巻立	販売方法 一般材 山元概算	販売方法 一般材 最終生産	販売方法 C材等未利用材 山元巻立	販売方法 C材等未利用材 山元概算	販売方法 C材等未利用材 最終生産	市場起点からの距離 市場起点	市場起点からの距離 距離	通動形態	人員輸送距離	備考
4	1	2054る	間伐	水源	スヒ普	水涵保	8.60		8.60	73	スギ	2,838	1,160.14	24	16	-	中	中	330	135	0.41	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 290 C材等 540	549	290 540			50	950		50	1,050						串間森林事務所
		2054る1	間伐	水源	スヒ普	水涵保	0.48		0.48	33	スギ	164	64.74			-	中	中	350	135	0.39	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 20 C材等 30		20 30													
		2054わ	間伐	土砂		水涵保	1.13		1.13	37	スギ	375	152.44			-	中	中	340	135	0.41	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 40 C材等 70		40 70													
	2	2066て	間伐	土砂		水涵保	1.50		1.50	47	スギ	480	156.30			-	中	中	320	104	0.33	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 50 C材等 60	208	50 60													
		2066あ	間伐	土砂		水涵保	4.14		4.14	50	スギ	1,323	431.38			-	中	中	320	104	0.33	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 130 C材等 160		130 160													
	3	2067き	間伐	水源	スヒ普	水涵保	1.67		1.67	43	スギ	753	352.21			-	中	中	460	211	0.47	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 170 C材等 70	160	170 70													
	4	2068め	間伐	水源	スヒ普	水涵保	4.02		4.02	49	スギ	1,929	582.08			-	難	中	480	145	0.30	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 250 C材等 140	291	250 140													
		2068む	間伐	土砂		水涵保	0.77		0.77	46	スギ	371	111.49			-	難	中	490	145	0.30	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	列状	-	契約書のとおり	スギ 50 C材等 30		50 30													
		2066て	間伐	土砂		水涵保	1.50		1.50	47	ヒノキ	825	104.25	14	12	-	中	中	550	70	0.13		-	切捨	-	契約書のとおり																
		2010に	間伐	水源	ヒ長伐	水涵保	0.73		0.73	35	ヒノキ	444	38.70	18	11	-	中	中	610	53	0.09		-	切捨	-	契約書のとおり																
		2012へ	間伐	水源	ヒ長伐	水涵保	0.50		0.50	49	ヒノキ	150	48.50			-	中	中	300	97	0.32		-	切捨	-	契約書のとおり																
		2012わ	間伐	水源	ヒ長伐	水涵保	0.83		0.83	49	ヒノキ	252	80.53			-	中	中	310	97	0.32		-	切捨	-	契約書のとおり																
		2012な	間伐	水源	ヒ長伐	水涵保	2.58		2.58	43	ヒノキ	774	250.26			-	中	中	300	97	0.32		-	切捨	-	契約書のとおり																
		2054つ1	間伐	水源	ヒ長伐	水涵保	1.15		1.15	34	ヒノキ	406	107.54			-	中	中	360	94	0.26		-	切捨	-	契約書のとおり																
		2057い	間伐	水源	ヒ長伐	水涵保	1.72		1.72	52	ヒノキ	602	160.82			-	中	中	350	94	0.27		-	切捨	-	契約書のとおり																
		2059る	間伐	水源	ス長伐	水涵保	2.01		2.01	37	スギ	808	137.71			-	中	中	410	69	0.17		-	切捨	-	契約書のとおり																
		2059よ	間伐	水源	ス長伐	水涵保	0.54		0.54	34	スギ	216	36.99			-	中	中	400	69	0.17		-	切捨	-	契約書のとおり																
		2066れ1	間伐	土砂		水涵保	1.79		1.79	46	ヒノキ	900	83.25			-	易	中	510	47	0.09		-	切捨	-	契約書のとおり																
		2066け	間伐	土砂		水涵保	0.70		0.70	47	ヒノキ	385	48.65			-	中	中	550	70	0.13		-	切捨	-	契約書のとおり																
		2067あ	間伐	水源	スヒ普	水涵保	2.00		2.00	28	ヒノキ	1,000	93.00			-	易	中	500	47	0.09		-	切捨	-	契約書のとおり																
		2078い1	間伐	水源	スヒ普	水涵保	4.00		4.00	31	ヒノキ	2,000	202.00			-	中	中	500	51	0.10		-	切捨	-	契約書のとおり																
		＊森林作業道作設関係：　１伐区　新設１,２２０ｍ　既設道修繕２３０ｍ　２伐区　新設７９０ｍ　既設道修繕０ｍ　３伐区　新設２６０ｍ　既設道修繕０ｍ　４伐区　新設８９５ｍ　既設道修繕０ｍ																																							
		合計					42.36					16,995	4,402.98														スギ 1,000 C材等 1,100		1,000 1,100			50	950		50	1,050						