

## 国有林材の安定供給システム販売の取組について ～22年度第2次公募結果の公表～

### 1 安定供給システム販売の取組

九州森林管理局では、「簡素で効率的な生産・流通・加工システムづくり」を目指し、間伐材を有効に活用する大規模需要先等へ定時・定量・定価格で丸太を供給する安定供給システム販売に取り組んでいます。今回も民有林における共同施業団地の設定や施業の集約化の取り組みの推進、未利用資源の木質バイオマス等へ利用拡大等に資するため、民有林と連携しロットをまとめた安定供給システム販売に取り組むこととしております。

このような中で、平成22年度の第2次企画提案の公募の結果がまとまりましたので次のとおり公表します。

### 2 第2次公募の結果

#### (1) 公募の考え方

スギ等の国産材需要拡大に向けた新たな企画、曲り材のほか、C材等未利用材のエネルギー利用など需要増を積極的に進める企画提案を公募。

#### (2) 公募量と応募量

- ① スギ材の公募量（国有林85,350 m<sup>3</sup> 民有林1,240 m<sup>3</sup>）  
一般材（原則直材採材、国有林12,700 m<sup>3</sup>）  
直・曲がりセット材（曲がり材を3割程度含む採材、国有林50,800 m<sup>3</sup>）  
直・曲がり込み材（曲がり材が大半、国有林14,450 m<sup>3</sup> 民有林1,240 m<sup>3</sup>）  
曲がり材（曲がり材、国有林7,400 m<sup>3</sup>）
- ② ヒノキ材の公募量（国有林24,800 m<sup>3</sup> 民有林120 m<sup>3</sup>）  
一般材（原則直材採材、国有林1,800 m<sup>3</sup>）  
直・曲がりセット材（曲がり材を3割程度含む採材、国有林20,000 m<sup>3</sup>）  
曲がり材（曲がり材、国有林2,100 m<sup>3</sup> 民有林120 m<sup>3</sup>）  
2m材（18cm上、国有林900 m<sup>3</sup>）
- ③ C材等未利用材（国有林18,300 m<sup>3</sup> 民有林240 m<sup>3</sup>）
- ④ 公募量は合計で130,050 m<sup>3</sup>、これに対して応募量は346,070 m<sup>3</sup>

#### (3) 審査の結果

別添の一覧表の企画提案を採用することとし、3月30日に協定を締結。

今回採用した企画は、

- ① 需要者のニーズに応じてスギ・ヒノキの直材のみ及び曲がり材のみを供給
- ② 2×4住宅部材用材としてスギ材の供給増
- ③ 木質バイオマス燃料用や集成材用材等としてC材等未利用材を供給
- ④ 森林認証材（SGEC材）として付加価値を高めた供給

等が特徴。

原木の安定供給を前提に、専門性の高い製材業者が複数協同して購入するタイプや木材市場と製材業者が連携するタイプ等多様な流通ルート。

石炭火力発電所混焼用燃料として利用するためC材等未利用材を一部宮崎県森連へ供給、供給されたC材等未利用材は宮崎ウッドペレット株式会社にて燃料化し電源開発株式会社へ。

また、国有林からの間伐材には間伐材証明を付することとしており、間伐材の付加価値向上にも資するものと期待。

なお、国有林材については、今回の東北地方太平洋沖地震に対する復興用資材として、緊急的な供給要請があった場合は優先的に供給することとしている。

#### 【お問い合わせ先】

九州森林管理局 森林整備部  
販売課 工藤、前田  
TEL 096-328-3672

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分         | 申請者   | 提案内容  | 申請森林管理署(支署)等                 | 提案価格(円)       | 協定数量(m3)      | 検査委託  | 備考 |
|------------|---|---|------------------------------|---------------|---------------|-------|----|
| スギ一般材      | 木脇産業(株)<br>[宮崎県都城市]                                 | 長さ:3m(70%)4m(30%)程度見込む。<br>末口径:14cm上元口径50cmまで<br>曲がり矢高長級の1%以内<br>山元で生産され一般材に仕訳された材を無選別・無検知で木脇産業工場に持ち込み、自動選別機により選別・仕訳・検知を行う。選別された材を製材し出荷販売する。<br>なお、森林認証材(SGEC)材である。   | 熊本南部                         | <b>11,000</b> | <b>500</b>    | 自動選別機 |    |
| スギ一般材      | 木脇産業(株)<br>[宮崎県都城市]                                 | 長さ:3m(40%)4m(60%)程度見込む。<br>末口径:14cm上元口径50cmまで<br>曲がり矢高長級の1%以内<br>山元で生産され一般材に仕訳された材を無選別・無検知で木脇産業工場に持ち込み、自動選別機により選別・仕訳・検知を行う。選別された材を製材し出荷販売する。  | 宮崎                           | <b>10,500</b> | <b>5,000</b>  | 自動選別機 |    |
| スギ直・曲がりセット | ◎木脇産業(株)<br>[宮崎県都城市]<br>西九州木材事業協業組合<br>新栄合板工業(株)    | 長さ:3m(50%)4m(50%)<br>末口径:14cm上<br>山元での採材を末口径26cm以下は原則直材、28cm上及び途中の曲り部分は曲り矢高が3m長級の1% 4m長級の2%まで可として採材。<br>(末口径14cmは原則直材)直材7割、曲がりを3割程度見込む。<br>全て山元無検知で木脇産業(株)工場に持ち込む。工場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い自社工場で使用する材と西九州木材事業(協)及び新栄合板工業(株)に転送する。転送材は大型トレーラーで運搬。 | 西都児湯(都城)<br>宮崎南部<br>鹿児島大隅    | <b>9,300</b>  | <b>15,000</b> | 自動選別機 |    |
| スギ曲がり材     | ◎木脇産業(株)<br>[宮崎県都城市]<br>西九州木材事業協業組合<br>新栄合板工業(株)    | 長さ:4m<br>末口径:14cm上(14cmは協定数量の5%の範囲内)<br>曲がりは矢高10cmまで可。<br>山元で生産され曲がり材に仕訳された材を木脇産業(株)工場工場に持ち込み、自動選別機により仕訳・検知を行い西九州木材事業(協)及び新栄合板(株)に転送する。   | 宮崎                           | <b>8,000</b>  | <b>1,500</b>  | 自動選別機 |    |
| C材等未利用材    | ◎木脇産業(株)<br>[宮崎県都城市]<br>中越パルプ工業(株)<br>都城プレカット事業協同組合 | 長さ:2m<br>末口径:8cm上<br>曲がり矢高:不問<br>山元で生産される全量を層積検知により木脇産業(株)工場工場に持ち込み、木屑焚きボイラーの燃料用及び製紙用原材料としてチップに加工の上自社工場・都城プレカット・中越パルプ工業(株)の各工場に出荷する。  | 西都児湯<br>宮崎(都城)<br>宮崎南部<br>大隅 | <b>4,000</b>  | <b>2,080</b>  | 層積検知  |    |
|            |   |   |                              | 合計数量(m3)      | <b>24,080</b> |       |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者   | 提案内容   | 申請森林管理署(支署)等                    | 提案価格(円) | 協定数量(m3) | 検査委託  | 備考 |
|-------------|---|--|---------------------------------|---------|----------|-------|----|
| スギ一般材       | ◎人吉素材流通センター<br>[熊本県人吉市]<br>新栄合板工業(株)<br>(有)三和物産<br>多良木森林組合  | 長さ:3m(25%)・4m(75%)程度見込む。<br>末口径:14cm上<br>曲がり矢高長級の1%以内<br>山元で生産され一般材に仕訳された材を無選別・無仕訳で人吉素材流通センター市場土場に持ち込む。市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、選別された材を新産住拓(株)・(有)三和物産・多良木森林組合の各工場へ転送販売。なお、森林認証材(SGEC)材である。  | 熊本南部                            | 11,000  | 2,700    | 自動選別機 |    |
| スギ直・曲がりセット  | ◎(株)人吉素材流通センター<br>[熊本県球磨郡相良村]<br>新栄合板工業(株)<br>多良木町森林組合<br>(有)三和物産   | 長さ:3m(18%)・4m(82%)程度見込む。<br>末口径:14cm上<br>曲がり矢高:長級の2%までは可(末口径14cmは原則直材)<br>直材7割・曲がり材3割程度を見込む。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で人吉素材流通センター市場土場に持ち込む。市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、選別された曲がり材は新栄合板工業(株)へ、直材は多良木町森林組合・(有)三和物産へ転送販売。                 | 熊本南部                            | 9,300   | 400      | 自動選別機 |    |
| ヒノキ一般材      | ◎(株)人吉素材流通センター<br>[熊本県球磨郡相良村]<br>熊本製材小径木協業組合<br>(株)林田製材・都城木材(株)<br>(有)三和物産・(株)佐藤製材所<br>(株)日東・上球磨森林組合              | 長さ:2m(8%)・3m(16%)・4m(76%)程度見込む。<br>末口径:2m(18cm上)・3m(14cm上)・4m(12cm上) 曲がり矢高:長級の1%<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で人吉素材流通センター市場に持ち込む。市場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、協定するそれぞれの工場へ転送販売する。  | 熊本南部                            | 15,000  | 1,800    | 自動選別機 |    |
| ヒノキ直・曲がりセット | ◎(株)人吉素材流通センター<br>[熊本県球磨郡相良村]<br>熊本製材小径木協業組合<br>新栄合板工業(株)<br>(株)林田製材・都城木材(株)<br>(有)三和物産・(株)佐藤製材所<br>(株)日東・上球磨森林組合 | 長さ:2m(8%)・3m(16%)・4m(76%)程度見込む。<br>末口径:2m(18cm上)・3m(14cm上)・4m(12cm上)<br>曲がり矢高:2m10cm、3m・4m・5cmの範囲内(末口径12~14cmは原則直材)。<br>直材7割・曲がり材3割程度見込む。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で人吉素材流通センター市場に持ち込む。市場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、協定するそれぞれの工場へ転送販売。 | 熊本南部<br>宮崎<br>(都城)<br>北薩<br>鹿児島 | 14,000  | 5,300    | 自動選別機 |    |
| ヒノキ2m材      | ◎人吉素材流通センター<br>[熊本県相良村]<br>(株)日東  | 長さ:2m<br>末口径:18cm上<br>曲がり矢高:8cmまで可(片曲がり)<br>山元で生産される2m材を仕訳検知を行い、(株)日東工場土場へ持ち込み、桧フローリング・集成床材・集成壁板等製品に加工し販売する。   | (都城)<br>北薩                      | 8,600   | 250      | 人力検知  |    |
| 合計数量(m3)    |   |  |                                 |         | 10,450   |       |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有木材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者  | 提案内容   | 申請森林管理署(支署)等                                 | 提案価格(円)  | 協定数量(m3) | 検査委託        | 備考 |
|-------------|--|--|--|----------|----------|-------------|----|
| スギ一般材       | ◎伊万里木材市場(株)<br>[佐賀県伊万里市]<br>(協)くまもと製材<br>外山木材  | 長さ:3m(80%)・4m(20%)程度見込む。<br>末口径:14cm上(14cm~18cm30%以内)<br>曲がり矢高:長級の1%以内<br>山元で生産される一般材に仕訳された材を無選別・無仕訳で協同組合くまもと製材工場土場に持ち込み人力検知し、径級20cm上(70%)をくまもと製材へその外を外山木材へ販売。   | 熊本南部   | 10,500   | 1,000    | 人力検知        |    |
| スギ直・曲がりセット  | ◎伊万里木材市場(株)<br>[佐賀県伊万里市]<br>西九州木材事業協同組合<br>(協)くまもと製材<br>中国木材佐伯工場<br>外山木材<br>宮崎地区製材所<br>(株)日新林業 | 長さ:3m及び4m<br>末口径:14cm上<br>曲がり矢高:3m長級の1% 4m長級の2%まで可(末口径14cmは原則直材)。<br>直材7割・曲がり材3割程度を見込む。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で伊万里木材市場(株)、大分営業所土場、宮崎営業所土場(6月開設予定)、大分中国木材佐伯工場土場、くまもと製材工場に持ち込む。持ち込まれた土場で選別・仕訳・検知を行い、選別された材を西九州木材事業協同組合・中国木材佐伯工場・くまもと製材・外山木材・宮崎地区製材所・日新林業に販売する。                          | 熊本南部<br>宮崎北部<br>(都城)<br>北薩                   | 9,300    | 5,200    | 自動選別機及び人力検知 |    |
| スギ曲がり込み     | ◎(株)伊万里木材市場<br>[佐賀県伊万里市]<br>(集成材原木向け)<br>西九州木材事業協同組合<br>(株)日新林業                                | 長さ:3m(40%)・4m(60%)<br>末口径:14cm上<br>曲がり矢高:3m長級の1% 4m長級の2%(径級14cmは原則直材)。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で伊万里木材市場及び大分営業所土場に持ち込む。伊万里木材市場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、大分営業所土場で人力検知により選別・仕訳・検知を行う。伊万里木材市場が全量を引き取る。<br>西九州木材事業(協)ヘラミナ用原木、(株)日新林業へ合板用として出荷する。  | 福岡<br>佐賀<br>長崎<br>熊本<br>大分<br>西部分            | 8,600    | 8,000    | 自動選別機及び人力検知 |    |
| ヒノキ直・曲がりセット | ◎(株)伊万里木材市場<br>[佐賀県伊万里市]<br>(株)佐藤製材所<br>都城木材<br>(株)日新林業  | 長さ:3m(30%)・4m(70%)程度見込む。<br>末口径:3m・4m(12cm上)<br>曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径12~14cmは原則直材)。<br>直材7割・曲がり材3割程度を見込む。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で伊万里木材市場(株)、大分営業所、宮崎営業所土場(6月開設予定)に持ち込む。伊万里木材市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、大分営業所土場、宮崎営業所土場で人力検知により選別・仕訳・検知を行う。選別されたA材をKD土台・KD柱・KD母屋用に各工場へ、B材をラミナ・サンギ工場等へ、転送販売する。 | 福岡<br>佐賀<br>長崎<br>熊本南部<br>大分西部<br>(都城)<br>北薩 | 14,000   | 7,300    | 自動選別機及び人力検知 |    |
| ヒノキ2m材      | ◎(株)伊万里木材市場<br>[佐賀県伊万里市]<br>住友林業フォレストサービス(株)   | 長さ:2m<br>末口径:18cm上<br>曲がり矢高:8cmまで可(片曲がり)<br>山元で生産される2m材を仕訳検知を行い、工場土場へ持ち込み、合板用に加工し住友フォレストサービス(株)に販売する。  | 福岡   | 8,600    | 100      | 人力検知        |    |
| C材等未利用材     | ◎(株)伊万里木材市場<br>[佐賀県伊万里市]<br>(株)小田製材所   | 樹種:スギ・ヒノキ 長さ:4m<br>末口径:8cm上<br>曲がり矢高:不問<br>山元で生産される全量を層積検知により伊万里木材市場土場に持ち込み、丸棒加工用として伊万里木材市場、製材用として小田製材所、製紙用・バイオマスチップ用として販売する。  | 福岡<br>佐賀<br>大分                               | 4,000    | 500      | 層積検知        |    |
|             |  |  |  | 合計数量(m3) | 22,100   |             |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分                     | 申請者   | 提案内容  | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)       | 協定数量(m3)     | 検査委託  | 備考 |
|------------------------|---|---|--------------|---------------|--------------|-------|----|
| スギ<br>一般材              | 井上林産(株)<br>[宮崎県木城町]   | 長さ:3m(40%)4m(60%)程度見込む。<br>末口径:14cm上元口径50cmまで<br>曲がり矢高長級の1%以内<br>山元で生産され一般材に仕訳された材を無選別・無検知で西都児湯地区素生協<br>工場に持ち込み、自動選別機により選別・仕訳・検知を行う。選別された材を製<br>材し出荷販売する。   | 宮崎           | <b>10,500</b> | <b>2,000</b> | 自動選別機 |    |
| スギ<br>直・曲<br>がり<br>セット | ◎井上林産(株)<br>[宮崎県西都市]<br>西九州木材事業協業組合<br>(株)大三商行<br>新栄合板工業(株) | 長さ:3m(50%)及び4m(50%)<br>末口径:14cm上<br>山元での採材を末口径26cm以下は原則直材、28cm上及び途中の曲り部分<br>は曲がり矢高が3m長級の1% 4m長級の2%まで可(末口径14cmは原則直材)<br>直材7割、曲がりを3割程度見込む。<br>全て山元無検知で西都児湯地区素生協工場に持ち込む。工場の自動選別機に<br>より選別・仕訳・検知を行い自社工場で使用する材と西九州木材事業(協)・(株)<br>大三商行・新栄合板工業(株)の各工場に転送する。転送材は大型トレーラーで運 | 宮崎北部<br>西都児湯 | <b>9,300</b>  | <b>6,900</b> | 自動選別機 |    |
|                        |   |   |              | 合計数量(m3)      | <b>8,900</b> |       |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分                 | 申請者  | 提案内容   | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)       | 協定数量(m3)     | 検査委託  | 備考 |
|--------------------|--|--|--------------|---------------|--------------|-------|----|
| スギ<br>一般材          | ◎吉田産業(資)<br>[宮崎県日南市]<br>日北木材(有)<br>吉田商店<br>海老原林業 | 長さ:3m(30%)4m(70%)程度見込む。<br>末口径:14cm上<br>曲がり矢高長級の1%以内<br>山元で生産され一般材に仕訳された材を無選別・無検知で吉田産業土場に持ち込み、自動選別機により選別・仕訳・検知を行う。選別された材を製材し出荷販売する。また、3m材の一部を日北木材(有)・吉田商店・海老原林業で集成材用ラミナ材に加工し、ウッドエナジー協同組合に販売する。                           | 宮崎           | <b>10,500</b> | <b>1,500</b> | 自動選別機 |    |
| スギ<br>直・曲がり<br>セット | ◎吉田産業(資)<br>[宮崎県日南市]<br>日北木材(有)<br>吉田商店<br>海老原林業 | 長さ:3m(30%)4m(70%)程度見込む。<br>末口径:14cm上<br>曲がり矢高3m長級の1%以内 4m長級の2%以内(末口径14cmは原則直材)<br>山元で生産され一般材に仕訳された材を無選別・無検知で吉田産業土場に持ち込み、自動選別機により選別・仕訳・検知を行う。選別された材を製材し出荷販売する。また、3m材の一部を日北木材(有)・吉田商店・海老原林業で集成材用ラミナ材に加工し、ウッドエナジー協同組合に販売する。 | (都城)<br>宮崎南部 | <b>9,300</b>  | <b>5,000</b> | 自動選別機 |    |
|                    |  |  |              | 合計数量(m3)      | <b>6,500</b> |       |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者  | 提案内容  | 申請森林管理署(支署)等        | 提案価格(円)       | 協定数量(m3)     | 検査委託  | 備考 |
|-------------|--|---|---------------------|---------------|--------------|-------|----|
| スギ直・曲がりセット  | ◎熊本木材(株)<br>[熊本県熊本市]<br>玉名製材協業組合<br>(株)松島木材センター<br>(株)小田製材所<br>(有)清水 | 長さ:3m(40%)・4m(57%)・6m(3%)程度見込む。<br>末口径:14cm上<br>曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径14cmは原則直材)。<br>直材6割・曲がり材4割程度を見込む。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で熊本木材(株)市場土場に持ち込む。市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、選別された3m直・曲がり材を松島木材センター、4m曲がり材を玉名製材協業組合及び(株)小田製材所、4m直材を(有)清水、の工場へ転送販売する。 | 熊 本<br>宮崎北部         | <b>9,300</b>  | <b>2,500</b> | 自動選別機 |    |
| スギ曲がり込み     | 熊本木材(株)<br>[熊本県熊本市]<br>松本木材(株)                                       | ①長さ:4m(60%) 末口径:14cm上(曲がり矢高:長級の2%まで可)<br>②長さ:3m(40%) 末口径:14cm上(曲がり矢高:長級の1%まで可)<br>末口径14cmは原則直材<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で熊本製材(株)に持ち込む。市場土場で自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、協定工場に転送販売する。   | 熊 本                 | <b>8,600</b>  | <b>700</b>   | 自動選別機 |    |
| ヒノキ直・曲がりセット | ◎熊本木材(株)<br>[熊本県熊本市]<br>(株)林田製材<br>(株)小田製材所<br>熊本製材小径木協業組合           | 長さ:3m(27%)・4m(70%)・6m(3%)程度見込む。<br>末口径:3m(14cm上)・4m(12cm上)・6m(16cm上)<br>曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径12~14cmは原則直材)。<br>直材7割・曲がり材3割程度見込む。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で熊本木材(株)市場に持ち込む。市場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、各工場へ転送販売する。                                   | 熊 本<br>大分西部<br>宮崎北部 | <b>14,200</b> | <b>1,190</b> | 自動選別機 |    |
| ヒノキ2m材      | ◎熊本木材株式会社<br>[熊本県熊本市]<br>松永製材所                                       | 長さ:2m<br>末口径:18cm上<br>曲がり矢高:8cmまで可(片曲がり)<br>山元で生産される2m材を仕訳検知を行い、熊本木材(株)市場土場へ持ち込み、自動選別機により検知を行い、松永製材所へ転送販売する。  | 熊 本<br>大分西部<br>宮崎北部 | <b>8,600</b>  | <b>110</b>   | 自動選別機 |    |
| 合計数量(m3)    |  |   |                     |               | <b>4,500</b> |       |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分                      | 申請者  | 提案内容  | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円) | 協定数量(m3) | 検査委託  | 備考 |
|-------------------------|--|---|--------------|---------|----------|-------|----|
| スギ<br>直・曲<br>がり<br>セット  | ◎湯前木材事業協同組合<br>[熊本県球磨郡湯前町]<br>(有)三和物産<br>(有)蔵座製材<br>多良木町森林組合<br>(資)立山製材所 | 長さ:3m・4m・6m 熊本南部署3m・4m<br>末口径:14cm上<br>曲がり矢高:長級の2%までは可<br>直材7割、曲がり材3割程度見込む。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で湯前木材市場土場に持ち込み、市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、それぞれの工場へ転送販売する。  | 宮崎北部<br>熊本南部 | 9,300   | 2,200    | 自動選別機 |    |
| ヒノキ<br>直・曲<br>がり<br>セット | ◎湯前木材事業協同組合<br>[熊本県球磨郡湯前町]<br>九州横井林業(株)                                  | 長さ:2m(10%)・3m(30%)・4m(60%)程度見込む。<br>末口径:2m(18cm上)・3m(14cm上)・4m(12cm上)<br>曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径12~14cmは原則直材)。<br>直材7割、曲がり材3割程度を見込む。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で湯前木材市場土場に持ち込み、市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、3m(14cm上)・4m(12cm上)を九州横井林業(株)の工場へ転送販売する。 | 熊本南部<br>宮崎北部 | 14,000  | 700      | 自動選別機 |    |
| 合計数量(m3)                |  |   |              |         | 2,900    |       |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者   | 提案内容   | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)       | 協定数量(m3)     | 検査委託  | 備考 |
|-------------|---|--|--------------|---------------|--------------|-------|----|
| スギ直・曲がりセット  | ◎(株)水俣木材市場<br>[熊本県水俣市]<br>(資)山口商店<br>(有)木谷製材所<br>新栄合板工業(株)                        | 長さ:3m(25%)・4m(65%)・6m(10%)程度見込む。<br>末口径:14cm上<br>曲がり矢高:10cmまで可<br>直材7割、曲がり材3割程度見込む。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で水俣木材市場土場に持ち込み、市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、それぞれの工場へ転送販売する。   | 北 薩          | <b>9,300</b>  | <b>1,000</b> | 自動選別機 |    |
| ヒノキ直・曲がりセット | ◎(株)水俣木材市場<br>[熊本県水俣市]<br>(資)山口商店<br>熊本製材小径木協業組合<br>新栄合板工業(株)<br>住友林業フォレストサービス(株) | 長さ:2m(2%)・3m(22%)・4m(66%)・6m(10%)程度見込む。<br>末口径:2m(18cm上)・3m(14cm上)・4m(12cm上)・6m(18cm上)<br>曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径12~14cmは原則直材)。<br>直材7割・曲がり材3割程度を見込む。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で(株)水俣木材市場土場に持ち込む。市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、それぞれの工場へ転送販売する。 | 鹿 児 島        | <b>14,000</b> | <b>300</b>   | 自動選別機 |    |
| 合計数量(m3)    |   |  |              |               | <b>1,300</b> |       |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分         | 申請者   | 提案内容  | 申請森林管理署(支署)等                  | 提案価格(円)                     | 協定数量(m3)      | 検査委託 | 備考 |
|------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------|------|----|
| スギ直・曲がりセット | ◎住友林業フォレストサービス(株)<br>[宮崎県日向市]<br>新栄合板工業(株)<br>(有)サンケイ | ①長さ:4m・4.25m(90%)北薩署<br>末口径:16cm上(曲がり矢高:10cmまで可)<br>②長さ:3m(10%) 末口径:14cm上(曲がり矢高:長級の2%まで可)<br>山元で生産の際、主に長さ4mで末口径16cm以上、曲がり矢高10cmまで可として採材、それ以外の末口径14cm以上及びやむを得ず3m採材しなければならない材は3mに採材。山元で仕訳・検知をし、4m材は新栄合板工業(株)へ、3m材は(有)サンケイへ運搬。製品化された製材品を住友林業フォレストサービス(株)が引き取ることを条件とした3社協定。 | 宮崎北部<br>宮崎南部<br>北 薩           | <b>9,300</b>                | <b>6,000</b>  | 人力検知 |    |
| スギ曲がり込み    | ◎住友林業フォレストサービス(株)<br>[宮崎県日向市]<br>新栄合板工業(株)<br>(有)サンケイ | ①長さ:4m(90%) 末口径:16cm上(曲がり矢高:10cmまで可)<br>②長さ:3m(10%) 末口径:14cm上(曲がり矢高:長級の2%まで可)<br>山元で生産の際、主に長さ4mで末口径16cm以上、曲がり矢高10cmまで可として採材、それ以外の末口径14cm以上及びやむを得ず3m採材しなければならない材は3mに採材。山元で仕訳・検知をし、4m材は新栄合板工業(株)へ、3m材は(有)サンケイへ運搬。製品化された製材品を住友林業フォレストサービス(株)が引き取ることを条件とした3社協定。             | 大 分                           | <b>8600</b><br><b>(国有林)</b> | <b>700</b>    | 人力検知 |    |
| ヒキ2m材      | ◎住友林業フォレストサービス(株)<br>[宮崎県日向市]<br>(有)一山木材              | 長さ:2m<br>末口径:18cm上<br>曲がり矢高:8cmまで可(片曲がり)<br>山元で生産される2m材を仕訳検知を行い。住友林業フォレストサービス(株)が買い受け、(有)一山木材へ持ち込み、出来上がった製材品を住友林業フォレストサービス(株)が受け取る3社協定。   | 大分西部<br>(都 城)<br>北 薩<br>鹿 児 島 | <b>8,600</b>                | <b>550</b>    | 人力検知 |    |
| C材等未利用材    | ◎住友林業フォレストサービス(株)<br>[宮崎県日向市]<br>(有)サンケイ<br>丸和林業(株)   | 樹種:スギ・ヒノキ 長さ:2m・4m(長級毎に別極にする)<br>末口径:8cm上(4m8cm~12cm)<br>曲がり矢高:不問<br>山元で生産される全量を層積検知により各工場土場に持ち込み、(有)サンケイ工場で集成土台・管柱・間柱等に加工し、住友林業フォレストサービス(株)が受け取る協定、丸和林業(株)に持ち込み製紙用原材料としてチップに加工し、住友林業(株)チップグループが引き取ることを条件とした協定。   | 民有林材<br>大 分<br>宮崎北部           | <b>4,000</b>                | <b>民有林240</b> | 層積検知 |    |
|            |   |   |                               |                             | <b>国有林600</b> |      |    |
|            |   |   |                               |                             | <b>計 840</b>  |      |    |
|            |   |   |                               | 合計数量(m3)                    | <b>9,330</b>  |      |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分         | 申請者   | 提案内容  | 申請森林管理署(支署)等       | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託  | 備考 |
|------------|---|---|--------------------|--------------|--------------|-------|----|
| スギ直・曲がりセット | ◎日南製材事業協同組合<br>[宮崎県日南市]<br>井上林産(株)              | 長さ:3m(50%)4m(50%)程度見込む。<br>末口径:14cm上<br>曲がり矢高3m長級の1%、4m長級の2%以内<br>山元で生産され一般材に仕訳された材を無選別・無検知で西都児湯地区素生協土場に持ち込み、自動選別機により選別・仕訳・検知を行う。選別された直材は井上林産へ販売。                 | 西都児湯               | <b>9,300</b> | <b>600</b>   | 自動選別機 |    |
| C材等未利用材    | ◎日南製材事業協同組合<br>[宮崎県日南市]<br>日新木材工業(有)<br>日北木材(有) | 樹種:ヒノキ 長さ:4m<br>末口径:8cm~13cm<br>曲がり矢高:不問<br>山元で生産されるヒノキ全量を層積検知により日南製材事業協同組合土場に持ち込み、直材及び小曲材をラミナ用、大曲材を集成材用として各工場に持ち込み。製材できない(傷、腐れ等)材は集成材工場の木屑焚きボイラーの燃料用としてチップに加工する。 | 西都児湯<br>宮崎<br>宮崎北部 | <b>5,200</b> | <b>470</b>   | 層積検知  |    |
| 合計数量(m3)   |   |   |                    |              | <b>1,070</b> |       |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分         | 申請者                 | 提案内容  | 申請森林管理署(支署)等        | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託  | 備考 |
|------------|---------------------|---|---------------------|--------------|--------------|-------|----|
| スギ直・曲がりセット | ◎(株)西村<br>[鹿児島県国分市] | 長さ: 3m及び4m<br>末口径: 14cm上<br>曲がり矢高: 長級の2%まで可。(14cmは原則直材)<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で自社工場土場に持ち込み、工場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、当工場で全量を消費する。 | (都城)<br>宮崎南部<br>鹿児島 | <b>9,300</b> | <b>2,500</b> | 自動選別機 |    |
|            |                     |   |                     | 合計数量(m3)     | <b>2,500</b> |       |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分         | 申請者                   | 提案内容  | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託 | 備考 |
|------------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|----|
| スギ直・曲がりセット | ◎山生産業(株)<br>[鹿児島県肝付町] | 長さ:3m及び4m<br>末口径8cm上<br>曲がり矢高:長級の2%まで可(8~14cmは原則直材)。<br>山元で仕訳・検知された材を工場土場に持ち込む。当工場で全量を消費する。<br>小径木は、木材チップ・バイオマスエネルギーとして利用し、さらに家畜農家の粗飼料ワラの代替品としての活用を図る。また、地材地建グループ「おすみの木」家づくりネットワークを結成し、地域材の利用促進に取り組む。 | 大 隅          | <b>9,100</b> | <b>2,000</b> | 人力検知 |    |
| C材等未利用材    | 山生産業株式会社<br>[鹿児島県肝付町] | 樹種:スギ<br>長さ:2m<br>末口径:8cm上<br>曲がり矢高:不問<br>山元で生産される全量を層積検知により山生産業(株)工場土場に持ち込み、バイオマスチップ用として等工場加工する。   | 大 隅          | <b>4,000</b> | <b>100</b>   | 層積検知 |    |
| 合計数量(m3)   |                       |   |              |              | <b>2,100</b> |      |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分                     | 申請者                   | 提案内容   | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託  | 備考 |
|------------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------|----|
| スギ<br>直・曲<br>がり<br>セット | ◎山佐木材(株)<br>[鹿児島県肝付町] | 長さ:3m及び4m<br>末口径:14cm上<br>曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径14cmは原則直材)<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で山佐木材(株)工場土場に持ち込み、工場の自動選別機で選別・仕訳・検知をされた材を工場で全量を消費する。<br>集成材用原木として入荷、ペイマツとの異樹種集成材、3層にクロスさせ集成材化したクロスパネルを開発、小径木のバイオマス燃料等に加工し地域林業の活性化、間伐材の利用推進に取り組む。 | 大 隅          | <b>9,300</b> | <b>1,000</b> | 自動選別機 |    |
|                        |                       |  |              | 合計数量(m3)     | <b>1,000</b> |       |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分         | 申請者                         | 提案内容   | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託         | 備考 |
|------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| スギ直・曲がりセット | (株)南薩木材加工センター<br>[鹿児島県南九州市] | 長さ:3m及び4m<br>末口径14cm上<br>曲がり矢高:長級の2%まで可。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で自社工場土場に持ち込み、工場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、当工場で全量を消費する。 | 鹿児島          | <b>8,700</b> | <b>1,000</b> | 自動選別機        |    |
|            |                             |  |              | 合計数量(m3)     |              | <b>1,000</b> |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分       | 申請者                    | 提案内容  | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)       | 協定数量(m3)      | 検査委託 | 備考 |
|----------|------------------------|---|--------------|---------------|---------------|------|----|
| スギ曲がり材   | 新栄合板工業(株)<br>[熊本県水俣市]  | 長さ:4m<br>末口径:14cm上(14cmは協定数量の5%の範囲内)<br>曲がりは矢高10cmまで可。<br>山元で生産され曲がり材に仕訳された材を新栄合板工業(株)工場土場に持ち込み、人力検知により仕訳・検知を行い。合板用として製造出荷する。                       | 熊本南部<br>宮崎   | <b>8,000</b>  | <b>5,900</b>  | 人力検知 |    |
| スギ曲がり込み  | 新栄合板工業(株)<br>[熊本県水俣市]  | 長さ:4.25m 末口径:14cm上<br>曲がりは矢高10cmまで可(末口径14cmは原則直材14cmは協定量の5%以内)。<br>屋久島の人工林から生産される材を上記条件で採材して安房貯木土場で検知を行い、新栄合板工業(株)へ引き渡す。<br>船舶により水俣市の新栄合板工業(株)へ輸送する | 屋久島          | <b>7,000</b>  | <b>2,550</b>  | 人力検知 |    |
| ヒノキ曲がり材  | ◎新栄合板工業(株)<br>[熊本県水俣市] | 長さ:4m<br>末口径:14cm上(末口径14cmは原則直材14cmは協定量の5%以内)<br>曲がりは矢高8cmまで可。<br>山元で生産され曲がり材に仕訳された材を新栄合板工業(株)工場土場に持ち込み、人力検知により仕訳・検知を行い。合板用として製造出荷する。               | 熊本南部         | <b>12,300</b> | <b>2,100</b>  | 人力検知 |    |
| 合計数量(m3) |                        |   |              |               | <b>10,550</b> |      |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分              | 申請者                  | 提案内容  | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託 | 備考 |
|-----------------|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|----|
| スギ<br>曲がり<br>込み | (株)日田十条<br>[大分県日田市]  | 長さ:3m及び4m 末口径:14cm上<br>曲がり矢高:長級の2% 可(末口径14cmは原則直材)。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で(株)日田十条工場土場に持ち込む。工場土場で人力検知により選別・仕訳・検知を行い、当工場で全量を消費する。 | 大分西部         | <b>8,600</b> | <b>1,500</b> | 人力検知 |    |
| C材等未<br>利用材     | ◎(株)日田十条<br>[大分県日田市] | 樹種:スギ 長さ:3m・4m<br>末口径:6cm上<br>曲がり矢高:不問<br>山元で生産される全量を層積検知により(株)日田十条工場に持ち込み、製紙用原材料チップ、窯業系外装板原料チップに加工の上出荷する。                          | 大分西部         | <b>4,000</b> | <b>300</b>   | 層積検知 |    |
| 合計数量(m3)        |                      |   |              |              | <b>1,800</b> |      |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分              | 申請者                         | 提案内容   | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託 | 備考 |
|-----------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------|----|
| スギ<br>曲がり<br>込み | (株)松島木材センター<br>[熊本県上天草市松島町] | 長さ: 3m<br>末口径: 14cm上<br>曲がり矢高: 5cmまで可<br>山元で仕訳・検知された材を(株)松島木材センター工場土場に持ち込み、当工場において全量を消費する。<br>国産材スギを使用した人工枠組壁(2×4)工法構造用としてJAS認定され、ツーバイフォー材(スギ材)の生産に取り組むため。 | 熊 本          | <b>8,600</b> | <b>1,000</b> | 入力検知 |    |
|                 |                             |  |              | 合計数量(m3)     | <b>1,000</b> |      |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者                                 | 提案内容   | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)       | 協定数量(m3)     | 検査委託  | 備考 |
|-------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|-------|----|
| ヒノキ直・曲がりセット | ◎熊本木材(株)八代支店<br>[熊本県八代市]<br>(株)林田製材 | 長さ:2m(10%)・3m(20%)・4m(60%)・6m(10%)程度見込む。<br>末口径:2m(18cm上)、3m(14cm上)、4m(12cm上)、6m(16cm上)<br>曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径12~14cmは原則直材)。<br>直材6割・曲がり材3割程度見込む。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で熊本木材(株)八代支店市場土場に持ち込む。市場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、(株)林田製材の各工場へ転送販売する。 | 北 薩          | <b>14,000</b> | <b>1,000</b> | 自動選別機 |    |
| 合計数量(m3)    |                                     |  |              |               | <b>1,000</b> |       |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者  | 提案内容   | 申請森林管理署(支署)等                | 提案価格(円)       | 協定数量(m3)     | 検査委託  | 備考 |
|-------------|--|--|-----------------------------|---------------|--------------|-------|----|
| ヒノキ直・曲がりセット | ◎熊本木材(株)上球磨支店<br>[熊本県球磨郡多良木町]<br>(株)林田製材<br>都城木材(株)<br>(株)佐藤製材所<br>熊本製材小径木協業組合 | 長さ:2m(15%)・3m(8%)・4m(74%)・6m(3%)<br>末口径:2m(18cm上)・3m(14cm上)・4m(12cm上)・6m(14cm上)<br>曲がり矢高:長級の2%まで可。(末口径12cm~14cmは原則直材)。<br>直材7割・曲がり材3割程度見込む。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で熊本木材(株)上球磨支店市場土場に持ち込む。市場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、協定するそれぞれの工場へ転送販売。 | 熊本南部<br>西都児湯<br>(都城)<br>鹿児島 | <b>14,000</b> | <b>1,800</b> | 自動選別機 |    |
|             |  |  |                             | 合計数量(m3)      | <b>1,800</b> |       |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者   | 提案内容  | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)       | 協定数量(m3)     | 検査委託  | 備考 |
|-------------|---|---|--------------|---------------|--------------|-------|----|
| ヒノキ直・曲がりセット | ◎肥後木材(株)<br>[熊本県熊本市]<br>肥後木材(株)人吉木材市場<br>(株)佐藤製材所<br>住友林業フォレストサービス(株) | 長さ:2m(5%)・3m(30%)・4m(60%)・6m(5%)程度見込む。<br>末口径:2m(18cm上)・3m(14cm上)・4m(12cm上)・6m(14cm上)<br>曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径12~14cmは原則直材)。<br>直材7割・曲がり材3割程度見込む。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で肥後木材(株)及び肥後木材(株)人吉木材市場に持ち込む。市場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、(株)佐藤製材所・住友フォレストサービス(株)へ転送販売。 | 熊本<br>鹿児島    | <b>14,000</b> | <b>1,300</b> | 自動選別機 |    |
|             |   |   |              | 合計数量(m3)      | <b>1,300</b> |       |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者   | 提案内容  | 申請森林管理署(支署)等     | 提案価格(円)       | 協定数量(m3)     | 検査委託        | 備考 |
|-------------|---|---|------------------|---------------|--------------|-------------|----|
| ヒノキ直・曲がりセット | ◎九州木材市場<br>[大分県日田市]<br>(株)佐藤製材所<br>(株)小田製材所 | 長さ:3m・4m・6m<br>末口径:3m・4m(12cm上) 6m(14cm上)<br>曲がり矢高:5cmまで可(末口径12~14cmは原則直材)。<br>直材7割・曲がり材3割程度を見込む。<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で九州木材市場土場及び小田製材工場土場に持ち込む。九州木材市場土場の自動選別機、小田製材工場土場で人力検知により、選別・仕訳・検知を行い、佐藤製材所・小田製材所へ転送販売する。 | 福岡<br>大分西部<br>大分 | <b>14,500</b> | <b>750</b>   | 自動選別機及び人力検知 |    |
| ヒノキ小径材      | (株)九州木材市場<br>[大分県日田市]<br>小田製材所              | 長さ:3m及び4m 末口径8cm~12cm<br>曲がり矢高:5cmまで可<br>山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で小田製材所工場土場に持ち込み、工場土場で人力検知により選別・仕訳・検知を行い、小田製材所工場で全量を消費する。   | 福岡<br>大分西部<br>大分 | <b>7,000</b>  | <b>250</b>   | 人力検知        |    |
| 合計数量(m3)    |   |   |                  |               | <b>1,000</b> |             |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者                | 提案内容   | 申請森林管理署(支署)等                                 | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託 | 備考 |
|-------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|------|----|
| C材等未<br>利用材 | ◎(株)南栄<br>[熊本県八代市] | 樹種:スギ・ヒノキ 長さ:2m・3m・4m(長級毎に別種にする)<br>末口径:6cm上<br>曲がり矢高:不問<br>山元で生産される全量を層積検知により(株)南栄関係工場に持ち込み、製紙用・バイオマス燃料・家畜用敷料に加工の上出荷する。 | 熊 本<br>熊本南部<br>大分西部<br>宮崎北部<br>西都児湯<br>(都 城) | <b>4,000</b> | <b>5,050</b> | 層積検知 |    |
|             |                    |  |  | 合計数量(m3)     | <b>5,050</b> |      |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者                    | 提案内容   | 申請森林管理署(支署)等          | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託 | 備考 |
|-------------|------------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|------|----|
| C材等未<br>利用材 | ◎三好産業(株)<br>[鹿児島県鹿児島市] | 樹種:スギ・ヒノキ 長さ:2m・3m・4m(長級毎に別桧にする)<br>末口径:8cm上<br>曲がり矢高:不問<br>山元で生産される全量を層積検知により三好産業(株)出水工場及び大口工場<br>土場に持ち込み、製紙用原材料としてチップに加工の上中越パルプ工業(株)へ<br>出荷する。 | (都 城)<br>北 薩<br>鹿 児 島 | <b>4,000</b> | <b>1,000</b> | 層積検知 |    |
|             |                        |  |                       | 合計数量(m3)     | <b>1,000</b> |      |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者                     | 提案内容   | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託 | 備考 |
|-------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------|----|
| C材等未<br>利用材 | ◎菱刈木材工業(株)<br>[鹿児島県伊佐市] | 樹種:スギ・ヒノキ 長さ:2m・3m・4m(長級毎に別桧にする)<br>末口径:8cm上<br>曲がり矢高:不問<br>山元で生産される全量を層積検知により菱刈木材工業(株)工場土場に持ち込み、製紙用原材料としてチップに加工の上中越パルプ工業(株)へ出荷する。 | 北 薩<br>鹿 児 島 | <b>4,000</b> | <b>1,000</b> | 層積検知 |    |
|             |                         |  |              | 合計数量(m3)     | <b>1,000</b> |      |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者                      | 提案内容  | 申請森林管理署(支署)等                  | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託 | 備考 |
|-------------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------|--------------|------|----|
| C材等未<br>利用材 | ◎(有)輝北運輸<br>[鹿児島県鹿屋市輝北町] | 樹種:スギ 長さ:2m・4m(長級毎に別極にする)<br>末口径:8cm上<br>曲がり矢高:8cm以内<br>山元で生産される全量を層積検知により(有)輝北運輸工場土場に持ち込み、家畜用敷料として鋸屑に加工の上出荷する。 | (都 城)<br>宮崎南部<br>大 隅<br>鹿 児 島 | <b>4,000</b> | <b>1,000</b> | 層積検知 |    |
|             |                          |   |                               | 合計数量(m3)     | <b>1,000</b> |      |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者                    | 提案内容   | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託 | 備考 |
|-------------|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------|----|
| C材等未<br>利用材 | 木場木材工業株式会社<br>[熊本県山鹿市] | 樹種:スギ・ヒノキ 長さ:2m・3m・4m(長級毎に別極にする)<br>末口径:5cm上<br>曲がり矢高:不問<br>山元で生産される全量を層積検知により木場木材株式会社工場土場に持ち込み、製紙用原材料としてチップに加工の上日本製紙(株)八代工場へ出荷する。 | 熊 本          | <b>4,000</b> | <b>1,000</b> | 層積検知 |    |
|             |                        |  |              | 合計数量(m3)     | <b>1,000</b> |      |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者                      | 提案内容  | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託 | 備考 |
|-------------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|----|
| C材等未<br>利用材 | 協同組合人吉木材工業団地<br>[熊本県相良村] | 樹種:スギ・ヒノキ 長さ:2m・3m(長級毎に別極にする)<br>末口径:6cm上<br>曲がり矢高:不問<br>山元で生産される全量を層積検知により(協)人吉木材工業団地工場土場に持ち込み、製紙用原材料としてチップに加工の上中越パルプ工業(株)へ出荷する。 | 熊本南部         | <b>4,000</b> | <b>1,000</b> | 層積検知 |    |
|             |                          |   |              | 合計数量(m3)     | <b>1,000</b> |      |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者                    | 提案内容   | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託 | 備考 |
|-------------|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------|----|
| C材等未<br>利用材 | 吉野木材有限会社<br>[鹿児島県阿久根市] | 樹種:スギ・ヒノキ 長さ:2m・3m(長級毎に別極にする)<br>末口径:6cm上<br>曲がり矢高:不問<br>山元で生産される全量を層積検知により吉野木材有限会社工場土場に持ち込み、製紙用原材料としてチップに加工の上中越パルプ工業(株)へ出荷する。 | 北 薩          | <b>4,000</b> | <b>1,000</b> | 層積検知 |    |
|             |                        |  |              | 合計数量(m3)     | <b>1,000</b> |      |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者                                      | 提案内容  | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託 | 備考 |
|-------------|--|---|--------------|--------------|--------------|------|----|
| C材等未<br>利用材 | ◎宮崎県森林組合連合会<br>[宮崎県宮崎市]<br>宮崎ウッドペレット株式会社 | 樹種:スギ・ヒノキ<br>長さ:2m・3m・4m(長級毎に別桧にする)<br>末口径:6cm上70cm以下<br>曲がり矢高:不問<br>山元で生産される全量を層積検知により宮崎県森連小林林産物流通センター工場土場に持ち込み、石炭火力発電用混焼用燃料として宮崎ウッドペレット株式会社に販売する。 | 宮崎<br>(都城)   | <b>4,200</b> | <b>1,500</b> | 層積検知 |    |
| 合計数量(m3)    |  |   |              |              | <b>1,500</b> |      |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者                    | 提案内容  | 申請森林管理署(支署)等 | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託 | 備考 |
|-------------|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|----|
| C材等未<br>利用材 | 三富興業合資会社<br>[鹿児島県鹿児島市] | 樹種:スギ・ヒノキ 長さ:2m・3m・4m(長級毎に別桧にする)<br>末口径:6cm上<br>曲がり矢高:不問<br>山元で生産される全量を層積検知によりさつま林産(株)工場土場に持ち込み、製紙用原材料としてチップに加工の上中越パルプ工業(株)へ出荷する。 | 北薩           | <b>4,000</b> | <b>1,000</b> | 層積検知 |    |
| 合計数量(m3)    |                        |   |              |              | <b>1,000</b> |      |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者                  | 提案内容   | 申請森林管理<br>署(支署)等  | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託 | 備考 |
|-------------|----------------------|--|-------------------|--------------|--------------|------|----|
| C材等未<br>利用材 | 長崎山陽株式会社<br>[長崎県大村市] | 樹種:スギ・ヒノキ 長さ:2m・3m・4m(長級毎に別桧にする)<br>末口径:6cm上<br>曲がり矢高:不問<br>山元で生産される全量を層積検知により長崎山陽(株)工場土場に持ち込み、家<br>畜用敷料、菌床用としてチップに加工の上出荷する。 | 福 岡<br>佐 賀<br>長 崎 | <b>4,000</b> | <b>1,000</b> | 層積検知 |    |
| 合計数量(m3)    |                      |  |                   |              | <b>1,000</b> |      |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。

## 国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

| 区分          | 申請者                        | 提案内容  | 申請森林管理<br>署(支署)等 | 提案価格(円)      | 協定数量(m3)     | 検査委託 | 備考 |
|-------------|----------------------------|---|------------------|--------------|--------------|------|----|
| C材等未<br>利用材 | ◎肝付木材工業(株)<br>[鹿児島県肝属郡肝付町] | 樹種:スギ、ヒノキ<br>長さ:2m・4m(長級毎に別桧にする)<br>末口径:8cm上<br>曲がり矢高:不問<br>山元で生産される全量を層積検知により肝付木材工業(株)に持ち込み、製紙<br>用・バイオマスチップ用として当工場加工する。 | 大 隅              | <b>4,000</b> | <b>1,000</b> | 層積検知 |    |
| 合計数量(m3)    |                            |   |                  |              | <b>1,000</b> |      |    |

※申請者欄に複数者名の記載がある場合は、◎印のある者が局長と協定を締結し、それ以外の者は◎の者と素材の取引協定を締結し材の供給を受けることを意味する。