

国有林材の安定供給システム販売の取組について
～21年度第2次公募結果の公表～

1 安定供給システム販売の取組

九州森林管理局では、「輸入木材に対して競争力の持てる簡素で合理的な生産・流通・加工システムづくり」を目指し、間伐材を有効に活用する大規模需要先等へ定時・定量・定価格で丸太を供給する安定供給システム販売に取り組んでいます。

このような中で、平成21年度の第2次企画提案の公募の結果がまとまりましたので次のとおり公表します。

2 第2次公募の結果

(1) 公募の考え方

スギ等の国産材需要拡大に向けた新たな企画、曲り材のほか、C材等未利用材の有効活用を積極的に進める企画提案を公募。

(2) 公募量と応募量

- ① スギ材の公募量（国有林95,350 m³ 民有林1,250 m³）
直A材（原則直材採材、国有林6,000 m³）
直・曲がりセット材（曲がり材を3割程度含む採材、国有林65,700 m³）
直・曲がり込み材（曲がり材が大半、国有林20,650 m³ 民有林1,250 m³）
曲がりB材（曲がり材、国有林3,000 m³）
- ② ヒノキ材の公募量（国有林26,750 m³ 民有林190 m³）
直A材（原則直材採材、国有林4,500 m³）
直・曲がりセット材（曲がり材を3割程度含む採材、国有林19,150 m³）
曲がりB材（曲がり材、国有林1,500 m³ 民有林120 m³）
2m材（18cm上、国有林1,600 m³ 民有林70 m³）
- ③ C材等未利用材（国有林10,100 m³ 民有林600 m³）
- ④ 公募量は合計で134,240 m³、これに対して応募量は274,610 m³

(3) 審査の結果

別添の一覧表の企画提案を採用することとし、3月16日に協定を締結。
今回採用した企画は、

- ① 需要者のニーズに応じてスギ・ヒノキの直材のみ及び曲がり材のみを供給
- ② 2×4住宅部材用材としてスギ材を供給
- ③ 木質バイオマス燃料用や集成材用材等としてC材等未利用材を供給
等が特徴。

長引く景気低迷の影響で製品価格の不振が続く中で、需要者側へは原木の安定供給を前提に、新たな需要開拓や流通段階等における更なるコストダウンを促進し、その成果を原木買入価格へ反映できるよう強く要請。

その結果、スギ材、ヒノキ材ともに販売価格の引き上げを実現。また、国有林からの間伐材には間伐材証明を付することとしており、間伐材の付加価値向上にも資するものと期待。

【お問い合わせ先】

九州森林管理局 森林整備部

販売課 工藤 孝

TEL 096-328-3672

国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

区分	申請者	提案内容	申請森林管理署(支署)等	提案価格(円)	協定数量(m3)	検査委託	備考
スギ直A材	協同組合くまもと製材 [熊本県あさぎり町]	長さ:3m(80%)4m(20%)程度見込む。 末口径:14cm上(14~18cm30%・20cm上70%)原則直材 山元で生産され直材に仕訳された材を無選別・無検知で協同組合くまもと製材所土場に持ち込み、人力検知により選別・仕訳・検知を行う。選別された材をKD間柱・KDラミナ・グラミナに製材し各工場に出荷販売する。	熊本南部	9,500	3,000	人力検知	
	◎(株)水俣木材市場 [熊本県水俣市] (資)山口商店 (株)木谷製材所	長さ:3m(40%)・4m(60%)程度見込む。 末口径:14cm上 原則直材 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で(株)水俣木材市場市場土場に持ち込む。市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、選別された、直材を(資)山口商店及び(株)木谷製材所各工場へ転送販売。	熊本南部	9,500	200	自動選別機	
	◎熊本木材(株)上球磨支店 [熊本県多良木町] 多良木森林組合	長さ:3m(22%)・4m(63%)・6m(15%)程度見込む。 末口径:14cm上 原則直材 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で熊本木材(株)上球磨支店市場土場に持ち込む。市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、選別された、3m(18~22cm)・4m材は多良木森林組合工場へ転送販売。3m(14~16cm)・6m材は市売り。	熊本南部	9,500	200	自動選別機	
	◎人吉素材流通センター [熊本県人吉市] 新産住拓(株) 多良木森林組合 (有)三和物産	長さ:3m(12%)・4m(88%)程度見込む。 末口径:14cm上 原則直材 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で人吉素材流通センター市場土場に持ち込む。市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、選別された、直材は新産住拓(株)・多良木森林組合・(有)三和物産の各工場へ転送販売。 なお、新産住拓(株)への材は森林認証材(SGEC)である。	熊本南部	9,500	2,600	自動選別機	
スギ直・曲がりセット	◎伊万里木材市場(株) [佐賀県伊万里市] 西九州木材事業協同組合・(有)安心院製材所・(協)くまもと製材	長さ:3m(70%)・4m(30%)程度見込む。 末口径:3m(16cm上)4m(14cm上) 曲がり矢高:3m長級の1% 4m長級の2%まで可(末口径14cmは原則直材)。 直材7割・曲がり材3割程度を見込む。 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で伊万里木材市場(株)及び大分営業所土場に持ち込む。伊万里木材市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、大分営業所土場で人力検知により選別・仕訳・検知を行う。選別されたA材をKD柱・KD間柱・建築用材・足場板用に各工場へ、B材をラミナ・サンギ工場へ出荷販売する。	熊本 熊本南部 宮崎北部 (都城) 北薩	8,500	5,500	自動選別機 及び人力検知	

国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

区分	申請者	提案内容	申請森林管理署(支署)等	提案価格(円)	協定数量(m3)	検査委託	備考
スギ直・曲りがセット	◎熊本木材(株) [熊本県熊本市] 玉名製材協業組合 松島木材センター (株)小田製材所 (有)清水	長さ:3m(40%)・4m(57%)・6m(3%)程度見込む。 末口径:14cm上 曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径14cmは原則直材)。 直材6割・曲がり材4割程度を見込む。 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で熊本木材(株)市場土場に持ち込む。市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、選別された3m直・曲がり材を松島木材センター、4m曲がり材を玉名製材協業組合及び(株)小田製材所、3m直材(24cm上)を(協)くまもと製材、4m直材を(有)清水、の工場へ転送販売、一部の材を熊本木材市場にて市売り。	熊本 宮崎北部	8,500	1,500	自動選別機	
	◎(株)人吉素材流通センター [熊本県球磨郡相良村] 新栄合板工業(株) 多良木町森林組合 新産住拓(株) (有)三和物産	長さ:3m(20%)・4m(80%)程度見込む。 末口径:14cm上 曲がり矢高:長級の2%までは可(末口径14cmは原則直材) 直材7割・曲がり材3割程度を見込む。 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で人吉素材流通センター市場土場に持ち込む。市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、選別された曲がり材は新栄合板工業(株)へ、直材は多良木町森林組合・新産住拓(株)・(有)三和物産へ転送販売、一部の材を(株)人吉素材流通センターにて市売り。 なお、新産住拓(株)への材は森林認証材(SGEC)である。	熊本南部	8,500	1,500	自動選別機	
	◎(株)水俣木材市場 [熊本県水俣市] (資)山口商店 (有)木谷製材所 新栄合板工業(株)	長さ:3m(25%)・4m(65%)・6m(10%)程度見込む。 末口径:14cm上 曲がり矢高:10cmまで可 直材7割、曲がり材3割程度見込む。 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で水俣木材市場土場に持ち込み、市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、それぞれの工場へ転送販売、一部の材を(株)水俣木材市場にて市売り。	北 薩	8,500	500	自動選別機	
	◎湯前木材事業協同組合 [熊本県球磨郡湯前町] (有)三和物産 (有)蔵座製材 多良木町森林組合 (資)立山製材所	長さ:3m(55%)・4m(30%)・6m(15%)見込む。 末口径:14cm上 曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径14cmは原則直材)。 直材7割、曲がり材3割程度を見込む。 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で湯前木材市場土場に持ち込み、市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、それぞれの工場へ転送販売。	宮崎北部	8,500	2,700	自動選別機	

国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

区分	申請者	提案内容	申請森林管理署(支署)等	提案価格(円)	協定数量(m3)	検査委託	備考
スギ直・曲がりセット	◎住友林業フォレストサービス(株) [宮崎県日向市] 新栄合板工業(株) (有)サンケイ	①長さ:4.25m(90%)北薩署 末口径:16cm上(曲がり矢高:10cmまで可) ②長さ:3m(10%) 末口径:14cm上(曲がり矢高:長級の2%まで可) 山元で生産の際、主に長さ4mで末口径16cm以上、曲がり矢高10cmまで可として採材、それ以外の末口径14cm以上及びやむを得ず3m採材しなければならない材は3mに採材。山元で仕訳・検知をし、4m材は新栄合板工業(株)へ、3m材は(有)サンケイへ運搬。製品化された製材品を住友林業フォレストサービス(株)が引き取ることを条件とした3社協定。	北 薩	8,500	4,000	人力検知	
	◎井上林産(株) [宮崎県西都市] 西都児湯地区素生協 西九州木材事業協業組合 (株)大三商行 新栄合板工業(株)	長さ:3m(50%)及び4m(50%) 末口径:14cm上 山元での採材を末口径26cm以下は原則直材、28cm上及び途中の曲り部分は曲がり矢高が3m長級の1% 4m長級の2%まで可(末口径14cmは原則直材)直材7割、曲がりを3割程度見込む。 全て山元無検知で西都児湯地区素生協土場に持ち込む。土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い自社工場で使用する材と西九州木材事業(協)・(株)大三商行・新栄合板工業(株)の各工場に転送する。転送材は大型トレーラーで運搬。	宮崎北部 西都児湯 宮 崎	8,500	8,000	自動選別機	
	◎(株)西村 [鹿児島県国分市]	長さ:3m及び4m 末口径14cm上 曲がり矢高:長級の2%まで可。(14cmは原則直材) 山元で生産される全量無仕訳・無選別・無検知で自社工場土場に持ち込み、工場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、当工場で全量を消費する。	(都 城) 鹿 児 島	8,500	1,500	自動選別機	
	◎木脇産業(株) [宮崎県都城市] 西九州木材事業協業組合 新栄合板工業(株)	長さ:3m(50%)4m(50%) 末口径:14cm上 山元での採材を末口径26cm以下は原則直材、28cm上及び途中の曲り部分は曲り矢高が3m長級の1% 4m長級の2%まで可として採材。 (末口径14cmは原則直材)直材7割、曲がりを3割程度見込む。 全て山元無検知で木脇産業(株)土場に持ち込む。土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い自社工場で使用する材と西九州木材事業(協)及び新栄合板工業(株)に転送する。転送材は大型トレーラーで運搬。	熊本南部 西都児湯 宮 崎 (都 城) 宮崎南部 鹿 児 島 大 隅	8,500	36,300	自動選別機	
	◎吉田産業(資) [宮崎県日南市] ウッドエナジー協同組合	長さ:3m(20%)4m(80%) 末口径:14cm上(末口径14cmは原則直材) 曲がり矢高:3m(長級の1%以内) 4m(長級の2%以内) 山元で無仕訳・無検知で吉田産業(資)工場土場に持ち込む。土場の当工場及びウッドエナジー協同組合で全量を消費する。	宮 崎 (都 城) 宮崎南部	8,500	2,000	自動選別機	

国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

区分	申請者	提案内容	申請森林管理署(支署)等	提案価格(円)	協定数量(m3)	検査委託	備考
スギ直・曲がりセット	◎山生産業(株) [鹿児島県肝付町]	長さ:3m及び4m 末口径8cm上 曲がり矢高:長級の2%まで可(8~14cmは原則直材)。 山元で仕訳・検知された材を工場土場に持ち込む。当工場で全量を消費する。 小径木は、木材チップ・バイオマスエネルギーとして利用し、さらに家畜農家の粗飼料ワラの代替品としての活用を図る。また、地材地建グループ「おすみの木」家づくりネットワークを結成し、地域材の利用促進に取り組む。	大 隅	8,300	1,000	人力検知	
	◎山佐木材(株) [鹿児島県肝付町]	長さ:3m及び4m 末口径:14cm上 曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径14cmは原則直材) 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で山佐木材(株)工場土場に持ち込み、工場の自動選別機で選別・仕訳・検知をされた材を工場で全量を消費する。 集成材用原木として入荷、ペイマツとの異樹種集成材、3層にクロスさせ集成材化したクロスパネルを開発、小径木のバイオマス燃料等に加工し地域林業の活性化、間伐材の利用推進に取り組む。	大 隅	8,500	1,000	自動選別機	
	(株)日田十条 [大分県日田市]	長さ:3m(30%)・4m(67%)・6m(3%) 末口径:3・4m(14cm上)・6m(18~22cm) 曲がり矢高:3m・6m長級の1% 4m長級の2%まで可(末口径14cmは原則直材) 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で(株)日田十条工場土場に持ち込む。工場土場で人力検知により選別・仕訳・検知を行い。当工場で全量を消費する。	熊 本	8,500	200	人力検知	
スギ曲がりB材	(株)伊万里木材市場 [佐賀県伊万里市] 西九州木材事業協同組合 (株)日新林業	長さ:3m(10%)4m(90%) 末口径:16cm上 曲がりは矢高10cmまで可 山元で生産され曲がり材に仕訳された材を無選別・無検知で伊万里木材市場土場に持ち込む。市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、選別された材を西九州木材事業協同組合にラミナ用として、(株)日新林業に合板用として出荷する。	熊本南部	7,200	1,000	自動選別機	
	新栄合板工業(株) [熊本県水俣市]	長さ:4m 末口径:16cm上 曲がりは矢高10cmまで可。 山元で生産され曲がり材に仕訳された材を新栄合板工業(株)工場土場に持ち込み、人力検知により仕訳・検知を行い。合板用として製造出荷する。	熊本南部	7,200	2,000	人力検知	

国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

区分	申請者	提案内容	申請森林管理署(支署)等	提案価格(円)	協定数量(m3)	検査委託	備考
スギ 曲がり 込み	◎(株)伊万里木材市場 [佐賀県伊万里市] (集成材原木向け) 西九州木材事業協同組合 (株)日新林業	長さ:3m(10%)・4m(90%) 末口径:14cm上 曲がり矢高:3m長級の1% 4m長級の2%(径級14cmは原則直材)。 山元で生産される全量無仕訳・無選別・無検知で伊万里木材市場及び大分営業所土場に持ち込む。伊万里木材市場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、大分営業所土場で人力検知により選別・仕訳・検知を行う。伊万里木材市場が全量を引き取る。 西九州木材事業(協)へラミナ用原木、(株)日新林業へ合板用として出荷する。	福岡 佐賀 長崎 熊本 大分西部 大分	7,500	12,200	自動選別機 及び人力検知	
	新栄合板工業(株) [熊本県水俣市]	長さ:4.25m 末口径:14cm上 曲がりは矢高10cmまで可(末口径14cmは原則直材)。 屋久島の人工林から生産される材を上記条件で採材して安房貯木土場で検知を行い、新栄合板工業(株)へ引き渡す。 船舶により水俣市の新栄合板工業(株)へ輸送する	屋久島	6,500 着価格 10,800	3,750	人力検知	
	◎住友林業フォレストサービス(株) [宮崎県日向市] 新栄合板工業(株) (有)サンケイ	①長さ:4m(90%) 末口径:16cm上(曲がり矢高:10cmまで可) ②長さ:3m(10%) 末口径:14cm上(曲がり矢高:長級の2%まで可) 山元で生産の際、主に長さ4mで末口径16cm以上、曲がり矢高10cmまで可として採材、それ以外の末口径14cm以上及びやむを得ず3m採材しなければならない材は3mに採材。山元で仕訳・検知をし、4m材は新栄合板工業(株)へ、3m材は(有)サンケイへ運搬。製品化された製材品を住友林業フォレストサービス(株)が引き取ることを条件とした3社協定。	民有林材 大分	7,900	民有林 1,250 国有林 2,000 計 3,250	人力検知	
	(株)日田十条 [大分県日田市]	長さ:3m及び4m 末口径:14cm上 曲がり矢高:3m長級の1% 4m長級の2%まで可(末口径14cmは原則直材)。 山元で生産される全量無仕訳・無選別・無検知で(株)日田十条工場土場に持ち込む。工場土場で人力検知により選別・仕訳・検知を行い、当工場全量を消費する。	福岡 大分西部 大分	7,500	2,000	人力検知	
	(株)松島木材センター [熊本県上天草市松島町]	長さ:3m 末口径:14cm上 曲がり矢高:5cmまで可 山元で仕訳・検知された材を(株)松島木材センター工場土場に持ち込み、当工場において全量を消費する。 国産材スギを使用した人工枠組壁(2×4)工法構造用としてJAS認定され、ツーバイフォー材(スギ材)の生産に取り組むため。	熊本	7,500	700	人力検知	

国有木材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

区分	申請者	提案内容	申請森林管理署(支署)等	提案価格(円)	協定数量(m3)	検査委託	備考
ヒノキ直A材	◎(株)伊万里木材市場 [佐賀県伊万里市] (株)佐藤製材所	長さ:3m(30%)・4m(70%)程度見込む。 末口径:12cm上 原則直材 山元で生産される全量無仕訳・無選別・無検知で伊万里木材市場(株)及び大分営業所土場に持ち込む。伊万里木材市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、大分営業所土場で人力検知により選別・仕訳・検知を行う。選別されたA材をKD土台・KD柱・KD母屋用に(株)佐藤製材所工場へ出荷販売する。	熊本南部	14,300	500	自動選別機及び人力検知	
	◎(株)人吉素材流通センター [熊本県球磨郡相良村] 熊本製材小径木協業組合 城南製材協業組合 (株)林田製材・都城木材(株) (有)三和物産・(株)佐藤製材所 (株)日東・上球磨森林組合	長さ:2m(10%)・3m(11%)・4m(79%)程度見込む。 末口径:2m(18cm上)・3m(14cm上)・4m(12cm上) 原則直材 山元で生産される全量無仕訳・無選別・無検知で人吉素材流通センター市場に持ち込む。市場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、協定するそれぞれの工場へ転送販売。	熊本南部	14,300	3,000	自動選別機	
	◎熊本木材(株)上球磨支店 [熊本県球磨郡多良木町] (株)林田製材 城南製材協業組合 都城木材(株) (株)佐藤製材所 熊本製材小径木協業組合	長さ:2m(15%)・3m(6%)・4m(65%)・6m(14%) 末口径:2m(18cm上)・3m(14cm上)・4m(12cm上)・6m(14cm上) 原則直材 山元で生産される全量無仕訳・無選別・無検知で熊本木材(株)上球磨支店市場土場に持ち込む。市場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、協定するそれぞれの工場へ転送販売し、一部の材を熊本木材上球磨支店市場にて市売り。	熊本南部	14,300	500	自動選別機	
	◎(株)水俣木材市場 [熊本県水俣市] (資)山口商店 熊本製材小径木協業組合	長さ:2m(5%)・3m(31%)・4m(49%)・6m(15%)程度見込む。 末口径:2m(18cm上)・3m(14cm上)・4m(12cm上)・6m(18cm上) 原則直材 山元で生産される全量無仕訳・無選別・無検知で(株)水俣木材市場土場に持ち込む。市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、それぞれの工場へ転送販売、一部の材を(株)水俣木材市場にて市売り。	熊本南部	14,300	500	自動選別機	
ヒノキ直・曲がりセット	◎(株)伊万里木材市場 [佐賀県伊万里市] (株)佐藤製材所 (株)トップシーン(韓国輸出用) 住友林業フォレストサービス(株)	長さ:3m(30%)・4m(70%)程度見込む。 末口径:3m・4m(12cm上) 曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径12~14cmは原則直材)。 直材7割・曲がり材3割程度を見込む。 山元で生産される全量無仕訳・無選別・無検知で伊万里木材市場(株)及び大分営業所土場に持ち込む。伊万里木材市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、大分営業所土場で人力検知により選別・仕訳・検知を行う。選別されたA材をKD土台・KD柱・KD母屋用に各工場へ、B材をラミナ・サンギ工場等へ、C材をラミナ・合板工場等へ出荷販売及び韓国輸出用材とする。	福岡 佐賀 長崎 熊本 熊本南部 大分西部 大分 (都城) 北 薩	12,800	9,700	自動選別機及び人力検知	

国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

区分	申請者	提案内容	申請森林管理署(支署)等	提案価格(円)	協定数量(m3)	検査委託	備考
ヒノキ直・曲がりセット	◎熊本木材(株) [熊本県熊本市] (株)林田製材 (株)小田製材所 熊本製材小径木協業組合	長さ:2m(10%)・3m(27%)・4m(60%)・6m(3%)程度見込む。 末口径:2m(18cm上)・3m(14cm上)・4m(12cm上)・6m(16cm上) 曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径12~14cmは原則直材)。 直材7割・曲がり材3割程度見込む。 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で熊本木材(株)市場に持ち込む。市場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、各工場へ転送販売し、一部の材を熊本木材市場にて市売り。	福岡 熊本 大分西部 宮崎北部	12,800	1,650	自動選別機	
	◎熊本木材(株)八代支店 [熊本県八代市] 城南製材協業組合 (株)林田製材	長さ:2m(5%)・3m(20%)・4m(65%)・6m(10%)程度見込む。 末口径:2m(18cm上)、3m(14cm上)、4m(12cm上)、6m(16cm上) 曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径12~14cmは原則直材)。 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で熊本木材(株)八代支店市場土場に持ち込む。市場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、城南製材業協同組合及び(株)林田製材の各工場へ転送販売し、一部の材を熊本木材八代支店市場にて市売り。	北 薩	12,800	2,000	自動選別機	
	◎熊本木材(株)上球磨支店 [熊本県球磨郡多良木町] (株)林田製材 城南製材協業組合 都城木材(株) (株)佐藤製材所 熊本製材小径木協業組合	長さ:2m(15%)・3m(8%)・4m(74%)・6m(3%) 末口径:2m(18cm上)・3m(14cm上)・4m(12cm上)・6m(14cm上) 曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径12~14cmは原則直材)。 直材7割・曲がり材3割程度見込む。 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で熊本木材(株)上球磨支店市場土場に持ち込む。市場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、協定するそれぞれの工場へ転送販売し、一部の材を熊本木材上球磨支店市場にて市売り。	熊本南部 西都児湯 (都城) 鹿児島	12,800	1,600	自動選別機	
	◎(株)人吉素材流通センター [熊本県球磨郡相良村] 熊本製材小径木協業組合 城南製材協業組合 (株)林田製材・都城木材(株) (有)三和物産・(株)佐藤製材所 (株)日東・上球磨森林組合	長さ:2m(8%)・3m(16%)・4m(76%)程度見込む。 末口径:2m(18cm上)・3m(14cm上)・4m(12cm上) 曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径12~14cmは原則直材)。 直材7割・曲がり材3割程度見込む。 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で人吉素材流通センター市場に持ち込む。市場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、協定するそれぞれの工場へ転送販売。	熊本南部 宮崎 (都城) 北薩 鹿児島	12,800	2,900	自動選別機	
	◎肥後木材(株)人吉木材市場 [熊本県球磨郡相良村] (株)佐藤製材所	長さ:2m(5%)・3m(30%)・4m(60%)・6m(5%)程度見込む。 末口径:2m(18cm上)・3m(14cm上)・4m(12cm上)・6m(14cm上) 曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径12~14cmは原則直材)。 直材7割・曲がり材3割程度見込む。 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で肥後木材(株)人吉木材市場に持ち込む。市場土場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、(株)佐藤製材所の工場へ転送販売、一部の材を肥後木材(株)人吉木材市場にて市売り。	鹿児島	12,800	400	自動選別機	

国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

区分	申請者	提案内容	申請森林管理署(支署)等	提案価格(円)	協定数量(m3)	検査委託	備考
ヒノキ直・曲がりセット	◎(株)水俣木材市場 [熊本県水俣市] (資)山口商店 熊本製材小径木協業組合 新栄合板工業(株)	長さ:2m(2%)・3m(22%)・4m(66%)・6m(10%)程度見込む。 末口径:2m(18cm上)・3m(14cm上)・4m(12cm上)・6m(18cm上) 曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径12~14cmは原則直材)。 直材7割・曲がり材3割程度を見込む。 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で(株)水俣木材市場土場に持ち込む。市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、それぞれの工場へ転送販売、一部の材を(株)水俣木材市場にて市売り。	北 薩 鹿 児 島	12,800	800	自動選別機	
	◎湯前木材事業協同組合 [熊本県球磨郡湯前町] 九州横井林業(株)	長さ:2m(10%)・3m(30%)・4m(60%)程度見込む。 末口径:2m(18cm上)・3m(14cm上)・4m(12cm上) 曲がり矢高:長級の2%まで可(末口径12~14cmは原則直材)。 直材7割、曲がり材3割程度を見込む。 山元で生産される全量を無仕訳・無選別・無検知で湯前木材市場土場に持ち込み、市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、3m(14cm上)・4m(12cm上)を九州横井林業(株)の工場へ転送販売、その他の材を湯前木材事業協同組合にて市売り。	宮崎北部	12,800	100	自動選別機	
ヒノキ曲がりB材	◎(株)伊万里木材市場 [佐賀県伊万里市] 西九州木材事業協同組合 (株)日新林業 (株)トップシーン(韓国輸出用)	長さ:3m(15%) 4m(85%)程度見込む。 末口径:14cm上 曲がり矢高:長級の2% 山元で生産され曲がり材に仕訳された材を無選別・無検知で伊万里木材市場土場に持ち込む。市場の自動選別機により選別・仕訳・検知を行い、選別された材を西九州木材事業協同組合にラミナ用として、(株)日新林業に合板用及び韓国輸出用として出荷する。	民有林材 熊本南部	11,500	民有林 120 国有林 500 計 620	自動選別機 及び人力検知	
	◎新栄合板工業(株) [熊本県水俣市]	長さ:4m 末口径:16cm上 曲がりは矢高8cmまで可。 山元で生産され曲がり材に仕訳された材を新栄合板工業(株)工場土場に持ち込み、人力検知により仕訳・検知を行い、合板用として製造出荷する。	熊本南部	11,500	1,000	人力検知	
ヒノキ2m	◎(株)伊万里木材市場 [佐賀県伊万里市]	長さ:2m 末口径:18cm上 曲がり矢高:8cmまで可(片曲がり) 山元で生産される2m材を仕訳検知を行い、工場土場へ持ち込み、合板用に加工し販売する。	福 岡 熊 本 大分西部 (都 城) 北 薩	7,600	500	人力検知	
	◎(株)日東 [宮崎県都城市]	長さ:2m 末口径:18cm上 曲がり矢高:8cmまで可(片曲がり) 山元で生産される2m材を仕訳検知を行い、(株)日東工場土場へ持ち込み、検フローリング・集成床材・集成壁板等製品に加工し販売する。	(都 城) 北 薩 鹿 児 島	7,600	400	人力検知	

国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

区分	申請者	提案内容	申請森林管理署(支署)等	提案価格(円)	協定数量(m3)	検査委託	備考
ヒノキ 2 m	◎住友林業フォレストサービス(株) [宮崎県日向市] (有)一山木材	長さ:2m 末口径:18cm上 曲がり矢高:8cmまで可(片曲がり) 山元で生産される2m材を仕訳検知を行い、住友林業フォレストサービス(株)が買い受け、(有)一山木材へ持ち込み、出来上がった製材品を住友林業フォレストサービス(株)が受け取る3社協定。	民有林材 大分西部 (都 城) 北 薩 鹿 児 島	7,600	民有林 70 国有林 700 計 770	人力検知	
C材等未 利用材	◎(株)伊万里木材市場 [佐賀県伊万里市] (株)小田製材所 中山リサイクル産業	樹種:スギ・ヒノキ 長さ:4m 末口径:8cm上 曲がり矢高:不問 山元で生産される全量を層積検知により伊万里木材市場土場に持ち込み、丸棒加工用として伊万里木材市場、製材用として小田製材所、製紙用・バイオマスチップ用として中山リサイクル産業へ選別の上出荷する。	福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大分西部 大 分	3,500	1,650	層積検知	
	◎(株)南栄 [熊本県八代市]	樹種:スギ・ヒノキ 長さ:2m・4m(長級毎に別櫃にする) 末口径:8cm上 曲がり矢高:長級の5% 山元で生産される全量を層積検知により(株)南栄砥用工場及び深田工場土場に持ち込み、製紙用原材料としてチップに加工の上出荷する。	熊 本 熊本南部 宮崎北部 (都 城)	3,500	1,650	層積検知	
	◎住友林業フォレストサービス(株) [宮崎県日向市] (有)サンケイ 王子木材緑化(株) 丸和林業(株) 中山リサイクル産業(株) (株)中央環境 (有)一山木材	樹種:スギ・ヒノキ 長さ:2m・4m(長級毎に別櫃にする) 末口径:8cm上(4mは8cm~12cm) 曲がり矢高:不問 山元で生産される全量を層積検知により各工場土場に持ち込み、(有)サンケイ工場で集成土台・管柱・間柱等に加工し、住友林業フォレストサービス(株)が受け取る3社協定、王子木材緑化(株)工場及び丸和林業(株)に持ち込み製紙用原材料としてチップに加工し、住友林業(株)チップグループが引き取ることを条件とした3社協定、(株)中央環境、中山リサイクル産業(株)、(有)一山木材各土場に持ち込みサーマル利用(化石燃料の代替燃料用)する協定。	民有林材 大 分 宮崎北部 西都児湯	3,500	民有林 300 国有林 500 計 800	層積検知	
	◎木脇産業(株) [宮崎県都城市] 中越パルプ工業(株) 都城プレカット事業協同組合	樹種:スギ・ヒノキ 長さ:2m 末口径:8cm上 曲がり矢高:不問 山元で生産される全量を層積検知により木脇産業(株)工場土場に持ち込み、木屑焚きボイラーの燃料用及び製紙用原材料としてチップに加工の上自社工場・都城プレカット・中越パルプ工業(株)の各工場に出荷する。	熊本南部 西都児湯 宮 崎 (都 城) 宮崎南部	3,500	2,940	層積検知	

国有林材安定供給システム企画提案内容

九州森林管理局 販売課

区分	申請者	提案内容	申請森林管理署(支署)等	提案価格(円)	協定数量(m3)	検査委託	備考
C材等未 利用材	◎日南製材事業協同組合 [宮崎県日南市] 日新木材事業協同組合 日北木材(有)	樹種:ヒノキ 長さ:4m 末口径:8cm~13cm 曲がり矢高:不問 山元で生産されるヒノキ全量を層積検知により日南製材事業協同組合土場に持ち込み、直材及び小曲材をラミナ用、大曲材を集成材用として各工場に持ち込み、製材できない(傷、腐れ等)材は集成材工場の木屑焚きボイラーの燃料用としてチップに加工する。	西都児湯 宮崎 (都城)	5,200	760	層積検知	
	◎三好産業(株) [鹿児島県鹿児島市]	樹種:スギ・ヒノキ 長さ:2m 末口径:8cm上 曲がり矢高:不問 山元で生産される全量を層積検知により三好産業(株)出水工場及び大口工場土場に持ち込み、製紙用原材料としてチップに加工の上中越パルプ工業(株)へ出荷する。	(都城) 北薩 鹿児島	3,800	1,350	層積検知	
	◎菱刈木材工業(株) [鹿児島県伊佐市]	樹種:スギ・ヒノキ 長さ:2m・3m(長級毎に別櫃にする) 末口径:8cm上 曲がり矢高:不問 山元で生産される全量を層積検知により菱刈木材工業(株)工場土場に持ち込み、製紙用原材料としてチップに加工の上中越パルプ工業(株)へ出荷する。	北薩	3,800	450	層積検知	
	◎(有)輝北運輸 [鹿児島県鹿屋市輝北町]	樹種:スギ 長さ:2m・4m(長級毎に別櫃にする) 末口径:8cm上 曲がり矢高:8cm以内 山元で生産される全量を層積検知により(有)輝北運輸工場土場に持ち込み、家畜用敷料として鋸屑に加工の上出荷する。	(都城) 宮崎南部 大隅	3,500	550	層積検知	
	◎肝付木材工業(株) [鹿児島県肝属郡肝付町]	樹種:スギ 長さ:2m・4m(長級毎に別櫃にする) 末口径:8cm上 曲がり矢高:不問 山元で生産される全量を層積検知により肝付木材工業(株)に持ち込み、製紙用・バイオマスチップ用として当工場加工する。	大隅	3,500	250	層積検知	