

(別表)

## 松くい虫被害の推移

年度 区分	52 千m3	54 千m3	57 千m3	4 千m3	9 千m3	11 千m3	12 千m3	13 千m3	14 千m3	対前年度比 (%)
北海道										
青森県										
岩手県		0.5	0.6	9.5	12.7	21.4	35.8	51.6	53.5	104%
宮城県	0.7	1.8	5.2	18.4	28.4	26.3	20.5	21.6	23.4	109%
秋田県			0.1	8.5	18.8	20.6	36.9	22.6	38.8	172%
山形県		0.0	1.5	11.1	18.0	14.4	20.1	23.0	33.0	144%
福島県	1.1	2.8	16.7	62.6	69.2	56.8	52.3	58.6	60.3	103%
茨城県	26.5	712.5	123.3	5.8	5.3	4.6	7.9	7.2	5.4	75%
栃木県	0.5	46.9	60.3	30.1	14.7	15.8	17.3	18.2	17.6	97%
群馬県		0.4	2.0	18.5	10.8	9.8	11.1	11.5	12.5	109%
埼玉県		1.2	13.2	8.0	2.0	1.5	1.9	1.8	1.4	77%
千葉県	12.8	19.0	60.9	14.3	7.4	6.6	7.6	6.6	6.6	100%
東京都	0.3	0.7	3.6	5.1	3.7	1.7	0.8	0.7	0.7	108%
神奈川県	6.0	7.3	3.4	2.3	1.4	3.1	2.3	2.5	1.8	69%
新潟県		4.9	15.3	33.4	18.3	12.3	16.0	18.9	15.9	84%
富山県	0.5	0.5	0.6	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	119%
石川県	6.1	17.7	15.8	28.9	15.2	11.1	14.2	15.4	15.6	101%
福井県		5.2	7.0	18.3	9.8	9.3	17.4	16.2	15.7	96%
山梨県		0.6	1.3	13.1	14.7	12.5	13.7	14.7	14.1	96%
長野県			0.8	24.7	46.1	38.8	45.0	49.9	50.7	102%
岐阜県	3.9	13.4	29.3	31.8	20.0	14.7	18.2	22.6	24.1	106%
静岡県	19.6	75.2	116.2	40.5	11.5	10.4	11.8	13.9	14.4	103%
愛知県	19.3	84.1	55.4	31.3	6.4	5.2	4.9	5.6	6.3	112%
三重県	18.7	32.0	57.0	28.8	9.7	8.4	9.5	9.8	8.8	90%
滋賀県	3.4	6.8	8.5	10.4	9.0	8.4	9.0	9.7	8.1	83%
京都府	11.1	45.2	38.0	27.1	21.2	19.4	24.1	30.8	25.7	83%
大阪府	27.9	39.0	20.0	6.9	6.3	6.1	7.6	8.2	7.9	96%
兵庫県	67.5	120.7	75.3	56.7	21.9	19.9	23.1	23.2	21.0	90%
奈良県	13.1	53.3	32.0	9.3	5.0	4.6	6.6	5.5	4.2	76%
和歌山県	37.4	48.7	18.5	4.4	3.1	3.0	2.0	2.1	1.7	80%
鳥取県	5.8	120.7	68.2	26.2	36.9	33.0	41.5	41.2	39.5	96%
島根県	7.0	37.1	81.5	66.4	37.1	33.2	37.2	38.7	40.9	106%
岡山県	112.9	157.9	39.6	65.3	30.0	28.8	30.6	30.2	32.4	107%
広島県	16.2	85.8	58.3	75.0	80.0	62.5	63.5	61.3	60.5	99%
山口県	55.7	68.9	45.1	60.5	57.4	53.8	55.0	55.6	54.5	98%
徳島県	5.4	22.3	32.4	13.3	5.0	0.9	1.3	1.9	2.2	113%
香川県	19.7	111.4	66.4	36.7	29.7	22.4	28.9	29.3	27.4	94%
愛媛県	42.1	83.1	62.5	11.6	9.2	11.2	12.1	13.7	13.7	100%
高知県	11.0	9.7	10.0	8.6	0.7	0.7	0.6	0.4	0.7	174%
福岡県	22.3	67.2	14.6	4.8	2.2	1.2	2.2	1.9	1.7	86%
佐賀県	6.8	3.9	1.2	2.6	1.1	0.8	0.6	0.4	0.3	61%
長崎県	26.3	18.7	6.9	8.0	5.1	6.9	6.4	6.4	6.0	93%
熊本県	22.8	15.4	7.0	4.4	0.9	0.6	0.6	1.1	1.1	98%
大分県	46.7	52.3	31.4	17.9	11.8	8.2	8.0	10.9	7.2	66%
宮崎県	20.2	23.0	13.7	14.2	9.6	7.1	6.2	5.7	5.1	90%
鹿児島県	53.8	66.0	30.1	17.8	8.7	9.3	11.1	25.6	24.4	96%
沖縄県	0.8	0.5	16.9	16.5	13.5	16.0	18.3	28.8	28.0	97%
民有林	751.9	2,284.3	1,367.6	1,009.8	749.9	663.5	762.0	826.2	835.2	101%
国有林	57.3	148.5	98.9	116.3	60.9	52.8	75.2	86.1	79.7	93%
合計	809.2	2,432.8	1,466.5	1,126.1	810.8	716.3	837.2	912.3	914.9	100%
備考	昭和52年 4月「松くい 虫防除特 別措置法」 を制定	松くい虫被 害のピーク	昭和57年 3月「松くい 虫被害対 策特別措 置法」に改 正	平成4年 3月同法を 改正・延長	平成9年3月 「森林病害 虫等防除 法」改正					

1 民有林については、都道府県からの報告による。

2 国有林(官行造林地を含む。)については、森林管理局(分局)からの報告による。

3 都道府県ごとに単位以下第二位を四捨五入した。

4 「松くい虫」とは、松の枯死の原因となる線虫類を運ぶ松くい虫をいう。