

御月林道（林業専用道）新設工事

岩手北部森林管理署

本工事費内訳書

御月林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道開設・改良	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1,751			1号明細書 7頁
掘削（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	2,929			2号明細書 8頁
掘削（土砂） 箱堀	m3	247			3号明細書 9頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	222			4号明細書 10頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2,536			5号明細書 11頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2,782			6号明細書 12頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 流用盛土	m3	3,973			7号明細書 13頁
作業土工	式	1			種別行
土砂運搬 6.0t(ローラ型油圧式ダンプ式)	m3	3,151			8号明細書 14頁

本工事費内訳書

御月林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り 土砂 小規模	m3	32			9号明細書 15頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有	m3	246	600		10号明細書 16頁
現場内碎石運搬 6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	m3	281	900		11号明細書 17頁
支障木処理工	式	1			種別行
支障木処理	式	1			12号明細書 18頁
機械除根 密林 バックホウ 山積0.45m3	m	580			13号明細書 19頁
草刈り機伐開	m	580			14号明細書 20頁
法面工	式	1			工種行
木柵工	式	1			種別行
木柵工(E) 杭 径9cm 長さ180cm 先削加工	m	222	600		15号明細書 21頁
かご工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm、止杭打込	m	43			16号明細書 22頁
二重ふとんかご 網目13cm・H60cm・W120cm・L2m 半巻、止杭規格	m	25			17号明細書 23頁

本工事費内訳書

御月林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置	m2	41			18号明細書 24頁
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
コルゲートフリューム 据付 350×350 t=1.6mm	m	0,900			19号明細書 25頁
コルゲートフリューム 据付 500×500 t=1.6mm	m	5,100			20号明細書 26頁
木製側溝 500B L=5.0m	式	1			21号明細書 27頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ 400型	m	65			22号明細書 28頁
流末処理工	式	1			種別行
植生マット水路工 縦張	m	15			23号明細書 29頁
横断溝工	式	1			種別行
プレキャストU型側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300B・300*400*2000	m	6			24号明細書 30頁
側溝蓋 U型側溝 グレーチング300	枚	6			25号明細書 31頁
プレキャストU型側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・500B・500*600*2000	m	12			26号明細書 32頁

本工事費内訳書

御月林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・500B・500*600*1000	m	2			27号明細書 33頁
側溝蓋 U型側溝 グレーチング500	枚	12			28号明細書 34頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面工 t=15cm	m3	4.500			29号明細書 35頁
路面工下層路盤	m3	6			30号明細書 36頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

御月林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板工	基	1			32号代価表 68頁	
計						

明細書

掘削 (土砂)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削（土砂）

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし（ 2号明細書 ）

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			2号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(3号明細書)

掘削 (土砂)
箱堀

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
箱堀	m3	1			3号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削（土砂）

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(4号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			4号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）
砂・砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(5号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			5号代価表 41頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

法面整形（盛土部）
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(6号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			6号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(7号明細書)

盛土 (流用土)
流用盛土

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
流用盛土	m3	1			7号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

土砂運搬
6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)

明細書

(8号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	時間	7.700			1号単価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
土砂 小規模

(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			8号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(10号明細書)

砕石路面
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有	m3	1			9号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

現場内碎石運搬
6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)

(11号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	時間	4 600			1号単価表 74頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	100			4号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

支障木処理

明細書

(12号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木処理工	式	1			10号代価表 46頁	
計						
1式当り						

明細書

機械除根
密林 ハックホ 山積0.45m3

(13号明細書)

16.670 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 密林 ハックホ 山積0.45m3	m2	100			11号代価表 47頁	
計						
1 m 当り						

草刈り機伐開

明細書

(14号明細書)

9.090 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
草刈機伐開 1種	m2	100			12号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

明細書

木柵工(E)
杭 径9cm 長さ180cm 先削加工

(15号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木柵工(E) 杭 径9cm 長さ180cm 先削加工	m	10			13号代価表 49頁	
計						
1 m 当り						

明細書

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm、止杭打込

(16号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			14号代価表 50頁	
止杭打込	本	2,300			15号代価表 51頁	
計						
1 m 当り						

明細書

二重ふとんかご
 網目13cm・H60cm・W120cm・L2m 半巻、止杭規格

(17号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
二重フソ籠工(機械中詰) BH0. 80m3 網目13cm・H60cm・W120cm・L2m 半巻	m	1			16号代価表 52頁	
計						
1 m 当り						

吸出し防止材設置

明細書

(18号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			17号代価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

コルゲートフリューム
据付 350×350 t=1.6mm

明細書

(19号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム 据付 350*350mm以上550*550mm以下	m	1			18号代価表 54頁	
計						
1 m 当り						

コルゲートフリューム
据付 500×500 t=1.6mm

明細書

(20号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートフリューム 据付 350*350mm以上550*550mm以下	m	1			19号代価表 55頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(21号明細書)

木製側溝
500B L=5.0m

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝機械据付 2000mm/個 500BL=2.0m木部接続タイフ	m	4			20号代価表 56頁	
U型側溝機械据付 1000mm/個 500BL=1.0m鉄筋コンクリート側溝接続タイフ	m	1			21号代価表 57頁	
計						
1 式 当 り						

木製路面排水
Aタイプ 400型

明細書

(22号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工 Aタイプ 400型	m	1			22号代価表 58頁	
計						
1 m 当り						

植生マット水路工
縦張

明細書

(23号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リブマットグリーン R-20 (標準品) W2m × L1m	m ²	11 300				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	63				
普通作業員	人	0 400				
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU型側溝
 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300B・300*400*2000

(24号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) <small>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300B・300*400*</small>	m	1			23号代価表 59頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(25号明細書)

1 枚当り

側溝蓋
U型側溝 グレーチング300

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング300	枚	1			24号代価表 60頁	
計						
1 枚 当 り						

プレキャストU型側溝
 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・500B・500*600*2000

明細書

(26号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) <small>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・500B・500*600*</small>	m	1			25号代価表 61頁	
計						
1 m 当り						

プレキャストU型側溝
道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・500B・500*600*1000

明細書

(27号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・500B・500*600*	m	1			26号代価表 62頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(28号明細書)

1枚当り

側溝蓋
U型側溝 グレーチング500

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝 グレーチング500	枚	1			27号代価表 63頁	
計						
1枚当り						

明細書

コンクリート路面工
t=15cm

(29号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm	m2	6 670			28号代価表 64頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	6 670			29号代価表 65頁	
溶接金網設置工 CD6150*150mm	m2	6 670			30号代価表 66頁	
生コンクリート(普通)	m3	1 040				
計						
1 m3 当り						

明細書

(30号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシュラン RC-40	m3	1			31号代価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			2号単価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 200	-	-	3号単価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

箱堀

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.670			4号単価表 77頁	
普通作業員	人	0.150				
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			3号単価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
 砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(5号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			5号単価表 78頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(6号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.500			6号単価表 79頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			33号代価表 69頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンバイント型3~4t	m3	1			34号代価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.81				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	20.81		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		71.39				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.71		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	32.68		普通作業員		
Z		7.80				
Z1	軽油 パトロール給油	7.80		軽油 パトロール給油		

代価表

(9号代価表)

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	11.600				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			7号単価表 80頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			8号単価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

支障木処理工

代価表

(10号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木処理工 (針葉樹) 0.5m3未満	m3	174 060			35号代価表 71頁	
支障木処理工 (広葉樹) 0.5m3未満	m3	51 550			36号代価表 72頁	
計						
1式当り						

機械除根
密林 ハックホ 山積0.45m3

代価表

(11号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.220			9号単価表 82頁	
普通作業員	人	0.050				
計						
1 m2 当り						

草刈機伐開
1種

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
草刈機 2h 肩掛式・カッター径255mm	日	0 140			10号単価表 83頁	
特殊作業員	人	0 140				
計						
1 m2 当り						

代価表

木柵工(E)
杭 径9cm 長さ180cm 先削加工

(13号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	本	20				
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm	本	27,800				
普通鉄線 3.2mm (#10)	kg	1,510				
洋 釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	kg	1,900				
普通作業員	人	4,450				
計						
1 m 当り						

代価表

(14号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.97				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	6.97		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	詰石	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.75		軽油 パトロール給油		

代価表

(15号代価表)

1本当り

止杭打込

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.63				
R1	普通作業員	71.63		普通作業員		
Z		28.37				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.37		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

二重トンネル工(機械中詰) BH0.80m3
 網目13cm・H60cm・W120cm・L2m 半巻

代価表

(16号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.040				
普通作業員	人	0.080				
ふとんかご 角形パネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm	m	1				
編柵・内張等ネット N-23 (緑) 網目10mm	m ²	1.100				
杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	本	0.230				
バックホ(排対1次) クロー型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	時間	0.040			11号単価表 84頁	
計						
1 m 当り						

代価表

(17号代価表)

吸出し防止材設置

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		25.39				
R1	普通作業員	21.67		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.72		土木一般世話役		
Z		74.61				
Z1	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	74.61		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(18号代価表)

1 m当り

コルゲートフレーム
据付 350*350mm以上550*550mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.87				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	3.87		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		26.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9.94		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.76		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.24		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.01		特殊作業員		
Z		69.16				
Z1	コルゲートU字フレーム(A形) 350×350 t=1.6mm	67.65		コルゲートU型フレーム A形 450×450mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.51		軽油 パトロール給油		

代価表

(19号代価表)

コルゲートフレーム
据付 350*350mm以上550*550mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.87				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	3.87		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		26.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9.94		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.76		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.24		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.01		特殊作業員		
Z		69.16				
Z1	コルゲートU字フレーム(A形) 500×500 t=1.6mm	67.65		コルゲートU型フレーム A形 450×450mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.51		軽油 パトロール給油		

U型側溝機械据付 2000mm/個
 500BL=2.0m木部接続タイプ

代価表

(20号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製側溝 500B L=2.0m 木部接続タイプ	基	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正なし	m	10				
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝機械据付 1000mm/個
500BL=1.0m鉄筋コンクリート側溝接続タイプ

(21号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製側溝 500B L=1.0m 鉄筋コンクリート側溝接続タイプ	基	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用	m	10				
計						
1 m 当り						

木製路面排水工
Aタイプ 400型

代価表

(22号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
シスイエース Aタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300B・300*400*2000 制約無 場所補正無 砕石(

23号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300B型 300*400*2000mm 472kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正なし	m	10				
普通作業員	人	0.500				
再生クラッシュラン 40~0mm	m ³	1.600				
計						
1 m 当り						

U型側溝 グレーチング300

代価表

(24号代価表)

100枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング[300用] T-20 995*390*100	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚	100				
計						
1枚当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・500B・500*600*2000 制約無 場所補正無 砕石(

25号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 500B型 500*600*2000mm 835kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正なし	m	10				
普通作業員	人	0	700			
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	2	300			
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・500B・500*600*1000 制約無 場所補正無 砕石

(26号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 500B型 500*600*1000mm 3種 落蓋式	個	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用	m	10				
普通作業員	人	0.700				
再生クラッシュラン 40~0mm	m ³	2.300				
計						
1 m 当り						

代価表

(27号代価表)

U型側溝 グレーチング500

100枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング[500用] T-20 995*590*100	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	枚	100				
計						
1枚当り						

代価表

コンクリート路面工 人力舗設
15cm

(28号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプレート等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

代価表

(29号代価表)

100 m2当り

路盤紙敷設
クラフト紙系

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤紙 クラフト紙系	m2	112				
普通作業員	人	0,300				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工
CD6150*150mm

代価表

(30号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m2	110				
普通作業員	人	2				
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシュラン RC-40

代価表

(31号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	25.400				
モータレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			12号単価表 85頁	
ロードロー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			13号単価表 86頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			14号単価表 87頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m3 当り						

代価表

(32号代価表)

100基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

3t級ブルドーザー敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
 普通3t級 岩石無

代価表

(33号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザー(排対1次) 普通3t級	日	0 770			15号単価表 88頁	
普通作業員	人	0 300				
計						
1 m3 当り						

代価表

(34号代価表)

振動ロー締固め
路体・築堤 搭乗式コンバインド型3~4t

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1	160		16号単価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

支障木処理工（針葉樹）
0.5m3未満

代価表

(35号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.120				
普通作業員	人	0.030				
バックホウ(排対2次)捆装置 クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			17号単価表 90頁	
計						
1 m3 当り						

支障木処理工（広葉樹）
0.5m3未満

代価表

(36号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.130				
普通作業員	人	0.030				
バックホウ(排対2次)捆装置 クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			17号単価表 90頁	
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

(37号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×60×120	m	1				
計						
1 m 当り						

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
 6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)

単価表

(1号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 140				
軽油 ハ°トル給油	L	13				
不整地運搬車賃料 6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(2号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1480				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(3号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1480				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(4号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	62				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1380				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(5号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハートル給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.000				
計						
1時間当り						

単価表

(6号単価表)

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハートル給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(7号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 ハートル給油	L	5 900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(8号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハ°トロール給油	L	13				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパ°イント°式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

(9号単価表)

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハートル給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

草刈機 2h
肩掛式・カッター径255mm

単価表

(10号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
混合油 1:20	L	1 300				
草刈機 肩掛式・カッター径255mm	日	1				
計						
1日当り						

単価表

(11号単価表)

バックホウ(排対1次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハットロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

モータクレータ (排対1次)
土工用・ブレード幅3.1m

単価表

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハットロール給油	L	54				
モータクレータ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1450				
計						
1日当り						

単価表

ロードローラー(排対1次)
 マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

(13号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートロール給油	L	30				
ロードローラー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470			
計						
1日当り						

タイヤロー(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(14号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	36				
タイヤロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1	490			
計						
1日当り						

ブルドーザ(排対1次)
普通3t級

単価表

(15号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	25				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1560				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(16号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	600			
計						
1日当り						

単価表

(17号単価表)

1時間当り

バックホウ(排対2次)掘装置
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
掘み装置<クランプ> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	1				
計						
1時間当り						