

高下林道ほか3災害復旧工事

岩手南部森林管理署

本工事費内訳書

高下林道ほか3災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧 高下林道（施工箇所1）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	87			1号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	550			2号明細書 16頁
盛土（購入土）	m3	385			3号明細書 17頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	20,900			4号明細書 18頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3	m3	138			5号明細書 19頁
埋戻し 小規模土工 土砂	m3	38			6号明細書 20頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.80m3（粗面仕上げ）	m2	17			7号明細書 21頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（盛土部） BH-0.80m3 削取り整形	m2	315			8号明細書 22頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
コンクリート擁壁 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	9,400			9号明細書 23頁
一般養生工 無筋構造物	m3	9,400			10号明細書 24頁
型枠 無筋構造物	m2	35,800			11号明細書 25頁
端部止コンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	3,300			12号明細書 26頁
基礎栗石工 t=15cm	m3	0,900			13号明細書 27頁
足場 キャットウォーク	m	11,600			14号明細書 28頁
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m2	1,600			15号明細書 29頁
かご工	式	1			種別行
碎石メッシュカゴ H600 120型 第1号 排水施設吐口側	式	1			16号明細書 30頁
碎石メッシュカゴ H600 120型 第2号 盛土土羽下法止工	式	1			17号明細書 31頁
遮水シート張工	m2	107,600			18号明細書 32頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
コルゲートパイプ φ800 t=2.0	m	12 200			19号明細書 33頁
基礎材 RC-40、敷厚30cm	m ³	3 600			20号明細書 34頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 φ600 t=1.6 撤去	m	21 400			21号明細書 35頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 鉄くず	t	0 700			22号明細書 36頁
現場発生品運搬 鉄くず運搬	回	1			23号明細書 37頁
林道施設災害復旧 和賀川林道（施工箇所2）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m ³	222			2号明細書 16頁

本工事費内訳書

高下林道ほか3災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	11 100			24号明細書 38頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形 (盛土部) BH-0.80m3 削取り整形	m2	28			8号明細書 22頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3	m3	538			5号明細書 19頁
埋戻し 小規模土工 土砂	m3	37			6号明細書 20頁
特殊盛土工	式	1			工種行
補強土壁工	式	1			種別行
補強土壁工材料費 チェーンウォール・マイティー材料費	式	1			25号明細書 39頁
壁面材組立・設置工	m2	154 100			26号明細書 41頁
補強材取付工	m	1,190 600			27号明細書 42頁
トップレール設置工	m	26 100			28号明細書 43頁
まき出し・敷均し・締固め工 帯鋼補強土壁	m3	523			29号明細書 44頁

本工事費内訳書

高下林道ほか3災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管敷設工 高密度ポリエチレン有孔管、φ150	m	36			30号明細書 45頁
暗渠排水管敷設工 高密度ポリエチレン無孔管、φ150	m	19			31号明細書 46頁
大型円筒金網工 大型円筒金網ハーフ	組	1			32号明細書 47頁
暗渠排水管敷設工 高密度ポリエチレン無孔管、φ100	m	6,500			33号明細書 48頁
フィルター材設置 RC-40	m ³	3,900			34号明細書 49頁
吸出防止材設置	m ²	54,400			35号明細書 50頁
暗渠排水材敷設工	m	37,500			36号明細書 51頁
水平排水材敷設工	m	23,500			37号明細書 52頁
中詰材 購入土	m ³	298			38号明細書 53頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式） 3種 500B L=2.0m	m	2			39号明細書 54頁
コンクリート蓋 500用	枚	2			40号明細書 55頁
舗装工	式	1			工種行

本工事費内訳書

高下林道ほか3災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（路面工）	式	1			種別行
コンクリート路面 t = 15cm	m3	1,200			41号明細書 56頁
下層路盤 RC-40、t = 20cm	m3	1,700			42号明細書 57頁
林道施設災害復旧 本松川林道1号（施工箇所3）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	3			1号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	17			2号明細書 16頁
盛土 （購入土）	m3	3			43号明細書 58頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	6,600			44号明細書 59頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 小規模	m3	50			45号明細書 60頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 小規模	m3	33			46号明細書 61頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
コンクリート擁壁 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	18,100			47号明細書 62頁
一般養生工 無筋構造物	m3	18,100			10号明細書 24頁
型枠 無筋構造物	m2	64,900			11号明細書 25頁
端部止コンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	5			48号明細書 63頁
基礎栗石工 t=15cm	m3	1,700			49号明細書 64頁
足場 キャットウォーク	m	22,500			14号明細書 28頁
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m2	6,600			15号明細書 29頁
林道施設災害復旧 本松川林道2号(施工箇所3)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	13			1号明細書 15頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	325			2号明細書 16頁
盛土 （購入土）	m3	217			43号明細書 58頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	22700			50号明細書 65頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.80m3（粗面仕上げ）	m2	14			7号明細書 21頁
法面整形（盛土部） BH-0.80m3 削取り整形	m2	94			8号明細書 22頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3	m3	278			51号明細書 66頁
埋戻し（C）	m3	154			52号明細書 67頁
現道補修	式	1			53号明細書 68頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行

本工事費内訳書

高下林道ほか3災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート擁壁 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	28,600			54号明細書 69頁
一般養生工 無筋構造物	m3	28,600			55号明細書 70頁
型枠 無筋構造物	m2	86,500			56号明細書 71頁
端部止コンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	18,100			57号明細書 72頁
基礎栗石工 t=15cm	m3	1,800			49号明細書 64頁
足場 キャットウォーク	m	35,900			14号明細書 28頁
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m2	5,600			15号明細書 29頁
かご工	式	1			種別行
砕石メッシュカゴ H600 120型 第1号 排水施設吐口側	式	1			58号明細書 73頁
砕石メッシュカゴ H600 120型 第2号 上流側 土砂止工	式	1			59号明細書 74頁
遮水シート	m2	96,700			60号明細書 75頁
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
コルゲートパイプ φ1750 II型	m	16,800			61号明細書 76頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材 RC-40、敷厚30cm	m ³	11,400			62号明細書 77頁
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 作業区分	m	12			63号明細書 78頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 鉄くず	t	2,700			64号明細書 79頁
現場発生品運搬 鉄くず運搬	回	1			65号明細書 80頁
林道施設災害復旧 本内川林道（施工箇所4）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m ³	171			2号明細書 16頁
流用残土	m ³	20			66号明細書 81頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m ³	m ³	764			51号明細書 66頁
埋戻し 小規模	m ³	19			46号明細書 61頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	8,600			67号明細書 82頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） BH-0.80m3 削取り整形	m2	52,900			8号明細書 22頁
特殊盛土工	式	1			工種行
補強土壁工	式	1			種別行
補強土壁工材料費 テンプサーFWM工法	式	1			68号明細書 83頁
壁面材組立・設置工	m2	117			69号明細書 85頁
ジオテキスタイル敷設	m2	826,500			70号明細書 86頁
まき出し・敷均し・締固め	m3	477			71号明細書 87頁
暗渠パイプ 設置歩掛	m	15,600			72号明細書 88頁
天端補強枠 設置歩掛	m	23			73号明細書 89頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック撤去 大型ブレーカによる取り壊し 5m3以上 バックホウ集積積込	m3	46,100			74号明細書 90頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 コンクリート殻	t	105,900			75号明細書 91頁
現場発生品運搬 コンクリート殻	m3	46,100			76号明細書 92頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 14頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	4			52号代価表 144頁	
計						

明細書

掘削 (土砂)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 93頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(2号明細書)

盛土 (流用土)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			2号代価表 94頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンパクト型3~4t	m3	1			3号代価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土 (購入土)

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ 39.0km運搬	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路盤工 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-400~40mm

(4号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	1			4号代価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
 砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3

(5号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 <small>クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	100			5号代価表 97頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(6号明細書)

1 m3当り

埋戻し
小規模土工 土砂

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			6号代価表 98頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形 (切土部)
現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.80m3 (粗面仕上げ)

(7号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 300				
土木一般世話役	人	0 050				
バックホ (排対2次) カーブ型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	時間	3 200			1号単価表 148頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(8号明細書)

法面整形 (盛土部)
BH-0.80m3 削取り整形

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			7号代価表 99頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(9号明細書)

コンクリート擁壁
無筋・鉄筋 ポンプ車打設

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	0 200				
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管</small>	m3	1			8号代価表 100頁	
計						
1 m3 当り						

一般養生工
無筋構造物

明細書

(10号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			9号代価表 101頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(11号明細書)

1 m2当り

型枠
無筋構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			10号代価表 102頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(12号明細書)

端部止コンクリート
無筋・鉄筋 ポンプ車打設

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンリート夜間割増無 標準 標準 圧送管</small>	m3	1			11号代価表 103頁	
計						
1 m3 当り						

基礎栗石工
t=15cm

明細書

(13号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 敷並べ	m2	6.670			12号代価表 104頁	
再生砕石 RC-40 0~40mm	m3	0.230				
割栗石 5~15cm	m3	1.140				
計						
1 m3 当り						

足場
キャットウォーク

明細書

(14号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットウォーク)	m	1			13号代価表 105頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(15号明細書)

目地板
 瀝青質目地板(t=10)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			14号代価表 106頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

砕石メッシュカゴ
H600 120型 第1号 排水施設吐口側

(16号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石メッシュカゴ 材料費	式	1			15号代価表 107頁	
普通作業員	人	0,480				
再生砕石 RC-80 0~80mm	m3	13,700				
バック杓(排対2次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0,640			2号単価表 149頁	
計						
1 式 当 り						

明細書

砕石メッシュカゴ
H600 120型 第2号 盛土土羽下法止工

(17号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砕石メッシュカゴ 材料費	式	1			16号代価表 108頁	
普通作業員	人	1,700				
再生砕石 RC-80 0~80mm	m ³	49				
バック杓(排対2次) カー型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	時間	2,280			2号単価表 149頁	
計						
1式当り						

明細書

(18号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
遮水シート設置	m2	1			17号代価表 109頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

コルゲートパイプ
φ800 t=2.0

(19号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			18号代価表 110頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(20号明細書)

基礎材
RC-40、敷厚30cm

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュ40~0	m2	3,330			19号代価表 111頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ撤去
φ600 t=1.6 撤去

明細書

(21号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1 300				
計						
1 m 当り						

明細書

(22号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず	t	1				
計						
1 t 当り						

明細書

(23号明細書)

現場発生品運搬
鉄くず運搬

1回当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず運搬 2t車 80kmまで	回	1				
計						
1回当り						

明細書

砂利路盤工 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-400~40mm

(24号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	1			20号代価表 112頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

補強土壁工材料費
チェーンウォール・マイティ材料費

(25号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
壁面材 パイプフレーム(標準枠) φ48.6×H1500×W2380mm	枚	38				
壁面材 パイプフレーム(ハーフ枠) φ48.6×H750×W2380mm	枚	1				
壁面材 パイプフレーム(幅異形枠) 鋼管間隔が異なるもの	枚	5				
壁面材 パイプフレーム(幅1.2m) W=1180mmのもの	枚	3				
壁面材 トップレール 標準 100×50×2390mm	本	11				
壁面材 植生マット 種子(在来種)・肥料付又は無	m ²	170				
壁面材 ワイヤネット φ3.2×1500×2400mm、#100×100mm	m ²	162				
ボトムレール 標準/高圧 4.5×100×2390mm	本	4				
ボトムレール 標準異形/高土圧異形 4.5×100×1200~2380mm	本	4				
ボトムレール 標準幅1.2m/高土圧幅1.2m 4.5×100×1190mm	本	6				
補強材 チェーン CWC-N6.3 CWC-φ6.3×38×10.4	m	681	800			
補強材 チェーン CWC-N8.2 CWC-φ8.2×48×13.6	m	508	800			
補強材 フレックスジョイント CWC-N6.3用 4.5×22×230mm	個	188				
補強材 フレックスジョイント CWC-N8.2用 4.5×32×230mm	個	168				

明細書

(25号明細書)

1式当り

補強土壁工材料費
チェーンウォール・マイティ材料費

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強材 支圧板 CWC-N6.3用 60×200×60mm	枚	188				
補強材 支圧板 CWC-N8.2用 60×200×80mm	枚	168				
計						
1式当り						

明細書

(26号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1,090				[1]
普通作業員	人	5,280				[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

明細書

(27号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.070				
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

トップレール設置工

明細書

(28号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1,390				
計						
1 m 当り						

まき出し・敷均し・締固め工
帯鋼補強土壁

明細書

(29号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁	m ³	1			21号代価表 113頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

暗渠排水管敷設工
高密度ポリエチレン有孔管、φ150

(30号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	1			22号代価表 114頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(31号明細書)

暗渠排水管敷設工
高密度ポリエチレン無孔管、φ150

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	1			22号代価表 114頁	
計						
1 m 当り						

大型円筒金網工
大型円筒金網ハーフ

明細書

(32号明細書)

1組当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型円筒金網製作・据付工	組	0.500			23号代価表 115頁	ハーフは0.5組換算
大型円筒金網ハーフ φ900×H450mm 材料費	組	1			24号代価表 116頁	
計						
1組当り						

明細書

暗渠排水管敷設工
高密度ポリエチレン無孔管、φ100

(33号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	1			25号代価表 117頁	
計						
1 m 当り						

フィルター材設置
RC-40

明細書

(34号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材 再生グラスファイバーRC40	m3	1			26号代価表 118頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

吸出防止材設置

(35号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材設置	m2	1			27号代価表 119頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

暗渠排水材敷設工

(36号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水平排水材 厚20mm×幅300mm	m	10				
普通作業員	人	0,200				
コンクリート釘 4.19 (#8) 65mm	本	10				
計						
1 m 当り						

明細書

(37号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水平排水材 厚20mm×幅300mm	m	10 ^l				
普通作業員	人	0.030				
押え鉄筋 D13 100mm	本	10 ^l				
計						
1 m 当り						

中詰材
購入土

明細書

(38号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ 42.8km運搬	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式)
3種 500B L=2.0m

(39号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 500B型 500*600*2000mm 835kg 3種 落蓋式	個	5	-	-		
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正なし	m	10	-	-		
普通作業員	人	0.700	-	-		
再生砕石 RC-40 0~40mm	m3	2.300	-	-		
計		-	-	-		
1 m 当り		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		

明細書

コンクリート蓋
500用

(40号明細書)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3種蓋板 500型 622*125*500mm 91kg	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

明細書

(41号明細書)

コンクリート路面
t = 15cm

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 t = 15cm (基)	m3	6,670			28号代価表 120頁	
生コン 18-8-40N	m3	1,040				
計						
1 m3 当り						

明細書

(42号明細書)

1 m3当り

下層路盤
RC-40、 t =20cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生碎石 RC-400~40mm	m3	20 ^l			29号代価表 121頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土
(購入土)

(43号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ 42.6km運搬	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路盤工 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-400~40mm

(44号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	1			30号代価表 122頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
小規模

明細書

(45号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			31号代価表 123頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模

明細書

(46号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			32号代価表 124頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(47号明細書)

コンクリート擁壁
無筋・鉄筋 ポンプ車打設

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管</small>	m3	1			33号代価表 125頁	
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	0.200				
計						
1 m3 当り						

明細書

(48号明細書)

端部止コンクリート
無筋・鉄筋 ポンプ車打設

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管</small>	m3	1			34号代価表 126頁	
計						
1 m3 当り						

基礎栗石工
t=15cm

明細書

(49号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 敷並べ	m2	6.670			35号代価表 127頁	
再生砕石 RC-40 0~40mm	m3	0.230				
割栗石 5~15cm	m3	1.140				
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路盤工 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-400~40mm

(50号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	1			36号代価表 128頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3

(51号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 カラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 土留工・自立式 障害無し	m3	100			37号代価表 129頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し (C)

(52号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			38号代価表 130頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(53号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(排対2次) カーブ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	70			3号単価表 150頁	
再生碎石 RC-40 0~40mm	m ³	120				
計						
1式当り						

コンクリート擁壁
無筋・鉄筋 ポンプ車打設

明細書

(54号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管</small>	m3	1			33号代価表 125頁	
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	0.200				
計						
1 m3 当り						

一般養生工
無筋構造物

明細書

(55号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			39号代価表 131頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(56号明細書)

1 m2当り

型枠
無筋構造物

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			40号代価表 132頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(57号明細書)

端部止コンクリート
無筋・鉄筋 ポンプ車打設

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管</small>	m3	1			33号代価表 125頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砕石メッシュカゴ
H600 120型 第1号 排水施設吐口側

(58号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石メッシュカゴ 材料費	式	1			41号代価表 133頁	
普通作業員	人	1,430				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	1,910			2号単価表 149頁	
再生砕石 RC-80 0~80mm	m3	41				
計						
1式当り						

碎石メッシュカゴ
H600 120型 第2号 上流側 土砂止工

明細書

(59号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
碎石メッシュカゴ 材料費	式	1			42号代価表 134頁	
普通作業員	人	0.580				
バック杓(排対2次) コーラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	時間	0.780			2号単価表 149頁	
再生碎石 RC-80 0~80mm	m ³	16.600				
計						
1式当り						

明細書

遮水シート

(60号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
遮水シート張 遮水シート各種	m2	1			43号代価表 135頁	
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ
φ1750 II型

明細書

(61号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.500				
普通作業員	人	12.800				
クハ°及びびランマ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	0.980			4号単価表 151頁	
コルゲートパイプ(円形2形) φ1750 t=2.7mm	m	10				
支保工	m	10			44号代価表 136頁	
計						
1 m 当り						

明細書

基礎材
RC-40、敷厚30cm

(62号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m	m2	3 330			45号代価表 137頁	
再生砕石 RC-40	m3	1 200				
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ撤去
作業区分

明細書

(63号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	1			46号代価表 138頁	
計						
1 m 当り						

穀運搬処理
鉄くず

明細書

(64号明細書)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄くず	t	1				
計						
1 t 当り						

明細書

現場発生品運搬
鉄くず運搬

(65号明細書)

1回当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず運搬 4t車 60kmまで	回	1				
計						
1 回 当 り						

流用残土

明細書

(66号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.430			5号単価表 152頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路盤工 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-400~40mm

(67号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	1			47号代価表 139頁	
計						
1 m3 当り						

補強土壁工材料費
 テンサーFWM工法

明細書

(68号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ジオグリッド 補強材 RE40 24.0kN/m	m2	419				
ジオグリッド 補強材 RE55 33.0kN/m	m2	169,800				
ジオグリッド 補強材 RE160 96.0kN/m	m2	134,500				
ジオグリッド 壁面補強材	m2	103,200				
壁面材 のり面形成材料 (1:0.5) 鋼製型枠 (標準用)	セット	100				
壁面材 のり面形成材料 (1:0.0) 鋼製型枠 (小口止用)	セット	4				
壁面材 のり面形成材料 天端型枠B型	セット	12				
部材 型枠用 枠固定用杭	本	100				
部材 ジオグリッド用 仮留用杭	本	459				
部材 連結材 RE 接続材	本	28				
排水材 PP製不織布 t=3.0mm	m2	189,600				
暗渠排水管(波状管) φ150mm (無孔) 高密度ポリエチレン ダブル構造 継手材料費含まない	m	6				
暗渠排水管(波状管) φ150mm (有孔) 高密度ポリエチレン ダブル構造 継手材料費含まない	m	9,600				

補強土壁工材料費
テンサーFWM工法

明細書

(68号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 式 当 り						

明細書

(69号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ジオキスタイル壁面材組立・設置	m2	1			48号代価表 140頁	
計						
1 m2 当り						

ジオテキスタイル敷設

明細書

(70号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ジオテキスタイル敷設	m2	1			49号代価表 141頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

まき出し・敷均し・締固め

(71号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
まき出し・敷均し、締固め	m3	1			50号代価表 142頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(72号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.500				
計						
1 m 当り						

天端補強枠
設置歩掛

明細書

(73号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	5				
計						
1 m 当り						

明細書

コンクリートブロック撤去
大型ブレーカによる取り壊し 5m3以上 バックホウ集積積込

(74号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	m3	1				
計						
1 m3 当り						

殻運搬処理
コンクリート殻

明細書

(75号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻（無筋）	t	1				
計						
1 t 当り						

現場発生品運搬
コンクリート殻

明細書

(76号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好	m3	1			51号代価表 143頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			6号単価表 153頁	
計						
1 m3 当り						

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
 普通3t級 岩石無

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.850			7号単価表 154頁	
普通作業員	人	0.330				
計						
1 m3 当り						

振動ロー締め
路体・築堤 搭乗式コンバイン型3~4t

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1 300			8号単価表 155頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(4号代価表)

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗装面仕上有 RC-400~40mm

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生砕石 RC-40 0~40mm	m3	11.600				
ハックル(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			9号単価表 156頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			10号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(5号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.450			11号単価表 158頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.91				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.30		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61		ランマ 質量60~80kg		
R		85.67				
R1	普通作業員	48.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.54		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.30		運転手(特殊)		
Z		4.42				
Z1	軽油 パトロール給油	3.49		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.93		ガソリン レギュラー スタンド		

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 600			12号単価表 159頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(8号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.240				[1]
特殊作業員	人	0.500				[1]
普通作業員	人	1.020				[1]
生コン 18-8-40N	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.430			13号単価表 160頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

(9号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				[1]
普通作業員	人	0.250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(10号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	46.99		型枠工		
R2	普通作業員	25.08		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.24		土木一般世話役		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(11号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 240				[1]
特殊作業員	人	0 500				[1]
普通作業員	人	1 020				[1]
生コン 18-8-40N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 430			13号単価表 160頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				[1]
特殊作業員	人	1 200				[1]
普通作業員	人	3 100				[1]
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			14号単価表 161頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

足場工(キャットウォーク)

代価表

(13号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				[1]
とび工	人	0.400				[1]
普通作業員	人	0.400				[1]
諸雑費 [1]	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

目地板
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

代価表

(14号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		63.91				
R1	普通作業員	47.33		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.27		土木一般世話役		
Z		36.09				
Z1	目地材 (瀝青質板) 厚10mm	36.09		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

砕石メッシュカゴ
材料費

代価表

(15号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石メッシュカゴ 本体 縦φ6mm・横φ5 40×100目 H0.6m×B1.2m×L2.0m (1.0m)	m	19				
砕石メッシュカゴ 端部パネル 縦φ6mm・横φ5 40×100目 0.6m×1.2m	枚	14				
砕石メッシュカゴ 全蓋 φ4 40×100目 W1200×L2000	枚	3				
砕石メッシュカゴ 全蓋 φ4 40×100目 W1200×L1000	枚	2				
砕石メッシュカゴ 5分蓋 φ4 40×100目 W300×L2000	枚	4				
砕石メッシュカゴ 5分蓋 φ4 40×100目 W300×L1000	枚	3				
計						
1式当り						

砕石メッシュカゴ
材料費

代価表

(16号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石メッシュカゴ 本体 縦φ6mm・横φ5 40×100目 H0.6m×B1.2m×L2.0m (1.0m)	m	68				
砕石メッシュカゴ 端部パネル 縦φ6mm・横φ5 40×100目 0.6m×1.2m	枚	10				
砕石メッシュカゴ 全蓋 φ4 40×100目 W1200×L2000	枚	7				
砕石メッシュカゴ 全蓋 φ4 40×100目 W1200×L1000	枚	1				
砕石メッシュカゴ 5分蓋 φ4 40×100目 W300×L2000	枚	23				
砕石メッシュカゴ 5分蓋 φ4 40×100目 W300×L1000	枚	7				
計						
1式当り						

代価表

(17号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		25.39				
R1	普通作業員	21.67		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.72		土木一般世話役		
Z		74.61				
Z1	遮水シート 軟質塩化ビニルシート t=0.5mm	74.61		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(18号代価表)

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.38				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.37		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		19.51				
R1	普通作業員	8.44		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.74		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.89		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.33		土木一般世話役		
Z		78.11				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ800 t=2.0mm	76.77		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.34		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表

(19号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				[1]
特殊作業員	人	1.010				[1]
普通作業員	人	2.670				[1]
再生砕石 RC-40 0~40mm	m3	36				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.920			15号単価表 162頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-400~40mm

(20号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生砕石 RC-40 0~40mm	m3	11.600				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			9号単価表 156頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			10号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

まき出し・敷均し、締固め
帯鋼補強土壁

代価表

(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.57				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t 長期割引	5.63		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t		
K2	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	1.80		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		85.74				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	25.31		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	23.33		普通作業員		
R3	特殊作業員	19.55		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	15.87		土木一般世話役		
Z		6.69				
Z1	軽油 パトロール給油	6.56		軽油 パトロール給油		

代価表

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 50~150mm 要

(22号代価表)

1 m当り

R	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		23.14				
R1	普通作業員	15.69		普通作業員		
R2	土木一般世話役	7.45		土木一般世話役		
Z		76.86				
Z1	暗渠排水管(波状管) φ 150mm (有孔・無孔)	76.86		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

代価表

(23号代価表)

10組当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.455				[1]
特殊作業員	人	0.455				[1]
普通作業員	人	0.455				[1]
バックホウ（クレーン機能付き）運転1日あたり単価表 BH-0.8m3（平積0.6m3）	日	0.455			16号単価表 163頁	
諸雑費 [1]	%	41			諸雑費	
計						
1組当り						

大型円筒金網ハーフ φ900×H450mm
 材料費

代価表

(24号代価表)

10組当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型円筒金網ハーフ φ900×H450mm	組	10				
詰石 15～22.5cm	m ³	2,700				
計						
1組当り						

代価表

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 50~150mm 要

(25号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		23.14				
R1	普通作業員	15.69		普通作業員		
R2	土木一般世話役	7.45		土木一般世話役		
Z		76.86				
Z1	暗渠排水管(波状管) φ100mm (有孔・無孔)	76.86		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

代価表

(26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.68				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.53		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		61.92				
R1	普通作業員	29.09		普通作業員		
R2	土木一般世話役	14.79		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.05		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.78		特殊作業員		
Z		30.40				
Z1	再生砕石 RC-40 0~40mm	26.80		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.53		軽油 パトロール給油		

吸出し防止材設置

代価表

(27号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		25.39				
R1	普通作業員	21.67		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.72		土木一般世話役		
Z		74.61				
Z1	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	74.61		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

コンクリート路面工
t = 15cm (基)

代価表

(28号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙敷設 kraft紙系	m2	100			53号代価表 145頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			54号代価表 146頁	
コンクリート路面工 人力舗設	m2	100			55号代価表 147頁	
計						
1 m3 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生砕石 RC-40 40mm

代価表

(29号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生砕石 RC-40 0~40mm	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			17号単価表 164頁	[1]
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			18号単価表 165頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			19号単価表 166頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m3 当り						

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-400~40mm

(30号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生砕石 RC-40	m3	11 600				
ハック杓(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			9号単価表 156頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			10号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(31号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.81				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	20.81		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		71.39				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.71		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	32.68		普通作業員		
Z		7.80				
Z1	軽油 パトロール給油	7.80		軽油 パトロール給油		

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(32号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.91				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.30		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61		ランマ 質量60~80kg		
R		85.67				
R1	普通作業員	48.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.54		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.30		運転手(特殊)		
Z		4.42				
Z1	軽油 パトロール給油	3.49		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.93		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下 (

33号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 240				[1]
特殊作業員	人	0 500				[1]
普通作業員	人	1 020				[1]
生コン 18-8-40	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 430			20号単価表 167頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

34号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.240				[1]
特殊作業員	人	0.500				[1]
普通作業員	人	1.020				[1]
生コン 18-8-40	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.430			20号単価表 167頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

(35号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				[1]
特殊作業員	人	1 200				[1]
普通作業員	人	3 100				[1]
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			21号単価表 168頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-400~40mm

(36号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生砕石 RC-40	m3	11.600				
ハック杓(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			9号単価表 156頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			10号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 土留工・自立式 障害無し

(37号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.450			22号単価表 169頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(38号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.71				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	9.99		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	1.62		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		83.03				
R1	普通作業員	51.56		普通作業員		
R2	特殊作業員	22.78		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.69		運転手(特殊)		
Z		5.26				
Z1	軽油 パトロール給油	5.12		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.14		ガソリン レギュラー スタンド		

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

(39号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				[1]
普通作業員	人	0.250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(40号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.99		型枠工		
R2	普通作業員	25.08		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.24		土木一般世話役		

砕石メッシュカゴ
材料費

代価表

(41号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石メッシュカゴ 本体 縦φ6mm・横φ5 40×100目 H0.6m×B1.2m×L2.0m (1.0m)	m	57				
砕石メッシュカゴ 端部パネル 縦φ6mm・横φ5 40×100目 0.6m×1.2m	枚	24				
砕石メッシュカゴ 全蓋 φ4 40×100目 W1200×L2000	枚	10				
砕石メッシュカゴ 全蓋 φ4 40×100目 W1200×L1000	枚	3				
砕石メッシュカゴ 5分蓋 φ4 40×100目 W300×L2000	枚	16				
砕石メッシュカゴ 5分蓋 φ4 40×100目 W300×L1000	枚	2				
計						
1式当り						

砕石メッシュカゴ
材料費

代価表

(42号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石メッシュカゴ 本体 縦φ6mm・横φ5 40×100目 H0.6m×B1.2m×L2.0m (1.0m)	m	23				
砕石メッシュカゴ 端部パネル 縦φ6mm・横φ5 40×100目 0.6m×1.2m	枚	12				
砕石メッシュカゴ 全蓋 φ4 40×100目 W1200×L2000	枚	5				
砕石メッシュカゴ 全蓋 φ4 40×100目 W1200×L1000	枚	3				
砕石メッシュカゴ 5分蓋 φ4 40×100目 W300×L2000	枚	5				
計						
1式当り						

遮水シート張
遮水シート各種

代価表

(43号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		13.44				
R1	普通作業員	7.88		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.08		土木一般世話役		
Z		86.56				
Z1	軟質塩化ビニルシート 0.5mm	86.56		遮水シート 厚1.0+10.0mm		

支保工

代価表

(44号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バタ角 [杉] 4m×10cm×10cm	m ³	0.050				
丸太 スギ 径9~12cm 長さ200cm	m ³	0.020				
普通作業員	人	0.600				
計						
1 m 当り						

基礎砕石工
0.3m

代価表

(45号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				[1]
特殊作業員	人	1.010				[1]
普通作業員	人	2.670				[1]
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.920			23号単価表 170頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(46号代価表)

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.02				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	11.95		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		80.68				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	32.54		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	28.65		普通作業員		
R3	特殊作業員	14.15		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.86		土木一般世話役		
Z		7.30				
Z1	軽油 パトロール給油	7.26		軽油 パトロール給油		

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-400~40mm

(47号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生砕石 RC-40	m3	11.600				
ハック杓(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			9号単価表 156頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			10号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(48号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	46.09		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.37		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	26.54		特殊作業員		

代価表

(49号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	31.22		普通作業員		
R2	土木一般世話役	25.43		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	24.66		特殊作業員		

まき出し・敷均し、締固め

代価表

(50号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.14				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.4m3) 長期割引	6.28		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.5m3(平積0.4m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	1.78		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		84.92				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	26.13		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	23.87		普通作業員		
R3	特殊作業員	17.16		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	16.92		土木一般世話役		
Z		6.94				
Z1	軽油 パトロール給油	6.88		軽油 パトロール給油		

代価表

殻運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好()
 51号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		42.35				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	42.35		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル](交代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		42.40				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	42.40		運転手(一般)		
Z		15.25				
Z1	軽油 パトロール給油	15.25		軽油 パトロール給油		

代価表

(52号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(53号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路 盤 紙 クラフト紙系	m2	112 ¹				
普通作業員	人	0,300				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表

(54号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m2	110				
計						
1 m2 当り						

代価表

(55号代価表)

100 m2当り

コンクリート路面工 人力舗設

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				[1]
特殊作業員	人	2.300				[1]
普通作業員	人	3.500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	パイプ等々の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

単価表

(1号単価表)

バックホ (排対2次)
クローラ型・山積0.8m³(平積0.6m³)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハトル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

バックホ (排対2次)
クロー型・山積0.8m³(平積0.6m³)

単価表

(2号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(3号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

(4号単価表)

クハ°及びバラマ(賃料)
質量60~80kg長期割引

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタッド	L	4,500				
クハ°及びバラマ 質量60~80kg 長期割引	日	1,380				
計						
1日当り						

ブルドーザ(排対1次)
普通3t級

単価表

(5号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	22,260				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(6号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1480				
計						
1 日 当 り						

ブルドーザ(排対1次)
普通3t級

単価表

(7号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	25				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1560				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(8号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	600			
計						
1日当り						

単価表

(9号単価表)

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	5.900				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(10号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	13				
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

(11号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	100				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1480				
計						
1日当り						

単価表

バックホ (排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(12号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

(14号単価表)

1日当り

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	41				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

単価表

(15号単価表)

1日当り

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	41				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ（クレーン機能付き）運転1日あたり単価表
BH-0.8m3（平積0.6m3）

（ 16号単価表 ）

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	104				
バックホウ(クレーン型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

モータグレーダ（排対1次）
土工用・ブレード幅3.1m

(17号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1450				
計						
1日当り						

ロートロー(排対1次)
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

単価表

(18号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	30				
ロートロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470			
計						
1日当り						

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(19号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

(20号単価表)

1時間当り

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

(21号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	41				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0.790				
計						
1 日 当 り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

(22号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	100				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1	480			
計						
1日当り						

