

八幡橋ほか改良工事

岩手南部森林管理署

本工事費内訳書

八幡橋ほか改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道維持・補修・修繕	式	1			費目行
現場塗装工	式	1			工種行
橋梁塗装工	式	1			種別行
塗替塗装 素地調整、1種ケレン	m2	57 100			1号明細書 9頁
研削材及びケレンかす回収積込工	m2	57 100			2号明細書 10頁
塗替塗装（下塗り） 有機ジンクリッチペイント スプレー 600g×1層	m2	57 100			3号明細書 11頁
塗替塗装（下塗り） 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g×2層	m2	57 100			4号明細書 12頁
塗替塗装（中塗り） 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 170g×1層	m2	57 100			5号明細書 13頁
塗替塗装（上塗り） 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 140g×1層	m2	57 100			6号明細書 14頁
断面修復工	式	1			工種行
断面修復工（左官工法） 鉄筋カレ・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 修復延べ体積0.07m	式	1			7号明細書 15頁
コンクリート殻 人力積込	m3	0 040			8号明細書 16頁
現場発生品運搬 無筋コンクリート殻運搬	回	1			9号明細書 17頁
産廃処分費 コンクリート無筋	式	1			10号明細書 18頁

本工事費内訳書

八幡橋ほか改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物撤去工	式	1			工種行
運搬処理工	式	1			種別行
PCB含有廃プラスト処分費	式	1			11号明細書 19頁
PCB含有廃プラスト運搬費	式	1			12号明細書 20頁
PCB含有廃プラスト運搬容器	式	1			13号明細書 21頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
クリーンルーム設置費用	式	1			14号明細書 22頁
環境装置設置費用	式	1			15号明細書 24頁
送風装置設置費用	式	1			16号明細書 25頁
発動発電機運転経費	日	30			17号明細書 26頁
分電盤設備設置・撤去	個所	1			18号明細書 27頁
設置極設置・撤去 D種	個所	1			19号明細書 28頁

本工事費内訳書

八幡橋ほか改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場・支保工	式	1			種別行
床版補強足場 タイプA3	m2	56 400			20号明細書 29頁
床面シート張保護工	m2	56 400			21号明細書 30頁
朝顔 両側 タイプB	m2	56 400			22号明細書 31頁
板張保護工 両側朝顔 板張防護	m2	56 400			23号明細書 32頁
シート張防護工 両側朝顔 シート張防護	m2	56 400			24号明細書 33頁
1種ケレン用養生シート工	m2	56 400			25号明細書 34頁
足場用吊りチェーン盛替工一式	式	1			26号明細書 35頁
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂）	m3	20			27号明細書 36頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	14			28号明細書 37頁

本工事費内訳書

八幡橋ほか改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 t=20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	22 100			29号明細書 38頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 小規模土工 土砂	m3	58			30号明細書 39頁
埋戻し 小規模土工 土砂	m3	29			31号明細書 40頁
残土処理工	式	1			種別行
流用残土	m3	2			32号明細書 41頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.80m3（粗面仕上げ）	m2	12			33号明細書 42頁
法面整形（盛土部） BH-0.80m3 削取り整形	m2	40			34号明細書 43頁
法面工	式	1			工種行
かご工	式	1			種別行
ふとんかご 高さ、幅、止杭規格	m	24			35号明細書 44頁
排水構造物工	式	1			工種行

本工事費内訳書

八幡橋ほか改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 管規格	m	12 200			36号明細書 45頁
基礎材 RC-40、敷厚30cm	m ³	3 300			37号明細書 46頁
木製呑口保護工	箇所	1			38号明細書 47頁
流末処理工	式	1			種別行
木製杵水叩工	基	2			39号明細書 48頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水工 Aタイプ	m	6			40号明細書 49頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
大型土のう撤去	袋	9			41号明細書 50頁
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 φ400撤去	m	7 100			42号明細書 51頁
運搬処理工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬処理 鉄くず	t	0 200			43号明細書 52頁
現場発生品運搬 鉄くず運搬	回	1			44号明細書 53頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板枠工	基	1			15号代価表 68頁	
使い捨て化学防護服 JIS T 8115 : 2015適合 3人×4着×3日	着	36				
化学防護手袋 JIS T 8116 12双入り/袋 3人×4双×3日	袋	3				
シューズカバー 3人×4足×3日	足	36				
防塵防毒マスク 1551G型 3人	個	3				
防塵防毒マスク用 吸収缶防塵フィルター KGC-1型L 有機ガス用 3人×4個×3日	個	36				
エアラインマスク フード型 SB-1HZ型	台	1				
エアラインホース ジョイント付き 耐圧ホース 内径8mm 20m巻	巻	1				
エアライン用 空気清浄装置 TM型	基	1				
計						

塗替塗装
素地調整、1種ケレン

明細書

(1号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗替塗装 素地調整、1種ケレン	m2	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

(2号明細書)

研削材及びケレンかす回収積込工

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
研削材及びケレンかす回収積込工	m2	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

塗替塗装（下塗り）
有機ジンクリッチペイント スプレー 600g×1層

(3号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗替塗装（下塗り） 有機ジンクリッチペイント スプレー 600g×1層	m2	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

塗替塗装（下塗り）
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g×2層

(4号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗替塗装（下塗り） 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g×2層	m2	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

塗替塗装（中塗り）
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 170g×1層

(5号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗替塗装（中塗り） 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 170g×1層	m2	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

塗替塗装（上塗り）
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 140g×1層

(6号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗替塗装（上塗り） 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 140g×1層	m2	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

断面修復工（左官工法）

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 修復延べ体積0.07m3

7号明細書

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
断面修復工(左官工法) <small>鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.07m3</small>	構造物	1			1号代価表 54頁	
計						
1式当り						

明細書

(14号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
オオマチハウス 4坪単棟	棟/月	1				
オオマチハウス 基本料	棟	1				
エアシャワー 9.0m3/min	台/月	1				
エアシャワー サポート料	台/日	30				
エアシャワー 基本料	台	1				
一次フィルター エアシャワー用	枚	1				
HEPAフィルター エアシャワー用	枚	1				
ベビーコンプレッサ 1.1kw	台/月	1				
ベビーコンプレッサ サポート料	台/日	30				
ベビーコンプレッサ 基本料	台	1				
ハウス間仕切り パネル 2.4m2	式	1				
ハウス間仕切り 設置・撤去	式	2				
ハウス運搬費 納入・設置	式	1				
ハウス運搬費 撤去・引取り	式	1				

明細書

(15号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
負圧除塵装置 56m ³ /m AT-2000Por	台/月	2				
負圧除塵装置 サポート料 TW1SC	台/日	60				
負圧除塵装置 基本料	台	2				
1次フィルター AT-2000Por	枚	10				
2次フィルター AT-2000Por	枚	5				
チャコールフィルター AT-2000Por	枚	5				
HEPAフィルター AT-2000Por	枚	2				
ペットクリアダクト 300φ 10m	本	2				
ダクトバンド 300φ	本	2				
除塵装置 移動	回	1				
除塵装置 納入	回	1				
環境機器・立会返送	回	1				
計						
1式当り						

送風装置設置費用

明細書

(16号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
送風機 60m ³ /min 300/100V	台/日	30				
送風機 サポート料	台/日	30				
送風機 47m ³ /min 300/100V	台/日	30				
送風機 サポート料	台/日	30				
送風機 基本料	台	1				
風管 300mm/5m/スパイラル	本/日	30				
風管 サポート料	本/日	30				
送風機一式 納入 2 t	回	1				
送風機一式 引取 2 t	回	1				
計						
1式当り						

明細書

(17号明細書)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
発動発電機(賃料) 24h ディーゼル15.0KVA長期35%割引排気第1次	日	1			1号単価表 70頁	
計						
1日当り						

明細書

(18号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工	人	1 400				[1]設置
電工	人	0 700				撤去
配線用遮断器損料 BCW-100、極数3、電圧100-200-415、フレーム100 損傷率0.0639%	日	30				
屋外スイッチボックス損料 OAS・OAB12-1525, W150×H250×D120 損傷率0.0639%	日	30				
600Vビニル絶縁電線 (IV) 損料 断面積22mm ² 、15m標準 損傷率0.0639%	日	30				
硬質ビニル電線管 (IV) 損料 36mm 損傷率0.0639%	日	30				
諸雑費 [1]	%	0 500			諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

設置極設置・撤去
D種

明細書

(19号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工	人	0.250				[1]設置
電工	人	0.050				撤去
連結式設置棒 φ10×1500mm	本	1				[1]
諸雑費 [1]	%	0.500			諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

床版補強足場
タイプA3

(20号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	15 300				
吊足場損料 タイプA3 総月数1.2ヶ月	m2	100				
計						
1 m2 当り						

明細書

(21号明細書)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋りょう特殊工	人	0.700				
床面シート損料 総月数1.2ヶ月	m2	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

(22号明細書)

朝顔
両側 タイプB

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	2 200				
吊足場損料 タイプB（両側朝顔）、総月数1.2ヶ月	m2	100				
計						
1 m2 当り						

明細書

(23号明細書)

板張保護工
両側朝顔 板張防護

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋りょう特殊工	人	1 800				
板張保護工損料 総月数1.2ヶ月	m2	100				
計						
1 m2 当り						

明細書

(24号明細書)

シート張防護工
両側朝顔 シート張防護

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	0 400				
シート張防護工損料 総月数1.2ヶ月	m2	100				
計						
1 m2 当り						

明細書

1種ケレン用養生シート工

(25号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	1 500				
養生設備損料・組立解体費	m2	100				
計						
1 m2 当り						

明細書

足場用吊りチェーン盛替工一式

(26号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場用吊りチェーン盛替え工	m2	282			3号代価表 56頁	
計						
1式当り						

掘削（土砂）
.....

明細書

(27号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	1			4号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

盛土 (流用土)

.....

明細書

(28号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			5号代価表 58頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンバイン型3~4t	m3	1			6号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路盤工 t=20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-400~40mm

(29号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	1			7号代価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(30号明細書)

床掘り
小規模土工 土砂

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			8号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
小規模土工 土砂

(31号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			9号代価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

流用残土

(32号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0 430			2号単価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形（切土部）

現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.80m3（粗面仕上げ）

（ 33号明細書 ）

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 300				
土木一般世話役	人	0 050				
バックホ（排対2次） クローラ型・山積0.8m3（平積0.6m3）	時間	3 200			3号単価表 72頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

法面整形 (盛土部)
BH-0.80m3 削取り整形

(34号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			10号代価表 63頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

ふとんかご
高さ、幅、止杭規格

(35号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			11号代価表 64頁	
止杭打込	本	0.230			12号代価表 65頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(36号明細書)

コルゲートパイプ
管規格

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2 600				
コルゲートパイプ(円形1形) φ 600 t=1.6mm	m	10				
計						
1 m 当り						

明細書

(37号明細書)

基礎材
RC-40、敷厚30cm

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	3 330			13号代価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

木製呑口保護工

明細書

(38号明細書)

10 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3				[1]
普通作業員	人	9,300				[1]
木製呑口保護工 W=3000mm	基	10				
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

(39号明細書)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ローリング加工丸太 スギ 径10cm 長さ200cm	本	6				
ローリング加工丸太 スギ 径10cm 長さ100cm	本	4				
ボルト 働き長 600×φ16mm ヘッドナットワッシャー付	本	4				
詰石 15~22.5cm	m ³	0.720				
土木一般世話役	人	0.030				[1]
普通作業員	人	0.300				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1基当り						

木製路面排水工
Aタイプ

明細書

(40号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 380				
シスイエース Aタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

大型土のう撤去

明細書

(41号明細書)

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	10			14号代価表 67頁	
計						
1袋当り						

コルゲートパイプ撤去
φ400撤去

明細書

(42号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1 300				
計						
1 m 当り						

穀運搬処理
鉄くず

明細書

(43号明細書)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄くず	t	1				
計						
1 t 当り						

明細書

(44号明細書)

1回当り

現場発生品運搬
鉄くず運搬

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず運搬 2t車 30kmまで	回	1				
計						
1回当り						

代価表

(1号代価表)

断面修復工(左官工法)

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.07m3

1 構造物当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2.300				[1]
特殊作業員	人	3.800				[1]
普通作業員	人	2.500				[1]
ポリマーセメントモルタル 左官工法用(コテ塗り)	m3	0.083				
諸雑費 [1]	%	11			諸雑費	器具(電動ビット、ディスクサンダー、替え刃等)、電力
計						
1 構造物 当り						

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

代価表

(3号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	1				[1]
橋りょう特殊工	人	3				[1]
普通作業員	人	1				[1]
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		28.44				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	28.44		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		59.55				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	59.55		運転手(特殊)		
Z		12.01				
Z1	軽油 パトロール給油	12.01		軽油 パトロール給油		

3t級ブルドーザー敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
 普通3t級 岩石無

代価表

(5号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザー(排対1次) 普通3t級	日	0.770			4号単価表 73頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m ³ 当り						

振動ロー締固め
路体・築堤 搭乗式コンパインド型3~4t

代価表

(6号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1 160			5号単価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハックル舗装面仕上有 RC-400~40mm

(7号代価表)

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生碎石 RC-40	m3	23.200				
ハックル(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			6号単価表 75頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			7号単価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.81				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	20.81		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		71.39				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.71		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	32.68		普通作業員		
Z		7.80				
Z1	軽油 パトロール給油	7.80		軽油 パトロール給油		

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.91				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.30		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61		ランマ 質量60~80kg		
R		85.67				
R1	普通作業員	48.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.54		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.30		運転手(特殊)		
Z		4.42				
Z1	軽油 パトロール給油	3.49		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.93		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(10号代価表)

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 600			8号単価表 77頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(11号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	6.97		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	詰石 15~22.5 c m	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z3	軽油 パネル給油	2.75		軽油 パネル給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表

(13号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				[1]
特殊作業員	人	1 010				[1]
普通作業員	人	2 670				[1]
再生砕石 RC-40	m3	36				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 920			9号単価表 78頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

大型土のう工 撤去
作業半径6m以下

代価表

(14号代価表)

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.070			10号単価表 79頁	撤去
計						
1袋当り						

代価表

(15号代価表)

100基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

ふとんかご

代価表

(16号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×60×120	m	1				
計						
1 m 当り						

発動発電機(賃料) 24h
 ディーゼル15.0KVA長期35%割引排が第1次

単価表

(1号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	50 400				
発動発電機賃料 ディーゼル 15.0KVA	供用日	1				
計						
1日当り						

ブルドーザ(排対1次)
普通3t級

単価表

(2号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	22,260				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1				
計						
1日当り						

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

単価表

(3号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ブルドーザ(排対1次)
普通3t級

単価表

(4号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	25				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1 560				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(5号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバイント式] 質量3~4t 長期割引	日	1600				
計						
1日当り						

単価表

(6号単価表)

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハートル給油	L	5.900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

振動ローラ(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(7号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	13				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

単価表

(8号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(9号単価表)

1日当り

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 ハートル給油	L	41				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(10号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	74				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						