

長橋川作業道（林業専用道規格相当）新設工事

---

---

岩手南部森林管理署

---

## 本工事費内訳書

長橋川作業道（林業専用道規格相当）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削・積込（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	677			1号明細書 7頁
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	604			2号明細書 8頁
積込 箱堀適用 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	218			3号明細書 9頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	m3	1,234			4号明細書 10頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 RC40-0、t=10cm	m3	242,500			5号明細書 11頁
碎石運搬	式	1			種別行
現場内碎石運搬 D=0.18km	m3	263			6号明細書 12頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	17			7号明細書 13頁

## 本工事費内訳書

長橋川作業道（林業専用道規格相当）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 小規模 土砂	m3	2			8号明細書 14頁
箱掘	m3	242			9号明細書 15頁
土砂運搬	m3	895			10号明細書 16頁
現道補修	式	1			11号明細書 17頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.45m3（粗面仕上げ）	m2	312			12号明細書 18頁
法面整形（盛土部） BH-0.45m3 削取り整形	m2	355			13号明細書 19頁
伐開工	式	1			種別行
除根 疎林	m	230			14号明細書 20頁
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 材料支給	m	8 200			15号明細書 21頁
基礎材 RC-40、敷厚30cm	m3	3 700			16号明細書 22頁
暗渠排水材 Φ200	m	18			17号明細書 23頁

## 本工事費内訳書

長橋川作業道（林業専用道規格相当）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出防止材	m2	15 100			18号明細書 24頁
遮水シート	m2	22 300			19号明細書 25頁
フィルター材	m3	3 200			20号明細書 26頁
横断溝工	式	1			種別行
鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式） 3種 300B L=2.0m	m	6			21号明細書 27頁
U型側溝 グレーチング300	枚	5			22号明細書 28頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水工 Aタイプ 材料支給	m	8			23号明細書 29頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご 高さ60cm*幅120cm ふとんかごのみ材料支給	m	16			24号明細書 30頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 t=15cm	m3	1 200			25号明細書 31頁
下層路盤 RC-40、t=20	m3	1 700			26号明細書 32頁

## 本工事費内訳書

長橋川作業道（林業専用道規格相当）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識工	式	1			種別行
起点表示板	基	1			27号明細書 33頁
標識設置工	基	5			28号明細書 34頁
木製ロードゲート設置	基	1			29号明細書 35頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

## 本工事費内訳書

長橋川作業道（林業専用道規格相当）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

# 内訳書

( 1号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板枠工	基	1			25号代価表 60頁	
計						

# 明細書

掘削・積込 (土砂)

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし ( 1号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			1号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						



# 明細書

掘削（土砂）  
 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 2号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			2号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

積込 箱堀適用  
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 3号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			3号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 4号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			4号代価表 39頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンバイント型3~4t	m3	1			5号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 5号明細書 )

砂利路盤工  
RC40-0、t=10cm

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40	m3	1			6号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 6号明細書 )

100 m3当り

現場内碎石運搬  
D=0.18km

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h クロー油圧式6~7t全旋回式	時間	3 300			1号単価表 65頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・破碎岩 障害な</small>	m3	100			7号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 7号明細書 )

床掘り  
土砂 小規模

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			8号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 8号明細書 )

埋戻し  
小規模 土砂

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			9号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

箱掘

# 明細書

( 9号明細書 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 150				
バックホウ床掘 <small>クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補填)</small>	m3	100			10号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						



土砂運搬

# 明細書

( 10号明細書 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h クロー油圧式6~7t全旋回式	時間	4 900			1号単価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 11号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック材(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	70			2号単価表 66頁	
再生碎石 RC-40	m3	90				
計						
1式当り						

# 明細書

法面整形（切土部）

現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.45m3（粗面仕上げ）

（ 12号明細書 ）

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.300				
土木一般世話役	人	0.050				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			3号単価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形 (盛土部)  
BH-0.45m3 削取り整形

# 明細書

( 13号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	100			11号代価表 46頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 14号明細書 )

16.670 m当り

除根 疎林

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 疎林 バックホウ 山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	100			12号代価表 47頁	
計						
1 m 当り						

コルゲートパイプ  
材料支給

# 明細書

( 15号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			13号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

基礎材  
RC-40、敷厚30cm

( 16号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石工 0.3m	m2	3 330			14号代価表 49頁	
再生砕石 RC-40	m3	1 200				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 17号明細書 )

1 m 当り

暗渠排水材  
Φ200

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	1			15号代価表 50頁	
計						
1 m 当り						



# 明細書

( 18号明細書 )

吸出防止材

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			16号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 19号明細書 )

1 m2当り

遮水シート

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遮水シート張 軟質塩化ビニルシート 0.5mm	m2	1			17号代価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 20号明細書 )

フィルター材

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	1			18号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋式)  
3種 300B L=2.0m

( 21号明細書 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300B型 300*400*2000mm 472kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正なし	m	10				
普通作業員	人	0.500				
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	1.600				
計						
1 m 当り						

# 明細書

U型側溝 グレーチング300

( 22号明細書 )

100枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング[300用] T-20 995*390*100	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚	100				
計						
1枚当り						

木製路面排水工  
Aタイプ 材料支給

# 明細書

( 23号明細書 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
シスイエース Aタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

# 明細書

ふとんかご  
高さ60cm\*幅120cm ふとんかごのみ材料支給

( 24号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止杭打込	本	0 230			19号代価表 54頁	
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			20号代価表 55頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート路面  
t = 15cm

## 明細書

( 25号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工t=15 (基)	m3	6 670			21号代価表 56頁	
生コン 18-8-40N	m3	1 040				
計						
1 m3 当り						



# 明細書

下層路盤  
RC-40、t=20

( 26号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生碎石 RC-40	m3	1			22号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

起点表示板

# 明細書

( 27号明細書 )

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起点表示板 鋼製	基	1			23号代価表 58頁	
計						
1 基 当 り						

# 明細書

( 28号明細書 )

10基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
警戒標識 450×450 右 (又は左) 方屈曲あり (202)EGP	枚	10				
警戒標識支柱 φ60.5×2.3×3000mm (取付け金具7mmUボルトφ60.5含む)	本	10				
土木一般世話役	人	0	800			
普通作業員	人	2	600			
計						
1 基 当 り						

# 明細書

( 29号明細書 )

木製ロードゲート設置

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製案内板工 スギ・カマツ14*14*300cm	基	1			24号代価表 59頁	
計						
1基当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし ( 1号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 200			4号単価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

## 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 2号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 030			4号単価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

## 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 3号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			4号単価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所  
 普通3t級 岩石無

## 代価表

( 4号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.770			5号単価表 69頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						



振動ロー締固め  
路体・築堤 搭乗式コンバインド型3~4t

# 代価表

( 5号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1 160			6号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械) 10cm  
 敷均し幅2.5m以上 ハックル舗装面仕上有 RC-40

# 代価表

( 6号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生碎石 RC-40	m3	11 600				
ハックル(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			7号単価表 71頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			8号単価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

## 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・破碎岩 障害なし

( 7号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			4号単価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り  
土砂 小規模

## 代価表

( 8号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.81				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	20.81		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		71.39				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.71		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	32.68		普通作業員		
Z		7.80				
Z1	軽油 パトロール給油	7.80		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 9号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.91				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.30		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61		ランマ 質量60~80kg		
R		85.67				
R1	普通作業員	48.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.54		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.30		運転手(特殊)		
Z		4.42				
Z1	軽油 パトロール給油	3.49		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.93		ガソリン レギュラー スタンド		

# 代価表

バックホウ床掘  
クローラ型山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>) レイ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

( 10号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )超低騒音型	日	0.670			9号単価表 73頁	
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

# 代価表

( 11号代価表 )

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   100				
普通作業員	人	0   700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3   500			10号単価表 74頁	
計						
1 m2 当り						

## 代価表

( 12号代価表 )

100 m2当り

機械除根  
疎林 バックホウ 山積0.45m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.800			11号単価表 75頁	
普通作業員	人	0.030				
計						
1 m2 当り						



# 代価表

( 13号代価表 )

1 m 当り

コルゲートパイプ  
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.38				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.37		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		19.51				
R1	普通作業員	8.44		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.74		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.89		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.33		土木一般世話役		
Z		78.11				
Z1	コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm	76.77		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.34		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工  
0.3m

## 代価表

( 14号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				[1]
特殊作業員	人	1 010				[1]
普通作業員	人	2 670				[1]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 920			12号単価表 76頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

暗渠排水管  
据付 波状管及び網状管 200~400mm 要

# 代価表

( 15号代価表 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		6.49				
R1	普通作業員	4.49		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.00		土木一般世話役		
Z		93.51				
Z1	暗渠排水管(波状管) φ200mm (有孔・無孔)	93.51		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

# 代価表

( 16号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		25.39				
R1	普通作業員	21.67		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.72		土木一般世話役		
Z		74.61				
Z1	吸出防止材 (合成繊維系) t=10mm	74.61		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

## 代価表

( 17号代価表 )

遮水シート張  
軟質塩化ビニルシート 0.5mm

1 m2当り

R	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		13.44				
R1	普通作業員	7.88		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.08		土木一般世話役		
Z		86.56				
Z1	軟質塩化ビニルシート 0.5mm	86.56		遮水シート 厚1.0+10.0mm		

フィルター材  
再生クラッシュランRC40

## 代価表

( 18号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.68				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.53		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		61.92				
R1	普通作業員	29.09		普通作業員		
R2	土木一般世話役	14.79		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.05		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.78		特殊作業員		
Z		30.40				
Z1	再生砕石 RC-40	26.80		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.53		軽油 パトロール給油		

止杭打込

# 代価表

( 19号代価表 )

1本当たり

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.63				
R1	普通作業員	71.63		普通作業員		
Z		28.37				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.37		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

ふとんかご  
設置 階段式 高さ60cm\*幅120cm

## 代価表

( 20号代価表 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	6.97		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	詰石 15~22.5 c m	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形パネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.75		軽油 パトロール給油		



コンクリート路面工t=15 (基)

## 代価表

( 21号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設	m2	100			27号代価表 62頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			28号代価表 63頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			29号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層  
再生砕石 RC-40

## 代価表

( 22号代価表 )

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生砕石 RC-40	m3	25.400				
モータグラダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			13号単価表 77頁	[1]
ロードローラ(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			14号単価表 78頁	[1]
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			15号単価表 79頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m3 当り						

起点表示板  
鋼製

# 代価表

( 23号代価表 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道起点標示板 鋼製	基	1				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.370				組立・設置
計						
1基当り						

# 代価表

( 24号代価表 )

1基当り

木製案内板工  
スギ・カラマツ14\*14\*300cm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製ロードゲート スギ・カラマツ 14×14×300cm	式	1				
土木一般世話役	人	0.250				
普通作業員	人	2.010				組立・設置
小型バックホウ(排対1次) 1.8h クローラ型・山積0.08m <sup>3</sup> (平積0.06m <sup>3</sup> )	日	0.300			16号単価表 80頁	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 長期割引	日	0.300				
計						
1基当り						

## 代価表

( 25号代価表 )

100基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

# 代価表

( 26号代価表 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×60×120	m	1				
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 27号代価表 )

100 m2当り

コンクリート路面工 人力舗設

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
特殊作業員	人	2 300				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	パイプレート等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設  
クラフト紙系

## 代価表

( 28号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路 盤 紙 クラフト紙系	m2	112				
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m2 当り						



溶接金網設置工  
G3551線径6.0\*網目150\*150mm

# 代価表

( 29号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m2	110				
計						
1 m2 当り						

不整地運搬車(賃料) ) 6.9h  
 クロー油圧式6~7t全旋回式

# 単価表

( 1号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 ハトロール給油	L	13				
不整地運搬車賃料 6.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

( 2号単価表 )

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

## 単価表

( 3号単価表 )

1 時間当り

バックホ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   160				
軽油 ハトロール給油	L	8   600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

( 4号単価表 )

1日当り

バックホ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1480				
計						
1日当り						

ブルドーザ(排対1次)  
普通3t級

### 単価表

( 5号単価表 )

1日当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトール給油	L	25				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1560				
計						
1日当たり						

振動ローラ(賃料)  
質量3~4t長期割引

## 単価表

( 6号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド <sup>®</sup> 式] 質量3~4t 長期割引	日	1 600				
計						
1日当り						

# 単価表

( 7号単価表 )

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   160	-	-		
軽油 ハートル給油	L	5   900	-	-		
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1	-	-		
計						
1 時間 当り						



振動ローラ(賃料)  
質量3~4t長期割引

## 単価表

( 8号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	13				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド <sup>®</sup> 式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

# 単価表

( 9号単価表 )

1日当り

バックホ(排対3次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	62				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	380			
計						
1日当り						

# 単価表

( 10号単価表 )

1 時間当り

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

( 11号単価表 )

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハートル給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

( 12号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 580				
軽油 ハートル給油	L	41				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0 790				
計						
1 日 当 り						

モータクレータ (排対1次)  
 土工用・ブレード幅3.1m

## 単価表

( 13号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータクレータ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1 450				
計						
1日当り						

# 単価表

ロータリー(排対1次)  
マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

( 14号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	30				
ロータリー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470			
計						
1日当り						

タイヤローラ(排対1次)  
普通型・質量8~20t

# 単価表

( 15号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	36				
タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1	490			
計						
1日当り						



# 単価表

( 16号単価表 )

小型バックホウ(排対1次) 1.8h  
クローラ型・山積0.08m<sup>3</sup>(平積0.06m<sup>3</sup>)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
軽油 ハートル給油	L	4,680				
小型バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.08 m <sup>3</sup> (平積0.06m <sup>3</sup> )	日	1				
計						
1日当り						