

合 成 単 価 表

(岩手県・宮城県のみ適用)

コード番号

Kon11101	現場混合、生コンクリート 打設 人力施工 無筋構造物(打継面清掃必要 治山ダム等)					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.630	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.880	人	諸雑費適用	
	普通作業員		1.390	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	7.000	%		
	コンクリート養生(一般 普)	無筋構造物	10.000	m3		
	打継面清掃		10.000	m3		

Kon11102	現場混合、生コンクリート 打設 人力施工 無筋構造物(打継面清掃不要 土留工等)					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.630	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.880	人	諸雑費適用	
	普通作業員		1.390	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	7.000	%		
	コンクリート養生(一般 普)	無筋構造物	10.000	m3		

Kon11104	現場混合、生コンクリート 打設 人力施工 小型構造物					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		1.010	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		1.110	人	諸雑費適用	
	普通作業員		2.940	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	4.000	%		
	コンクリート養生(一般 普)	小型構造物	10.000	m3		

Kon11105	現場混合、生コンクリート 打設 機械施工 (クレーン車類) 無筋構造物(打継面清掃必要 治山ダム等)					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.220	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.670	人	諸雑費適用	
	普通作業員		0.780	人	諸雑費適用	
	ラフテレーンクレーン(ホイールクレーン)賃料	油圧伸縮ジブ型 16t吊	0.220	日	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	2.000	%		
	コンクリート養生(一般 普)	無筋構造物	10.000	m3		
	打継面清掃		10.000	m3		

Kon11106	現場混合、生コンクリート 打設 機械施工 (クレーン車類) 無筋構造物(打継面清掃不要 土留工等)					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.220	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.670	人	諸雑費適用	
	普通作業員		0.780	人	諸雑費適用	
	ラフテレーンクレーン(ホイールクレーン)賃料	油圧伸縮ジブ型 16t吊	0.220	日	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	2.000	%		
	コンクリート養生(一般 普)	無筋構造物	10.000	m3		

Kon12101	冬期工事用 現場混合、生コンクリート 打設 人力施工 無筋構造物(打継面清掃必要 治山ダム等)					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.630	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.880	人	諸雑費適用	
	普通作業員		1.390	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	7.000	%		
	打継面清掃		10.000	m3		

Kon12102	冬期工事用 現場混合、生コンクリート 打設 人力施工 無筋構造物(打継面清掃不要 土留工等)					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.630	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.880	人	諸雑費適用	
	普通作業員		1.390	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	7.000	%		

Kon12104	冬期工事用 現場混合、生コンクリート 打設 人力施工 小型構造物					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		1.010	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		1.110	人	諸雑費適用	
	普通作業員		2.940	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	7.000	%		

Kon12105	冬期工事用 現場混合、生コンクリート 打設 機械施工 (クレーン車類) 無筋構造物(打継面清掃必要 治山ダム等)					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.220	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.670	人	諸雑費適用	
	普通作業員		0.780	人	諸雑費適用	
	ラフテレーンクレーン(ホイールクレーン)賃料	油圧伸縮ジブ型 16t吊	0.220	日	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	2.000	%		
	打継面清掃		10.000	m3		

Kon12106	冬期工事中 現場混合、生コンクリート 打設 機械施工 (クレーン車類) 無筋構造物(打継面清掃不要 土留工等)					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.220	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.670	人	諸雑費適用	
	普通作業員		0.780	人	諸雑費適用	
	ラフテレーンクレーン(ホイールクレーン)賃料	油圧伸縮ジブ型 16t吊	0.220	日	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	2.000	%		
Kon13101	ポンプ圧送 無筋構造物 設計日打設量 30m3未満					9m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	1.000	時間		
Kon13102	ポンプ圧送 無筋構造物 設計日打設量 30～45m3未満					12.6m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	1.000	時間		
Kon13103	ポンプ圧送 無筋構造物 設計日打設量 45～60m3未満					14.4m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	1.000	時間		
Kon13104	ポンプ圧送 無筋構造物 設計日打設量 60～100m3未満					18m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	1.000	時間		
Kon13105	ポンプ圧送 無筋構造物 設計日打設量 100m3以上					22.5m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	1.000	時間		
Kon13106	ポンプ圧送 鉄筋構造物 設計日打設量 30m3未満					7.2m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	1.000	時間		
Kon13107	ポンプ圧送 鉄筋構造物 設計日打設量 30～45m3未満					9.9m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	1.000	時間		
Kon13108	ポンプ圧送 鉄筋構造物 設計日打設量 45～60m3未満					10.8m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	1.000	時間		
Kon13109	ポンプ圧送 鉄筋構造物 設計日打設量 60～100m3未満					12.6m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	1.000	時間		
Kon13110	ポンプ圧送 鉄筋構造物 設計日打設量 100m3以上					18m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	1.000	時間		
Kon13111	超過加算 無筋構造物 設計日打設量 30m3未満					9m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	圧送管	直管 125mm 3m	0.330	時間		
Kon13112	超過加算 無筋構造物 設計日打設量 30～45m3未満					12.6m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	圧送管	直管 125mm 3m	0.330	時間		
Kon13113	超過加算 無筋構造物 設計日打設量 45～60m3未満					14.4m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	圧送管	直管 125mm 3m	0.330	時間		
Kon13114	超過加算 無筋構造物 設計日打設量 60～100m3未満					18m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	圧送管	直管 125mm 3m	0.330	時間		
Kon13115	超過加算 無筋構造物 設計日打設量 100m3以上					22.5m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	圧送管	直管 125mm 3m	0.330	時間		
Kon13116	超過加算 鉄筋構造物 設計日打設量 30m3未満					7.2m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	圧送管	直管 125mm 3m	0.330	時間		
Kon13117	超過加算 鉄筋構造物 設計日打設量 30～45m3未満					9.9m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	圧送管	直管 125mm 3m	0.330	時間		
Kon13118	超過加算 鉄筋構造物 設計日打設量 45～60m3未満					10.8m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	圧送管	直管 125mm 3m	0.330	時間		
Kon13119	超過加算 鉄筋構造物 設計日打設量 60～100m3未満					12.6m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	圧送管	直管 125mm 3m	0.330	時間		

Kon13120	超過加算 鉄筋構造物 設計日打設量 100m3以上					18m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	圧送管	直管 125mm 3m	0.330	時間		
Kon13121	ポンプ打設(生コンクリート) 30m3以上 無筋構造物(打継面清掃必要 治山ダム等)					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.220	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.330	人	諸雑費適用	
	普通作業員		0.890	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%		
	コンクリート養生(一般 普)	無筋構造物	10.000	m3		
Kon13122	ポンプ打設(生コンクリート) 30m3未満 無筋構造物(打継面清掃必要 治山ダム等)					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.330	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.670	人	諸雑費適用	
	普通作業員		1.670	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%		
	コンクリート養生(一般 普)	無筋構造物	10.000	m3		
Kon13123	ポンプ打設(生コンクリート) 30m3以上 無筋構造物(打継面清掃不要 土留工等)					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.220	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.330	人	諸雑費適用	
	普通作業員		0.890	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%		
	コンクリート養生(一般 普)	無筋構造物	10.000	m3		
Kon13124	ポンプ打設(生コンクリート) 30m3未満 無筋構造物(打継面清掃不要 土留工等)					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.330	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.670	人	諸雑費適用	
	普通作業員		1.670	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%		
	コンクリート養生(一般 普)	無筋構造物	10.000	m3		
Kon13125	ポンプ車打設(鉄筋構造物) 打設A日30m3上					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.220	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.560	人	諸雑費適用	
	普通作業員		0.890	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%		
	コンクリート養生(一般 普)	鉄筋構造物	10.000	m3		
Kon13126	ポンプ車打設(鉄筋構造物) 打設B日30m3下					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.330	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.890	人	諸雑費適用	
	普通作業員		1.670	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%		
	コンクリート養生(一般 普)	鉄筋構造物	10.000	m3		
Kon14101	冬期工事用 ポンプ打設(生コンクリート) 30m3以上 無筋構造物(打継面清掃必要 治山ダム等)					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.220	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.330	人	諸雑費適用	
	普通作業員		0.890	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%		
	打継面清掃		10.000	m3		
Kon14102	冬期工事用 ポンプ打設(生コンクリート) 30m3未満 無筋構造物(打継面清掃必要 治山ダム等)					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.330	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.670	人	諸雑費適用	
	普通作業員		1.670	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%		
	打継面清掃		10.000	m3		
Kon14103	冬期工事用 ポンプ打設(生コンクリート) 30m3以上 無筋構造物(打継面清掃不要 土留工等)					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.220	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.330	人	諸雑費適用	
	普通作業員		0.890	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%		

Kon14104	冬期工事用 ポンプ打設(生コンクリート) 30m3未満 無筋構造物(打継面清掃不要 土留工等)					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.330	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.670	人	諸雑費適用	
	普通作業員		1.670	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%		
Kon14105	冬期工事用 ポンプ車打設(鉄筋構造物) 打設A日30m3上					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.220	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.560	人	諸雑費適用	
	普通作業員		0.890	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%		
Kon14106	冬期工事用 ポンプ車打設(鉄筋構造物) 打設B日30m3下					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.330	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.890	人	諸雑費適用	
	普通作業員		1.670	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%		
Kon16101	冬期工事用コンクリート打設 保温養生 練炭養生 無筋構造物					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	普通作業員		0.980	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	25.000	%		
Kon16102	冬期工事用コンクリート打設 保温養生 練炭養生 鉄筋構造物					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	普通作業員		0.600	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	25.000	%		
Kon16103	冬期工事用コンクリート打設 保温養生 練炭養生 小型構造物					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	普通作業員		1.730	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	32.000	%		
Kon16104	コンクリート養生 (一般 普) 無筋構造物					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	普通作業員		0.330	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	17.000	%		
Kon16105	コンクリート養生 (一般 普) 鉄筋構造物					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	普通作業員		0.180	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	33.000	%		
Kon16106	コンクリート養生 (一般 普) 小型構造物					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	普通作業員		0.770	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	19.000	%		
Kon16107	打継面清掃					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.020	人	諸雑費適用	
	普通作業員		0.100	人	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	12.000	%		
Kon17114	山腹工 生コンクリート ポンプ打設 30m3未満 無筋構造物・鉄筋構造物					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.240	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.500	人	諸雑費適用	
	普通作業員		1.020	人	諸雑費適用	
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	1.430	時間	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%		
	コンクリート養生(一般 普)	無筋構造物	10.000	m3		
Kon17115	山腹工 生コンクリート ポンプ打設 30m3以上50m3未満 無筋構造物・鉄筋構造物					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.170	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.470	人	諸雑費適用	
	普通作業員		0.710	人	諸雑費適用	
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	1.020	時間	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%		
	コンクリート養生(一般 普)	無筋構造物	10.000	m3		
Kon17116	山腹工 生コンクリート ポンプ打設 50m3以上300m3未満 無筋構造物・鉄筋構造物					10m3当たり
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考	
	土木一般世話役		0.160	人	諸雑費適用	
	特殊作業員		0.440	人	諸雑費適用	
	普通作業員		0.600	人	諸雑費適用	
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	1.140	時間	諸雑費適用	
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%		
	コンクリート養生(一般 普)	無筋構造物	10.000	m3		

Kon17117	山腹工 生コンクリート ポンプ打設 100m3以上300m3未満 無筋構造物・鉄筋構造物	10m3当たり			
削除	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考

Kon17118	山腹工 生コンクリート ポンプ打設 300m3以上600m3未満 無筋構造物・鉄筋構造物	10m3当たり			
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考
	土木一般世話役		0.040	人	諸雑費適用
	特殊作業員		0.220	人	諸雑費適用
	普通作業員		0.240	人	諸雑費適用
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	0.300	時間	諸雑費適用
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%	
	コンクリート養生(一般 普)	無筋構造物	10.000	m3	

Kon17119	超過加算 無筋構造物・鉄筋構造物 設計日打設置 30m3未満	6.99m3当たり			
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考
	圧送管	直管 125mm 3m	0.330	時間	

Kon17120	超過加算 無筋構造物・鉄筋構造物 設計日打設置 30m3以上50m3未満	9.8m3当たり			
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考
	圧送管	直管 125mm 3m	0.330	時間	

Kon17121	超過加算 無筋構造物・鉄筋構造物 設計日打設置 50m3以上300m3未満	8.77m3当たり			
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考
	圧送管	直管 125mm 3m	0.330	時間	

Kon17122	超過加算 無筋構造物・鉄筋構造物 設計日打設置 100m3以上300m3未満 削除	20.83m3当たり			
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考

Kon17123	超過加算 無筋構造物・鉄筋構造物 設計日打設置 300m3以上600m3未満	33.33m3当たり			
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考
	圧送管	直管 125mm 3m	0.330	時間	

Kon18105	冬期工事用 山腹工 生コンクリート ポンプ打設 30m3未満 無筋構造物・鉄筋構造物	10m3当たり			
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考
	土木一般世話役		0.240	人	諸雑費適用
	特殊作業員		0.500	人	諸雑費適用
	普通作業員		1.020	人	諸雑費適用
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	1.430	時間	諸雑費適用
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%	

Kon18106	冬期工事用 山腹工 生コンクリート ポンプ打設 30m3以上50m3未満 無筋構造物・鉄筋構造物	10m3当たり			
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考
	土木一般世話役		0.170	人	諸雑費適用
	特殊作業員		0.470	人	諸雑費適用
	普通作業員		0.710	人	諸雑費適用
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	1.020	時間	諸雑費適用
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%	

Kon18107	冬期工事用 山腹工 生コンクリート ポンプ打設 50m3以上300m3未満 無筋構造物・鉄筋構造物	10m3当たり			
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考
	土木一般世話役		0.160	人	諸雑費適用
	特殊作業員		0.440	人	諸雑費適用
	普通作業員		0.600	人	諸雑費適用
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	1.140	時間	諸雑費適用
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%	

Kon18108	冬期工事用 山腹工 生コンクリート ポンプ打設 100m3以上300m3未満 無筋構造物・鉄筋構造物 削除	10m3当たり			
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考

Kon18109	冬期工事用 山腹工 生コンクリート ポンプ打設 300m3以上600m3未満 無筋構造物・鉄筋構造物	10m3当たり			
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考
	土木一般世話役		0.040	人	諸雑費適用
	特殊作業員		0.220	人	諸雑費適用
	普通作業員		0.240	人	諸雑費適用
	機械運転経費 コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	0.300	時間	諸雑費適用
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	1.000	%	

Kon19101	コンクリート投入打設 重量 2.5t以下(根固ブロック工)	100m3当たり			
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考
	土木一般世話役		1.780	人	諸雑費適用
	特殊作業員		3.220	人	諸雑費適用
	普通作業員		3.560	人	諸雑費適用
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	3.000	%	
	ラフテレーンクレーン(ホイールクレーン)賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊	2.560	日	

Kon19102	コンクリート投入打設 重量 2.5t超 5.5t以下(根固ブロック工)	100m3当たり			
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考
	土木一般世話役		1.780	人	諸雑費適用
	特殊作業員		3.220	人	諸雑費適用
	普通作業員		3.560	人	諸雑費適用
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	3.000	%	
	ラフテレーンクレーン(ホイールクレーン)賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊	2.000	日	

Kon19103	養生工 重量 2.5t以下(根固ブロック工)	100m3当たり			
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考
	普通作業員		1.780	人	諸雑費適用
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	3.000	%	

Kon19104	養生工 重量 2.5t超 5.5t以下(根固ブロック工)	100m3当たり			
	名 称	形状・寸法	数量	単位	備考
	普通作業員		1.780	人	諸雑費適用
	諸雑費	上記、労務費等の合計に諸雑費率を乗じる	3.000	%	