

## 指名停止等一覧表

(期間 令和2年10月1日 ~ 令和2年12月31日)

| 番号 | 業者名         | 本社所在地                 | 指名停止期間                           | 該当事項  | 指名停止の理由   |
|----|-------------|-----------------------|----------------------------------|---|---|
| 1  | 陸中造林有限会社    | 岩手県宮古市刈屋第11地割37番地2    | 令和2年11月25日から令和3年1月24日まで<br>(2ヶ月) | 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準(不正又は不誠実な行為)                        | 陸中造林有限会社は、令和元年5月13日付けで三陸北部森林管理署と請負契約した生産請負事業において、作業者が4日以上休業した労働災害を発生させたにもかかわらず、労働者死傷病報告書の提出を怠り、「労災隠し」により令和2年9月2日に労働安全衛生法違反で宮古簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定された。<br>このことは、「工事請負契約指名停止等措置要領」別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準(不正又は不誠実な行為)第17号に該当し、契約の相手方として不相当であると認められるため。   |
| 2  | 株式会社新庄砕石工業所 | 山形県新庄市十日町1574-3       | 令和2年12月7日から令和3年2月6日まで<br>(2ヶ月)   | 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準(不正又は不誠実な行為)                        | 平成29年12月25日、東北地方整備局山形河川国道事務所発注の「谷地小屋地区構造物工事」において、現場打ちボックスカルバート施工のため設置していた雪寒仮囲い施設の屋根材が強風により落下し、囲い周辺で片付け作業をしていた作業員の右足にぶつかり負傷する事故が発生したにもかかわらず、監督職員への報告を行わなかった。<br>また、新庄労働基準監督署に対して、工事現場で発生した事故にもかかわらず、「会社の資材置場で発生した」旨の虚偽の労働者死傷病報告を提出し、同署の災害調査においても同様の虚偽陳述をしたとして、労働安全衛生法違反で令和2年3月13日付けで新庄簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。<br>このことは、「工事請負契約指名停止等措置要領」別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準(不正又は不誠実な行為)第17号に該当し、契約の相手方として不相当であると認められるため。 |
| 3  | 有限会社高菊林業    | 山形県最上郡真室川町大字差首鍋1535番1 | 令和2年12月21日から令和3年1月20日まで<br>(1ヶ月) | 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準(不正又は不誠実な行為)                        | 令和2年6月25日に山形森林管理署最上支署と契約した、大沢林道(林業専用道)新設・改良工事において、支障木処理を下請した際、令和2年9月14日に労働災害を発生させたにもかかわらず、労働者死傷病報告書の提出を怠り、「労災隠し」により令和2年11月12日に新庄労働基準監督署からは正勧告書及び指導票が発出された。<br>このことは、「工事請負契約指名停止等措置要領」別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準(不正又は不誠実な行為)第16号に該当し、契約の相手方として不相当であると認められるため。  |
| 4  | 太平林産株式会社    | 秋田県秋田市檜山南新町下丁53-5     | 令和2年12月21日から令和3年1月20日まで<br>(1ヶ月) | 別表第1 当該部局の管轄区域内において生じた事故に基づく措置基準(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | 太平林産(株)と由利森林管理署が令和2年4月27日に請負契約を締結した生産請負事業(保護伐)において、作業者が伐倒する際、受け口と追い口間に適当な幅の切り残し(つる)を確保されないまま伐倒したことにより、令和2年9月14日に重大災害を発生させ、本庄労働基準監督署から改善措置の指導があった。<br>このことは、「工事請負契約指名停止等措置要領」別表第1 当該部局の管轄区域内において生じた事故に基づく措置基準第7号に該当し、契約の相手方として不相当であると認められるため。  |

(注) 該当事項の欄には「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け 59林野経第156号林野庁長官通達)に定める別表第1及び第2に掲げる措置要件のうち該当するものを記入する。