

令和6年度 栃坂林道改良工事

三八上北森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良（箇所1-1）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） バックホウ掘削（掘削）	m3	1			1号明細書 9頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し、締固め合成単価	m3	23			2号明細書 10頁
盛土（購入土）	m3	23			3号明細書 11頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 C-40	m3	2,600			4号明細書 12頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） BH山積0.45m3(削り取り整形)	m2	7			5号明細書 13頁
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
種子吹付工 施工規模加算40%（250m2未満）	m2	7,100			6号明細書 14頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良（箇所1-2）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） バックホウ掘削（掘削）	m3	120			1号明細書 9頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し、締固め合成単価	m3	297			2号明細書 10頁
盛土（購入土）	m3	189			3号明細書 11頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 C-40	m3	58			7号明細書 15頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） レキ質土 BH山積0.45m3	m2	75			8号明細書 16頁
法面整形（盛土部） BH山積0.45m3(削り取り整形)	m2	4			5号明細書 13頁
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
種子吹付工 施工規模加算40% (250m2未満)	m2	4			6号明細書 14頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 3種、400B、L=2.0m	m	4			9号明細書 17頁
横断溝蓋 400B	枚	4			10号明細書 18頁
流末処理工	式	1			種別行
コンクリート土のう積工 法勾配 0.5	m2	1400			11号明細書 19頁
木製溝渠吐口保護工	基	1			12号明細書 20頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工 (保護工)	式	1			種別行
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 クワッチャン C-40	m2	1200			13号明細書 21頁
コンクリート路面工 t=15cm 人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m3	0900			14号明細書 22頁
林道開設・改良 (箇所2)	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） バックホウ掘削（掘削）	m3	22			1号明細書 9頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し、締固め合成単価	m3	128			2号明細書 10頁
盛土（購入土）	m3	108			3号明細書 11頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 C-40	m3	20300			15号明細書 23頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	36			16号明細書 24頁
埋戻し（小規模）	m3	12			17号明細書 25頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） レキ質土 BH山積0.45m3	m2	5			18号明細書 26頁
法面整形（盛土部） BH山積0.45m3(削り取り整形)	m2	78			5号明細書 13頁
法面工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木柵工 E	m	3,500			19号明細書 27頁
かご工	式	1			種別行
ふとんかご 高さ60cm、幅120cm、網目15cm、止杭規格 (L=1.8m、φ9cm、ローリング加工)	m	10			20号明細書 28頁
植生工	式	1			種別行
種子吹付工 施工規模加算40% (250m2未満)	m ²	78			6号明細書 14頁
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
ベンチフリーム 700	m	24			21号明細書 29頁
横断溝工	式	1			種別行
自由勾配側溝 700×1000、L=2000	式	1			22号明細書 30頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ	m	6			23号明細書 31頁
流末処理工	式	1			種別行
植生マット水路工	m	8			24号明細書 32頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう水路工	m	2			25号明細書 33頁
コルゲートフリューム	m	10			26号明細書 34頁
集水柵・マンホール工	式	1			種別行
現場打ち集水柵	箇所	1			27号明細書 35頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工（保護工）	式	1			種別行
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 クワッション C-40	m ²	1,200			13号明細書 21頁
コンクリート路面工 t=15cm 人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m ³	0,900			14号明細書 22頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板工	基	1			20号代価表 55頁	
計						

明細書

(1号明細書)

掘削 (土砂)
バックホウ掘削 (掘削)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(2号明細書)

盛土 (流用土)
敷均し、締固め合成単価

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンパクト型3~4t	m3	1			2号代価表 37頁	
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			3号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

盛土 (購入土)

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土 盛土材	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

砕石路面
 砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 C-40

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 C-40	m3	1			4号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形（盛土部）
BH山積0.45m3(削り取り整形)

(5号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			5号代価表 40頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(6号明細書)

種子吹付工
 施工規模加算40% (250m2未満)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
種子散布工 施工規模加算40% (250m2未満)	m2	1				市場単価 R6.1
計						
1 m2 当り						

明細書

碎石路面
 砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 C-40

(7号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 C-40	m3	1			6号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形 (切土部)
 レキ質土 BH山積0.45m3

明細書

(8号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 レキ質土 BH山積0.45m3	m2	1			7号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
3種、400B、L=2.0m

(9号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正なし	m	10				
普通作業員	人	0.500				
クラッシュラン C-40	m ³	1.600				
計						
1 m 当り						

横断溝蓋
400B

明細書

(10号明細書)

100枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚	100				
鋼製グレーチング[400用] T-20 995*490*100	枚	100				
計						
1枚当り						

明細書

コンクリート土のう積工
法勾配 0.5

(11号明細書)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3.700				
土のう (仮締切用) 70×48cm (PE)	枚	213				
生コンクリート (普通) 18-8-40N	m ³	3.800				現場着
異形棒鋼 SD295A D13mm	t	0.040				
硬質塩化ビニール管 (VP) 呼径50 D60×t4.5mm	m	1.500				
計						
1 m2 当り						

明細書

(12号明細書)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ100cm 先削加工	本	8				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm	本	4				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ120cm	本	3				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ150cm	本	16				
普通鉄線 3.2mm (#10)	kg	21020				
普通作業員	人	0.720				
計						
1基当り						

明細書

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
クラッシャー C-40

(13号明細書)

20 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
クラッシャー C-40	m3	25.400				
モータレダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			1号単価表 61頁	
ローラ(排対1次) マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			2号単価表 62頁	
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			3号単価表 63頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

明細書

コンクリート路面工 t=15cm
人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設

(14号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 t=15cm (基)	m3	6,670			8号代価表 43頁	
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	1,040				
計						
1 m3 当り						

明細書

砕石路面
 砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 C-40

(15号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 C-40	m3	1			9号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

明細書

(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			10号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し (小規模)

(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			11号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形 (切土部)
 レキ質土 BH山積0.45m3

(18号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 レキ質土 BH山積0.45m3	m2	1			12号代価表 47頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(19号明細書)

木柵工
E

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木柵工(E) 杭 L1.8m*末口9cm皮付	m	1			13号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

明細書

ふとんかご
高さ60cm、幅120cm、網目15cm、止杭規格 (L=1.8m、φ9cm、ローリング加工)

(20号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			14号代価表 49頁	
止杭打込	本	2,300			15号代価表 50頁	
計						
1 m 当り						

明細書

ベンチフリューム
700

(21号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種 W700 H440 L2000 508kg	個	5				建設資材R6.2
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正なし	m	10				
計						
1 m 当り						

明細書

自由勾配側溝
700×1000、L=2000

(22号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 700×1000、L=2000	式	1			16号代価表 51頁	
計						
1式当り						

木製路面排水
Aタイプ

明細書

(23号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
シスイエース Aタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

明細書

(24号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 400				
リブマットグリーン R-20 (標準品) W2m×L1m	m2	11 300				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	63				
計						
1 m 当り						

明細書

(25号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生土のう(標準品) 60×40cm 種肥付	枚	100				
異形棒鋼 SD295A D10mm	t	0.120				
普通作業員	人	2.650				
鉄筋加工 鉄筋径13mm以下	t	0.120			17号代価表 52頁	
計						
1 m 当り						

コルゲートフリューム

明細書

(26号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートフリューム 据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	1			18号代価表 53頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(27号明細書)

現場打ち集水桝

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
集水桝コンクリート 小型 人力打設	m3	1			19号代価表 54頁	
計						
1箇所当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			4号単価表 64頁	
計						
1 m ³ 当り						

振動ロー締め
路体・築堤 搭乗式コンバイン型3~4t

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1 160			5号単価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ (排対1次) 普通3t級	日	0.770			6号単価表 66頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 C-40

代価表

(4号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
クラッシャー C-40	m3	11.600				
バックホウ(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			7号単価表 67頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			8号単価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(5号代価表)

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 ¹ 100				
普通作業員	人	0 ¹ 700				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 ¹ 500			9号単価表 69頁	
計						
1 m2 当り						

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 C-40

代価表

(6号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
クラッシャー C-40	m3	11.600				
バック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			7号単価表 67頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			8号単価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(7号代価表)

切土法面整形
 好質土 BH山積0.45m3

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	2 100				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	5 600			10号単価表 70頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート路面工 t=15cm (基)

代価表

(8号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 人力舗設	m2	100			21号代価表 56頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			22号代価表 57頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			23号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 C-40

代価表

(9号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
クラッシャー C-40	m3	11.600				
バックホウ(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			7号単価表 67頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			8号単価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.81				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	20.81		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		71.39				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.71		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	32.68		普通作業員		
Z		7.80				
Z1	軽油 パトロール給油	7.80		軽油 パトロール給油		

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.91				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.30		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61		ランマ 質量60~80kg		
R		85.67				
R1	普通作業員	48.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.54		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.30		運転手(特殊)		
Z		4.42				
Z1	軽油 パトロール給油	3.49		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.93		ガソリン レギュラー スタンド		

切土法面整形
 好質土 BH山積0.45m3

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	2.100				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	5.600			10号単価表 70頁	
計						
1 m2 当り						

木柵工(E)
杭 L1.8m*末口9cm皮付

代価表

(13号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	本	20				主杭
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm	本	27	800			横杭
普通鉄線 3.2mm (#10)	k g	1	510			
洋 釘(鉄丸くぎ) N- 38 #14 878本/kg	k g	1	900			
普通作業員	人	4	450			
計						
1 m 当り						

代価表

(14号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	6.97		バックホ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	詰石 15~22.5cm	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形パネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.75		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(15号代価表)

1本当たり

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.63				
R1	普通作業員	71.63		普通作業員		
Z		28.37				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ150cm	28.37		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

自由勾配側溝
700×1000、L=2000

代価表

(16号代価表)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 W700×H1000×L2000 横断用	個	3				
自由勾配側溝据付 L=2000 1000以上2000kg/個以下 補正なし	m	6				
自由勾配側溝用グレーチング 幅700用、L=1.0、T-20	枚	3				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	枚	3				
生コンクリート（普通） 18-8-40N	m ³	1.500				
クラッシュラン C-40	m ³	1.200				
計						
1式当り						

鉄筋加工
鉄筋径13mm以下

代価表

(17号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				加工
鉄筋工	人	1 100				加工
普通作業員	人	0 700				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

代価表

(18号代価表)

1 m当り

コルゲートフォーム
据付 550*550mmを超え750*750mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.52				
K1	バックホ(クロー型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.52		[賃料]バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		21.91				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9.02		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	6.63		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.72		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.52		特殊作業員		
Z		74.57				
Z1	コルゲートU字フォーム(A形) 700×700 t=1.6mm	73.20		コルゲートU型フォーム A形 650×650mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.37		軽油 パトロール給油		

集水桝コンクリート
 小型 人力打設

代価表

(19号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力打設 (基) 小型構造物	m3	1			25号代価表 60頁	
生コンクリート (普通) 18-8-40N	m3	1,060				
計						
1 m3 当り						

代価表

(20号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

代価表

(21号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(22号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤紙 クラフト紙系	m2	112				
普通作業員	人	0,300				
計						
1 m2 当り						

代価表

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m2	110				
計						
1 m2 当り						

ふとんかご

代価表

(24号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×60×120	m	1				
計						
1 m 当り						

人力打設（基）
小型構造物

代価表

(25号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.910				
特殊作業員	人	1.0				
普通作業員	人	2.650				
諸雑費	%	4.0			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

モータグレーダ（排対1次）
 土工用・ブレード幅3.1m

単価表

(1号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1450				
計						
1日当り						

単価表

(2号単価表)

1日当り

ロートロー(排対1次)
マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	30				
ロートロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470			
計						
1日当り						

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(3号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

