

令和6年石浜林道改良工事（2箇年）

岩手県【工事】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良 石浜4号	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満	m3	14			1号明細書 21頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し・締固め	m3	408			2号明細書 22頁
盛土（購入土） 敷均し・締固め	m3	287			3号明細書 23頁
路面工	式	1			種別行
砂利路面 RC-40 t=10cm	m3	20,100			4号明細書 24頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 礫質土	m3	109			5号明細書 25頁
床掘り（岩石） 軟岩（Ⅱ） 大型ブレーカ（Ⅱ）	m3	435			6号明細書 26頁
箱堀 砂・砂質土	m3	91			7号明細書 27頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	89			8号明細書 28頁

本工事費内訳書

令和6年石浜林道改良工事（2箇年）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	130			9号明細書 29頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 粘質土 ㄨ質土	m2	1			10号明細書 30頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 粘質土 ㄨ質土	m2	235			11号明細書 31頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
重力式擁壁 18-8 - 40N	m3	322 100			12号明細書 32頁
端部止コンクリート 18-8 - 40N	m3	12 400			13号明細書 33頁
コンクリート 18-8 - 40N（埋め戻しコンクリート）	m3	97 100			14号明細書 34頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	692 400			15号明細書 35頁
足場 キャットウォーク	m	306			16号明細書 36頁
目地板 30m2以上 瀝青質目地板(t=10)	m2	33 900			17号明細書 37頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 700×700 L=2m	式	1			18号明細書 38頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ 400型	m	4			19号明細書 39頁
木製路面排水 Bタイプ 400型	m	4			20号明細書 40頁
法面排水工	式	1			種別行
法頭排水 植生マット水路工 縦張り	m	4			21号明細書 41頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 18-8-40N t=15cm	m ³	40	100		22号明細書 42頁
路面工下層路盤 t=20cm	m ³	53	400		23号明細書 43頁
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m ²	4	700		24号明細書 44頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
U型側溝・蓋撤去 側溝L=10.0m	式	1			25号明細書 45頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産廃処分費 有筋 3.3t	式	1			26号明細書 46頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下	m3	2300			27号明細書 47頁
仮設工 石浜4号	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう制作・設置・撤去	袋	106			28号明細書 48頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	45			29号明細書 49頁
水替ポンプ据付・撤去 排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	4			30号明細書 50頁
林道開設・改良 石浜5号	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満	m3	66			1号明細書 21頁

本工事費内訳書

令和6年石浜林道改良工事（2箇年）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削・積込（岩石） 軟岩（Ⅱ）	m3	166			31号明細書 51頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し・締固め	m3	11			2号明細書 22頁
路面工	式	1			種別行
砂利路面 RC-40 t=10cm	m3	15 200			4号明細書 24頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 礫質土 小規模	m3	28			32号明細書 52頁
床掘り（岩石） 軟岩（Ⅱ） 大型ブレーカ（Ⅱ）	m3	21			6号明細書 26頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	40			33号明細書 53頁
箱堀 砂・砂質土	m3	21			7号明細書 27頁
積込み ルーズな状態の積込	m3	265			34号明細書 54頁
不整地運搬車（5号） 191m	m3	265			35号明細書 55頁
現道補修 RC-40	式	1			36号明細書 56頁
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（切土部） 砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m2	64			10号明細書 30頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m2	29			11号明細書 31頁
法面工	式	1			工種行
かご工	式	1			種別行
ふとんかご かご：4.0(#8)×15×60×120 杭：マツ 径9cm 長さ180cm	m	16			37号明細書 57頁
擁壁工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
鋼製L型擁壁工	式	1			38号明細書 58頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ 400型	m	4			19号明細書 39頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 18-8 - 40N t=15cm	m3	8,900			22号明細書 42頁

本工事費内訳書

令和6年石浜林道改良工事（2箇年）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面工下層路盤 t=20cm	m3	11,900			23号明細書 43頁
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m2	0,800			24号明細書 44頁
林道開設・改良 石浜6号	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満	m3	28			1号明細書 21頁
掘削・積込（岩石） 軟岩（Ⅱ）	m3	106			31号明細書 51頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し・締固め	m3	154			2号明細書 22頁
路面工	式	1			種別行
砂利路面 RC-40 t=10cm	m3	2,600			4号明細書 24頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 礫質土 小規模	m3	64			32号明細書 52頁
床掘り（岩石） 軟岩（Ⅱ） 大型ブレーカ（Ⅱ）	m3	28			6号明細書 26頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	41			9号明細書 29頁
箱堀 砂・砂質土	m3	143			7号明細書 27頁
積込み ルーズな状態の積込	m3	167			34号明細書 54頁
不整地運搬車（6号） 383m	m3	112			39号明細書 59頁
不整地運搬車（6号） 264m	m3	55			40号明細書 60頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m2	34			10号明細書 30頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m2	98			11号明細書 31頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
重力式擁壁 18-8 - 40N	m3	8,900			12号明細書 32頁
端部止コンクリート 18-8 - 40N	m3	3,200			13号明細書 33頁
コンクリート 18-8 - 40N（埋め戻しコンクリート）	m3	3,700			14号明細書 34頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	37,500			15号明細書 35頁

本工事費内訳書

令和6年石浜林道改良工事（2箇年）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場 キャットウォーク	m	5			16号明細書 36頁
目地板 30m2以上 瀝青質目地板(t=10)	m2	2,500			17号明細書 37頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 300B L=2.0m	m	8			41号明細書 61頁
横断溝蓋 グレーチング300	枚	6			42号明細書 62頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ 400型	m	4			19号明細書 39頁
管渠工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 φ1.2m	m	12,200			43号明細書 63頁
基礎砕石工 RC-40 t=30cm	m3	6,300			44号明細書 64頁
かご工	式	1			種別行
ふとんかご かご：4.0(#8)×15×60×120 杭：マツ 径9cm 長さ180cm	m	18			37号明細書 57頁
流木除け工	式	1			種別行

本工事費内訳書

令和6年石浜林道改良工事（2箇年）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流木除け工 H型 岩タイプ	m	2			45号明細書 65頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 18-8 - 40N t=15cm	m ³	61 100			22号明細書 42頁
路面工下層路盤 t=20cm	m ³	81 500			23号明細書 43頁
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m ²	9 100			24号明細書 44頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
暗渠排水管撤去 φ0.8m	m	7 140			46号明細書 66頁
鉄くず買取 0.40t	式	1			47号明細書 67頁
鉄くず運搬 2t, ~120km	式	1			48号明細書 68頁
U型側溝・蓋撤去 側溝L=6.0m	式	1			49号明細書 69頁
産廃処分費 有筋 1.5t	式	1			50号明細書 70頁
運搬処理工	式	1			種別行

本工事費内訳書

令和6年石浜林道改良工事（2箇年）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下	m ³	1			27号明細書 47頁
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量0以上6m ³ /h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	1,500			29号明細書 49頁
水替ポンプ据付・撤去 排水0以上6m ³ /h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			30号明細書 50頁
林道開設・改良 石浜7号	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 地山の掘削 林道工事における5000m ³ 未満	m ³	8			1号明細書 21頁
盛土工	式	1			種別行
路面工	式	1			種別行
砂利路面 RC-40 t=10cm	m ³	4,200			4号明細書 24頁
作業土工	式	1			種別行
積込み ルーズな状態の積込	m ³	55			34号明細書 54頁

本工事費内訳書

令和6年石浜林道改良工事（2箇年）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車（7号） 223m	m3	55			51号明細書 71頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m2	9			10号明細書 30頁
林道開設・改良 石浜8号	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満	m3	10			1号明細書 21頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し・締固め	m3	422			2号明細書 22頁
路面工	式	1			種別行
砂利路面 RC-40 t=10cm	m3	14 800			4号明細書 24頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 礫質土	m3	112			5号明細書 25頁
床掘り（岩石） 軟岩（Ⅱ） 大型ブレーカ（Ⅱ）	m3	9			52号明細書 72頁

本工事費内訳書

令和6年石浜林道改良工事（2箇年）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	46			9号明細書 29頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			8号明細書 28頁
箱堀 砂・砂質土	m3	223			7号明細書 27頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m2	30			10号明細書 30頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m2	191			11号明細書 31頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
重力式擁壁 18-8 - 40N	m3	12,600			12号明細書 32頁
端部止コンクリート 18-8 - 40N	m3	4,400			13号明細書 33頁
コンクリート 18-8 - 40N（埋め戻しコンクリート）	m3	2			14号明細書 34頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	50,700			15号明細書 35頁
足場 キャットウォーク	m	7			16号明細書 36頁
目地板 30m2以上 瀝青質目地板(t=10)	m2	3,100			17号明細書 37頁

本工事費内訳書

令和6年石浜林道改良工事（2箇年）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 400A L=2.0m	m	4			53号明細書 73頁
プレキャストU型横断溝 400A L=1.0m	m	1			54号明細書 74頁
プレキャストU型横断溝 400B L=2.0m	m	4			55号明細書 75頁
プレキャストU型横断溝 400B L=1.0m	m	1			56号明細書 76頁
横断溝蓋 グレーチング400	枚	10			57号明細書 77頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ 400型	m	5			19号明細書 39頁
木製路面排水 Bタイプ 400型	m	8			20号明細書 40頁
管渠工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 φ1.5m	m	9600			58号明細書 78頁
基礎砕石工 RC-40 t=30cm	m ³	6			44号明細書 64頁
かご工	式	1			種別行

本工事費内訳書

令和6年石浜林道改良工事（2箇年）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご かご：4.0(#8)×15×60×120 杭：マツ 径9cm 長さ180cm	m	22			37号明細書 57頁
流木除け工	式	1			種別行
流木除け工 H型 土砂タイプ	m	2,500			59号明細書 79頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 18-8 - 40N t=15cm	m ³	96,200			22号明細書 42頁
路面工下層路盤 t=20cm	m ³	128,200			23号明細書 43頁
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m ²	12,600			24号明細書 44頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 19.1m ³	式	1			60号明細書 80頁
産廃処分費 無筋 43.9t	式	1			61号明細書 81頁
排水構造物撤去工	式	1			種別行
暗渠排水管撤去 φ0.8m	m	6,100			46号明細書 66頁

本工事費内訳書

令和6年石浜林道改良工事（2箇年）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄くず買取 0.3t	式	1			62号明細書 82頁
鉄くず運搬 2t, ~120km	式	1			63号明細書 83頁
U型側溝・蓋撤去 側溝L=10.0m	式	1			64号明細書 84頁
産廃処分費 有筋 1.2t	式	1			65号明細書 85頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下	m3	2,200			27号明細書 47頁
殻運搬処理 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下	m3	19,100			66号明細書 86頁
仮設工 石浜8号	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	2,500			29号明細書 49頁
水替ポンプ据付・撤去 排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			30号明細書 50頁
林道開設・改良 石浜9号	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行

本工事費内訳書

令和6年石浜林道改良工事（2箇年）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満	m3	47			1号明細書 21頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し・締固め	m3	138			2号明細書 22頁
路面工	式	1			種別行
砂利路面 RC-40 t=10cm	m3	46,200			4号明細書 24頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 礫質土 小規模	m3	43			32号明細書 52頁
箱堀 砂・砂質土	m3	190			7号明細書 27頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理（流用土）	m3	116			67号明細書 87頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 粘質土 ㄨ質土	m2	90			10号明細書 30頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 粘質土 ㄨ質土	m2	63			11号明細書 31頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Bタイプ 400型	m	16			20号明細書 40頁
流木除け工	式	1			種別行
流木除け工 H型 土砂タイプ	m	21500			59号明細書 79頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 18-8 - 40N t=15cm	m3	81500			22号明細書 42頁
路面工下層路盤 t=20cm	m3	108600			23号明細書 43頁
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m2	10400			24号明細書 44頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 20頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			68号明細書 88頁	
計						

明細書

(1号明細書)

掘削（土砂）
地山の掘削 林道工事における5000m3未満

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

盛土 (流用土)
敷均し・締固め

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			2号代価表 90頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンパクト型3~4t	m3	1			3号代価表 91頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（購入土）
敷均し・締固め

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			2号代価表 90頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンパクト型3~4t	m3	1			3号代価表 91頁	
岩ずり	m3	1300				
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路面
RC-40 t=10cm

(4号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40	m3	1			4号代価表 92頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(5号明細書)

床掘り
礫質土

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 <small>クレーン型山積0.8m3(平積0.6m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			5号代価表 93頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り (岩石)
軟岩 (Ⅱ) 大型ブレーカ (Ⅱ)

(6号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ	m3	9			6号代価表 94頁	
人力併用機械掘削 軟岩(Ⅱ)	m3	1			7号代価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

箱堀
砂・砂質土

明細書

(7号明細書)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バック杓(排対3次) カーブ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	日	0 670			1号単価表 138頁	
普通作業員	人	0 150				
計						
1 m ³ 当り						

明細書

(8号明細書)

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻工D	m3	1			8号代価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			9号代価表 97頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形 (切土部)
砂・砂質土 粘質土 埴質土

(10号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 埴質土 BH山積0.80m3	m2	1			10号代価表 98頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形 (盛土部)
砂・砂質土 粘質土 礫質土

明細書

(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			11号代価表 99頁	
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁
18-8 - 40N

明細書

(12号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8 - 40N 無筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準標準圧送	m3	1			12号代価表 100頁	
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50 D60×t1.8mm	m	0.200				
計						
1 m3 当り						

端部止コンクリート
18-8 - 40N

明細書

(13号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>18-8 - 40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送</small>	m3	1			13号代価表 101頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート
18-8 - 40N (埋め戻しコンクリート)

(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>18-8 - 40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送</small>	m3	1			14号代価表 102頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(15号明細書)

1 m2当り

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			15号代価表 103頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

足場
キャットウォーク

(16号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場工(キャットウォーク)	m	1			16号代価表 104頁	
計						
1 m 当り						

明細書

目地板
30m2以上 瀝青質目地板 (t=10)

(17号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2以上 瀝青質目地板 (t=10)	m2	1			17号代価表 105頁	
計						
1 m2 当り						

自由勾配側溝
700×700 L=2m

明細書

(18号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝据付 L=2000 1000以上2000kg/個以下 補正なし	m	8				L=2000 1000kg/個以下 補正なし
自由勾配側溝 横断用700×700 L=2m	個	4				
自由勾配側溝グレーチング 横断用T-25 L=1m (700用)	枚	4				700用L=1.0m, T-25
RC-40 0 - 40mm	m ³	1				
生コンクリート(普通) 18-8-40N	m ³	1300				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	枚	4				
計						
1式当り						

明細書

木製路面排水
Aタイプ 400型

(19号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	1			18号代価表 106頁	
計						
1 m 当り						

木製路面排水
Bタイプ 400型

明細書

(20号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	1			19号代価表 107頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(21号明細書)

法頭排水
植生マット水路工 縦張り

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リブマットグリーン R-20 (標準品) W2m×L1m	m ²	11 300				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	63				
普通作業員	人	0 400				
計						
1 m 当り						

明細書

コンクリート路面
18-8 - 40N t=15cm

(22号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工t=15cm (基)	m2	6,670			20号代価表 108頁	人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網敷設
生コン 18-8 - 40N	m3	1,040				
計						
1 m3 当り						

明細書

(23号明細書)

1 m3当り

路面工下層路盤
t=20cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 RC-40 0 - 40mm	m2	1			21号代価表 109頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(24号明細書)

目地板
瀝青質目地板 (t=10)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地材 (瀝青質板) 厚10mm	m2	1				
計						
1 m2 当り						

U型側溝・蓋撤去
側溝L=10.0m

明細書

(25号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	m3	2.300				
計						
1式当り						

産廃処分費
有筋 3.3t

明細書

(26号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
有筋コンクリート処分費	t	3.300				
計						
1式当り						

明細書

殼運搬処理
 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下

(27号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殼運搬 <small>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好</small>	m3	1			22号代価表 110頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(28号明細書)

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			23号代価表 111頁	
計						
1 袋 当 り						

明細書

ポンプ排水
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)

(29号明細書)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	1			24号代価表 112頁	
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去
排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm

明細書

(30号明細書)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			25号代価表 113頁	
計						
1箇所当り						

掘削・積込 (岩石)
軟岩 (Ⅱ)

明細書

(31号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード床掘 I 軟岩 II	m3	9			26号代価表 114頁	
人力併用機械掘削 軟岩 (Ⅱ)	m3	1			7号代価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
礫質土 小規模

(32号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m ³	1			27号代価表 115頁	
計						
1 m ³ 当り						

明細書

(33号明細書)

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			28号代価表 116頁	
計						
1 m3 当り						

積込み
 ルーズな状態の積込

明細書

(34号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			29号代価表 117頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車(5号)
191m

明細書

(35号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0t(カー型油圧式ダンプ式)	時間	3.800			2号単価表 139頁	
計						
1 m3 当り						

現道補修
RC-40

明細書

(36号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	32			3号単価表 140頁	
RC-40 0 - 40mm	m3	40				
計						
1式当り						

明細書

ふとんかご
かご：4.0(#8)×15×60×120 杭：マツ 径9cm 長さ180cm

(37号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			30号代価表 118頁	
止杭打込	本	2,300			31号代価表 119頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(38号明細書)

1式当り

鋼製L型擁壁工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m ²	6			32号代価表 120頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m ²	2			33号代価表 121頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m ²	15			34号代価表 122頁	
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	4				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	1				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	6				
側面版(鋼製L型用) H=0.50 L=1.2 EX(マット付)	枚	12				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	4	800			
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	11				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき (雪害対策用斜材、コイル、連結棒含む)	m	11				
計						
1式当り						

不整地運搬車 (6号)
383m

明細書

(39号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0t(ｸｰﾗｰ型油圧式ﾀﾝﾌﾟ式)	時間	6 200			2号単価表 139頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

不整地運搬車 (6号)
264m

(40号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0t(カー型油圧式ダンプ式)	時間	4,700			2号単価表 139頁	
計						
1 m3 当り						

プレキャストU型横断溝
300B L=2.0m

明細書

(41号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300B型 300*400*2000mm 472kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正なし	m	10				
普通作業員	人	0.500				
RC-40 0 - 40mm	m ³	1.600				
計						
1 m 当り						

明細書

(42号明細書)

横断溝蓋
グレーチング300

100枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製グレーチング[300用] T-20 995*390*100	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚	100				
計						
1枚当り						

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 φ1.2m

明細書

(43号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			35号代価表 123頁	
計						
1 m 当り						

明細書

基礎砕石工
RC-40 t=30cm

(44号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m	m2	3 330			36号代価表 124頁	
RC-40 0 - 40mm	m3	1 200				
計						
1 m3 当り						

流木除け工
H型 岩タイプ

明細書

(45号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H鋼 H鋼 125×125×6.5×9	t/m	0.690				
等辺 山形鋼 中形 厚 6* 50* 50mm 4.43Kg/m	t	0.070				
生コン 18-8 - 40N	m ³	3.600				
人力打設 (基) 小型構造物	m ³	3.600			37号代価表 125頁	
普通作業員	人	0.400				
床掘り (岩石) 軟岩 (Ⅱ) 大型ブレーカ (Ⅱ)	m ³	3.600			38号代価表 126頁	
計						
1 m 当り						

暗渠排水管撤去
φ0.8m

明細書

(46号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			39号代価表 127頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(47号明細書)

鉄くず買取
0.40t

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず買取	t	0.400				
計						
1式当り						

明細書

(48号明細書)

鉄くず運搬
2t, ~120km

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄くず運搬 2t, ~120km	式	1				
計						
1式当り						

明細書

(49号明細書)

1式当り

U型側溝・蓋撤去
側溝L=6.0m

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	m3	1				
計						
1 式 当 り						

明細書

(50号明細書)

産廃処分費
有筋 1.5t

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
有筋コンクリート処分費	t	1.500				
計						
1式当り						

不整地運搬車 (7号)
223m

明細書

(51号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0t(カー型油圧式ダンプ式)	時間	4 200			2号単価表 139頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り (岩石)
軟岩 (Ⅱ) 大型ブレーカ (Ⅱ)

(52号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ	m3	9			40号代価表 128頁	
人力併用機械掘削 軟岩(Ⅱ)	m3	1			7号代価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
400A L=2.0m

(53号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 400A型 400*400*2000mm 505kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正なし	m	10				
普通作業員	人	0.500				
RC-40 0 - 40mm	m ³	1.900				
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
400A L=1.0m

(54号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 400A型 L=1m	個	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正なし	m	10				
普通作業員	人	0.500				
RC-40 0 - 40mm	m ³	1.900				
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
400B L=2.0m

(55号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正なし	m	10				
普通作業員	人	0.500				
RC-40 0 - 40mm	m ³	1.900				
計						
1 m 当り						

プレキャストU型横断溝
400B L=1.0m

明細書

(56号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 400B型 L=1m	個	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正なし	m	10				
普通作業員	人	0.500				
RC-40 0 - 40mm	m ³	1.900				
計						
1 m 当り						

明細書

横断溝蓋
グレーチング400

(57号明細書)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング[400用] T-20 995*490*100	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

明細書

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 φ1.5m

(58号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	1			41号代価表 129頁	
計						
1 m 当り						

流木除け工
H型 土砂タイプ

明細書

(59号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H鋼 H鋼 125×125×6.5×9	t/m	0.690				
等辺 山形鋼 中形 厚 6* 50* 50mm 4.43Kg/m	t	0.070				
生コン 18-8 - 40N	m ³	4.800				
人力打設 (基) 小型構造物	m ³	4.800			37号代価表 125頁	
割栗石 50 - 150mm	m ³	2.400				
普通作業員	人	0.400				
床掘り 土砂 小規模	m ³	7.200			27号代価表 115頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート構造物取壊し
19.1m3

明細書

(60号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	m3	19.100				
計						
1式当り						

産廃処分費
無筋 43.9t

明細書

(61号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート処分費	t	43.900				
計						
1式当り						

鉄くず買取
0.3t

明細書

(62号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず買取	t	0.300				
計						
1式当り						

明細書

鉄くず運搬
2t, ~120km

(63号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず運搬 2t, ~120km	式	1				
計						
1式当り						

明細書

(64号明細書)

1式当り

U型側溝・蓋撤去
側溝L=10.0m

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	m3	21200				
計						
1 式 当 り						

明細書

(65号明細書)

1式当り

産廃処分費
有筋 1.2t

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート処分費	t	1.200				
計						
1式当り						

明細書

殼運搬処理
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下

(66号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殼運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好</small>	m3	1			42号代価表 130頁	
計						
1 m3 当り						

残土処理 (流用土)

明細書

(67号明細書)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ (排対1次) 普通3t級	日	0.430			4号単価表 141頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(68号明細書)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			5号単価表 142頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ (排対1次) 普通3t級	日	0.850			4号単価表 141頁	
普通作業員	人	0.330				
計						
1 m3 当り						

振動ロー締固め
路体・築堤 搭乗式コンバイン型3~4t

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1.300			6号単価表 143頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(4号代価表)

10 m3当り

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗装面仕上有 RC-40

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
RC-40 0 - 40mm	m3	11.600				
ハックル(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			7号単価表 144頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			8号単価表 145頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.8m³(平積0.6m³) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(5号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)超低騒音型	日	0.450			9号単価表 146頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(6号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.960			10号単価表 147頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	10.0			43号代価表 131頁	
計						
1 m3 当り						

人力併用機械掘削
軟岩(Ⅱ)

代価表

(7号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3 300				
普通作業員	人	1 700				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0 600			11号単価表 148頁	
さく岩機[コンクリートブレイカ] (ハンドブレイカ) 20kg級	日	2 200				
諸雑費	%	1			諸雑費	コンクリートブレイカ用ハ損耗費
計						
1 m3 当り						

埋戻工D

代価表

(8号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	7				
クワ締固め クワ 60~80kg	m ³	100			44号代価表 132頁	
計						
1 m ³ 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.71				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	9.99		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	1.62		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t		
K3	タンパ及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		83.03				
R1	普通作業員	51.56		普通作業員		
R2	特殊作業員	22.78		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.69		運転手(特殊)		
Z		5.26				
Z1	軽油 パトロール給油	5.12		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.14		ガソリン レギュラー スタント		

代価表

(10号代価表)

切土法面整形
 好質土 BH山積0.80m3

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.320				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4.200			12号単価表 149頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(11号代価表)

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 600			13号単価表 150頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8 - 40N 無筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(12号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 240				
特殊作業員	人	0 500				
普通作業員	人	1 020				
生コン 18-8 - 40N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 430			14号単価表 151頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			45号代価表 133頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプが損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8 - 40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(13号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 240				
特殊作業員	人	0 500				
普通作業員	人	1 020				
生コン 18-8 - 40N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 430			14号単価表 151頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8 - 40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(14号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 240				
特殊作業員	人	0 500				
普通作業員	人	1 020				
生コン 18-8 - 40N	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 430			14号単価表 151頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(15号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.99		型枠工		
R2	普通作業員	25.08		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.24		土木一般世話役		

代価表

(16号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
とび工	人	0.400				
普通作業員	人	0.400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

代価表

(17号代価表)

目地板
30m²以上 瀝青質目地板 (t=10)

1 m²当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		66.06				
R1	普通作業員	48.92		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.82		土木一般世話役		
Z		33.94				
Z1	目地材 (瀝青質板) 厚10mm	33.94		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

代価表

(18号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.380				
シスイエース Aタイプ 400型	組	2.500				
計						
1 m 当り						

代価表

(19号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
シスイエース Bタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

コンクリート路面工t=15cm (基)

代価表

(20号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設	m2	100			46号代価表 134頁	
路盤紙敷設 クワ紙系	m2	100			47号代価表 135頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			48号代価表 136頁	
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
RC-40 0 - 40mm

代価表

(21号代価表)

20 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
RC-40 0 - 40mm	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			15号単価表 152頁	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			16号単価表 153頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			17号単価表 154頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

殻運搬
 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好(22号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		42.35				
K1	ダンプトラック オンロード・デイベール・積載質量10t積級	42.35		ダンプトラック[オンロード・デイベール](8代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		42.40				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	42.40		運転手(一般)		
Z		15.25				
Z1	軽油 パトロール給油	15.25		軽油 パトロール給油		

代価表

(23号代価表)

10 袋当り

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.280				製作・設置
特殊作業員	人	0.280				製作・設置
普通作業員	人	0.280				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.280			18号単価表 155頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.070			19号単価表 156頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

代価表

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)

(24号代価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 ¹ 140				
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1 ₁			20号単価表 157頁	
諸雑費	%	10 ¹			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水0以上6m³/h未満ポンプ口径50mm

代価表

(25号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
計						
1箇所当り						

大型ブレーカ床掘Ⅰ
軟岩Ⅱ

代価表

(26号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対2) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.020			21号単価表 158頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	10			43号代価表 131頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(27号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.81				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	20.81		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		71.39				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.71		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	32.68		普通作業員		
Z		7.80				
Z1	軽油 パトロール給油	7.80		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(28号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.01				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	5.33		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.68		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		90.52				
R1	普通作業員	54.90		普通作業員		
R2	特殊作業員	27.09		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.53		運転手(特殊)		
Z		3.47				
Z1	軽油 パトロール給油	2.50		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.97		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(29号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 230			22号単価表 159頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(30号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	6.97		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	割詰石 150-200mm	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.75		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(31号代価表)

1本当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		71.63				
R1	普通作業員	71.63		普通作業員		
Z		28.37				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.37		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5m以下

代価表

(32号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.870				
バックホ(排対1次) クレーン型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1			23号単価表 160頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5~2.0m

代価表

(33号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.130				
普通作業員	人	1.030				
バックホ(排対1次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1.200			23号単価表 160頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高2.0~3.0m

代価表

(34号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.140				
普通作業員	人	1.160				
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1.400			23号単価表 160頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(35号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.38				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.37		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		19.51				
R1	普通作業員	8.44		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.74		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.89		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.33		土木一般世話役		
Z		78.11				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ1200 t=2.7mm	76.77		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.34		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m

代価表

(36号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				
特殊作業員	人	1.010				
普通作業員	人	2.670				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.920			24号単価表 161頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

人力打設（基）
小型構造物

代価表

(37号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 ¹ 910				
特殊作業員	人	1 ¹				
普通作業員	人	2 ¹ 650				
諸雑費	%	4 ¹			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

(38号代価表)

床掘り (岩石)
軟岩 (Ⅱ) 大型ブレーカ (Ⅱ)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ	m3	9			40号代価表 128頁	
人力併用機械掘削 軟岩(Ⅱ)	m3	1			7号代価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(39号代価表)

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.25				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	11.19		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		81.91				
R1	普通作業員	32.25		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	30.44		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.37		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.37		土木一般世話役		
Z		6.84				
Z1	軽油 パトロール給油	6.80		軽油 パトロール給油		

代価表

(40号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.960			10号単価表 147頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	10			29号代価表 117頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(41号代価表)

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.97				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.96		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		15.53				
R1	普通作業員	6.64		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	4.75		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.81		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.24		土木一般世話役		
Z		82.50				
Z1	コルゲートパイプ(円形2形) φ1500 t=2.7mm	81.39		コルゲートパイプ 円形1形 1,500mm 板厚3.2mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.11		軽油 パトロール給油		

代価表

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好(

42号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		42.35				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	42.35		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル](8代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		42.40				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	42.40		運転手(一般)		
Z		15.25				
Z1	軽油 パトロール給油	15.25		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(43号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 230			25号単価表 162頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

ﾀﾝﾊﾟ 締固め
ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg

(44号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3				
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	3			26号単価表 163頁	
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

(45号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

代価表

(46号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
特殊作業員	人	2.300				
普通作業員	人	3.500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(47号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤紙 クラフト紙系	m2	112 ¹				
普通作業員	人	0,300				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表

(48号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m2	110				
計						
1 m2 当り						

ふとんかご

代価表

(49号代価表)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×60×120	m	1				
計						
1 m 当り						

単価表

バックホ (排対3次)
クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3) 超低騒音型

(1号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	62				
バックホ [排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3) 超低騒音型	供用日	1	380			
計						
1日当り						

不整地運搬車(賃料) 6.9h
 6.0t(クロー型油圧式ダンプ式)

単価表

(2号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 パトロール給油	L	13				
不整地運搬車賃料 6.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(3号単価表)

1時間当り

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

ブルドーザ(排対1次)
普通3t級

単価表

(4号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	25				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1560				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(5号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1480				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(6号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	600			
計						
1日当り						

単価表

(7号単価表)

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	5.900				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(8号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	13				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

(9号単価表)

1日当り

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	100				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1480				
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(10号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.160				
計						
1 時 間 当 り						

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h
5m3/min長期割引

単価表

(11号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	27.900				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクェ型] 5m3/min 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(12号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 ¹ 160				
軽油 パトロール給油	L	15 ¹				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1 ¹				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホ (排対2次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(13号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(14号単価表)

1時間当り

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 パトロール給油	L	13.1				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1.1				
計						
1時間当り						

単価表

(15号単価表)

モータグレーダ (排対1次)
土工用・ブレード幅3.1m

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1450				
計						
1日当り						

ポットローラ(排対1次)
マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

単価表

(16号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	30				
ポットローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1470				
計						
1日当り						

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(17号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

(18号単価表)

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	98				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(19号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	74				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

(20号単価表)

発動発電機(賃料)
2kVA長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ガソリン レギュレーター	L	9				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA 長期割引	日	1	100			
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対2) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(21号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.160				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(22号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1480				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

(23号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(24号単価表)

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	41				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(25号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	480			
計						
1日当り						

単価表

(26号単価表)

ﾀﾝﾊﾟ°及びﾗﾝﾏ(賃料)
質量60~80kg長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
がリン レギュラー スタンド	L	4,500				
ﾀﾝﾊﾟ°及びﾗﾝﾏ 質量60~80kg 長期割引	日	1,380				
計						
1日当り						