

令和6年度 奥山林道黒瀬支線改良工事

東北森林管理局 庄内森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良 奥山黒瀬 1号箇所	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂）	m3	40			1号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し、締固め合成単価	m3	42			2号明細書 11頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工	m3	36 500			3号明細書 12頁
作業土工	式	1			種別行
碎石小運搬	m3	45 600			4号明細書 13頁
現道補修工	式	1			5号明細書 14頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）	m2	66			6号明細書 15頁
法面整形（盛土部）	m2	21			7号明細書 16頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
鉄筋コンクリートU型側溝 3種 300A L=2.0m	m	6			8号明細書 17頁
鉄筋コンクリートU型側溝 3種 400A L=2.0m	m	6			9号明細書 18頁
側溝蓋 グレーチング300	枚	6			10号明細書 19頁
側溝蓋 グレーチング400	枚	6			11号明細書 20頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご	m	4			12号明細書 21頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水	m	6			13号明細書 22頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面	m ³	3,200			14号明細書 23頁
路面工下層路盤	m ³	4,200			15号明細書 24頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良 奥山黒瀬 2号箇所	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂）	m3	92			16号明細書 25頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し、締固め合成単価	m3	56			17号明細書 26頁
流用残土	m3	24			18号明細書 27頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工	m3	20,300			3号明細書 12頁
作業土工	式	1			種別行
碎石小運搬	m3	25,700			19号明細書 28頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）	m2	121			6号明細書 15頁
法面整形（盛土部）	m2	6			7号明細書 16頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型) 3種 300A L=2.0m	m	8			20号明細書 29頁
鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型) 3種 300A L=1.0m	m	1			21号明細書 30頁
側溝蓋	枚	9			40号明細書 49頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご	m	2			23号明細書 32頁
植生マット水路工 縦張り	m	2			24号明細書 33頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水	m	4			13号明細書 22頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
路面工下層路盤	m ³	2,600			25号明細書 34頁
コンクリート路面	m ³	2			14号明細書 23頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			工種行
土のう積	袋	16			26号明細書 35頁
林道開設・改良 奥山黒瀬 3号箇所	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂）	m3	40			27号明細書 36頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し、締固め合成単価	m3	32			2号明細書 11頁
流用残土	m3	5			28号明細書 37頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工	m3	13,400			29号明細書 38頁
作業土工	式	1			種別行
碎石小運搬	m3	20,200			30号明細書 39頁
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（切土部）	m2	29			31号明細書 40頁
法面整形（盛土部）	m2	7			7号明細書 16頁
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
鉄筋コンクリートU型側溝 3種 300B L=2.0m	m	4			32号明細書 41頁
鉄筋コンクリートU型側溝 3種 300B L=1.0m	m	1			33号明細書 42頁
鉄筋コンクリートU型側溝 3種 300C L=2.0m	m	4			34号明細書 43頁
鉄筋コンクリートU型側溝 3種 300C L=1.0m	m	1			35号明細書 44頁
側溝蓋	枚	8			22号明細書 31頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご	m	4			36号明細書 45頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水	m	4			13号明細書 22頁
舗装工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面	m3	1,800			14号明細書 23頁
路面工下層路盤	m3	2,400			37号明細書 46頁
仮設工	式	1			工種行
土のう積	袋	22			26号明細書 35頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物とりこわし工	式	1			種別行
コンクリート構造物とりこわし	m3	1,400			38号明細書 47頁
産廃処分	式	1			種別行
産廃処分費	式	1			39号明細書 48頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 9頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			36号代価表 85頁	
計						

掘削（土砂）

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

盛土 (流用土)
敷均し、締固め合成単価

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			2号代価表 51頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンパクト型3~4t	m3	1			3号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路盤工

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 0-40	m3	1			4号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

碎石小運搬

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
碎石小運搬(1号)	m3	1			5号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(5号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
碎石小運搬	m ³	120			6号代価表 55頁	
現道補修	式	1			7号代価表 56頁	
計						
1式当り						

明細書

法面整形 (切土部)

(6号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
礫質土法面整形 バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	m2	1			8号代価表 57頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(7号明細書)

法面整形 (盛土部)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.80m3	m2	1			9号代価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(8号明細書)

鉄筋コンクリートU型側溝
3種 300A L=2.0m

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型) 3種 300A L=2.0m	m	1			10号代価表 59頁	
計						
1 m 当り						

鉄筋コンクリートU型側溝
3種 400A L=2.0m

明細書

(9号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型) 3種 400A L=2.0m	m	1			11号代価表 60頁	
計						
1 m 当り						

側溝蓋
グレーチング300

明細書

(10号明細書)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝 グレーチング300	枚	1			50号代価表 99頁	
計						
1枚当り						

側溝蓋
グレーチング400

明細書

(11号明細書)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝 グレーチング400	枚	1			13号代価表 62頁	
計						
1枚当り						

ふとんかご

明細書

(12号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご (止杭含む) 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			14号代価表 63頁	
計						
1 m 当り						

木製路面排水

明細書

(13号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	1			15号代価表 64頁	
計						
1 m 当り						

明細書

コンクリート路面

(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工	m3	6,670			16号代価表 65頁	
生コンクリート 18-8-40N	m3	1,040				
計						
1 m3 当り						

明細書

路面工下層路盤

(15号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生グラツンチャーソ 0-40	m3	1			17号代価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（土砂）

明細書

(16号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			1号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（流用土）
敷均し、締固め合成単価

(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			18号代価表 67頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンパクト型3~4t	m3	1			3号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

流用残土

明細書

(18号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			19号代価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

碎石小運搬

明細書

(19号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
碎石小運搬(2号)	m3	1			20号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型)
3種 300A L=2.0m

(20号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型) 3種 300A L=2.0m	m	1			21号代価表 70頁	
計						
1 m 当り						

鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型)
3種 300A L=1.0m

明細書

(21号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型) 3種 300A L=1.0m	m	1			22号代価表 71頁	
計						
1 m 当り						

側溝蓋

明細書

(22号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング300	枚	1			12号代価表 61頁	
計						
1枚当り						

ふとんかご

明細書

(23号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご (止杭含む) 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			23号代価表 72頁	
計						
1 m 当り						

植生マット水路工
縦張り

明細書

(24号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット水路工 縦張り	m	1			24号代価表 73頁	
計						
1 m 当り						

明細書

路面工下層路盤

(25号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生グランツァーレン 0-40	m3	1			17号代価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(26号明細書)

土のう積

1袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生土のう積工	袋	1			25号代価表 74頁	
計						
1袋当り						

掘削（土砂）

明細書

(27号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

流用残土

明細書

(28号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			26号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路盤工

(29号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0-40	m3	1			4号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

碎石小運搬

明細書

(30号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
碎石小運搬(3号)	m3	1			27号代価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形（切土部）

(31号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
礫質土法面整形 バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	m2	1			28号代価表 77頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

鉄筋コンクリートU型側溝
3種 300B L=2.0m

(32号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型) 3種 300A L=2.0m	m	1			29号代価表 78頁	
計						
1 m 当り						

明細書

鉄筋コンクリートU型側溝
3種 300B L=1.0m

(33号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型) 3種 300B L=1.0m	m	1			30号代価表 79頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(34号明細書)

鉄筋コンクリートU型側溝
3種 300C L=2.0m

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型) 3種 300C L=2.0m	m	1			31号代価表 80頁	
計						
1 m 当り						

明細書

鉄筋コンクリートU型側溝
3種 300C L=1.0m

(35号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型) 3種 300C L=1.0m	m	1			32号代価表 81頁	
計						
1 m 当り						

ふとんかご

明細書

(36号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご (止杭含む) 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			33号代価表 82頁	
計						
1 m 当り						

明細書

路面工下層路盤

(37号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生グラックナーン 0-40	m3	1			17号代価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート構造物とりこわし

明細書

(38号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物とりこわし工	m3	1			34号代価表 83頁	
殻運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好</small>	m3	1			35号代価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(39号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート殻（鉄筋）	t	3 ¹ 800				
計						
1式当り						

側溝蓋

明細書

(40号明細書)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝 グレーチング300	枚	1			51号代価表 100頁	
計						
1枚当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			1号単価表 101頁	
計						
1 m ³ 当り						

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
 普通3t級 岩石無

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.770			2号単価表 102頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m3 当り						

振動ロー締固め
路体・築堤 搭乗式コンバイン型3~4t

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1	160		3号単価表 103頁	
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械) 10cm
 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 0-40

代価表

(4号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生クラッシャー 0~40	m3	11.600				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			4号単価表 104頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			5号単価表 105頁	
計						
1 m3 当り						

砕石小運搬(1号)

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ループな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・破碎岩 障害なし</small>	m3	1			37号代価表 86頁	
砕石運搬工 L=10.8km	m3	1			38号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ループな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・破砕岩 障害なし</small>	m3	1			37号代価表 86頁	
砕石運搬工 区間平均L=5.4km	m3	1			39号代価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

現道補修

代価表

(7号代価表)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生クラッシュラン 0～40	m ³	120				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	135			6号単価表 106頁	
計						
1式当り						

礫質土法面整形
バックホウ0.8m3 粗面仕上げ

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.320				
土木一般世話役	人	0.080				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4.200			7号単価表 107頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
 沃質土 BH山積0.80m3

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 500				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 300			8号単価表 108頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型)
3種 300A L=2.0m

(10号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正あり	m	10				
普通作業員	人	0.500				
再生砕石 RC-40	m ³	1.600				
計						
1 m 当り						

鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型)
3種 400A L=2.0m

代価表

(11号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 400A型 400*400*2000mm 505kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正あり	m	10				
普通作業員	人	0.500				
再生クラッシャー 0~40	m3	1.900				
計						
1 m 当り						

U型側溝 グレーチング300

代価表

(12号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング[300用] T-20 995*390*100	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 補正あり	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

代価表

(13号代価表)

U型側溝 グレーチング400

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング[400用] T-20 995*490*100	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 補正あり	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

ふとんかご (止杭含む)
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(14号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10 ¹			40号代価表 89頁	
止杭打込	本	2,300			41号代価表 90頁	
計						
1 m 当り						

代価表

(15号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
シスイエース Aタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

コンクリート路面工

代価表

(16号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設	m2	100 ^l			42号代価表 91頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100 ^l			43号代価表 92頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100 ^l			44号代価表 93頁	
計						
1 m3 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシャー 0-40

代価表

(17号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
再生クラッシャー 0~40	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			9号単価表 109頁	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			10号単価表 110頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			11号単価表 111頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m3 当り						

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表

(18号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.770			2号単価表 102頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m3 当り						

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表

(19号代価表)

100 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.390			2号単価表 102頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

砕石小運搬(2号)

(20号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーフ状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・破碎岩 障害なし</small>	m3	1			37号代価表 86頁	
砕石運搬工 L=10.8km	m3	1			38号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(21号代価表)

鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型)
3種 300A L=2.0m

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正あり	m	10				
普通作業員	人	0.500				
再生クラッシュラン 0~40	m ³	1.600				
計						
1 m 当り						

鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型)
3種 300A L=1.0m

代価表

(22号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型) 3種 300A L=1.00m	本	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用	m	10				
普通作業員	人	0.500				
再生クラッシュラン 0~40	m ³	1.600				
計						
1 m 当り						

代価表

ふとんかご（止杭含む）
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

（ 23号代価表 ）

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			45号代価表 94頁	
止杭打込	本	2,300			41号代価表 90頁	
計						
1 m 当り						

植生マット水路工
縦張り

代価表

(24号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リブマットグリーン R-20 (標準品) W2m×L1m	m ²	11 300				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	63				
普通作業員	人	0 400				
計						
1 m 当り						

代価表

(25号代価表)

植生土のう積工

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生土のう(標準品) 60×40cm 種肥付	枚	1				
普通作業員	人	0.030				
計						
1袋当り						

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表

(26号代価表)

100 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ (排対1次) 普通3t級	日	0.390			2号単価表 102頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m3 当り						

代価表

砕石小運搬(3号)

(27号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>崩壊状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・破碎岩 障害なし</small>	m3	1	-	-	37号代価表 86頁	
砕石運搬工 L=11.1km	m3	1	-	-	46号代価表 95頁	
計		-	-	-		
1 m3 当り		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		

礫質土法面整形
バックホウ0.8m3 粗面仕上げ

代価表

(28号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.320				
土木一般世話役	人	0.080				
バックホウ(排対2次) カーブ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4.200			7号単価表 107頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(29号代価表)

鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型)
3種 300A L=2.0m

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正あり	m	10				
普通作業員	人	0.500				
再生クラッシュラン 0~40	m3	1.600				
計						
1 m 当り						

鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型)
3種 300B L=1.0m

代価表

(30号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型) 3種 300B L=1.00m	本	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用	m	10				
普通作業員	人	0.500				
再生クラッシャー 0～40	m3	1.600				
計						
1 m 当り						

代価表

鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型)
3種 300C L=2.0m

(31号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300C型 300*500*2000mm 585kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正あり	m	10				
普通作業員	人	0.500				
再生クラッシュラン 0~40	m ³	1.600				
計						
1 m 当り						

代価表

(32号代価表)

10 m当り

鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型)
3種 300C L=1.0m

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリートU型側溝 (落蓋型) 3種 300C L=1.00m	本	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用	m	10				
普通作業員	人	0.500				
再生クラッシャー 0~40	m ³	1.600				
計						
1 m 当り						

代価表

ふとんかご (止杭含む)
 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

(33号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			47号代価表 96頁	
止杭打込	本	2,300			41号代価表 90頁	
計						
1 m 当り						

構造物とりこわし工

代価表

(34号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 補正あり	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

穀運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 34.3km以下 良好(35号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	供用日	0.075				
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.074				
軽油 パトロール給油	L	4.070				
諸雑費	式					
計						
1 m3 当り						

代価表

(36号代価表)

100基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 岩塊・玉石・破碎岩 障害なし

代価表

(37号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) コーラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			1号単価表 101頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(38号代価表)

砕石運搬工
L=10.8km

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	54 600			12号単価表 112頁	
計						
1 m3 当り						

碎石運搬工
 区間平均L=5.4km

代価表

(39号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	32	800		12号単価表 112頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(40号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] カー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	供用日	0 057				
普通作業員	人	0 140				
特殊作業員	人	0 038				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 035				
土木一般世話役	人	0 027				
割 詰 石 150~200	m3	0 681				
ふとんかご	m	1			48号代価表 97頁	
軽油 パトロール給油	L	3 300				
その他(材料)	式					
諸雑費	式					
計						
1 m 当り						

止杭打込

代価表

(41号代価表)

1本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.060				
杭木 マツ 径9cm 長さ150cm	本	1				
諸雑費	式					
計						
1本当り						

代価表

(42号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(43号代価表)

100 m²当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤紙 クラフト紙系	m ²	112 ¹				
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m ² 当り						

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表

(44号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m2	110				
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(45号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] カー型・山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	供用日	0 057				
普通作業員	人	0 140				
特殊作業員	人	0 038				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 035				
土木一般世話役	人	0 027				
割 詰 石 150~200	m ³	0 681				
ふとんかご	m	1			49号代価表 98頁	
軽油 パトロール給油	L	3 300				
その他(材料)	式					
諸雑費	式					
計						
1 m 当り						

碎石運搬工
L=11.1km

代価表

(46号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	55.600			12号単価表 112頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(47号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] カー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	供用日	0 057				
普通作業員	人	0 140				
特殊作業員	人	0 038				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 035				
土木一般世話役	人	0 027				
割 詰 石 150~200	m3	0 681				
ふとんかご	m	1			49号代価表 98頁	
軽油 パトロール給油	L	3 300				
その他(材料)	式					
諸雑費	式					
計						
1 m 当り						

代価表

(48号代価表)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
フトン籠 (角形パネル) 4.0 (#8) × 15 × 60 × 120	m	1				
計						
1 m 当り						

ふとんかご

代価表

(49号代価表)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0 (#8) × 15 × 60 × 120	m	1				
計						
1 m 当り						

U型側溝 グレーチング300

代価表

(50号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング[300用] T-20 995*390*100	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 補正あり	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

代価表

(51号代価表)

100 枚当り

U型側溝 グレーチング300

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング[300用] T-20 995*390*100	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 補正あり	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(1号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1480				
計						
1日当り						

ブルドーザ(排対1次)
普通3t級

単価表

(2号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	25				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1560				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(3号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	600			
計						
1日当り						

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

(4号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	5.900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(5号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	13				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1260				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(6号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(7号単価表)

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(8号単価表)

1 時間当り

バックホ (排対2次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

モータグレーダ（排対1次）
土工用・ブレード幅3.1m

単価表

(9号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1450				
計						
1日当り						

単価表

(10号単価表)

ロートロー(排対1次)
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	30				
ロートロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470			
計						
1日当り						

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(11号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

ダンプトラック 普通
 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表

(12号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	5 400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						