

# 葛川沢治山工事

---

---

津軽森林管理署

---

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			費目行
流木除去工	式	1			工種行
流木除去	式	1			種別行
バックホウ掘削積込（礫質土）	m3	850			1号明細書 6頁
不整地運搬車運搬（4t）	m3	850			2号明細書 7頁
残土処理	m3	850			3号明細書 8頁
木くず積込	m3	10			4号明細書 9頁
木くず産廃処理費	t	8			7号単価表 28頁
交通誘導警備員B	人	40			
木くず産廃処理運搬費 10t車 20kmまで	回	3			14号単価表 32頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
敷鉄板設置・撤去費用	枚	40			5号明細書 10頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料(90日) 22×1524×6096mm	枚/日	2,400			
鋼板整備費(賃貸) 22×1524×6096mm	枚	40			
木製工事用看板枠工	基	1			7号明細書 11頁
大型土のう製作設置、撤去	袋	60			8号明細書 12頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 4頁
安全費	式	1			4号内訳書 5頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

# 内訳書

( 1号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材運搬 製品L≤12m 片道10km 往復	t	64   160			13号代価表 20頁	1.604t×40枚
計						

安全費

# 内訳書

( 4号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
雨量計 7日巻	日	90				
雨量計設置・撤去	式	1			14号代価表 21頁	
計						

# 明細書

( 1号明細書 )

1 m3当り

バックホウ掘削積込 (礫質土)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・石	m3	1			16号代価表 22頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 崩壊状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・石	m3	1			17号代価表 23頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬 (4t)

# 明細書

( 2号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.06km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			3号代価表 13頁	
計						
1 m3 当り						



# 明細書

( 3号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道2.7km BH山積0.45m3	m3	1			4号代価表 14頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性</small>	m3	1			6号代価表 15頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性</small>	m3	1			6号代価表 15頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 4号明細書 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック杓(排対2次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 600			5号単価表 27頁	
普通作業員	人	0 270				
計						
1 m3 当り						

敷鉄板設置・撤去費用

# 明細書

( 5号明細書 )

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板設置・撤去 1524mm*6096mm	枚	1			7号代価表 16頁	
計						
1枚当り						

# 明細書

( 7号明細書 )

木製工事用看板枠工

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	m3	0.016			9号代価表 17頁	
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	m3	0.023			9号代価表 17頁	
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	m3	0.019			9号代価表 17頁	
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	m3	0.007			9号代価表 17頁	
角材損料 (木製工事用看板枠工用) 造スギ 10×10×400cm 損率50%	m3	0.004			10号代価表 18頁	
角材損料 (木製工事用看板枠工用) 造スギ 10×10×400cm 損率50%	m3	0.003			10号代価表 18頁	
ボルト φ12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ12mm L=230mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				
普通作業員	人	0.040				
普通作業員	人	0.130				
計						
1基当り						

大型土のう製作設置、撤去

# 明細書

( 8号明細書 )

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			11号代価表 19頁	
計						
1袋当り						

不整地運搬車運搬  
 片道0.06km 粘性・砂質・礫質土

# 代価表

( 3号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) 6.9h 4.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	日	0.450			2号単価表 24頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

ダンプ運搬10t 土砂類  
片道2.7km BH山積0.45m3

( 4号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	11.879			3号単価表 25頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 6号代価表 )

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.474			4号単価表 26頁	
計						
1 m3 当り						



敷鉄板設置・撤去  
1524mm\*6096mm

## 代価表

( 7号代価表 )

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2.741				
とび工	人	2.741				
普通作業員	人	2.741				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	2.741			9号単価表 29頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 枚 当 り						

# 代価表

( 9号代価表 )

丸太損料 (木製工事用看板枠工用)  
造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径9~12cm 長さ400cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

角材損料（木製工事用看板枠工用）  
造スギ 10×10×400cm 損率50%

( 10号代価表 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バタ角 [杉] 4m×10cm×10cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

大型土のう工 製作・設置撤去  
作業半径6m以下

## 代価表

( 11号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				製作・設置
特殊作業員	人	0.278				製作・設置
普通作業員	人	0.278				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.278			12号単価表 30頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			13号単価表 31頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

仮設材運搬 製品L≦12m  
片道10km 往復

# 代価表

( 13号代価表 )

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

# 代価表

( 14号代価表 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1式当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

( 16号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) カーブ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )超低騒音型	日	1.042			15号単価表 33頁	
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						





不整地運搬車(賃料) 6.9h  
 4.0t(クロー型油圧式ダンプ式)

# 単価表

( 2号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 <sup>1</sup> 970				
軽油 パトロール給油	L	66 <sup>1</sup> 930				
不整地運搬車賃料 4.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	供用日	2 <sup>1</sup> 180				
計						
1日当り						

# 単価表

( 3号単価表 )

1時間当り

ダンプトラック 良好  
 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	9.800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・良好	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

( 4号単価表 )

1日当たり

バックホ (排対3次)  
クロー型・山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	100				
バックホ [排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )超低騒音型	供用日	1	410			
計						
1日当たり						

バックホ (排対2次)  
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

## 単価表

( 5号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

( 7号単価表 )

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 t 当り						

# 単価表

( 9号単価表 )

1日当り

バックホ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	112				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1060				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 12号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	98				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

## 単価表

( 13号単価表 )

1日当り

バックホ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	74				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1 <sup>1</sup> 260				
計						
1 日 当 り						



木くず産廃処理運搬費  
10t車 20kmまで

# 単価表

( 14号単価表 )

1回当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 回 当 り						

# 単価表

バックホ (排対3次)  
クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3) 超低騒音型

( 15号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	62				
バックホ [排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3) 超低騒音型	供用日	1520				
計						
1日当り						