

追良瀬川林道第2災害復旧工事

東北森林管理局 津軽森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 2号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準）	m3	83			1号明細書 9頁
床掘り カ-ラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1,365			2号明細書 10頁
床掘り 中硬岩 BH-0.8m3	m3	932			3号明細書 11頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（購入土）	m3	82			4号明細書 12頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	2,232			5号明細書 13頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 40~0mm	m3	160,200			6号明細書 14頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） BH-0.8m3 粗面仕上げ	m2	98			7号明細書 15頁
擁壁工	式	1			工種行

本工事費内訳書

追良瀬川林道第2災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1			種別行
コンクリートブロック積 1000型 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り 1500×1000×1000	m2	42			8号明細書 16頁
コンクリートブロック積 1400型 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り 1500×1000×1400	m2	960			9号明細書 17頁
コンクリートブロック積 1400型半高 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り 1500×500×1400	m2	55,500			10号明細書 18頁
コンクリートブロック積 2200型 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り 1500×1000×2200	m2	148,500			11号明細書 19頁
コンクリートブロック積 2200型半高 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り 1500×500×2200	m2	4,500			12号明細書 20頁
コンクリートブロック積 1000型調整ブロック 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り 1500×1000×1000	m2	10,500			13号明細書 21頁
コンクリートブロック積 1400型調整ブロック 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り 1500×1000×1400	m2	193,500			14号明細書 22頁
コンクリートブロック積 2200型調整ブロック 2,000kg/個超え 水抜きパイプ有り 1500×2000×2200	m2	45			15号明細書 23頁
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1,518,500			16号明細書 24頁
胴込・裏込材 (砕石) 大型ブロック 砕石C-40	m3	792,600			17号明細書 25頁
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	245,800			18号明細書 26頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	58,400			19号明細書 27頁
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 養生工なし	m3	65,500			20号明細書 28頁

本工事費内訳書

追良瀬川林道第2災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎栗石工 t=20cm	m3	218.500			21号明細書 29頁
調整コンクリート 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	107.200			22号明細書 30頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	133.900			23号明細書 31頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工	m3	155.100			24号明細書 32頁
コンクリート取壊し運搬処理 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好	m3	155.100			25号明細書 33頁
産廃処分費 コンクリート殻(無筋)処分	t	364.500			26号明細書 34頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
大型土のう 製作・設置 作業半径6m以下	袋	246			27号明細書 35頁
大型土のう 撤去 作業半径6m以下	袋	246			28号明細書 36頁
水替工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ排水 排水量0以上6m ³ /h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	31			29号明細書 37頁
ポンプ排水(小口径) 排水0以上6m ³ /h未満ポンプ口径50mm	式	1			30号明細書 38頁
林道施設災害復旧 3号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(岩石) 軟岩(I)B	m ³	3			31号明細書 39頁
床掘り 軟岩(I)B BH-0.8m ³	m ³	246			32号明細書 40頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(購入土) 購入土 砕石C-80	m ³	84,800			33号明細書 41頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m ³	308			34号明細書 42頁
路盤工	式	1			種別行
路盤 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 40~0mm	m ³	20,500			35号明細書 43頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(盛土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m ³	m ²	1			36号明細書 44頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	185 300			37号明細書 45頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	209			23号明細書 31頁
木製パネル式残存型枠 間伐杉丸太(ローリング加工)90*180cm厚5.5cm	m2	141 400			38号明細書 46頁
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	18 900			39号明細書 47頁
養生工 無筋構造物	m3	185 300			40号明細書 48頁
端部止コンクリート 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	11 400			41号明細書 49頁
法面保護工	式	1			工種行
植生シート工	式	1			種別行
植生むしろ伏工	m2	0 900			42号明細書 50頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工	m3	28 500			24号明細書 32頁

本工事費内訳書

追良瀬川林道第2災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好	m ³	28,500			25号明細書 33頁
産廃処分費 コンクリート殻(無筋)処分	t	67			26号明細書 34頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
大型土のう 製作・設置 作業半径6m以下	袋	32			27号明細書 35頁
大型土のう 撤去 作業半径6m以下	袋	32			28号明細書 36頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量0以上6m ³ /h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	22			29号明細書 37頁
ポンプ排水(小口径) 排水0以上6m ³ /h未満 ポンプ 口径50mm	式	1			30号明細書 38頁
足場・支保工	式	1			種別行
キャットウォーク	m	134			43号明細書 51頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

床堀 (人力)
中硬岩 BH-0.8m3

代価表

(4号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	4 600				
普通作業員	人	2 300				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0 800			3号単価表 98頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	日	3 200				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.40				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	13.23		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	2.10		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t		
K3	タンパ及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		77.72				
R1	普通作業員	39.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	27.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.52		運転手(特殊)		
Z		6.88				
Z1	軽油 パトロール給油	6.77		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.11		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(9号代価表)

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.09				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.09		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		19.56				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.85		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	4.13		普通作業員		
R3	ブロック工	3.51		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.45		土木一般世話役		
Z		77.35				
Z1	大型積みブロック 1000型 1500×1000×1000mm 1230kg	74.13		大型積ブロック 控500mm(2,000kg/個以下)		
Z2	軽油 パトロール給油	3.22		軽油 パトロール給油		

代価表

(10号代価表)

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		3.09				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.09		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		19.56				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.85		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	4.13		普通作業員		
R3	ブロック工	3.51		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.45		土木一般世話役		
Z		77.35				
Z1	大型積みブロック 1400型 1500×1000×1400mm 1345kg	74.13		大型積ブロック 控500mm(2,000kg/個以下)		
Z2	軽油 パトロール給油	3.22		軽油 パトロール給油		

代価表

(11号代価表)

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.09				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.09		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		19.56				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.85		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	4.13		普通作業員		
R3	ブロック工	3.51		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.45		土木一般世話役		
Z		77.35				
Z1	大型積みブロック 1400型半高 1500×500×1400mm 690kg	74.13		大型積ブロック 控500mm(2,000kg/個以下)		
Z2	軽油 パトロール給油	3.22		軽油 パトロール給油		

代価表

(12号代価表)

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.09				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.09		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		19.56				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.85		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	4.13		普通作業員		
R3	ブロック工	3.51		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.45		土木一般世話役		
Z		77.35				
Z1	大型積みブロック 2200型 1500×1000×2200mm 1610kg	74.13		大型積ブロック 控500mm(2,000kg/個以下)		
Z2	軽油 パトロール給油	3.22		軽油 パトロール給油		

代価表

(13号代価表)

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.09				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.09		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		19.56				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.85		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	4.13		普通作業員		
R3	ブロック工	3.51		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.45		土木一般世話役		
Z		77.35				
Z1	大型積みブロック 2200型半高 1500×500×2200mm 835kg	74.13		大型積ブロック 控500mm(2,000kg/個以下)		
Z2	軽油 パトロール給油	3.22		軽油 パトロール給油		

代価表

(14号代価表)

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.09				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.09		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		19.56				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.85		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	4.13		普通作業員		
R3	ブロック工	3.51		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.45		土木一般世話役		
Z		77.35				
Z1	大型積みブロック 1000型調整ブロック 1500×1000×1000mm 946kg	74.13		大型積ブロック 控500mm(2,000kg/個以下)		
Z2	軽油 パトロール給油	3.22		軽油 パトロール給油		

代価表

(15号代価表)

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.09				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.09		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		19.56				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.85		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	4.13		普通作業員		
R3	ブロック工	3.51		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.45		土木一般世話役		
Z		77.35				
Z1	大型積みブロック 1400型調整ブロック 1500×1000×1400mm 917kg	74.13		大型積ブロック 控500mm(2,000kg/個以下)		
Z2	軽油 パトロール給油	3.22		軽油 パトロール給油		

代価表

(16号代価表)

大型ブロック積
2,000kg/個超え 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.53				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	2.53		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		5.91				
R1	普通作業員	2.24		普通作業員		
R2	ブロック工	1.52		ブロック工		
R3	土木一般世話役	1.06		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	0.51		特殊作業員		
Z		91.56				
Z1	大型積みブロック 2200型調整ブロック 1500×2000×2200mm 2359kg	91.56		大型積ブロック 控500mm(2,000kg/個超え)		

代価表

(17号代価表)

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.76				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.76		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		28.58				
R1	特殊作業員	12.39		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.85		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	4.12		運転手(特殊)		
Z		67.66				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	66.07		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.59		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 砕石C-40

代価表

(18号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.21				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	7.21		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		53.02				
R1	普通作業員	30.11		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.86		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.18		運転手(特殊)		
Z		39.77				
Z1	クラッシュラン C-40	36.57		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		

目地板
30m²以上 瀝青纖維質目地板 (t=10)

代価表

(19号代価表)

1 m²当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		66.06				
R1	普通作業員	48.92		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.82		土木一般世話役		
Z		33.94				
Z1	瀝青纖維質目地板 厚さ10mm	33.94		瀝青纖維質目地板 厚さ10mm		

現場打天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

代価表

(20号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.89				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.89		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		66.82				
R1	型わく工	23.04		型枠工		
R2	普通作業員	15.75		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.87		特殊作業員		
Z		30.29				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	28.53		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.76		軽油 パトロール給油		

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 無し 養生工なし

(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.06				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.06		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		69.36				
R1	型わく工	22.42		型枠工		
R2	普通作業員	15.61		普通作業員		
R3	特殊作業員	10.59		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10.11		土木一般世話役		
Z		28.58				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	27.19		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.19		軽油 パトロール給油		

代価表

(22号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			5号単価表 100頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

大型土のう工 製作・設置
作業半径6m以下

代価表

(26号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.280				製作・設置
特殊作業員	人	0.280				製作・設置
普通作業員	人	0.280				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.280			7号単価表 102頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1 袋 当 り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水0以上6m³/h未満ポンプ口径50mm

代価表

(29号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
計						
1箇所当り						

代価表

(30号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
さく岩工	人	0.210				
特殊作業員	人	0.110				
普通作業員	人	0.050				
黒色火薬 鉱山用	k g	0.180				
電 気 雷 管 瞬発 脚線3.0m	個	0.760				
さく岩機[レックトルル(空圧式)] (レックトルル) 空圧式30kg級	日	0.110				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0.050			10号単価表 105頁	
バックホ(排対3次) 岩10% クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1.060			11号単価表 106頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	ロッド、ビット損耗費、発破器具費用
計						
1 m3 当り						

代価表

(31号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.590			12号単価表 107頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
ズリ処理 <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・破碎岩 障害なし</small>	時間	0.900			43号代価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(32号代価表)

床堀 (人力)
軟岩 (I) B BH-0.8m3

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2 600				
普通作業員	人	1 300				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0 400			13号単価表 108頁	
さく岩機[コンクリートブレイカ] (ハンドブレイカ) 20kg級	日	1 700				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

(33号代価表)

岩ズリ
購入土 砕石C-80

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土 砕石C-80	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

砂利路盤工
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 40~0mm

(34号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 40~0mm	m2	100			44号代価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(35号代価表)

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 600			14号単価表 109頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

木製^ハ襖式残存型枠工
間伐杉丸太(^ホリング加工)90*180cm厚5.5cm

(36号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4				
型わく工	人	8,200				
普通作業員	人	28,500				
木製型枠パネル 間伐杉丸太 (^ホ リング加工) 90×180cm 厚5.5cm	枚	61,730				
諸雑費	%	4			諸雑費	電気ドリル・ノギリ、 ^ハ 襖持上下経費等
計						
1 m2 当り						

足場工(キャットウォーク)

代価表

(38号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
とび工	人	0.400				
普通作業員	人	0.400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

木製工事用看板枠工
 共通仮設費に積上 (安全費)

代価表

(39号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 40~0mm

(41号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
砕石 C-40	m3	23.200				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			16号単価表 111頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			17号単価表 112頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 40~0mm

(44号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
砕石 C-40	m3	23.200				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			16号単価表 111頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			17号単価表 112頁	
計						
1 m2 当り						

単価表

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

(1号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	100				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1480				
計						
1日当り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩25%
 油圧式1300kg級

単価表

(2号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+25%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.160				
計						
1 時間 当り						

単価表

(6号単価表)

1時間当り

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 140				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

(7号単価表)

1日当り

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	98				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

発動発電機(賃料)
2kVA長期割引

単価表

(9号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン レギュレーター	L	9				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA 長期割引	日	1,100				
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(12号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.160				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ(2014年規制) 岩25%
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(15号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+25%] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1480				
計						
1日当り						

単価表

(16号単価表)

1 時間 当り

バックホ (排対2次)
クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	5 900				
バックホ [排出ガス対策型 (第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(17号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	13				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(18号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1480				
計						
1日当り						

経 費 条 件 表

東北森林管理局 津軽森林管理署
追良瀬川林道第2災害復旧工事

設計
2024/03/12

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和5年度(2023年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.53% (4級地 1.2)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】