

令和6年度樽石林道改良工事

山形森林管理署

本工事費内訳書

令和6年度樽石林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樽石林道改良工事	式	1			費目行
林道土工（7号箇所）	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	27			1号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土 （敷均し・締固め）	m3	109			2号明細書 16頁
流用盛土（購入土）	m3	62			3号明細書 17頁
法面整形工	式	1			種別行
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	119			4号明細書 18頁
路面工	式	1			種別行
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有	m2	77 500			5号明細書 19頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	33			6号明細書 20頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			7号明細書 21頁

本工事費内訳書

令和6年度樽石林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（7号箇所）	式	1			工種行
かご工 L=45.0m	式	1			種別行
砕石メッシュカゴ（材料費）	式	1			8号明細書 22頁
砕石メッシュカゴ（施工費）	m	45			9号明細書 23頁
吸出し防止材設置工	式	1			種別行
吸出し防止材設置	m ²	76 300			10号明細書 24頁
構造物撤去工（7号箇所）	式	1			工種行
防護柵撤去工	式	1			種別行
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	0 500			11号明細書 25頁
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下	t	0 500			12号明細書 26頁
鉄くず処分費	t	0 500			72頁
構造物取壊し工	式	1			種別行
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 4週8休以上	m ³	3 900			13号明細書 27頁
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好	m ³	3 900			14号明細書 28頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻処分費	m3	3 900			15号明細書 29頁
林道土工（9号箇所）	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	30			1号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土 （敷均し・締固め）	m3	331			2号明細書 16頁
流用盛土（購入土）	m3	281			16号明細書 30頁
法面整形工	式	1			種別行
盛土法面整形（削り取り整形） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	207			4号明細書 18頁
路面工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）10cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有	m2	168 300			17号明細書 31頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	32			6号明細書 20頁
法面工（9号箇所）	式	1			工種行

本工事費内訳書

令和6年度樽石林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご工 L=70.0m	式	1			種別行
砕石メッシュカゴ（材料費）	式	1			18号明細書 32頁
砕石メッシュカゴ（施工費）	m	70			9号明細書 23頁
吸出し防止材設置工	式	1			種別行
吸出し防止材設置	m ²	110 800			10号明細書 24頁
構造物撤去工（9号箇所）	式	1			工種行
防護柵撤去工	式	1			種別行
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	0 400			11号明細書 25頁
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 14.0km以下	t	0 400			19号明細書 33頁
鉄くず処分費	t	0 500			71頁
構造物取壊し工	式	1			種別行
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 4週8休以上	m ³	3 800			13号明細書 27頁
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m ³	3 800			20号明細書 34頁
コンクリート殻処分費	m ³	3 800			21号明細書 35頁

本工事費内訳書

令和6年度樽石林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道土工（10号箇所）	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	7			1号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土 （敷均し・締固め）	m3	34			2号明細書 16頁
流用盛土（購入土）	m3	32			22号明細書 36頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形（粗面仕上げ） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	6			23号明細書 37頁
盛土法面整形（削り取り整形） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	30			4号明細書 18頁
路面工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有	m2	141	300		24号明細書 38頁
作業土工	式	1			種別行
バックホ床掘 カーブ型山積0.8m3（平積0.6m3） 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	272			25号明細書 39頁
埋戻し（B） 最大埋戻幅4m以上	m3	89			26号明細書 40頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し (C) 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	164			27号明細書 41頁
埋戻し 小規模 土砂	m ³	1			7号明細書 21頁
排水構造物工 (10号箇所)	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	15 300			28号明細書 42頁
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m ²	14 800			29号明細書 43頁
流木除け工	式	1			種別行
木製溝渠呑口保護工	箇所	1			30号明細書 44頁
流末処理工 L=2.0m	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2			31号明細書 45頁
流末処理工 L=29.0m	式	1			種別行
砕石メッシュカゴ (材料費)	式	1			32号明細書 46頁
砕石メッシュカゴ (施工費)	m	29			9号明細書 23頁
遮水シート設置工	式	1			種別行

本工事費内訳書

令和6年度樽石林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート設置	m2	57			33号明細書 47頁
構造物撤去工（10号箇所）	式	1			工種行
防護柵撤去工	式	1			種別行
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	1			11号明細書 25頁
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下	t	1			34号明細書 48頁
鉄くず処分費	t	1			71頁
構造物取壊し工	式	1			種別行
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 4週8休以上	m3	7 700			13号明細書 27頁
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m3	7 700			35号明細書 49頁
コンクリート殻処分費	m3	7 700			21号明細書 35頁
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ（φ800） 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	26 500			36号明細書 50頁
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	0 900			11号明細書 25頁
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下	t	0 900			37号明細書 51頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄くず処分費	t	0 900			71頁
林道土工（11号箇所）	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	92			1号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土 （敷均し・締固め）	m3	259			2号明細書 16頁
流用盛土（購入土）	m3	173			38号明細書 52頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形（粗面仕上げ） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	44			23号明細書 37頁
盛土法面整形（削り取り整形） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	38			4号明細書 18頁
路面工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有	m2	674 100			39号明細書 53頁
コンクリート路面工 人力舗設 15cm	m2	10 300			40号明細書 54頁
作業土工	式	1			種別行

本工事費内訳書

令和6年度樽石林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り 土砂 小規模	m3	26			41号明細書 55頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	9			7号明細書 21頁
コンクリート路面工の箱掘	m3	4			42号明細書 56頁
小型構造物工	式	1			種別行
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬有り	m3	4 400			43号明細書 57頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	13 500			44号明細書 58頁
排水構造物工 (1 1号箇所)	式	1			工種行
側溝工 (U型側溝300B)	式	1			種別行
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40°0 0.6m3/1	m	67 600			45号明細書 59頁
U型側溝(標準単価) 再利用撤去・据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン	m	98 600			46号明細書 60頁
横断溝工 (落蓋式U型側溝3種300A)	式	1			種別行
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995*390*100 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休以上	枚	6			47号明細書 61頁
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン	m	6			48号明細書 62頁
集水柵工	式	1			種別行

本工事費内訳書

令和6年度樽石林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬有り	m3	0 300			43号明細書 57頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3 100			49号明細書 63頁
基礎砕石工 0.15m 再生クラッシュラン40~0	m2	1			50号明細書 64頁
流末処理工 L=2.0m	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2			51号明細書 65頁
流木除け工	式	1			種別行
流木除け工	m	2 500			52号明細書 66頁
構造物撤去工 (1 1号箇所)	式	1			種別行
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 4週8休以上	m3	4 900			13号明細書 27頁
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m3	4 900			53号明細書 67頁
コンクリート殻処分費	m3	4 900			21号明細書 35頁
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	0 200			11号明細書 25頁
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下	t	0 200			37号明細書 51頁
鉄くず処分費	t	0 200			71頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			費目行
	式	1			工種行
	式				種別行
敷鉄板	式	1			54号明細書 68頁
林道維持・補修・修繕	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
路面工	式	1			種別行
草刈機伐開（伐開幅=11.0m） 1種	m	500			55号明細書 69頁
現道補修工	式	1			56号明細書 70頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 13頁
安全費	式	1			2号内訳書 14頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板の運搬 (製品長12m以内、運搬距離20kmまで)	t	6 400				
敷鉄板の積込・取卸 (基地→現場→基地)	t	6 400				
計						

安全費

内訳書

(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工	基	1			46号代価表 118頁	
計						

明細書

掘削（土砂）
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 73頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(2号明細書)

流用盛土
(敷均し・締固め)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			2号代価表 74頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	1			3号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

流用盛土(購入土)

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土(山砂利 0-200mm) 運搬距離28.0km	m3	1						
計								
1 m3 当り								

明細書

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

(4号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			4号代価表 76頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(5号明細書)

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有	m2	1			5号代価表 77頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(6号明細書)

床掘り
土砂 小規模

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			6号代価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(7号明細書)

埋戻し
小規模 土砂

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			7号代価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

砕石メッシュカゴ (材料費)

明細書

(8号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石メッシュカゴ (本体パネル) (高さ0.6m×幅1.2m×長さ2.0m)	基	21				
砕石メッシュカゴ (本体パネル) (高さ0.6m×幅1.2m×長さ1.0m)	基	3				
砕石メッシュカゴ (端部パネル)	枚	6				
RC-40 運搬距離28.0km	m3	30	800			
編柵・内張等ネット N-23 (緑) 網目10mm	m2	85	300			
計						
1式当り						

砕石メッシュカゴ (施工費)

明細書

(9号明細書)

20 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 400				
バックホ(排対1次) クレー型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	0 560			1号単価表 120頁	
計						
1 m 当り						

明細書

吸出し防止材設置

(10号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材設置	m2	1			8号代価表 80頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4.5t級、吊能力2.9t

(11号明細書)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4.5t級、吊能力2.9t	t	1			9号代価表 81頁	
計						
1 t 当り						

明細書

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下 (12号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下	t	1					10号代価表 82頁	
計								
1 t 当り								

明細書

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 4週8休以上

(13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 4週8休以上	m3	1			11号代価表 83頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好(14号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好	m3	1			12号代価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート殻処分費

(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分費	m3	1				
計						
1 m3 当り						

流用盛土 (購入土)

明細書

(16号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
購入土 (山砂利 0-200mm) 運搬距離28.4km	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 トラック 舗装面仕上有

(17号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 トラック 舗装面仕上有	m2	1			13号代価表 85頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

砕石メッシュカゴ (材料費)

(18号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砕石メッシュカゴ (本体パネル) (高さ0.6m×幅1.2m×長さ2.0m)	基	35				
砕石メッシュカゴ (本体パネル) (高さ0.6m×幅1.2m×長さ1.0m)	基					
砕石メッシュカゴ (端部パネル)	枚	6				
RC-40 運搬距離28.4km	m3	47 900				
編柵・内張等ネット N-23 (緑) 網目10mm	m2	131 800				
計						
1式当り						

明細書

現場発生産品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 14.0km以下 (19号明細書)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場発生産品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下	t	1			14号代価表 86頁	
計						
1 t 当り						

明細書

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好

20号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好</small>	m3	1			15号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート殻処分費

(21号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート殻処分費	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

流用盛土（購入土）

(22号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土（山砂利 0-200mm） 運搬距離28.6km	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

切土法面整形（粗面仕上げ）
 砂・砂質土 BH山積0.80m3

(23号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 300				
土木一般世話役	人	0 050				
バックホウ(排対2次) コーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	3 200			2号単価表 121頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有

(24号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有	m2	1			16号代価表 88頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

バックホウ床掘
クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(25号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			17号代価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し (B)
最大埋戻幅4m以上

(26号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			18号代価表 90頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し (C)
最大埋戻幅1m以上4m未満

(27号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			19号代価表 91頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(28号明細書)

コルゲートパイプ
据付フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			20号代価表 92頁	
パッキング (φ800用)	m	1				
計						
1 m 当り						

明細書

基礎砕石工
0.3m 再生クワッシュラン40~0

(29号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生クワッシュラン40~0	m2	1			21号代価表 93頁	
計						
1 m2 当り						

木製溝渠呑口保護工

明細書

(30号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製溝渠呑口保護工	箇所	1			22号代価表 94頁	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

(31号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			23号代価表 95頁	
止杭打込	本	2 300			24号代価表 96頁	
計						
1 m 当り						

砕石メッシュカゴ (材料費)

明細書

(32号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砕石メッシュカゴ (本体パネル) (高さ0.6m×幅1.2m×長さ2.0m)	基	12				
砕石メッシュカゴ (本体パネル) (高さ0.6m×幅1.2m×長さ1.0m)	基	5				
砕石メッシュカゴ (端部パネル)	枚	20				
RC-40 運搬距離28.6km	m3	19 800				
編柵・内張等ネット N-23 (緑) 網目10mm	m2	66 600				
計						
1式当り						

遮水シート設置

明細書

(33号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
遮水シート設置	m2	1			25号代価表 97頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下 (34号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下	t	1			26号代価表 98頁	
計						
1 t 当り						

明細書

殻運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好(35号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好</small>	m3	1			27号代価表 99頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ (φ800)
 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

明細書

(36号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			28号代価表 100頁	
計						
1 m 当り						

明細書

現場発生産品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下 (37号明細書)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場発生産品及び支給品運搬 <small>トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下</small>	t	1			29号代価表 101頁	
計						
1 t 当り						

流用盛土（購入土）

明細書

(38号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土（山砂利 0-200mm） 運搬距離28.8km	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

(39号明細書)

1 m2当り

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有	m2	1			30号代価表 102頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(40号明細書)

コンクリート路面工 人力舗設
15cm

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm	m2	1			31号代価表 103頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	1			32号代価表 104頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	1			33号代価表 105頁	
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 RC-40 運搬距離28.8km	m2	1			34号代価表 106頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(41号明細書)

床掘り
土砂 小規模

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			6号代価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート路面工の箱掘

(42号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 <small>クレーン型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂質土・砂・粘質土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			35号代価表 107頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート
 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬有り (43号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 910				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	2 650				
生コンクリート(普通) 18-8-40N	m3	10 600				
諸雑費	%	4			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

明細書

(44号明細書)

型枠
一般型枠 小型構造物

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			36号代価表 108頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワックン40⁰
0 6m²/10m 4遍8枚以上

(45号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) <small>据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補</small>	m	1			37号代価表 109頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(47号明細書)

1 枚当り

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995*390*100 コクリト鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休以上

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995*390*100 コクリト鋼製40kg/枚以下 制約無 小段</small>	枚	1			39号代価表 111頁	
計						
1 枚 当 り						

明細書

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生
クッション厚40 0.1 6m3/10m 4通8休以上

(48号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制	m	1			40号代価表 112頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(49号明細書)

型枠
一般型枠 小型構造物

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1					36号代価表 108頁	
計								
1 m2 当り								

明細書

基礎砕石工
0.15m 再生クワッシュラン40~0

(50号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.15m 再生クワッシュラン40~0	m2	1			41号代価表 113頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

(51号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			42号代価表 114頁	
止杭打込	本	2 300			24号代価表 96頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(52号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
[小口]H形鋼(SS400) 広幅 125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	t	0 690				
等辺 山形鋼 中形 厚 6* 50* 50mm 4.43Kg/m	t	0 070				
生コンクリート(普通) 18-8-40N	m ³	4 800				
割栗石 50-150mm	m ³	2 400				
普通作業員	人	0 400				
床掘り 土砂 小規模	m ³	7 200			6号代価表 78頁	
計						
1 m 当り						

明細書

殻運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好(53号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好</small>	m3	1			43号代価表 115頁	
計						
1 m3 当り						

敷鉄板

明細書

(54号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷き鉄板賃料(180日) 22×1524×3048mm	枚/日	1,200				
鋼板整備費(賃貸) 22×1524×3048mm	枚	8				
敷鉄板設置・撤去	m2	37 200			44号代価表 116頁	
計						
1式当り						

明細書

草刈機伐開（伐開幅=11.0m）
1種

(55号明細書)

9.090 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
草刈機伐開 1種	m2	100			45号代価表 117頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(56号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	30			3号単価表 122頁	
RC-40 運搬距離30.3km	m3	50				
計						
1式当り						

明細書

鉄くず処分費

()

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄くず処分費	t	1				
計						
1 t 当り						

明細書

鉄くず処分費

()

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分費	t	1				
計						
1 t 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			4号単価表 123頁	
計						
1 m3 当り						

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0	770				5号単価表 124頁	
普通作業員	人	0	300					
計								
1 m3 当り								

振動ロー締固め
路体・築堤 搭乗式コンバイン型3~4t

代価表

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1	160				6号単価表 125頁	
計								
1 m3 当り								

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表

(4号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 600			7号単価表 126頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(5号代価表)

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
RC-40 運搬距離28.0km	m3	11 600				
ハック杓(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			3号単価表 122頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			8号単価表 127頁	
計						
1 m2 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.81				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	20.81		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		71.39				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.71		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	32.68		普通作業員		
Z		7.80				
Z1	軽油 パトロール給油	7.80		軽油 パトロール給油		

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.91				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.30		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61		ランマ 質量60~80kg		
R		85.67				
R1	普通作業員	48.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.54		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.30		運転手(特殊)		
Z		4.42				
Z1	軽油 パトロール給油	3.49		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.93		ガソリン レギュラー スタンド		

吸出し防止材設置

代価表

(8号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		25.39				
R1	普通作業員	21.67		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.72		土木一般世話役		
Z		74.61				
Z1	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	74.61		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(9号代価表)

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベールトラック4~4.5t級、吊能力2.9t

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.75				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17.75		トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t		
R		78.05				
R1	特殊作業員	39.15		特殊作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.51		運転手(特殊)		
Z		4.20				
Z1	軽油 パトロール給油	4.20		軽油 パトロール給油		

代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下

(10号代価表)

1 t 当り

K	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.82				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17.82		トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t		
R		77.97				
R1	特殊作業員	39.30		特殊作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.67		運転手(特殊)		
Z		4.21				
Z1	軽油 パトロール給油	4.21		軽油 パトロール給油		

代価表

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 4週8休以上

(11号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 補正8休以上 無筋構造物 機械施工 制約なし	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

殻運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好()
12号代価表

1 m3当り

K	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		42.35				
K1	ダンプトラック オンロード・デイクセル・積載質量10t積級	42.35		ダンプトラック[オンロード・デイクセル](日代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		42.40				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	42.40		運転手(一般)		
Z		15.25				
Z1	軽油 パトロール給油	15.25		軽油 パトロール給油		

代価表

(13号代価表)

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
RC-40 運搬距離28.4km	m3	11 600				
ハック材(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			3号単価表 122頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			8号単価表 127頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下

(14号代価表)

1 t 当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		17.82				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17.82		トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t		
R		77.97				
R1	特殊作業員	39.30		特殊作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.67		運転手(特殊)		
Z		4.21				
Z1	軽油 パトロール給油	4.21		軽油 パトロール給油		

代価表

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		42.35				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	42.35		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル](日代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		42.40				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	42.40		運転手(一般)		
Z		15.25				
Z1	軽油 パトロール給油	15.25		軽油 パトロール給油		

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有

(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
RC-40 運搬距離28.6km	m3	11 600				
ハック材(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			3号単価表 122頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			8号単価表 127頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ床掘

ｸｰﾗｰ型山積0.8m³(平積0.6m³) 粘土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(17号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) ｸｰﾗｰ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)超低騒音型	日	0 450			9号単価表 128頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(18号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.40				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	13.23		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	2.10		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t		
K3	タンパ°及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ° 60~80kg		
R		77.72				
R1	普通作業員	39.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	27.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.52		運転手(特殊)		
Z		6.88				
Z1	軽油 パトロール給油	6.77		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント°	0.11		ガソリン レギュラー スタント°		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(19号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.71				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	9.99		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	1.62		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t		
K3	タンパ°及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ° 60~80kg		
R		83.03				
R1	普通作業員	51.56		普通作業員		
R2	特殊作業員	22.78		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.69		運転手(特殊)		
Z		5.26				
Z1	軽油 パトロール給油	5.12		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント°	0.14		ガソリン レギュラー スタント°		

代価表

(20号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.38				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.37		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		19.51				
R1	普通作業員	8.44		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.74		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.89		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.33		土木一般世話役		
Z		78.11				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ800 t=1.6mm	76.77		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.34		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表

(21号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				
特殊作業員	人	1 010				
普通作業員	人	2 670				
RC-40 運搬距離28.6km	m3	36				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 920			10号単価表 129頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(22号代価表)

木製溝渠呑口保護工

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm 先削加工	本	11				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm	本	9				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	k g	1 430				
普通作業員	人	1 754				
計						
1 箇所 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(23号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	6.97		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	詰石(150-200mm) 運搬距離28.6km	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		使用材料の規格は網目15cm
Z3	軽油 パトロール給油	2.75		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(24号代価表)

1 本当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.63				
R1	普通作業員	71.63		普通作業員		
Z		28.37				
Z1	ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	28.37		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

代価表

(25号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		25.39				
R1	普通作業員	21.67		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.72		土木一般世話役		
Z		74.61				
Z1	土木遮水用シート 加硫ゴム系シート t=1.0mm	74.61		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下

(26号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.82				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17.82		トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t		
R		77.97				
R1	特殊作業員	39.30		特殊作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.67		運転手(特殊)		
Z		4.21				
Z1	軽油 パトロール給油	4.21		軽油 パトロール給油		

代価表

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好()

27号代価表

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	42.35				
K1	42.35		ダンプトラック[オノロード・デイエール](1台代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R	42.40				
R1	42.40		運転手(一般)		
Z	15.25				
Z1	15.25		軽油 パトロール給油		

代価表

(28号代価表)

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		11.25				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t 長期割引	11.19		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t		
R		81.91				
R1	普通作業員	32.25		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	30.44		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.37		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.37		土木一般世話役		
Z		6.84				
Z1	軽油 パトロール給油	6.80		軽油 パトロール給油		

代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下

(29号代価表)

1 t 当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		17.82				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17.82		トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t		
R		77.97				
R1	特殊作業員	39.30		特殊作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.67		運転手(特殊)		
Z		4.21				
Z1	軽油 パトロール給油	4.21		軽油 パトロール給油		

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有

(30号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
RC-40 運搬距離28.8km	m3	11 600				
ハック杓(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			3号単価表 122頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			8号単価表 127頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート路面工 人力舗設
15cm

代価表

(31号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-40N	m3	15 600				
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	バグレ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(32号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤紙 クラフト紙系	m2	112				
普通作業員	人	0 300				
計						
1 m2 当り						

代価表

(33号代価表)

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m2	110				
計						
1 m2 当り						

代価表

(34号代価表)

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
RC-40 運搬距離28.8km

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				
RC-40 運搬距離28.8km	m3	25 400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0 090			11号単価表 130頁	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0 090			12号単価表 131頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090			13号単価表 132頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ床掘
クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(35号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0 450			9号単価表 128頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(36号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	44.66		型枠工		
R2	普通作業員	30.77		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.53		土木一般世話役		

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型 JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワツヤン40⁰
0 6m²/10m 4通8休以上

(37号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] 補正8休以上 L600 60超300kg/個以下 制約なし	m	10				
鉄筋コンクリートU字溝[300B] 300×300×600mm	個	16 500				
RC-40 運搬距離28.8km	m ³	0 720				
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

再利用撤去・据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型 JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生
77mm*7/40 0 0 6m3/10m 4補8休以上

(38号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] 補正8休以上 L600 60超300kg/個以下 制約なし	m	10				
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] 補正8休以上 L600 60超300kg/個以下 制約なし	m	10				
RC-40 運搬距離28.8km	m3	0.720				
計						
1 m 当り						

代価表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995*390*100 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休以上

(39号代価表)

100枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] 補正8休以上 Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	枚	100				
鋼製グレーチング[300用] T-20 995*390*100	枚	100				
計						
1枚当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生
クワッド幅740 0.1 6m3/10m 4補8休以上

(40号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] 補正8休以上 L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	個	5				
RC-40 運搬距離28.8km	m3	1 600				
普通作業員	人	0 500				
計						
1 m 当り						

基礎砕石工
0.15m 再生クラッシュ40~0

代価表

(41号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 390				
特殊作業員	人	0 710				
普通作業員	人	1 870				
RC-40 運搬距離28.8km	m3	18				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 650			10号単価表 129頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(42号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	6.97		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	詰石(150-200mm) 運搬距離28.6km	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		使用材料の規格は網目15cm
Z3	軽油 パトロール給油	2.75		軽油 パトロール給油		

代価表

穀運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好()
 43号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K	42.35				
K1	42.35		ダンプトラック[オノロード・デイベル](8代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R	42.40				
R1	42.40		運転手(一般)		
Z	15.25				
Z1	15.25		軽油 パトロール給油		

敷鉄板設置・撤去

代価表

(44号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
とび工	人	0 300				
普通作業員	人	0 300				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 300			14号単価表 133頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

草刈機伐開
1種

代価表

(45号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
草刈機 2h 肩掛式・カッター径255mm	日	0 140			15号単価表 134頁	
特殊作業員	人	0 140				
計						
1 m2 当り						

代価表

(46号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

ふとんかご

代価表

(47号代価表)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×60×120	m	1				
計						
1 m 当り						

単価表

バックホ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m³(平積0.35m³)クレーン2.9t吊

(1号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(2号単価表)

1 時間 当り

バックホ (排対2次)
クローラ型・山積0.8m3 (平積0.6m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ [排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3 (平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(3号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	5 900				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(4号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 480				
計						
1日当り						

ブルドーザ(排対1次)
普通3t級

単価表

(5号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	25				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1 560				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(6号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 600				
計						
1日当り						

単価表

(7号単価表)

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(8号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	13				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

単価表

(9号単価表)

1日当り

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハトル給油	L	100						
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1	480					
計								
1日当り								

単価表

(10号単価表)

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 580				
軽油 パトロール給油	L	41				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 790				
計						
1日当り						

単価表

(11号単価表)

モータグレーダ(排対1次)
土工用・ブレード幅3.1m

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1 450				
計						
1日当り						

単価表

ポットローラ(排対1次)
マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	30				
ポットローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470			
計						
1日当り						

単価表

(13号単価表)

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1 490				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(14号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトル給油	L	112				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1 060				
計						
1日当り						

草刈機 2h
肩掛式・カッター径255mm

単価表

(15号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
混合油 1:20	L	1	300					
草刈機 肩掛式・カッター径255mm	日	1						
計								
1日当り								