

# 令和6年度岩根沢林道改良工事

---

---

山形森林管理署

---

## 本工事費内訳書

令和6年度岩根沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩根沢林道改良工事 L=108.5m	式	1			費目行
林道土工（5号箇所） L=36.4m	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	20			1号明細書 11頁
掘削・積込（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	124			2号明細書 12頁
ルーズ積込（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	5			3号明細書 13頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土 （敷均し・締固め）	m3	20			4号明細書 14頁
路面工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有	m2	1621900			5号明細書 15頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	3			6号明細書 16頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	2			7号明細書 17頁
コンクリート路面工の箱掘	m3	4			8号明細書 18頁

# 本工事費内訳書

令和6年度岩根沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理工	式	1			種別行
運搬残土（運搬距離0.2km）	m3	134			9号明細書 19頁
流用残土 （敷均し）	m3	121			10号明細書 20頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形（粗面仕上げ） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	154			11号明細書 21頁
盛土法面整形（削り取り整形） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	34			12号明細書 22頁
排水構造物工（5号箇所）	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
U型側溝（標準単価）3種300B L=2.0m <small>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・400B・400*500*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再</small>	m	6			13号明細書 23頁
U型側溝（標準単価）3種300B L=1.0m <small>据付け L=1000mm 夜間無 側溝（各種）L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッシュン40</small>	m	1			14号明細書 24頁
蓋版（標準単価） <small>据付け 夜間無 蓋版（各種）T-20995*490*100 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休以上</small>	枚	7			15号明細書 25頁
コンクリート路面工	m2	10,500			16号明細書 26頁
下層路盤工（車道）t=200mm	m3	2,100			17号明細書 27頁
コンクリートブロック A形 550×550 t=1.6mm	m	6,100			18号明細書 28頁

## 本工事費内訳書

令和6年度岩根沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末処理工	式	1			種別行
植生土のう積工	個	26			19号明細書 29頁
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2			20号明細書 30頁
吸出し防止材設置	m2	6,200			21号明細書 31頁
構造物撤去工（5号箇所）	式	1			工種行
ヒューム管撤去 φ300	m	6,700			22号明細書 32頁
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	0,500			23号明細書 33頁
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 11.0km以下	t	0,500			24号明細書 34頁
コンクリート殻処分費	m3	0,200			25号明細書 35頁
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	個	5			26号明細書 36頁
林道土工（6号箇所） L=39.8m	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	91			1号明細書 11頁
掘削・積込（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	13			2号明細書 12頁

## 本工事費内訳書

令和6年度岩根沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ルーズ積込（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	16			3号明細書 13頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土 （敷均し・締固め）	m3	91			4号明細書 14頁
路面工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有	m2	195			27号明細書 37頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	42			6号明細書 16頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	27			7号明細書 17頁
残土処理工	式	1			種別行
運搬残土（運搬距離1.1km）	m3	30			28号明細書 38頁
流用残土 （敷均し）	m3	27			10号明細書 20頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形（粗面仕上げ） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	145			11号明細書 21頁
盛土法面整形（削り取り整形） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	160			12号明細書 22頁

## 本工事費内訳書

令和6年度岩根沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工（6号箇所）	式	1			工種行
コルゲートパイプ設置工 円形1形 φ600 t=1.6	m	14,300			29号明細書 39頁
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m <sup>2</sup>	10,700			30号明細書 40頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	17			31号明細書 41頁
吸出し防止材設置	m <sup>2</sup>	27,400			21号明細書 31頁
遮水シート設置	m <sup>2</sup>	11			32号明細書 42頁
構造物撤去工（6号箇所）	式	1			工種行
ヒューム管撤去 φ300	m	8			22号明細書 32頁
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	0,700			23号明細書 33頁
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 11.0km以下	t	0,700			24号明細書 34頁
コンクリート殻処分費	m <sup>3</sup>	0,300			25号明細書 35頁
林道土工（7号箇所） L=32.3m	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

令和6年度岩根沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	32			1号明細書 11頁
掘削・積込（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	100			2号明細書 12頁
ルーズ積込（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	47			3号明細書 13頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土 （敷均し・締固め）	m3	32			4号明細書 14頁
路面工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有	m2	127.200			33号明細書 43頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	47			6号明細書 16頁
残土処理工	式	1			種別行
運搬残土（運搬距離1.2km）	m3	147			34号明細書 44頁
流用残土 （敷均し）	m3	133			10号明細書 20頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形（粗面仕上げ） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	126			11号明細書 21頁

## 本工事費内訳書

令和6年度岩根沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	33			12号明細書 22頁
法面工(7号箇所)	式	1			工種行
かご工	式	1			種別行
大型円筒金網 φ900 H1000	組	8			35号明細書 45頁
大型円筒金網(材料費) φ900 H1000	式	1			36号明細書 46頁
吸出し防止材設置	m2	20 700			21号明細書 31頁
排水構造物工(7号箇所)	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
U型側溝(標準単価) 3種300A L=2.0m <small>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再</small>	m	6			37号明細書 47頁
蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995*390*100 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休以上</small>	枚	6			38号明細書 48頁
コンクリート路面工	m2	9 500			16号明細書 26頁
下層路盤工(車道) t=200mm	m3	1 900			39号明細書 49頁
流末処理工	式	1			種別行
植生土のう積工	個	22			19号明細書 29頁



## 本工事費内訳書

令和6年度岩根沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道維持・補修・修繕	式	1			費目行
現道補修工	式	1			工種行
路面工	式	1			種別行
路面正整	式	1			40号明細書 50頁
排水構造物工	式	1			種別行
U型側溝(標準単価) 3種300A L=2.0m <small>据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再</small>	m	52			37号明細書 47頁
蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995*390*100 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休以上</small>	枚	13			38号明細書 48頁
蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995*390*100 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休以上</small>	枚	76			41号明細書 51頁
コンクリート路面工	m <sup>2</sup>	20			16号明細書 26頁
下層路盤工(車道) t=200mm	m <sup>3</sup>	4			39号明細書 49頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 10頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

# 内訳書

( 1号内訳書 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工	基	1			35号代価表 86頁	
計						

# 明細書

掘削（土砂）

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 1号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

掘削・積込(土砂)  
 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし ( 2号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			2号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

## 明細書

ルーズ積込（土砂）

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

（ 3号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1			3号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 4号明細書 )

1 m3当り

流用盛土  
(敷均し・締固め)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			4号代価表 55頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンバイント型3~4t	m3	1			5号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 5号明細書 )

1 m2当り

砂利舗装工(機械) 10cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有	m2	1			6号代価表 57頁	
計						
1 m2 当り						



明細書

( 6号明細書 )

床掘り  
土砂 小規模

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			7号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 7号明細書 )

埋戻し  
小規模 土砂

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			8号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート路面工の箱掘

# 明細書

( 8号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 <small>クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障</small>	m3	1			9号代価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

運搬残土（運搬距離0.2km）

## 明細書

（ 9号明細書 ）

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h クロー油圧式6~7t全旋回式	時間	4			1号単価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 10号明細書 )

1 m3当り

流用残土  
(敷均し)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
3t級フルターサ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			4号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形（粗面仕上げ）  
砂・砂質土 BH山積0.80m3

# 明細書

( 11号明細書 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.300				
土木一般世話役	人	0.050				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	3.200			2号単価表 89頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 12号明細書 )

盛土法面整形(削り取り整形)  
砂・砂質土 BH山積0.80m3

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1	-	-	10号代価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

U型側溝(標準単価) 3種300B L=2.0m

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・400B・400\*500\*2000 制約無 場所補正無 砕石  
有 再生カマシラトン40 φ19m3/10m 4.漏8枚以上

( 13号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・400B・400*500*	m	1			11号代価表 62頁	
計						
1 m 当り						



# 明細書

U型側溝(標準単価) 3種300B L=1.0m  
 据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生  
クワコシキレシドノ 1 9m3/10m 4通り体E1

( 14号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) <small>据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無</small>	m	1			12号代価表 63頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995\*490\*100 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休(以下)

( 15号明細書 )

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995*490*100 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚	枚	1			13号代価表 64頁	
計						
1枚当り						

# 明細書

コンクリート路面工

( 16号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40N	m2	1			14号代価表 65頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	1			15号代価表 66頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	1			16号代価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm

# 明細書

( 17号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 RC-40(5号箇所) 運搬距離18.5km	m3	1			17号代価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートフレーム  
A形 550×550 t=1.6mm

# 明細書

( 18号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートフレーム 据付 350*350mm以上550*550mm以下	m	1			18号代価表 69頁	
ストラット 550mm用 A形	本	1				
パッキング A型、t1.6~2.0mm共用 550mm用	m	1				
計						
1 m 当り						

# 明細書

植生土のう積工

( 19号明細書 )

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生土のう(標準品) 60×40cm 種肥付	枚	1				
普通作業員	人	0.030				
計						
1 個 当 り						

# 明細書

ふとんかご  
設置 階段式 高さ60cm\*幅120cm

( 20号明細書 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			19号代価表 70頁	
止杭打込	本	2,300			20号代価表 71頁	
計						
1 m 当り						

吸出し防止材設置

# 明細書

( 21号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材設置	m2	1			21号代価表 72頁	
計						
1 m2 当り						



ヒューム管撤去 φ300

# 明細書

( 22号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ヒューム管(B形管) 撤去 300mm	m	1			22号代価表 73頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し  
トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4.5t級、吊能力2.9t

( 23号明細書 )

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4.5t級、吊能力2.9t	t	1			23号代価表 74頁	
計						
1 t 当り						

# 明細書

現場発生品及び支給品運搬  
 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 11.0km以下

( 24号明細書 )

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬 <small>トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 11.0km以下</small>	t	1			24号代価表 75頁	
計						
1 t 当り						

# 明細書

コンクリート殻処分費

( 25号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分費	m3	1				
計						
1 m3 当り						

大型土のう工 撤去  
作業半径6m以下

# 明細書

( 26号明細書 )

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	1			25号代価表 76頁	
計						
1 個 当 り						

# 明細書

砂利舗装工(機械) 10cm  
敷均し幅2.5m以上 トラック 舗装面仕上有

( 27号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 トラック 舗装面仕上有	m2	1			26号代価表 77頁	
計						
1 m2 当り						

運搬残土（運搬距離1.1km）

# 明細書

（ 28号明細書 ）

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h クロー油圧式6~7t全旋回式	時間	15.100			1号単価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ設置工  
 円形1形 φ600 t=1.6

# 明細書

( 29号明細書 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2   600				
コルゲートパイプ(円形1形) φ600 t=1.6mm	m	10				
パッキング C P φ600用	m	10				
計						
1 m 当り						



# 明細書

基礎砕石工  
0.3m 再生クラッシュラン40~0

( 30号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	1			27号代価表 78頁	
計						
1 m2 当り						

ふとんかご  
 設置 階段式 高さ60cm\*幅120cm

## 明細書

( 31号明細書 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			28号代価表 79頁	
止杭打込	本	2,300			20号代価表 71頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

遮水シート設置

( 32号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
遮水シート設置	m2	1			29号代価表 80頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

砂利舗装工(機械) 10cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗装面仕上有

( 33号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗装面仕上有	m2	1			30号代価表 81頁	
計						
1 m2 当り						

運搬残土（運搬距離1.2km）

# 明細書

（ 34号明細書 ）

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h クロー油圧式6~7t全旋回式	時間	16.300			1号単価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

大型円筒金網  
φ900 H1000

# 明細書

( 35号明細書 )

10組当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.455				
特殊作業員	人	0.455				
普通作業員	人	0.455				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.455			3号単価表 90頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	
計						
1組当り						

# 明細書

大型円筒金網 (材料費)  
φ900 H1000

( 36号明細書 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型円筒金網 標準タイプ (本設仕様、鉄線径6mm、φ900×H1000、網目100mm)	組	8				
チェーン 大型円筒金網緊縛用 線径φ6.3mm	m	24,600				
ターンバックル 大型円筒金網緊張用	個	2				
上蓋	枚	8				
吊上げ金具	組	1				
割詰石 (7号箇所) 運搬距離23.4km	m3	5,100				
RC-40 (7号箇所) 運搬距離19.5km	m3	1,800				
計						
1式当り						

# 明細書

U型側溝(標準単価) 3種300A L=2.0m

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300\*300\*2000 制約無 場所補正無 砕石

( 37号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*	m	1			31号代価表 82頁	
計						
1 m 当り						



# 明細書

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995\*390\*100 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休以上

( 38号明細書 )

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995*390*100 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約</small>	枚	1			32号代価表 83頁	
計						
1枚当り						

下層路盤工(車道) t=200mm

# 明細書

( 39号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 RC-40(5号箇所) 運搬距離18.5km	m3	1			33号代価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 40号明細書 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	32			4号単価表 91頁	
RC-40 (7号箇所) 運搬距離19.5km	m3	100				
計						
1式当り						

# 明細書

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995\*390\*100 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休以上

( 41号明細書 )

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) 300型412*95*500mm45kg コンクリート鋼製40を超え17</small>	枚	1			34号代価表 85頁	
計						
1枚当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 1号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 030			5号単価表 92頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 林道工事における5000m<sup>3</sup>未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし ( 2号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	日	1 200			5号単価表 92頁	
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 3号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			5号単価表 92頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 4号代価表 )

3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所  
普通3t級 岩石無

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.770			6号単価表 93頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m3 当り						



振動ロー締め  
路体・築堤 搭乗式コンパインド型3~4t

## 代価表

( 5号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1	160		7号単価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械) 10cm  
 敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有

# 代価表

( 6号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
RC-40 (5号箇所) 運搬距離18.5km	m3	11.600				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			8号単価表 95頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			9号単価表 96頁	
計						
1 m2 当り						

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 7号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.81				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	20.81		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		71.39				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.71		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	32.68		普通作業員		
Z		7.80				
Z1	軽油 パトロール給油	7.80		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 8号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.91				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.30		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61		ランマ 質量60~80kg		
R		85.67				
R1	普通作業員	48.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.54		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.30		運転手(特殊)		
Z		4.42				
Z1	軽油 パトロール給油	3.49		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.93		ガソリン レギュラー スタンド		

# 代価表

バックホウ床掘  
 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し ( 9号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.450			10号単価表 97頁	
普通作業員	人	0.150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 10号代価表 )

盛土法面整形(削り取り整形)  
砂・砂質土 BH山積0.80m3

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   100				
普通作業員	人	0   700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2   600			11号単価表 98頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

U型側溝(標準単価)

据付けなし補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・400B・400\*500\*2000 制約無 場所補正無 砕石(

11号代価表 )

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] 補正8休以上 L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式	個	5				
RC-40 (5号箇所) 運搬距離18.5km	m3	1	900			
普通作業員	人	0.500				
計						
1 m 当り						

# 代価表

**U型側溝(標準単価)**

据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生  
クワッドマシン400 1.9m3/10m 4週8休以上

( 12号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] 補正8休以上 L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
落蓋式U型側溝 3種300B L=1.0m	個	10				
RC-40 (5号箇所) 運搬距離18.5km	m3	1	900			
普通作業員	人	0	500			
計						
1 m 当り						



# 代価表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995\*490\*100 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休(

13号代価表 )

100枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] 補正8休以上 Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
鋼製グレーチング[400用] T-20 995*490*100	枚	100				
計						
1枚当り						

# 代価表

( 14号代価表 )

コンクリート路面工 人力舗設  
15cm 18-8-40N

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (普通) 18-8-40N	m3	15   600				
土木一般世話役	人	0   200				
特殊作業員	人	2   300				
普通作業員	人	3   500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプレタ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設  
クラフト紙系

## 代価表

( 15号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路 盤 紙 クラフト紙系	m2	112				
普通作業員	人	0,300				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工  
G3551線径6.0\*網目150\*150mm

## 代価表

( 16号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m2	110				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 17号代価表 )

下層路盤工(車道) t=200mm 1層  
RC-40(5号箇所) 運搬距離18.5km

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
RC-40 (5号箇所) 運搬距離18.5km	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			12号単価表 99頁	
ロードローラ(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			13号単価表 100頁	
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			14号単価表 101頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 18号代価表 )

コルゲートフレーム  
据付 350\*350mm以上550\*550mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.87				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	3.87		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		26.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9.94		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.76		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.24		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.01		特殊作業員		
Z		69.16				
Z1	コルゲートU字フレーム(A形) 550×550 t=1.6mm	67.65		コルゲートU型フレーム A形 450×450mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.51		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 19号代価表 )

ふとんかご  
設置 階段式 高さ60cm\*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.97				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	6.97		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	割詰石(5号箇所) 運搬距離22.4km	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		使用材料の規格は網目15cm
Z3	軽油 パトロール給油	2.75		軽油 パトロール給油		

止杭打込

# 代価表

( 20号代価表 )

1本当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.63				
R1	普通作業員	71.63		普通作業員		
Z		28.37				
Z1	ローリング加工丸太 スギ 径9cm 長さ180cm 先削加工	28.37		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		



吸出し防止材設置

# 代価表

( 21号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		25% 39				
R1	普通作業員	21% 67		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3% 72		土木一般世話役		
Z		74% 61				
Z1	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	74% 61		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

ヒューム管(B形管)  
撤去 300mm

# 代価表

( 22号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		81.01				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	7.16		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		86.70				
R1	普通作業員	35.93		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	18.09		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	14.21		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	9.19		特殊作業員		
Z		5.29				
Z1	軽油 ハートル給油	4.73		軽油 ハートル給油		

# 代価表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し  
トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t

( 23号代価表 )

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		171.75				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	171.75		トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t		
R		78.05				
R1	特殊作業員	39.15		特殊作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.51		運転手(特殊)		
Z		4.20				
Z1	軽油 パトロール給油	4.20		軽油 パトロール給油		

# 代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 11.0km以下

( 24号代価表 )

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		171.82				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	171.82		トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t		
R		771.97				
R1	特殊作業員	391.30		特殊作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	381.67		運転手(特殊)		
Z		41.21				
Z1	軽油 パトロール給油	41.21		軽油 パトロール給油		

大型土のう工 撤去  
作業半径6m以下

## 代価表

( 25号代価表 )

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.070			15号単価表 102頁	撤去
計						
1袋当り						

# 代価表

( 26号代価表 )

砂利舗装工(機械) 10cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
RC-40 (6号箇所) 運搬距離19.3km	m3	11.600				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			8号単価表 95頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			9号単価表 96頁	
計						
1 m2 当り						

基礎砕石工  
0.3m 再生クラッシュラン40~0

# 代価表

( 27号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.550				
特殊作業員	人	1.010				
普通作業員	人	2.670				
RC-40 (6号箇所) 運搬距離19.3km	m3	36				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.920			16号単価表 103頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 28号代価表 )

ふとんかご  
設置 階段式 高さ60cm\*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.97				
K1	バックホリ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	6.97		バックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	割詰石(6号箇所) 運搬距離23.2km	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		使用材料の規格は網目15cm
Z3	軽油 パトロール給油	2.75		軽油 パトロール給油		



# 代価表

( 29号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		25.39				
R1	普通作業員	21.67		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.72		土木一般世話役		
Z		74.61				
Z1	土木遮水用シート 加硫ゴム系シート t=1.0mm	74.61		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

# 代価表

砂利舗装工(機械) 10cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有

( 30号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   350				
普通作業員	人	0   690				
RC-40 (7号箇所) 運搬距離19.5km	m3	11   600				
<small>ハックホ</small> (排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1   900			8号単価表 95頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0   200			9号単価表 96頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300\*300\*2000 制約無 場所補正無 砕石  
有 再生カワラシラン40φ 1.6m<sup>3</sup>/10m 4週8休以上

( 31号代価表 )

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] 補正8休以上 L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	個	5				
RC-40 (7号箇所) 運搬距離19.5km	m <sup>3</sup>	1 600				
普通作業員	人	0 500				
計						
1 m 当り						



# 代価表

( 33号代価表 )

下層路盤工(車道) t=200mm 1層  
RC-40(5号箇所) 運搬距離18.5km

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
RC-40 (7号箇所) 運搬距離19.5km	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			12号単価表 99頁	
ロードローラ(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			13号単価表 100頁	
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			14号単価表 101頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m3 当り						

# 代価表

蓋版(標準単価)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 300型412\*95\*500mm45kg コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無

( 34号代価表 )

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] 補正8休以上 Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
3種蓋板 300型 412*95*500mm 45kg	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

## 代価表

( 35号代価表 )

100基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

ふとんかご

# 代価表

( 36号代価表 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×60×120	m	1				
計						
1 m 当り						



不整地運搬車(賃料) ) 6.9h  
 クロー油圧式6~7t全旋回式

## 単価表

( 1号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 ハートル給油	L	13.1				
不整地運搬車賃料 6.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	時間	1.1				
計						
1時間当り						

# 単価表

( 2号単価表 )

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 3号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	94.500				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

# 単価表

( 4号単価表 )

1 時間当り

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハートル給油	L	5.900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

## 単価表

バックホウ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 5号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1480				
計						
1日当り						

ブルドーザ (排対1次)  
普通3t級

# 単価表

( 6号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	25				
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1560				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)  
質量3~4t長期割引

## 単価表

( 7号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1600				
計						
1日当り						

# 単価表

( 8号単価表 )

1 時間 当り

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハートル給油	L	5.900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						



# 単価表

( 9号単価表 )

1日当り

振動ロー(賃料)  
質量3~4t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	13				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパイント式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(排対3次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

( 10号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	100				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1	480			
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

( 11号単価表 )

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   160				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

モータクレータ (排対1次)  
 土工用・ブレード幅3.1m

## 単価表

( 12号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	54				
モータクレータ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1	450			
計						
1日当り						

# 単価表

ロードローラー(排対1次)  
 マガム・質量10~12t・締固め幅2.1m

( 13号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	30				
ロードローラー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マガム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1470				
計						
1日当り						





