

トサ沢林道（林業専用道）新設工事

宮城県【工事】

本工事費内訳書

トサ沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） <small>地山の掘削積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	4,230			1号明細書 7頁
掘削（土砂） <small>地山の掘削 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	791			2号明細書 8頁
掘削（土砂） <small>ルズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	4,312			3号明細書 9頁
掘削（岩石） 掘削（R2 火薬併用）	m3	919			4号明細書 10頁
掘削（岩石） 掘削（R2 ブレーカー掘削）	m3	4,199			5号明細書 11頁
盛土工	式	1			種別行
盛土 （流用土）	m3	8,670			6号明細書 12頁
作業土工	式	1			種別行
床掘 土砂	m3	283			7号明細書 13頁
大型ブレーカ床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ	m3	5			8号明細書 14頁
埋戻（コンクリート側溝） 小規模	m3	30			9号明細書 15頁

本工事費内訳書

トサ沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1種伐開	m	1,442			10号明細書 16頁
中林除根	m	1,442			11号明細書 17頁
現場内砕石運搬 (D=0.7km)	m ³	189,700			12号明細書 18頁
不整地運搬車運搬 (D=0.8km)	m ³	8,542			13号明細書 19頁
現道補修	式	1			14号明細書 20頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形 (切土 S1)	m ²	2,126			15号明細書 21頁
法面整形 (盛土)	m ²	4,286			16号明細書 22頁
支障木処理工	式	1			種別行
支障木処理工	式	1			17号明細書 23頁
法面工	式	1			工種行
かご工	式	1			種別行
ふとんかご（止杭含む） 設置 #8 15*60*120	m	262			18号明細書 24頁
二重ふとんかご（止杭含む） 設置 #8 13*60*120	m	504			19号明細書 25頁

本工事費内訳書

トサ沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置工	m2	881.100			20号明細書 26頁
法面保護工	式	1			種別行
法尻保護 木柵工 (E)	m	84			21号明細書 27頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
コンクリート側溝（落蓋型）設置 500A	m	50			22号明細書 28頁
コンクリート側溝 蓋 設置 500A	枚	8			23号明細書 29頁
標識工	式	1			工種行
小型標識工	式	1			種別行
標識工 警戒標識（屈曲あり）	基	6			24号明細書 30頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
ヒューム管(B形管) 撤去 500mm	m	6			25号明細書 31頁
処分費 コンクリート殻（無筋）	式	1			26号明細書 32頁

本工事費内訳書

トサ沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m3	01500			27号明細書 33頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

明細書

掘削（土砂）

地山の掘削 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土</small>	m3	100			2号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削 (土砂)

ルーズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な

3号明細書

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂	m3	100			3号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(4号明細書)

掘削 (岩石)
掘削 (R2 火薬併用)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
火薬併用機械掘削 軟岩(Ⅱ)	m3	10			4号代価表 37頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 破</small>	m3	10			5号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

掘削 (岩石)
掘削 (R2 ブレーカー掘削)

明細書

(5号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレーカ掘削 軟岩Ⅱ	m3	10			6号代価表 39頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 破</small>	m3	10			7号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土
(流用土)

(6号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
流用盛土	m3	1			8号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

床掘
土砂

明細書

(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 <small>クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無</small>	m3	1			9号代価表 42頁	
ふとんかご床掘 220.1m3 コンクリート側溝床掘 62.7m3		283			注釈行	
計						
1 m3 当り						

大型ブレード床掘Ⅱ
軟岩Ⅱ

明細書

(8号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ	m3	9			10号代価表 43頁	
人力併用機械掘削 軟岩(Ⅱ)	m3	1			11号代価表 44頁	
ふとんかご床掘 3.8m3 コンクリート側溝床掘 0.9m3		4	700		注釈行	
計						
1 m3 当り						

明細書

(9号明細書)

埋戻し (コンクリート側溝)
小規模

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			12号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

1種伐開

(10号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
草刈機伐開 1種伐開	m	1			13号代価表 46頁	
計						
1 m 当り						

中林除根

明細書

(11号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 中林 バック材 山積0.45m ³	m	1			14号代価表 47頁	
計						
1 m 当り						

明細書

現場内砕石運搬
(D=0.7km)

(12号明細書)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) 6.9h 6.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	時間	9 100			1号単価表 69頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 破</small>	m3	100			15号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
(D=0.8km)

明細書

(13号明細書)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	時間	11.400			1号単価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(14号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対2次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	50			2号単価表 70頁	
碎石 RC40	m3	50				
計						
1式当り						

明細書

法面整形
(切土 S1)

(15号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	100			16号代価表 49頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(16号明細書)

100 m2当り

法面整形
(盛土)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	100			17号代価表 50頁	
盛土法面3, 105.1m2 林業作業用施設法面1, 179.6m2	m2	4,284	700		注釈行	
計						
1 m2 当り						

明細書

(17号明細書)

支障木処理工

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木処理工 (基) 針葉樹 0.5m3/本以上 伐倒、玉切り及び木寄せ	m3	240 500			18号代価表 51頁	
支障木処理工 (基) 針葉樹 0.5m3/本未満 伐倒、玉切り及び木寄せ	m3	314 900			19号代価表 52頁	
支障木処理工 (基) 広葉樹 0.5m3/本以上 伐倒、玉切り及び木寄せ	m3	1 100			20号代価表 53頁	
支障木処理工 (基) 広葉樹 0.5m3/本未満 伐倒、玉切り及び木寄せ	m3	42 300			21号代価表 54頁	
計						
1 式 当 り						

明細書

ふとんかご（止杭含む） 設置
#8 15*60*120

(18号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			22号代価表 55頁	
止杭打込	本	2,300			23号代価表 56頁	
計						
1 m 当り						

明細書

二重ふとんかご（止杭含む） 設置
#8 13*60*120

(19号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
二重ふとんかご	m	1			24号代価表 57頁	
計						
1 m 当り						

吸出し防止材設置工

明細書

(20号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			25号代価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

法尻保護
木柵工 (E)

明細書

(21号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木柵工 (E) 杭 径9cm長さ180cm先削加工	m	10			26号代価表 59頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート側溝（落蓋型）設置
500A

明細書

(22号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・500A・500*500*2000 制	m	10			27号代価表 60頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート側溝 蓋 設置
500A

明細書

(23号明細書)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3種蓋板 500型 622*125*500mm 91kg	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

明細書

(24号明細書)

10 基当り

標識工
警戒標識 (屈曲あり)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
警戒標識設置工 (屈曲あり)	基	10			28号代価表 61頁	
計						
1 基 当 り						

明細書

ヒューム管(B形管) 撤去
500mm

(25号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒューム管(B形管) 撤去 500mm	m	1			29号代価表 62頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(26号明細書)

処分費
コンクリート殻（無筋）

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート殻（無筋）処分	t	1.100				
計						
1式当り						

明細書

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好(27号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好</small>	m3	1			30号代価表 63頁	1.133t/2.35 (無筋)
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

1号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.760			3号単価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.650			4号単価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な

3号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.700			3号単価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(4号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.060				
さく岩工	人	0.240				
特殊作業員	人	0.120				
普通作業員	人	0.060				
黒色火薬 鉱山用	kg	0.230				
電気雷管 瞬発 脚線3.0m	個	0.950				
さく岩機[レックドリル(空圧式)] (レックドリル) 空圧式30kg級	日	0.120				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h エンジン5.0m3/min	日	0.060			5号単価表 73頁	
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.110			6号単価表 74頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
諸雑費	%	1			諸雑費	ロッド、ビット損耗費、発破器具費用
計						
1 m3 当り						

代価表

(5号代価表)

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルズ な状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 破碎岩 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) 岩25% クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.910			7号単価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

大型ブレーカ掘削
軟岩Ⅱ

代価表

(6号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.020			8号単価表 76頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
計						
1 m3 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルズ な状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 破砕岩 障害なし

代価表

(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) 岩25% クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.910			7号単価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

流用盛土

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			32号代価表 65頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	1			33号代価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.45m³(平積0.35m³) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(9号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	日	0.670			9号単価表 77頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(10号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対2) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.960			10号単価表 78頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・破碎岩 障害なし</small>	m3	10			34号代価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

人力併用機械掘削
軟岩(Ⅱ)

代価表

(11号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3 300				
普通作業員	人	1 700				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0 600			11号単価表 79頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	日	2 200				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.91				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.30		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61		ランマ 質量60~80kg		
R		85.67				
R1	普通作業員	48.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.54		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.30		運転手(特殊)		
Z		4.42				
Z1	軽油 パトロール給油	3.49		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.93		ガソリン レギュラー スタンド		

草刈機伐開
1種伐開

代価表

(13号代価表)

9.090 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
草刈機 2h 肩掛式・カッター径255mm	日	0.140			12号単価表 80頁	
特殊作業員	人	0.140				
計						
1 m 当り						

代価表

機械除根
中林 バック材 山積0.45m3

(14号代価表)

16.670 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック材(排対2次) コーワ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.010			13号単価表 81頁	
普通作業員	人	0.040				
計						
1 m 当り						

代価表

(15号代価表)

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 破碎岩 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) 岩25% クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.910			7号単価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
 砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(16号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			14号単価表 82頁	
普通作業員	人	0.300				
土木一般世話役	人	0.050				
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(17号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.500			2号単価表 70頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

支障木処理工 (基)
 針葉樹 0.5m3/本以上 伐倒、玉切り及び木寄せ

(18号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.070				
普通作業員	人	0.030				
バック杓(排対2次)捆装置 コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			15号単価表 83頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

支障木処理工 (基)
 針葉樹 0.5m3/本未満 伐倒、玉切り及び木寄せ

(19号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.120				
普通作業員	人	0.030				
バックホ(排対2次)掘装置 カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			15号単価表 83頁	
計						
1 m3 当り						

支障木処理工（基）
広葉樹 0.5m3/本以上 伐倒、玉切り及び木寄せ

代価表

(20号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.080				
普通作業員	人	0.030				
バックホ(排対2次)掘装置 カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			15号単価表 83頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

支障木処理工 (基)
広葉樹 0.5m3/本未満 伐倒、玉切り及び木寄せ

(21号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.130				
普通作業員	人	0.030				
バック杓(排対2次)捆装置 カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			15号単価表 83頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(22号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	6.97		バックホ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	割栗石	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		使用資材の規格は#15 高さ60cm*幅
Z3	軽油 パトロール給油	2.75		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(23号代価表)

1本当たり

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		71.63				
R1	普通作業員	71.63		普通作業員		
Z		28.37				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.37		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		使用資材の規格は 径9cm 長さ180c

二重ふとんかご

代価表

(24号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 120				
ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm	m	1				
編柵・内張等ネット N-23 (緑) 網目10mm	m ²	1 100				
杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	本	0 230				
バック杓(排対1次) クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	時間	0 040			16号単価表 84頁	
計						
1 m 当り						

代価表

(25号代価表)

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		25.39				
R1	普通作業員	21.67		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.72		土木一般世話役		
Z		74.61				
Z1	吸出防止材(合成繊維系) t=10mm	74.61		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(26号代価表)

木柵工(E)
杭 径9cm長さ180cm先削加工

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	本	20				
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm	本	27,800				
普通鉄線 3.2mm (#10)	k g	1,510				
洋 釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	k g	1,900				
普通作業員	人	4,450				
計						
1 m 当り						

代価表

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・500A・500*500*2000 制約無 場所補正無 砕石有 4週8休(27号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 500A型 500*500*2000mm 685kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 補正なし	m	10				
普通作業員	人	0.700				
砕石 RC40	m ³	2.300				
計						
1 m 当り						

警戒標識設置工（屈曲あり）

代価表

(28号代価表)

10基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
警戒標識 450×450 右（又は左）方屈曲あり(202)EGP	枚	10				
警戒標識支柱 φ60.5×2.3×3000mm(取付け金具7Mバンドφ60.5含む)	本	10				
土木一般世話役	人	0	800			
普通作業員	人	2	600			
計						
1 基 当 り						

ヒューム管(B形管)
撤去 500mm

代価表

(29号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.54				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t 長期割引	7.56		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t		
R		85.81				
R1	普通作業員	37.08		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	19.10		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.00		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.76		特殊作業員		
Z		5.65				
Z1	軽油 パトロール給油	5.00		軽油 パトロール給油		

代価表

穀運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好()
 30号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K	42.35				
K1	42.35		ダンプトラック[オムロッド・ディーゼル] (8代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R	42.40				
R1	42.40		運転手(一般)		
Z	15.25				
Z1	15.25		軽油 パトロール給油		

代価表

(31号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表

(32号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ (排対1次) 普通3t級	日	0 770			17号単価表 85頁	
普通作業員	人	0 300				
計						
1 m ³ 当り						

振動ロー締固め
路体・築堤 搭乗式コンバインド型3~4t

代価表

(33号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1	160		18号単価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・破碎岩 障害なし

(34号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.430			19号単価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

(35号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×60×120	m	1				
計						
1 m 当り						

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
 6.0t(クロー型油圧式ダンプ式)

単価表

(1号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 パトロール給油	L	13.1				
不整地運搬車賃料 6.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	時間	1.1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ (排対2次)
クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3)

(2号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(3号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	62				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1460				
計						
1日当り						

単価表

バックホ (排対3次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(4号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ﾊﾞﾄｰﾙ給油	L	62				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	460			
計						
1日当り						

単価表

(5号単価表)

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h
エンジン5.0m³/min

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	27.900				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型] 5m ³ /min 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(6号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.160				
計						
1時間当り						

単価表

(7号単価表)

1日当り

バックホ(排対3次) 岩25%
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	62				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+25%] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1460				
計						
1日当り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(8号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] コーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.160				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(9号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	62				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1380				
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対2) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(10号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.160				
計						
1時間当り						

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h
5m3/min長期割引

単価表

(11号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	27	900			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型] 5m3/min 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

単価表

(12号単価表)

草刈機 2h
肩掛式・カッター径255mm

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
混合油 1:20	L	1 300				
草刈機 肩掛式・カッター径255mm	日	1				
計						
1 日 当 り						

単価表

(13号単価表)

1時間当り

バックホ (排対2次)
クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(14号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 バトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(15号単価表)

1 時間 当り

バックホ (排対2次) 掘装置
クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホ [排出ガス対策型 (第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	1				
掘み装置 <グラップル> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(16号単価表)

バックホ (排対1次)
クロー型・山積0.8m3 (平積0.6m3)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] クロー型・山積0.8 m3 (平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ブルドーザ(排対1次)
普通3t級

単価表

(17号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	25				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1560				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(18号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1600				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(19号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1480				
計						
1日当り						