

別添

平成28年度 国有林材(素材)の安定供給システム販売(第4次)物件一覧表

署名	物件 番号	スギ									アカマツ					カラマツ					スギ 低質材	アカマツ 低質材	カラマツ 低質材	その他N 低質材	広葉樹 低質材外	計	出材予定箇所 (国有林名)			
		4.00m			3.00m			2.00m			4.00m		3.00m		2.00m		4.00m		3.00m									2.00m		
		一般材		合板材	一般材		一般材		合板材	一般材	合板材	一般材	合板材	一般材		一般材		一般材		一般材								一般材		
		～13cm	14cm～	14cm～	～13cm	14cm～	～13cm	14cm～	～13cm	14cm～	～13cm	14cm～	～13cm								14cm～	～13cm	14cm～							
三陸北部	1		100	250				100	250	100	50		200	50		900				500						2,500	赤前、亀ヶ森、早池峰山、横倉沢、達曾部山、上大板屋、滝の上、下大板屋			
	2		200				200									400				1,200						2,000				
	3																				250	650	1,400		200	2,500				
	計	0	300	250	0	0	0	300	250	100	50	0	200	50	0	1,300	0	0	0	1,700	250	650	1,400	0	200	7,000				
遠野	4		700	300				300	200																	1,500	東恩徳、西恩徳、上綾織、中滝山、上附馬牛第一、蛭川山、上宮守			
	5																				300	200	300			800				
	計	0	700	300	0	0	0	300	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	200	300	0	0	2,300				
合計		0	1,000	550	0	0	0	600	450	100	50	0	200	50	0	1,300	0	0	0	1,700	550	850	1,700	0	200	9,300				

注1 スギ一般材の4.00mについては3.65m～4.00mを、スギ一般材の2.00mについては1.82m～2.00mを協定時に協議して数量を決定します。

注2 生産事業の進捗状況等により数量は増減することがあります。

注3 低質材以外の各樹種の一部には曲がり、多節、若干の腐れ等が含まれる場合があります。

注4 針葉樹の低質材については2.00m以下、広葉樹の低質材については2.20m以下の不定尺が主体となります。

注5 岩手県内の一部森林管理署等におけるアカマツ材については、岩手県告示第190号の「松くい虫被害材の移動禁止について」にご協力をお願いします。

注6 協定量に対して販売量の増減は20%以内の範囲とします。