

特記仕様書

大沢国有林 森林環境保全整備事業 愛知5

作業種	林小班	仕 様	
		筋刈又は筋置	
		植幅 (刈幅) 〇m以上	(置残し幅) 〇 m 以内
新植地拵	大沢1284い1	2.6 m	1.8 m

※刈幅(植幅)・置幅(残し幅)は水平距離表示であるので、傾斜角がある場合、実距離(斜距離)に換算した値とする。

特記仕様書(ステンレス入りネット)

大沢国有林 森林環境保全整備事業 愛知5

作業種	適用 林小班	作設 距離 m	網			ロープ				留め具		支柱(ジョイント式キャップを含む)		備考
			網種	目合 mm	高(幅) mm	上段 張り用	下段 押さえ用	スカート 押さえ用	控え用	アンカー	留め具	規格	長さ・径 mm	
防護柵作設	大沢 1284㍔1 (7.97ha)	1,700	硬質ステンレス線ネット 1.8m+0.3m×50m (地際より1.2mまで強化) 強化部WPBΦ0.19×8本	50mm 以下	2,100mm	強化糸入 りPEロープ φ 8mm	強化糸入 りPEロープ φ 6mm	PEロープ φ 4mm	PEロープ φ 6mm	プラスチック製 430mm	ステンレスカット線 #19	樹脂製FRP支柱 支柱間隔3.0mに1本	FRP支柱 φ 38mm L2.4m	出入口は 別紙 位置図参 照
												ジョイント式キャップ (支柱毎)	φ 38mm ABS製	

※作設距離は実距離(斜距離)である。
※同等規格品以上の製品とすること。
※作設仕様は別紙、標準構造図による。
※標準構造図により作設しがたい箇所がある場合は、監督職員と協議のうえ実施すること。

設置展開図

