

収獲調査委託箇所の概要（標準地）

記番	主間 伐別	調 査 方法等	森林 事務 所等	調査場所		委託調査予定量			伐採 方法等	事業名	樹 種 数	伐採率 上限 (%)	調査内容				極印 押印	区域		測量				歩行時 間片道 (分)	林地 傾斜	下層 植生	特殊 条件	通勤距 離往復 (km)	特記事項
				林小班	伐区	調査面積 (ha)	標準地 (ha)	調査量 (m3)					選木	伐採木 の標示	NO テープ	樹高		標示 方法	標示 距離 (km)	区域 測量	区域 距離 (km)	標準地 周囲 (km)	伐開 距離 (km)						
1	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1008ぬ		27.00	0.54	119	列状間伐	製品生産		33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	3.2			0.3		12	中	中	無	65.8	
2	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1009つ		25.88	0.52	118	列状間伐	製品生産		33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	2.6			0.3		12	中	疎	無	64.0	
4	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1009ま		1.05	0.02	4	保育間伐（存置）	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.4			0.1		29	急	中	無	64.0	
5	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1015は		19.16	0.39	73	列状間伐	製品生産		33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	2.0			0.2		13	中	中	無	60.4	
7	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1018い		22.11	0.45	166	列状間伐	製品生産		33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	2.3			0.3		3	中	疎	無	57.8	
10	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1018へ		9.65	0.20	26	列状間伐	製品生産		33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	1.5			0.2		56	中	中	無	59.2	
13	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1015れ		1.30	0.03	10	高齢級間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.6			0.1		10	中	中	無	58.8	
14	主伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1019い		5.00	0.10	33	皆伐	製品生産		100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 赤色テー プ	1.0	コンバス	1.0	0.1		15	緩	疎	無	57.6	
15	間伐	標準地調査	黒姫	黒姫山1019い		4.00	0.08	27	列状間伐	製品生産		33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.6			0.1		26	緩	疎	無	57.6	
16	間伐	標準地調査	戸隠	戸隠山1030む		2.19	0.05	8	列状間伐	製品生産		33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.9			0.1		47	緩	中	無	65.6	
17	間伐	標準地調査	戸隠	戸隠山1030よ		2.05	0.05	14	列状間伐	製品生産		33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.7			0.1		8	緩	中	無	65.6	
18	間伐	標準地調査	戸隠	戸隠山1030か		2.84	0.06	11	列状間伐	製品生産		33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.7			0.1		17	緩	中	無	65.6	
20	間伐	標準地調査	戸隠	戸隠山1031る		11.39	0.23	72	列状間伐	製品生産		33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	1.3			0.2		27	緩	中	無	65.6	
21	間伐	標準地調査	戸隠	戸隠山1031ぬ		1.88	0.04	13	列状間伐	製品生産		33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	0.9			0.1		27	緩	中	無	65.6	
22	間伐	標準地調査	戸隠	保科山1071う		27.63	0.56	90	列状間伐	製品生産		33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	2.9			0.3		10	急	中	無	92.4	
24	間伐	標準地調査	戸隠	保科山1070け		6.24	0.13	18	列状間伐	製品生産		33%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 毎木	無	外縁立木 黄色テー プ	1.2			0.1		6	中	中	無	92.0	

収獲調査委託箇所の概要（標準地）

記番	主間 伐別	調 査 方法等	森林 事務 所等	調査場所		委託調査予定量			伐採 方法等	事業名	樹 種 数	伐採率 上限 （％）	調査内容				極印 押印	区域		測量				歩行時 間片道 （分）	林地 傾斜	下層 植生	特殊 条件	通勤距 離往復 （km）	特記事項
				林小班	伐区	調査面積 （ha）	標準地 （ha）	調査量 （m3）					選木	伐採木 の標示	NO テープ	樹高		標示 方法	標示 距離 （km）	区域 測量	区域 距離 （km）	標準地 周囲 （km）	伐開 距離 （km）						
合計						169.37	3.45	802											22.7										

注 1 区域標示距離・区域測量距離・標準地周囲距離は、図上距離などから算定した目安値であり、実際の距離と異なる場合がある。

注 2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間（片道）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注 3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離（往復）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所の概要（襲用）

記番	主問 伐別	調 査 方法等	森林 事務 所等	調査場所		委託調査予定量			伐採 方法等	事業名	樹 種 数	伐採率 上限 (%)	調査内容				極印 押印	区域		測量			歩行時間 片道 （分）	林地 傾斜	下層 植生	特殊 条件	通勤距離 往復 (km)	特記事項
				林小班	伐区	調査面積 (ha)	標準地 (ha)	調査量 (m3)					選木	伐採木 の標示	NO テープ	樹高		標示 方法	標示 距離 (km)	区域 測量	区域 距離 (km)	伐開 距離 (km)						
3	間伐	襲用	黒姫	黒姫山1009や		0.92	0.52	160	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.4				24	急	疎	無	64.0	襲用元:1009つ
6	間伐	襲用	黒姫	黒姫山1015ち		6.19	0.20	35	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	1.7				37	中	中	無	60.4	襲用元:1018へ
8	間伐	襲用	黒姫	黒姫山1018ろ		21.86	0.45	136	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	1.9				6	中	疎	無	59.4	襲用元:1018い
9	間伐	襲用	黒姫	黒姫山1018は		10.76	0.39	82	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	1.1				27	中	中	無	59.2	襲用元:1015は
11	間伐	襲用	黒姫	黒姫山1018れ		1.16	0.20	32	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.4				17	緩	疎	無	59.2	襲用元:1018へ
12	間伐	襲用	黒姫	黒姫山1018た		1.87	0.45	163	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.5				2	中	中	無	58.4	襲用元:1018い
19	間伐	襲用	戸隠	戸隠山1031は		0.40	0.05	15	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.4				4	緩	中	無	65.6	襲用元:1030よ
23	間伐	襲用	戸隠	保科山1071は		10.00	0.56	138	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	1.3				6	中	中	無	93.2	襲用元:1071う
25	間伐	襲用	戸隠	保科山1070へ		1.58	0.56	172	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.3				13	中	中	無	92.4	襲用元:1071う
26	間伐	襲用	戸隠	保科山1070や		1.55	0.56	124	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.6				3	中	中	無	92.0	襲用元:1071う
27	間伐	襲用	戸隠	保科山1070な		0.12	0.56	228	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.2				3	中	中	無	93.2	襲用元:1071う
28	間伐	襲用	戸隠	保科山1071に		0.53	0.56	170	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.3				1	中	中	無	93.2	襲用元:1071う
合計						56.94	5.06	1,455											9.1									

注1 区域標示距離は、図上距離などから算定した目安値であり、実際の距離と異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間（片道）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離（往復）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。