

収穫調査委託箇所の概要（毎木）

記番	主間 伐別	調 査 方法等	森林 事務 所等	調査場所		委託調査予定量			伐採 方法等	事業名	樹 種 数	伐採率 上限 (%)	調査内容				極印 押印	区域		測量			歩行時間 片道 (分)	林地 傾斜	下層 植生	特殊 条件	通勤距離 往復 (km)	通勤時間 往復 (分)	特記事項	
				林小班	伐区	調査面積 (ha)	標準地面 積 (ha)	調査量 (m3)					選木	伐採木 の標示	NO テープ	樹高		表示 方法	表示 距離 (km)	測量 方法	区域 距離 (km)	伐開 距離 (km)								
6	主伐	樹高曲線	野沢	内山141な		3.15	—	836	皆伐	立木販売	1	100%	無	無	全木胸高部 (本数逐記の 立木除く)	樹高曲線	有	外縁立木 赤色テー プ	1.2	無			14	急	疎	無	17.2	25.0	分収育林地	
合計						3.15		836.00											1.20											

注1 区域標示距離・区域測量距離は、図上距離などから算定した目安値であり、実際の距離と異なる場合がある。  
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間（片道）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。  
 注3 通勤距離及び通勤時間は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離（往復）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所の概要（標準地）

記番	主問伐別	調査方法等	森林事務所等	調査場所		委託調査予定量			伐採方法等	事業名	樹種数	伐採率上限(%)	調査内容				区域標示		区域測量(周囲)			区域測量(標準地)			歩行時間(分)	林地傾斜	下層植生	特殊条件	通勤距離往復(km)	通勤時間往復(分)	地上型3Dレーザ計測	特記事項	
				林小班	伐区	調査面積(ha)	標準地面積(ha)	調査量(m3)					選木	伐採木の標示	NOテープ	樹高	極印押印	表示方法	表示距離(km)	測量方法	区域距離(km)	伐開距離(km)	測量方法	区域距離(km)									伐開距離(km)
3	間伐	標準地調査	水内	赤石沢13よ		74.01	1.48	411	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	5.7	無			コンパス	0.5	0.5	6	中	密	無	129.2	202.0	無(従来手法)	
4	間伐	標準地調査	水内	赤石沢13れ		2.80	0.06	28	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	0.7	無			コンパス	0.1	0.1	11	中	密	無	131.0	207.0	無(従来手法)	
7	間伐	標準地調査	木島平	木島山64そ		20.93	0.42	88	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	2.4	無			コンパス	0.3		9	中	中	無	59.4	103.0	無(従来手法)	
11	間伐	標準地調査	木島平	往郷山143へ		15.45	0.31	67	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	2.6	無			コンパス	0.2		30	中	中	無	28.6	46.0	無(従来手法)	
13	間伐	標準地調査	木島平	往郷山144は		22.00	0.44	138	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	3.4	無			コンパス	0.3		24	中	中	無	29.4	48.0	無(従来手法)	
15	間伐	標準地調査	木島平	往郷山145い		0.37	0.01	3	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	0.3	無			コンパス	0.1		2	急	中	無	27.2	42.0	無(従来手法)	
17	間伐	標準地調査	木島平	往郷山145ろ		1.07	0.03	12	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	0.6	無			コンパス	0.1		4	急	中	無	27.2	42.0	無(従来手法)	
18	主伐	標準地調査	木島平	往郷山146は		3.45	0.18	57	皆伐	立木販売	1	100%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	有	外縁立木赤色テープ	1.0	コンパス又は2周波GNSS受信機	0.6		コンパス	0.2		11	中	中	無	27.2	42.0	無(従来手法)	分収造林地
20	間伐	標準地調査	木島平	木島山153ぬ		6.00	0.12	30	高齢級間伐	製品生産	1	35%	有	標準地内胸高部白テープ	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	1.2	無			コンパス	0.1		8	緩	中	無	45.2	69.0	無(従来手法)	
21	間伐	標準地調査	木島平	木島山153ま		2.00	0.04	7	保樹間伐(防風)	製品生産	1	35%	有	標準地内胸高部白テープ	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	0.7	無			コンパス	0.1		32	中	中	無	46.2	72.0	無(従来手法)	
23	間伐	標準地調査	木島平	木島山153ゆ		4.13	0.09	14	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	0.9	無			コンパス	0.1		8	中	中	無	46.2	72.0	無(従来手法)	
24	間伐	標準地調査	木島平	木島山154か		6.65	0.14	41	高齢級間伐	製品生産	1	35%	有	標準地内胸高部白テープ	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	0.4	無			コンパス	0.1		14	緩	中	無	46.2	72.0	無(従来手法)	
26	間伐	標準地調査	木島平	木島山154わ		11.77	0.24	46	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	2.5	無			コンパス	0.2		25	緩	中	無	46.2	72.0	無(従来手法)	
27	間伐	標準地調査	木島平	木島山155ぬ		8.80	0.18	35	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	1.6	無			コンパス	0.2		5	中	中	無	56.8	104.0	無(従来手法)	
28	間伐	標準地調査	木島平	木島山155へ		5.00	0.10	23	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	1.3	無			コンパス	0.1		14	中	中	無	54.6	97.0	無(従来手法)	
29	間伐	標準地調査	木島平	木島山155ほ		2.48	0.05	18	列状間伐	製品生産	1	33%	無	無	標準地内全木胸高部	標準地内毎木	無	外縁立木黄色テープ	0.7	無			コンパス	0.1		29	急	中	無	27.0	46.0	無(従来手法)	
合計						186.91	3.89	1,018											26.0														

注1 区域標示距離・区域測量距離・標準地周囲距離は、図上距離などから算定した目安値であり、実際の距離と異なる場合がある。  
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間(片道)であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。  
 注3 通勤距離及び通勤時間は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離(往復)であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収獲調査委託箇所の概要（襲用）

記番	主問 伐別	調 査 方法等	森林 事務所等	調査場所		委託調査予定量			伐採 方法等	事業名	樹 種 数	伐採率 上限 (%)	調査内容				極印 押印	区域		測量			歩行時間 片道 (分)	林地 傾斜	下層 植生	特殊 条件	通勤距離 往復 (km)	通勤時間 往復 (分)	特記事項		
				林小班	伐区	調査面 積 (ha)	標準地 面積 (ha)	調査量 (m3)					選木	伐採木 の標示	NO テープ	樹高		表示 方法	表示 距離 (km)	測量 方法	区域 距離 (km)	伐開 距離 (km)									
1	間伐	襲用	水内	赤石沢13に		9.51	1.48	278	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	1.4	無			14	中	密	無	124.8	189.0	襲用元:13よ襲用		
2	間伐	襲用	水内	赤石沢13ぬ		6.88	1.48	290	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	1.0	無			3	中	密	無	133.4	215.0	襲用元:13よ襲用		
5	間伐	襲用	水内	赤石沢13そ		9.36	1.48	297	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.8	無			6	中	密	無	133.6	215.0	襲用元:13よ襲用		
8	間伐	襲用	木島平	木島山64ち		17.81	0.42	124	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	2.7	無			27	緩	中	無	59.4	103.0	襲用元:64そ襲用		
9	間伐	襲用	木島平	木島山64よ		4.66	0.42	101	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	1.2	無			20	緩	中	無	59.4	103.0	襲用元:64そ襲用		
10	間伐	襲用	木島平	往郷山143ち		0.61	0.31	1,979	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.4	無			6	急	中	無	28.6	46.0	襲用元:143へ襲用		
12	間伐	襲用	木島平	往郷山143ろ		2.00	0.31	67	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	1.2	無			16	中	中	無	28.6	46.0	襲用元:143へ襲用		
14	間伐	襲用	木島平	往郷山144ろ		1.57	0.44	97	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.7	無			2	中	中	無	27.2	42.0	襲用元:144は襲用		
16	間伐	襲用	木島平	往郷山145に		0.82	0.44	104	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.5	無			1	急	中	無	29.6	49.0	襲用元:144は襲用		
19	間伐	襲用	木島平	木島山153な		3.00	0.12	30	高齢級間伐	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.6	無			5	緩	中	無	45.2	69.0	襲用元:153ぬ襲用		
22	間伐	襲用	木島平	木島山153め		2.80	0.09	14	列状間伐	製品生産		33%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.8	無			16	中	中	無	46.2	72.0	襲用元:153ゆ襲用		
25	間伐	襲用	木島平	木島山154り		3.74	0.14	34	高齢級間伐	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.7	無			17	中	中	無	46.2	72.0	襲用元:154か襲用		
合計						62.76	7.13	3,415											12.0												

注1 区域標示距離は、図上距離などから算定した目安値であり、実際の距離と異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間（片道）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離及び通勤時間は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離（往復）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。