

仕 様 書

第10号 丹頂杭ほか

1 はじめに

本仕様が示す内容は、主要事項を記述したものであり、明記されていない事項についても製品として当然備える事項については完備しているものとする。

2 数量及び品名・品質(仕様)

購入数内訳書(納入先一覧)及び各仕様書のとおり。
ただし、品質については、未開封の新品とする。

3 契約の方法

総価契約とし、納入に係る費用等は全て各品目毎の単価に含めることとする。
なお、この契約において受注者を除く第三者間との契約調印には応じない。

4 納入期限・納入場所及び納入方法等

(1) 納入期限

契約締結後から令和8年3月13日(金曜日)までとする。
ただし、契約締結の上は、納入準備が整い次第、速やかに納入すること。

(2) 納入方法

受注者は契約に基づき納入先住所一覧表にある中部森林管理局内各課、各森林管理署等へ納入すること。

(3) 中部森林管理局への納入方法

各課毎の納入品目に仕訳し、各課事務室毎に納入すること。
ただし、別途納入課の担当職員から指示があった場合はこの限りでない。

(4) 納入時における注意事項

受注者は、納入に当たって、各納入場所毎の担当職員と日時等を事前に打ち合わせ、事務の支障にならないようにするとともに、納品書及び受領書(納品先の宛先・商品名・数量・納入日を記載)を添付し、必ず納品先の検収を受けること。
納入は、原則として閉庁日を除く8時30分から17時00分の間に行うものとする。

(5) 上記(4)の作業中は、施設の調度を毀損しないよう、また、危険、盗難等の事故には万全の注意を払い、危険回避のために必要な安全対策を講じること。

万一、作業中に事故等が発生した場合には、人命の安全を優先するとともに、二次災害の防止に努め、速やかに納入場所の担当職員に報告すること。
また、作業中に発生した毀損に係る補修等は、故意または過失にかかわらず全て受注者が補償するものとする。

5 アフターケア

(1) 窓口について

障害発生時の窓口は、受注者に一本化し、受注者はこれについて製造者の如何に関わらず、誠意を持って迅速に対応すること。

(2) 不良品について

受注者は、使用途中の納入物品であってもこれを無償で交換すること。
なお、不良品の返品に係る送料及び交換品の納付に係る送料は受注者が負担するものとする。

(3) 納入物品に起因する被災について

使用者が納入物品を正常に使用(使用者側の不注意、使用方法及び保管方法に過失がない場合のこと)としているにも関わらず、当該納入物品が原因で使用者の財産及び備品等が被災した場合において受注者側は、これを補償すること。

6 その他

(1) 詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じ打ち合わせを行うこと。

(2) 本契約等で知り得た情報(公知の情報を除く)は守秘義務を厳守し、第三者に開示、漏洩または、他の目的に使用してはならない。

第10号丹頂杭ほか 購入数内訳書(納入先一覧)

No.	品 名	品 質 ・ 規 格 （ 例 示 品 ） ※			単価 (円)	数量	単位	金額 (円)	納 入 先 別 数 量													
									富 山 署	北 信 署	中 信 署	東 信 署	南 信 署	南 木 曾 支 署	飛 騨 署	岐 阜 署	東 濃 署	愛 知 所	伊 那 谷 総 合	保 全 課	森 林 整 備 課	
1	丹頂杭	L型杭30-3 30×30×500mm 頭部赤 (各仕様書のとおり文字入れ)	日本森林林業 振興会	537 『丹頂杭仕様書①』 のとおり		451			44				20			117			120		150	
2	丹頂杭	L型杭30-6 30×30×1000mm 頭部赤(各仕 様書のとおり文字入れ)	日本森林林業 振興会	540 『丹頂杭仕様書②』 のとおり		222			20				80		20	72			30			
3	丹頂杭	L型杭30-6 30×30×1000mm 頭部赤(文字 入れなし)	リプロ	540		74								24					50			
4	境界杭	トラピ杭 35×4×350mm 0.05kg 赤 100本入り	マイゾックス	TRAPE-R		1							1									
5	ACQ丸太杭	直径(元・末とも)75φ×長さ1500mm、防腐処 理済み、先切り落とし、10本束	岡元木材株式 会社			1							1									
6	根切り道具	金象印 根切り大 1450mm 7kg スチール製	浅香工業	218467		1						1										
7	ショックレスハン マー	無反動コンビネーションハンマー ヘッド径32mm 全長 320mm	PBスイスツール ズ	304-3		5							3		1				1			
8	チゼルハンマー	ベルト掛付皮ケース付き 17×29cm・800g	Estwing	TH-800		1													1			
9	セメント	マテラン インスタントセメント30分速乾 灰 4kg	トーヨー	NO5151		9						3		3		3						
10	コノエネイル	アスファルト用 D15mm H4mm L55mm 100本 入り	コノエ	No.2		2														1		1
11	コノエダブル	コノエネイルNo2適合 D.47mm D1.27mm D2.20mm d、10mm 20枚入り 赤	コノエ	W301		8														5		3
12	針金	ステンレス製 #22 線形0.7mm 長さ約 327m1巻	モノタロウ	#22		3										3						

第10号丹頂杭ほか 購入数内訳書(納入先一覧)

No.	品 名	品 質 ・ 規 格 (例 示 品) ※			単価 (円)	数量	単位	金額 (円)	納 入 先 別 数 量												
									富 山 署	北 信 署	中 信 署	東 信 署	南 信 署	南 木 曾 支 署	飛 騨 署	岐 阜 署	東 濃 署	愛 知 所	伊 那 谷 総 合	保 全 課	森 林 整 備 課
13	ボンド	木工用速乾	セメダイン	C-235 (カタログNo.15右上)		2												2			
14	ボンド	木工用速乾	セメダイン	AE-332 (カタログNo.15右上)		2												2			
15	OH両口ハン マー	頭径42mm 頭長11.8mm 全長360mm 質量 1.5kg 頭部赤色	OH	OHW-3		1															1
16	コノエネイル	アスファルト用 D15mm H5mm L80mm 100本 入り	コノエ	No.3		1															1
17	丹頂杭(L型杭)	30×30×300mm 頭部赤 2面文字入	日本森林林業 振興会			100											50			50	
18	プラスチック境 界杭	45×45×450mm 頭部色赤	浅香工業	品番153034		100														100	
19	標識ロープ	トラスコトラロープ 3つ打タイプ φ7.5mm×50m ポリエチレン製	トラスコ中山	R-950T		7									7						
20	グリーンロープ	ポリエチレンロープ(グリーン) 8mm×200m巻	愛知産業			9				5		3	1								
21	グリーンロープ	ポリエチレンロープ(グリーン) 6mm×200m巻	愛知産業	注文コード63597407		1											1				
22	グリーンロープ	トラスコPEグリーンロープ 3つ打 線径 12mm×長さ30m	トラスコ中山	R-1230PEG		2													2		
23	標識トラロープ	トラロープ 内容量1巻 ロープ径φ約 10mm	KUS	12mm×100m		1				1											
24	ロープ杭	ロープスティック・1500 フック1段 頭頂部らせん φ16×1460±5mm 2.2kg 10本入	大平産業	RST-1500		4			1					1	1		1				


第10号丹頂杭ほか 購入数内訳書(納入先一覧)

No.	品 名	品 質 ・ 規 格 （ 例 示 品 ） ※	単価 (円)	数量	単位	金額 (円)	納 入 先 別 数 量															
							富 山 署	北 信 署	中 信 署	東 信 署	南 信 署	南 木 曾 支 署	飛 騨 署	岐 阜 署	東 濃 署	愛 知 所	伊 那 谷 総 合	保 全 課	森 林 整 備 課			
25	ローブ杭	ユニクロ異形ローブ止め丸型 φ13×1200mm スチール製	トラスコ中山	TRM-Y13120I		120			50	10					60							
26	横断幕	山火事用心 赤地白抜文字 H80×W500cmターボキャンパス製 ロープ(φ8mm×14m)付き(各仕様書のとおり名称入れ)	六本木商店	YYO-001 『横断幕仕様書』のとおり		8					6			1		1						
27	横断幕	山火事用心 赤地白抜文字 H80×W500cmカツラギ(帆布)製 ロープ(φ8mm×14m)付き(各仕様書のとおり名称入れ)	六本木商店	YYO-002 『横断幕仕様書』のとおり		1								1								
28	のぼり旗(旗、支柱)	山火事用心 赤地白抜文字 H135×W45cmテロン製 支柱(3m)付き (各仕様書のとおり名称入れ)	六本木商店	YNB-001 『のぼり旗仕様書』のとおり		26				3	10	10					3					
29	のぼり旗(旗のみ)	山火事用心 赤地白抜文字 H135×W45cmテロン製 (各仕様書のとおり名称入れ)	六本木商店	YNB-001 『のぼり旗仕様書』のとおり		64			5	15	6		8		5	25						
30	のぼり旗用支柱	支柱(3m)	六本木商店	YNS-001		3									3							
31	ローブ杭	ユニクロ異形ローブ止め丸形 13×600mm	トラスコ中山	TRM-Y1360I		50			50													
32	ローブ杭	ユニクロ異形ローブ止め丸形 13×900mm	トラスコ中山	TRM-Y1390I		30			30													
33	路肩注意標識	200×450mmホ-ロ-板 縁白線入り 40×20×1800mm支柱付	日本森林林業振興会	22054		14					10				4							
34	路肩ポール(A)	1.2×φ38.0×1200mm メラシ塗装(柱1.2kg,厚1.2mm)	日本森林林業振興会	22056		15					5	6	4									
				合計		1,339			150	71	23	139	52	28	275	26	52	209	8	300		6
				消費税																		
				税込合計																		

※ 商品名及び型式品番等については例示品であり、『納入物品等証明書、納入物品等提案書』の提出により、これと同等の規格・品質を有する物品の提案も可能とする。

丹 頂 杭 仕 様 書 ①

物品No.1



バランスの良い文字配置

2面黒字文字入り
 [1面『中部森林管理局 号』
 1面『境界見出標 号』]


材質:塩化ビニール

頭部:赤

※書体は例であり類似であれば可とする。

丹 頂 杭 仕 様 書 ②

物品No.2



バランスの良い文字配置


2面黒字文字入り
〔1面『中部森林管理局 号』
1面『境界見出標 号』〕

材質:塩化ビニール

頭部:赤

※書体は例であり類似であれば可とする。


採用レイアウト



丹頂杭 4mm×30mm×30mm×330mm

横断幕仕様書

物品No.26/No.27




赤地白抜文字
部分:風穴

素材	ターポキャンパス/カツラギ(帆布)
仕様	赤字白抜文字
	『山火事用心 林野庁 中部森林管理局』
	風穴革当補強
	四隅ロープ入り

※書体は例であり類似であれば可とする。

のぼり旗仕様書

物品No.28/No.29



赤地白抜文字

『山火事用心

林野庁 中部森林管理局』

※書体は例であり類似であれば可とする。

第10号丹頂杭ほか 納入先住所一覧表

納入先名称		所在地	郵便番号	電話番号
富山森林管理署		富山県富山市黒崎字塚田割591-2	939-8214	050-3160-6080
北信森林管理署		長野県飯山市大字飯山1090-1	389-2253	050-3160-6045
中信森林管理署		長野県松本市島立1256-1	390-0852	050-3160-6050
東信森林管理署		長野県佐久市大字臼田1822	384-0301	050-3160-6055
南信森林管理署		長野県伊那市山寺1499-1	396-0023	050-3160-6060
木曽森林管理署 南木曽支署		長野県木曽郡南木曽町読書3650-2	399-5301	050-3160-6070
飛騨森林管理署		岐阜県高山市西之一色町3-747-3	506-0031	050-3160-6085
岐阜森林管理署		岐阜県下呂市小坂町大字大島1643-2	509-3106	050-3160-6090
東濃森林管理署		岐阜県中津川市付知町8577-4	508-0351	050-3160-5675
愛知森林管理事務所		愛知県新城市庭野字東萩野49-2	441-1331	0536-22-1101
伊那谷総合治山事業所		長野県飯田市座光寺5152-1	395-0001	050-3160-6075
中部森林管理局		長野県長野市大字栗田715-5	380-8575	
1 F	保全課			050-3160-6521
3 F	森林整備課			050-3160-6551