

仕 様 書

第7号 デジタルカメラほか

1 はじめに

本仕様が示す内容は、主要事項を記述したものであり、明記されていない事項についても製品として当然備える事項については完備しているものとする。

2 数量及び品名・品質(仕様)

購入数内訳書(納入先一覧)のとおり。
ただし、品質については、未開封の新品とする。

3 契約の方法

総価契約とし、納入に係る費用等は全て各品目毎の単価に含めることとする。
なお、この契約において受注者を除く第三者間との契約調印には応じない。

4 納入期限・納入場所及び納入方法等

(1) 納入期限

契約締結後から令和9年3月19日(金曜日)までとする。
ただし、契約締結の上は、納入準備が整い次第、速やかに納入すること。

(2) 納入方法

受注者は契約に基づき納入先住所一覧表にある中部森林管理局内各課、各森林管理署等へ納入すること。

(3) 中部森林管理局への納入方法

各課毎の納入品目に仕訳し、各課事務室毎に納入すること。
ただし、別途納入課の担当職員から指示があった場合はこの限りでない。

(4) 納入時における注意事項

受注者は、納入に当たって、各納入場所毎の担当職員と日時等を事前に打ち合わせ、事務の支障にならないようにするとともに、納品書及び受領書(納品先の宛先・商品名・数量・納入日を記載)を添付し、必ず納品先の検収を受けること。

納入は、原則として閉庁日を除く8時30分から17時00分の間に行うものとする。

(5) 上記(4)の作業中は、施設の調度を毀損しないよう、また、危険、盗難等の事故には万全の注意を払い、危険回避のために必要な安全対策を講じること。

万一、作業中に事故等が発生した場合には、人命の安全を優先するとともに、二次災害の防止に努め、速やかに納入場所の担当職員に報告すること。

また、作業中に発生した毀損に係る補修等は、故意または過失にかかわらず全て受注者が補償するものとする。

5 アフターケア

(1) 窓口について

障害発生時の窓口は、受注者に一本化し、受注者はこれについて製造者の如何に関わらず、誠意を持って迅速に対応すること。

(2) 不良品について

受注者は、使用途中の納入物品であってもこれを無償で交換すること。

なお、不良品の返品に係る送料及び交換品の納付に係る送料は受注者が負担するものとする。

(3) 納入物品に起因する被災について

使用者が納入物品を正常に使用(使用者側の不注意、使用方法及び保管方法に過失がない場合のこと)しているにも関わらず、当該納入物品が原因で使用者の財産及び備品等が被災した場合において受注者側は、これを補償すること。

6 その他

(1) 詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じ打ち合わせを行うこと。

(2) 本契約等で知り得た情報(公知の情報を除く)は守秘義務を厳守し、第三者に開示、漏洩または、他の目的に使用してはならない。

第7号デジタルカメラほか 購入数内訳書(納入先一覧)

No.	品 名	品 質 ・ 規 格 （ 例 示 品 ） ※	単価 (円)	数量	単位	金額 (円)	納 入 先 別 数 量																		
							富 山 署	北 信 署	中 信 署	東 信 署	南 信 署	木 曽 署	南 木 曽 支 署	飛 騨 署	岐 阜 署	東 濃 署	愛 知 所	伊 那 谷 総 合	総 務 課	企 画 調 整 課	計 画 課	保 全 課	治 山 課	森 林 整 備 課	資 源 活 用 課
1	デジタルカメラ	コンパクトデジタルカメラ、有効画素数約2000万画素以上、光学ズーム5倍以上、防水性能水深20m以上、防塵性能IP6X準拠、耐寒性能-10℃以下、GPS内蔵(撮影画像への位置情報記録が可能)	RICOH	WG-8	24	台		1		5	2	5	1	2	2	1		2	3						
2	デジタルカメラ用充電式バッテリー	充電式リチウムイオン電池。RICOH WG-8に対応するメーカー純正充電式バッテリーであること。	RICOH	DB-110	26	個		1		4	3	5	2	2	2	1		2	3			1			
3	デジタルカメラ用バッテリー充電器	DB-110対応バッテリー充電器。USB Type-C給電。充電時間約150分以内。	RICOH	BJ-11	22	個		1		4	1	5	1	2	2	1		2	3						
4	デジタルカメラ用ACアダプターキット	RICOH WG-8対応のメーカー純正ACアダプターキットであること。	RICOH	K-AC166J	22	組		1		4	2	5	1	2	2			2	3						
5	デジタルカメラ用カメラケース	RICOH WG-8対応ソフトケース。クッション性のあるホルダータイプで、ベルト通しを備えること。	RICOH	SC-900	23	個		1		4	2	5	1	2	2	1		2	3						
6	デジタルカメラ用ネックストラップ	RICOH WG-8取り付け可能。2点吊り式ネックストラップ。	RICOH	O-ST174	30	個		1		4	3	7	1	3	1	1		2	3			2			
7	デジタルカメラ用カメラケース ベルトループ付き	ベルトループ付き WGシリーズ用カメラケース	RICOH	O-CC135	3	個						3													
8	全天球カメラ	360° カメラ、2.25型液晶タッチパネル型、内蔵メモリー(約46GB)、microSDXCメモリーカード(64GB以上)使用可	RICOH	THETA X	2	台							1							1					
9	バッテリーチャージャー	RICOH THETA X(360° カメラ)専用予備バッテリー充電器	RICOH	BJ-11	1	個														1					
10	メモリーカード 32GB	コンパクトカメラ用 microSDHCメモリーカード32GB、Class10、UHS-I対応、最大読出速度100MB/s以上、最大書込速度50MB/s以上、SD変換アダプタ付属、防水対応(IPX7)	KIOXIA	KMU-B032G	8	個								2		1		1							
11	メモリーカード 64GB	コンパクトカメラ用 microSDHCメモリーカード64GB、Class10、UHS-I対応、最大読出速度100MB/s以上、最大書込速度50MB/s以上、SD変換アダプタ付属、防水対応(IPX7)	KIOXIA	KMU-B064G	6	個		1					2		2			1							
12	メモリーカード 128GB	コンパクトカメラ用 microSDHCメモリーカード128GB、Class10、UHS-I対応、最大読出速度100MB/s以上、最大書込速度50MB/s以上、SD変換アダプタ付属、防水対応(IPX7)	KIOXIA	KMU-B128G	8	個		2					1			1				3		1			
13	メモリーカード リーダー	USB Type-C接続メモリーカードリーダー、USB 5Gbps以上、SD及びmicroSD用スロット各1基以上、2枚同時使用及びカード間転送対応、両スロットUHS-II対応、最大転送速度312MB/s以上、SD・SDHC・SDXC及びmicroSD・microSDHC・microSDXC対応、国内サポート及び日本語対応窓口を有すること	ELECOM	MR3C-C21SV	8	個					3		2			2		1							

第7号デジタルカメラほか 購入数内訳書(納入先一覧)

No.	品 名	品 質 ・ 規 格 （ 例 示 品 ） ※	単価 (円)	数量	単位	金額 (円)	納 入 先 別 数 量																						
							富 山 署	北 信 署	中 信 署	東 信 署	南 信 署	木 曽 署	南 木 曽 支 署	飛 騨 署	岐 阜 署	東 濃 署	愛 知 所	伊 那 谷 総 合	総 務 課	企 画 調 整 課	計 画 課	保 全 課	治 山 課	森 林 整 備 課	資 源 活 用 課	技 術 普 及 課			
14	マウスパッド	光学式センサーマウスに対応すること。表面にマウスの移動を確実に読み取るための微細な凹凸加工または同等以上の加工が施されていること。サイズ幅150×奥行き180×高さ0.5mm程度、国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	ELECOM	MP-065ECOBUE	72	枚			10	10	6	5		10	3	1		3	1	5	10					5			3
15	マウス (Bluetooth)	Bluetooth 5.0以上、HOGP対応、Windows 11対応、3ボタン以上、左右対称形状、抗菌加工、Mサイズ、国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	ELECOM	M-K6BRKBK/RS	35	個			5		5	8		10					2		5								
16	マウス(有線)	有線光学式マウス、USB Type-A接続、Windows 11対応、赤色LED方式、分解能1,000カウント以上、3ボタン以上、Mサイズ、国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	ELECOM	M-K6URBK/RS	8	個												2		1	5								
17	USBテンキー ボード	コネクターはUSB Type-A接続の有線テンキーボード、Windows 11対応、メンブレン方式、20キー以上、Tabキー及びF00キー付き、NumLock表示灯及びハードウェアによるNumLock対策機能付き、国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	ELECOM	TK-TCM011BK	5	個								5															
18	USBキーボード	コネクターはUSB Type-A接続の有線フルキーボード、日本語108キー以上、テンキー付き、Windows 11対応、メンブレン方式、キー耐久性1,000万回以上、国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	ELECOM	TK-FCM062BK	30	個			3			2			1			2		1	20					1			
19	無線キーボード	USB 2.4GHz無線及びBluetooth Low Energy対応の静音フルキーボード、日本語108キー以上、テンキー付き、Windows 11対応、国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	ELECOM	TK-QT11FMMBK	30	個				2				20	3	2		1			2								
20	ドッキングス テーション	コネクター:USB Type-C接続。USBポート:USB 5Gbps対応USB Type-A×2以上、Type-C入力×1以上。映像出力ポート:HDMI×1以上。最大入力100W以上、Windows 11対応。国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	ELECOM	DST-040BPSV	46	個						7	2		20		2	3	2		5					5			
21	ハイスピード HDMIケーブル	イーサネット対応ハイスピードHDMI認証ケーブル。両端HDMIタイプA・19ピンオス。長さ5m以上。伝送速度10.2Gbps以上。フルHD・1920×1080・120Hz以上に対応。金属製シェルコネクター採用。金メッキピン及び金メッキプラグ採用。Windows 11対応。国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	ELECOM	CAC-HD14E50BK3	3	本															1								
22	有線USBヘッド セット	有線USBヘッドセット。両耳小型オーバーヘッド・オンイヤ型。折りたたみ式。USB Type-C接続、USB Type-A変換アダプター付属。単一指向性ノイズ低減マイク。手元での音量調整及びマイクミュート機能。Windows 11対応。国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	ELECOM	HS-HP13SCBK	11	個									1			1			2					7			

第7号デジタルカメラほか 購入数内訳書(納入先一覧)

No.	品 名	品 質 ・ 規 格 （ 例 示 品 ） ※	単価 (円)	数量	単位	金額 (円)	納 入 先 別 数 量																							
							富 山 署	北 信 署	中 信 署	東 信 署	南 信 署	木 曽 署	南 木 曽 支 署	飛 騨 署	岐 阜 署	東 濃 署	愛 知 所	伊 那 谷 総 合	総 務 課	企 画 調 整 課	計 画 課	保 全 課	治 山 課	森 林 整 備 課	資 源 活 用 課	技 術 普 及 課				
23	OAタップ(2P式)	EU RoHS指令準拠 マグネット付3ピン対応抜け止めタップ。本体差込口形状:3ピン。本体差込口個数:4個口。プラグ仕様:2ピン・スイングプラグ。コード長:5.0m。抜け止め機能付。国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	ELECOM	T-T06-3450LG/RS	8	個						2					1				1	2						2		
24	OAタップ(3P式)	EURoHS指令準拠マグネット付抜け止めタップ。本体差込口形状:3ピン。本体差込口個数:4個口。プラグ仕様:3ピン・ストレートプラグ。コード長:5.0m。抜け止め機能付。国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	ELECOM	T-ECOH3450NM	3	個												1				2								
25	ハイスピードHDMIケーブル(L字コネクター/左向き)	イーサネット対応ハイスピードHDMI認証ケーブル。片端1HDMIタイプA・19ピンオス 片端2HDMIタイプA・19ピンオス左向き。長さ5m以上。伝送速度10.2Gbps以上。フルHD・1920×1080・120Hz以上に対応。金属製シェルコネクター採用。金メッキピン及び金メッキプラグ採用。Windows 11対応。国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	ELECOM	CAC-HD14EYL10BK	1	本						1																		
26	ハイスピードHDMIケーブル(L字コネクター/右向き)	イーサネット対応ハイスピードHDMI認証ケーブル。片端1HDMIタイプA・19ピンオス 片端2HDMIタイプA・19ピンオス右向き。長さ5m以上。伝送速度10.2Gbps以上。フルHD・1920×1080・120Hz以上に対応。金属製シェルコネクター採用。金メッキピン及び金メッキプラグ採用。Windows 11対応。国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	ELECOM	CAC-HD14EYR10BK	1	本						1																		
27	Cat6A LANケーブル	LANケーブルはCat6A規格に対応していること。ケーブル長は300m以上であること。レンジスマーク(残量確認用目盛り)を有すること。ケーブルはドラム巻き又はリレックス方式等の長尺配線に適した梱包であること。コネクタ未装着の自作用ケーブルであること。国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	ELECOM	LD-GPAL/BU300RS	1	巻															1									
28	マイク付き有線USBイヤホン	マイク付き有線USB両耳イヤホンタイプ。USB Type-Aオス接続、USB 2.0・1.1対応。Windows 11対応。国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	サンワサプライ	MM-HSU21BK	51	個					1	5					20	5			2		2				6	7		3
29	USBハブ Aタイプ	コネクター:USB Type-A接続。USBポート:USB 5Gbps×1以上、USB2.0×2以上、USB Type-C×1以上。USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠。Windows 11対応。国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	サンワサプライ	USB-5H25GM	7	個																5						2		
30	USBハブ Cタイプ	コネクター:USB Type-C接続。USBポート:USB 5Gbps対応、4ポート以上、USB 5Gbps Type-A×1以上、USB 2.0 Type-A×2以上、USB 2.0 Type-C×1以上。Windows 11対応。国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	サンワサプライ	USB-5TC27GM	7	個																5						2		

第7号デジタルカメラほか 購入数内訳書(納入先一覧)

No.	品 名	品 質 ・ 規 格 （ 例 示 品 ） ※	単価 (円)	数量	単位	金額 (円)	納 入 先 別 数 量																					
							富 山 署	北 信 署	中 信 署	東 信 署	南 信 署	木 曽 署	南 木 曽 支 署	飛 騨 署	岐 阜 署	東 濃 署	愛 知 所	伊 那 谷 総 合	総 務 課	企 画 調 整 課	計 画 課	保 全 課	治 山 課	森 林 整 備 課	資 源 活 用 課	技 術 普 及 課		
31	USB PD対応 AC充電器	最大4台同時充電対応。USB PD最大65W以上。 USBポート:USB Type-Cポート×3以上、USB A ポート×1以上。窒化ガリウム半導体採用。 Windows 11対応。国内サポート及び日本語対応 窓口を有すること。	サンワサブ ライ	ACA-PD107BK		5	個					1			2	1			1									
32	USB Type-C ケーブル	コネクタ形状:USB Type-CコネクタオスーUSB Type-Cコネクタオス。対応規格:USB 10Gbps。 USB PD:最大PD100W(20V/5A)対応。最大 データ転送速度:10Gbps。ケーブル長:約2m。	サンワサブ ライ	KU-10GCCP10020		12	本				3	1				1			2		5							
33	USB-A Type- Cケーブル	コネクタ形状:USB Type-CコネクタオスーUSB A コネクタオス 対応規格:USB 2.0/USB1.1 最大 15W(5V/3A) ケーブル長:約0.5m	サンワサブ ライ	KU-CA05W		2	本								2													
34	Type-C Type- Cケーブル	コネクタ形状:USB Type-CコネクタオスーUSB Type-Cコネクタオス 対応規格:USB 2.0/USB1.1 最大60W(20V/3A) ケーブル長:約 0.5m	サンワサブ ライ	KU-CCP6005W		6	本								6													
35	RJ-45コネクタ (カテゴリ6A)	RJ-45コネクタであること。Cat6A規格に適合し、 10GBASE-T通信に対応すること。Cat6規格にも 対応すること。貫通型(透過型)構造であること。 つめ折れ防止機能を有すること。国内サポート 及び日本語対応窓口を有すること。	サンワサブ ライ	ADT-6ARJKNH-100		1	パック													1								
36	VGA信号HDMI 変換コンバー ター	ミニD-sub15ピン(VGA)アナログ映像信号を HDMI信号へ変換できること。映像入力:ミニD- sub (HD) 15pin オス ×1 であること。音声入力: 3.5mmステレオミニジャック ×1 であること。映 像・音声出力:HDMI Type-A(19pin)メス ×1 で あること。国内サポート及び日本語対応窓口を 有すること。	サンワサブ ライ	VGA-CVHD7		1	パック														1							
37	RJ-45中継アダ プタ(カテゴリ6A UTP)	RJ-45メスーRJ-45メスの中継アダプタであるこ と。ストレート結線方式であること。カテゴリ6A (10GBASE-T)に対応すること。10Gbps通信及 び500MHz伝送帯域に対応すること。国内サ ポート及び日本語対応窓口を有すること。	サンワサブ ライ	ADT-EX-6AUTP		3	個														3							
38	雷ガードタップ (3P・6個口・ 3m)	3P(3極)6個口以上であること。コード長3m以上 であること。雷サージ保護機能を有すること。雷 ガード動作確認用ランプを有すること。抜け止め コンセントを採用していること。マグネットにより スチール面へ固定できること。国内サポート及び 日本語対応窓口を有すること。	サンワサブ ライ	TAP-SPWMG36-3		2	本														2							
39	ノートパソコン 用ACアダプタ 接続プラグ(ミッ キー型L字変換 プラグ)	ミッキー型(IEC C5)電源コネクタ対応。	ICONSHOP	IC-F2PA		5	個														5							

第7号デジタルカメラほか 購入数内訳書(納入先一覧)

No.	品 名	品 質 ・ 規 格 （ 例 示 品 ） ※	単価 (円)	数量	単位	金額 (円)	納 入 先 別 数 量																			
							富 山 署	北 信 署	中 信 署	東 信 署	南 信 署	木 曽 署	南 木 曽 支 署	飛 騨 署	岐 阜 署	東 濃 署	愛 知 所	伊 那 谷 総 合	総 務 課	企 画 調 整 課	計 画 課	保 全 課	治 山 課	森 林 整 備 課	資 源 活 用 課	技 術 普 及 課
40	写真・画像編集ソフト	複雑な操作を必要とせず、ガイドに従って写真や動画編集を行えるソフトウェア。梱包サイズ: 18.9×13.9×2cm、70g 商品モデル番号: 30013382、 ASIN: B0FQBVH4B6	アドビ	Photoshop Elements &Premiere Elements 2026 パッケージ3年 版		1	本			1																
41	デジタルカメラ用充電式バッテリー	充電式リチウムイオン電池。RICOH WG-8に対応するメーカー純正充電式バッテリーであること。	OM SYSTEM	LI92B		4	個																		4	
42	カートリッジ式リムーバブルHDDアダプター	USB接続対応のカートリッジ式リムーバブルHDDアダプター。専用HDDカートリッジの着脱により、ローテーションバックアップ運用が可能。Windows 11及びWindows Server 2025で動作すること。国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	アイオーデータ	HD1-REUT		2	個													2						
43	カートリッジ式リムーバブルHDDアダプター用HDD 8TB	カートリッジ式リムーバブルHDDアダプターに対応した交換用ハードディスクであること。カートリッジ式であり、本体前面から容易に交換できること。記憶容量が 8TB以上。国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	アイオーデータ	HDLH-OPA8		4	個													4						
44	カートリッジ式リムーバブルHDDアダプター用HDD 24TB	カートリッジ式リムーバブルHDDアダプターに対応した交換用ハードディスクであること。カートリッジ式であり、本体前面から容易に交換できること。記憶容量が 24TB以上。国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	アイオーデータ	HDLH-OPA24		4	個													4						
45	LANアダプター	USB接続により、有線LANポート及びUSBハブ機能を増設できること。有線LANインターフェースは1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応すること。LANポートを1ポート以上備えること。USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)対応USBハブを3ポート以上備えること。USB Type-AおよびUSB Type-C接続に対応すること。国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	アイオーデータ	US3-HB3ETG2/C		2	個													2						
46	HDD/SSDスタンド	2.5インチ及び3.5インチのSATA接続HDD/SSDに対応すること。1台のHDD又はSSDを装着可能であること。USB3.2 Gen2 (10Gbps) 以上に対応すること。16TB以上の3.5インチHDDに対応すること。パソコンとの電源連動機能を有すること。USB Type-C - Type-Aケーブル及びUSB Type-C - Type-Cケーブルを付属すること。Windows 11に対応すること。国内サポート及び日本語対応窓口を有すること。	Logitech	LGB-1BSTUC		2	個													2						

第7号デジタルカメラほか 購入数内訳書(納入先一覧)

No.	品 名	品 質 ・ 規 格 （ 例 示 品 ） ※			単価 (円)	数量	単位	金額 (円)	納 入 先 別 数 量																			
									富 山 署	北 信 署	中 信 署	東 信 署	南 信 署	木 曽 署	南 木 曽 支 署	飛 騨 署	岐 阜 署	東 濃 署	愛 知 所	伊 那 谷 総 合	総 務 課	企 画 調 整 課	計 画 課	保 全 課	治 山 課	森 林 整 備 課	資 源 活 用 課	技 術 普 及 課
47	HDD破壊装置 HDDパンチャー	HDD、SSD等の記録媒体を物理的に破壊し、データを復元不能な状態にできること。電源を使用しない手動式であること。加圧方式は油圧式であること。最大加圧力(荷重)が6トン以上であること。3.5インチ及び2.5インチHDDに対応すること。サーバー用マウンタ付きHDDを取り外し不要で破壊可能であること。	株式会社コム ワークス	HDPN-04A		1	台															1						
				合計		559			9	18	42	46	57	13	110	29	15	4	27	24	8	102	2	4	6	31	6	6
				消費税																								
				税込合計																								

※ 商品名及び型式品番等については例示品であり、『納入物品等証明書、納入物品等提案書』の提出により、これと同等の規格・品質を有する物品の提案も可能とする。

第7号デジタルカメラほか 納入先住所一覧表

納入先名称	所在地	郵便番号	電話番号
富山森林管理署	富山県富山市黒崎字塚田割591-2	939-8214	050-3160-6080
北信森林管理署	長野県飯山市大字飯山1090-1	389-2253	050-3160-6045
中信森林管理署	長野県松本市島立1256-1	390-0852	050-3160-6050
東信森林管理署	長野県佐久市大字臼田1822	384-0301	050-3160-6055
南信森林管理署	長野県伊那市山寺1499-1	396-0023	050-3160-6060
木曽森林管理署	長野県木曽郡上松町正島町1-4	399-5604	050-3160-6065
木曽森林管理署 南木曽支署	長野県木曽郡南木曽町読書3650-2	399-5301	050-3160-6070
飛騨森林管理署	岐阜県高山市西之一色町3-747-3	506-0031	050-3160-6085
岐阜森林管理署	岐阜県下呂市小坂町大字大島1643-2	509-3106	057-620-1023
東濃森林管理署	岐阜県中津川市付知町8577-4	508-0351	050-3160-5675
愛知森林管理事務所	愛知県新城市庭野字東萩野49-2	441-1331	0536-22-1101
伊那谷総合治山事業所	長野県飯田市座光寺5152-1	395-0001	050-3160-6075

第7号デジタルカメラほか 納入先住所一覧表

納入先名称		所在地	郵便番号	電話番号
中部森林管理局		長野県長野市大字栗田715-5	380-8575	
1 F	保全課			050-3160-6521
1 F	技術普及課			050-3160-6553
2 F	企画調整課			050-3160-6507
2 F	資源活用課			050-3160-6569
2 F	総務課			050-3160-6502
3 F	森林整備課			050-3160-6551
3 F	治山課			050-3160-6557
3 F	計画課			050-3160-6541