

令和 7 年度

治山・林道等設計資材単価表

(労務単価・資材単価)

令和7年4月1日

中部森林管理局

本表適用上の注意事項

1. 本表は、令和7年4月1日以降の入札公告を行う工事から適用する。
2. 本表に記載のない物品等については、発注元の公表単価による。
3. 発注元の公表単価及び本表に記載のない物品等については、物価資料※を採用。
※ 物価資料は他官庁策定単価及び刊行物（令和7年2月号）とする。
4. 著しく価格の変動を生じた物品で、価格が不相当と認める場合は、別途見積りによる。
5. 受渡し場所を指定しているものについては、現場までの運賃を別途見込むことを原則とする。

目 次

ブロック割一覧表

長野県・新潟県ブロック … P2	富山県ブロック … P5
岐阜県ブロック … P4	愛知県ブロック … P5

労務単価・技術者賃金

労務単価 … P6	技術者賃金 … P7
-----------	------------

資材単価

【新潟】

資材単価 … P8
賃料 … P12
損料 … P13
地区別単価 … P14

【長野】

資材単価 … P15
賃料 … P19
損料 … P20
地区別単価 … P21

【長野（豪）】

資材単価 … P22
賃料 … P26
損料 … P27
地区別単価 … P28

【富山（豪）】

資材単価 … P29
賃料 … P33
損料 … P34

【岐阜】

資材単価 … P36
賃料 … P40
損料 … P41
地区別単価 … P42

【岐阜（豪）】

資材単価 … P43
賃料 … P47
損料 … P48
地区別単価 … P49

【愛知】

資材単価 … P50
賃料 … P54
損料 … P55
地区別単価 … P56

長野県・新潟県ブロック割一覧表

地区 ブロック	地区番号	名称	管理署名	該 当 区 域
長野 (豪・普)	長野 1	東信 (1)	東信	小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡
	長野 2	東信 (2)	東信	上田市 (S45以前の旧上田市を除く)、東御市、小県郡
				(豪) : S45以前の旧上田市、H18以前の小県郡真田町
	長野 3	諏訪	南信	岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡
	長野 4	伊那 (1)	南信 伊那谷	伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡
	長野 5	伊那 (2)	伊那谷	飯田市 (上村・南信濃を除く)、下伊那郡 (松川町、高森町、下條村、泰阜村、喬木村、豊丘村、阿智村、平谷村、根羽村)
	長野 6	伊那 (3)	伊那谷	飯田市 (上村)、下伊那郡 (阿南町、売木村、天龍村、大鹿村)
				(豪) : 飯田市 (南信濃)
	長野 7	木曽	中信・木曽 南木曽	塩尻市檜川、木曽郡全域
	長野 8	中信 (1)	中信	松本市 (奈川・四賀・安曇を除く)、塩尻市 (檜川を除く)、安曇野市 (三郷)、東筑摩郡 (山形村、朝日村)
	長野 9	中信 (2)	中信	松本市 (四賀)、安曇野市 (豊科、明科)、東筑摩郡 (筑北村、麻績村、生坂村)
				(豪) : 安曇野市 (穂高、堀金)
	長野 10	中信 (3)	中信	松本市 (奈川)
				(豪) : 松本市 (安曇)
	長野 11	中信 (4)	中信	大町市 (八坂)、北安曇郡 (池田町)
				(豪) : 大町市 (八坂を除く)、北安曇郡 (松川村、白馬村、小谷村)

長野県・新潟県ブロック割一覧表

地区 ブロック	地区番号	名称	管理署名	該 当 区 域
長野 (豪・普)	長野 1 2	北信 (1)	北信	須坂市（S46以前の東村を除く）、千曲市、埴科郡
				（豪）：長野市（信更町、七代会付近、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条を除く）、須坂市（S46以前の東村）、上高井郡、中野市（豊田を除く）、下高井郡（山ノ内町）、上水内郡（信濃町、飯綱町）
	長野 1 3	北信 (2)	北信	（豪）：長野市（信更町、七代会付近、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条）、上水内郡（小川村）
	長野 1 4	北信 (3)	北信	（豪）：飯山市、下水内郡（栄村の一部は除く）、下高井郡（木島平村、野沢温泉村）、中野市（豊田）
	長野 1 5	秋山	北信	（豪）：下水内郡栄村（秋山郷）
新潟 (豪)	新潟	姫川民直	中信	糸魚川市の一部（中信森林管理署管内）

岐阜県ブロック割一覧表

地区 ブロック	地区番号	名称	管理署名	該 当 区 域
岐阜 (豪)	岐阜 1	飛騨 1	飛騨	高山市、飛騨市、大野郡白川村
	岐阜 2	下呂	岐阜	下呂市馬瀬
	岐阜 3	郡上	岐阜	郡上市
	岐阜 4	揖斐	岐阜	揖斐川町（旧坂内村、旧藤橋村を除く）
	岐阜 5	本巣	岐阜	本巣市根尾
	岐阜 6	揖斐	岐阜	揖斐川町（旧坂内村、旧藤橋村）
	岐阜 7	山県	岐阜	山県市美山町
	岐阜 8	関	岐阜	関市板取
岐阜 (普)	岐阜 9	下呂	岐阜	下呂市（馬瀬を除く）
	岐阜 1 0	加茂	岐阜	加茂郡（白川町、東白川村）
	岐阜 1 1	加茂	岐阜	加茂郡（白川町、東白川村を除く）
	岐阜 1 2	岐阜	岐阜	岐阜市
	岐阜 1 3	美濃	岐阜	美濃市、関市（板取を除く全域）
	岐阜 1 4	恵那	東濃	恵那市、中津川市
	岐阜 1 5	多治見	東濃	瑞浪市、土岐市、多治見市、可児市、可児郡

富山県ブロック割一覧表

地区 ブロック	地区番号	名称	管理署名	該 当 区 域
富山 (豪)	富山 1	富山 中新川	富山	富山市（有峰湖以遠を除く）、中新川郡
	富山 2	砺波 小矢部	富山	南砺市（旧平村・旧上平村・利賀村を除く）
	富山 3	魚津・黒部 下新川	富山	魚津市、黒部市、下新川郡（宇奈月温泉街及び北又ダム以遠を除く）
	富山 4	スゴ谷民直	富山	富山市（有峰湖以遠）
	富山 5	利賀	富山	南砺市利賀村
	富山 6	平・上平	富山	南砺市（旧平村、旧上平村）
	富山 7	黒部源流域	富山	宇奈月温泉街及び北又ダム以遠

愛知県ブロック割一覧表

地区 ブロック	地区番号	名称	管理署名	該 当 区 域
愛知 (普)	愛知 1	名古屋	愛知	犬山市
	愛知 2	岡崎	愛知	岡崎市（旧額田町）
	愛知 3	豊橋	愛知	豊橋市
	愛知 4	新城	愛知	新城市
	愛知 5	西三河	愛知	豊田市（旧足助町、旧小原村）
	愛知 6	尾張	愛知	瀬戸市
	愛知 7	設楽	愛知	北設楽郡設楽町

労務単価・技術者賃金

名 称	規 格	単位	新潟(豪)	長野	長野(豪)	富山(豪)	岐阜	岐阜(豪)	愛知	コード	備 考
特殊作業員	令和7年3月労賃	人	27,600	27,300	27,300	30,900	28,000	28,000	29,200	1	
普通作業員	令和7年3月労賃	人	22,900	24,100	24,100	24,400	24,800	24,800	24,800	2	
軽作業員	令和7年3月労賃	人	21,600	18,500	18,500	20,300	18,600	18,600	19,100	3	
造 園 工	令和7年3月労賃	人	24,600	25,700	25,700	24,400	26,000	26,000	25,200	4	
法 面 工	令和7年3月労賃	人	32,800	30,900	30,900	35,000	32,800	32,800	34,000	5	
と び 工	令和7年3月労賃	人	27,900	28,600	28,600	31,500	31,000	31,000	31,900	6	
石 工	令和7年3月労賃	人	28,300	29,700	29,700	30,000	33,000	33,000	33,100	7	
ブロック工	令和7年3月労賃	人	29,800	28,000	28,000	30,600	32,600	32,600	33,400	8	
電 工	令和7年3月労賃	人	26,600	27,200	27,200	28,100	26,300	26,300	26,400	9	
鉄 筋 工	令和7年3月労賃	人	29,800	27,700	27,700	32,300	30,400	30,400	30,400	10	
塗 装 工	令和7年3月労賃	人	29,100	28,900	28,900	31,200	30,000	30,000	31,400	11	
溶 接 工	令和7年3月労賃	人	30,400	31,800	31,800	32,000	32,400	32,400	34,200	12	
運転手(特殊)	令和7年3月労賃	人	26,800	26,900	26,900	28,500	29,900	29,900	29,500	13	
運転手(一般)	令和7年3月労賃	人	24,300	23,500	23,500	24,500	25,900	25,900	26,700	14	
潜かん工	令和7年3月労賃	人	39,500	36,700	36,700	39,700	37,600	37,600	37,600	15	
潜かん世話役	令和7年3月労賃	人	48,900	43,600	43,600	49,200	46,500	46,500	46,800	16	
さく岩工	令和7年3月労賃	人	37,000	39,000	39,000	37,200	37,100	37,100	37,100	17	
トンネル特殊工	令和7年3月労賃	人	46,600	39,900	39,900	47,800	47,100	47,100	45,900	18	
トンネル作業員	令和7年3月労賃	人	32,000	30,900	30,900	31,900	33,000	33,000	32,800	19	
トンネル世話役	令和7年3月労賃	人	50,100	40,000	40,000	50,000	46,300	46,300	46,300	20	
橋りょう特殊工	令和7年3月労賃	人	36,700	34,400	34,400	36,800	35,300	35,300	35,200	21	
橋りょう塗装工	令和7年3月労賃	人	44,200	35,100	35,100	44,400	40,100	40,100	40,100	22	
橋りょう世話役	令和7年3月労賃	人	42,400	38,000	38,000	43,900	41,800	41,800	41,300	23	
土木一般世話役	令和7年3月労賃	人	28,000	29,900	29,900	29,900	30,900	30,900	30,900	24	
山林砂防工	令和7年3月労賃	人	33,600	31,700	31,700	33,100	35,200	35,200	35,300	25	
型わく工	令和7年3月労賃	人	27,400	27,500	27,500	30,600	31,800	31,800	32,200	26	
大 工	令和7年3月労賃	人	28,500	29,400	29,400	29,400	33,000	33,000	33,400	27	
配 管 工	令和7年3月労賃	人	26,000	26,100	26,100	26,300	25,700	25,700	26,100	28	
はつり工	令和7年3月労賃	人	29,600	29,900	29,900	29,800	29,800	29,800	29,800	29	
交通誘導警備員A	令和7年3月労賃	人	18,300	16,700	16,700	18,200	19,600	19,600	20,900	30	
交通誘導警備員B	令和7年3月労賃	人	16,300	14,200	14,200	17,000	16,900	16,900	17,200	31	
運転手助手		人	22,900	24,100	24,100	24,400	24,800	24,800	24,800	32	普通作業員

労務単価・技術者賃金

[illegible]

治山・林道等設計資材単価一覧表(新潟)

No	名称	規格	単位	単価	ユーザーコード	備考
1	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×800mm フック付	本	545	2761	
2	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×600mm フック付	本	413	2762	
3	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×400mm フック付	本	298	2763	
4	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×600mm フック付	本	310	2764	
5	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×400mm フック付	本	210	2765	
6	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×300mm フック付	本	178	2766	
7	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×200mm フック付	本	143	2767	
8	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×400mm フック付	本	145	2768	
9	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×200mm フック付	本	74	2769	
10	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×150mm フック付	本	57	2770	
11	アンカー(ピン又は釘)	φ 5mm×150mm 止め釘用	本	21	2771	
12	コーチボルト	M8 L75 (溶融亜鉛メッキ)	本	160	2772	木製枠工用
13	コーチボルト	M9 L125 (溶融亜鉛メッキ)	本	230	2773	木製校倉式土留工用
14	四角穴付タッピンねじ	φ 5.5mm L115 (鉄)	本	36	2774	木製校倉式土留工用
15	鋼製加`枠[植生シート付]	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	m2	19,950	2781	K10
16	鋼製加`枠[植生シート無]	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	m2	19,200	2782	K10
17	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行80cm	枚	2,600	2783	KE08(K08用)
18	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	枚	3,100	2784	KE10(K10用)
19	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行120cm	枚	3,700	2785	KE12(K12用)
20	鋼製加`枠[植生シート無]	メッキ品 高さ50cm×奥行80cm※2枚/10m2の端部材込	m2	18,100	2786	NWM08
21	鋼製加`枠[植生シート付]	メッキ品 高さ50cm×奥行80cm※2枚/10m2の端部材込	m2	19,300	2787	NWM08
22	鋼製加`枠[植生シート無]	メッキ品 高さ50cm×奥行120cm※2枚/10m2の端部材込	m2	21,000	2788	NWM12
23	鋼製加`枠[植生シート付]	メッキ品 高さ50cm×奥行120cm※2枚/10m2の端部材込	m2	22,200	2789	NWM12
24	端面材(メッキ品)	メッキ品 高さ48cm×奥行80cm	枚	2,800	2790	NMS08N(NWM08用)
25	端面材(メッキ品)	メッキ品 高さ48cm×奥行120cm	枚	3,800	2791	NMS12N(NWM12用)
26	大型加`枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	m2	43,600	2792	K2000
27	大型加`枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	m2	52,900	2793	K2000
28	大型加`枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	m2	52,100	2794	K2500
29	大型加`枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	m2	63,200	2795	K2500
30	大型加`枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	m2	58,100	2796	K3000
31	大型加`枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	m2	69,900	2797	K3000
32	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	枚	14,900	2798	BE20(K2000用)
33	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	枚	25,300	2799	BE25(K2500用)
34	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	枚	31,800	2800	BE30(K3000用)
35	鉄線蛇かご	φ 3.2mm 網目15cm 径90cm	m	3,390	2811	
36	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 40cm×120cm	m	5,965	2812	
37	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 50cm×80cm	m	5,870	2813	
38	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 50cm×120cm	m	6,215	2814	
39	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 60cm×120cm	m	6,520	2815	
40	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 40cm×120cm	m	5,645	2816	
41	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 50cm×80cm	m	5,600	2817	
42	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 50cm×120cm	m	5,920	2818	
43	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 60cm×120cm	m	6,180	2819	
44	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 40cm×120cm	m	7,280	2820	
45	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 50cm×80cm	m	7,185	2821	
46	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 50cm×120cm	m	7,595	2822	
47	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 60cm×120cm	m	7,975	2823	
48	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 40cm×120cm	m	6,820	2824	
49	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×80cm	m	6,785	2825	
50	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×100cm	m	7,625	2826	
51	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×120cm	m	7,165	2827	
52	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 60cm×120cm	m	7,500	2828	
53	内張ネット	ネットは必要数量を算出しカ`代に加算のこと	m2	1,955	2829	
54	大型特殊ふとんかご	主筋φ13 網目13cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	290,333	2841	
55	大型特殊ふとんかご	主筋φ16 網目13cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	302,000	2842	
56	大型特殊ふとんかご	主筋φ13 網目15cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	275,333	2843	
57	大型特殊ふとんかご	主筋φ16 網目15cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	286,333	2844	

58	岩盤部用DCロックアンカー	D32(M30)×1,000	本	15,910	2861	
59	岩盤部用DCロックアンカー	D29(M27)×1,000	本	12,460	2862	
60	岩盤部用DCロックアンカー	D25(M24)×1,000	本	11,240	2863	
61	岩盤部用DCロックアンカー	D22(M20)×1,000	本	8,450	2864	
62	ワイヤークリップ(落石防止柵)	F-10(9・10φ用)	個	630	2865	
63	ケーブル(C-3用 柵高1.00m)	3×7 G/0 φ18 金網φ3.2×50×50 亜鉛メッキ	m	5,340	2871	
64	中間支柱(C-3用 柵高1.00m)	H-150×75×5×7×1500 塗装	本	14,200	2872	
65	端末支柱(C-3用 柵高1.00m)	H-125×125×6.5×9×1500 塗装	本	108,000	2873	
66	ケーブル(C-4用 柵高1.25m)	3×7 G/0 φ18 金網φ3.2×50×50 亜鉛メッキ	m	6,940	2874	
67	中間支柱(C-4用 柵高1.25m)	H-150×75×5×7×1800 塗装	本	17,400	2875	
68	端末支柱(C-4用 柵高1.25m)	H-125×125×6.5×9×1800 塗装	本	147,200	2876	
69	残存型枠(平割材用)	軽量鋼製枠複合式50型(エポキシ樹脂二重電着塗装)	m2	5,173	2881	カチオンフレーム
70	残存型枠(平割材用)	軽量鋼製枠複合式50型(エポキシ樹脂二重電着塗装) 上下流	m2	13,900	2882	カチオンフレーム(曲線Co土留工)
71	スパーサー(木製枠施工補助用)	45×45×L150~200mm 保存処理あり	個	180	2934	木製枠工用
72	ユニット式 木製枠 1.5m	L=1.5m H=0.32m W=0.3 高耐久性	基	10,700	2935	木製枠工用
73	ユニット式 木製枠 0.75m	L=0.75m H=0.32m W=0.3 高耐久性	基	8,700	2936	木製枠工用
74	ユニット式 木製枠 1.5m	L=1.5m H=0.5m W=0.75 高耐久性	基	15,200	2937	木製枠工用
75	ユニット式 木製枠 0.75m	L=0.75m H=0.5m W=0.75 高耐久性	基	12,200	2938	木製枠工用
76	木製枠用 天端材 1.5m	L=1.5m (断面105×45mm)高耐久性	枚	1,947	2939	木製枠工用
77	木製枠用 天端材 0.75m	L=0.75m (断面105×45mm)高耐久性	枚	1,327	2940	木製枠工用
78	木製残存型枠	落とし込み式 高耐久性	m2	18,100	2941	
79	内部支保用資材	丸太残存型枠工用	m2	3,700	2942	
80	高耐久処理木材 φ90	控700用 L700~3000	m2	30,530	2946	木製校倉式土留工用
81	高耐久処理木材 φ90	控1000用 L1000~3000	m2	33,890	2947	木製校倉式土留工用
82	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径250mm	m	4,600	2951	
83	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径300mm	m	6,075	2952	
84	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径350mm	m	8,750	2953	
85	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径400mm	m	12,100	2954	
86	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径450mm	m	13,575	2955	
87	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径500mm	m	15,950	2956	
88	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径600mm	m	25,275	2957	
89	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径800mm	m	43,025	2958	
90	角型U字溝	ホリエチレン製 内径240mm	m	13,450	2959	
91	角型U字溝	ホリエチレン製 内径300mm	m	15,800	2960	
92	角型U字溝	ホリエチレン製 内径400mm	m	19,067	2961	
93	角型U字溝	ホリエチレン製 内径500mm	m	25,133	2962	
94	角型U字溝	ホリエチレン製 内径600mm	m	34,783	2963	
95	角型U字溝	ホリエチレン製 内径700mm	m	33,550	2964	
96	角型U字溝	ホリエチレン製 内径800mm	m	41,400	2965	
97	角型U字溝	ホリエチレン製 内径1000mm	m	59,100	2966	
98	アンカー(内径450mm以下用)	φ16× 850mm ムッキフック付	本	1,753	2967	
99	集束線状吸水管	φ75(8本束) L=3.0m	m	1,330	2984	フィントレビンS
100	集束線状吸水管	φ100(13本束) L=3.0m	m	2,160	2985	フィントレビンS
101	集束線状吸水管	φ125(23本束) L=3.0m	m	3,820	2986	フィントレビンS
102	集束線状吸水管	φ150(33本束) L=3.0m	m	5,460	2987	フィントレビンS
103	集束線状吸水管	φ200(57本束) L=3.0m	m	9,430	2988	フィントレビンS
104	集束線状吸水管	φ250(90本束) L=3.0m	m	14,890	2989	フィントレビンS
105	集束線状吸水管	φ300(130本束) L=3.0m	m	21,500	2990	フィントレビンS
106	暗渠排水材	高さ165mm 厚30 L=4.0m	m	2,690	2991	Wドレビン165
107	暗渠排水材	高さ300mm 厚30 L=4.0m	m	3,240	2992	Wドレビン300
108	有孔管(波状)	φ0.3 L=4~5m(継手別)	本	37,000	2993	
109	有孔管(波状)	φ0.4 L=4~5m(継手別)	本	88,000	2994	
110	有孔管(波状)	φ0.5 L=4~5m(継手別)	本	132,000	2995	
111	緑化水路盤 呑口	A型(エキスパントメタルXS81)	枚	7,650	3015	
112	緑化水路盤 呑口	B型(エキスパントメタルXS81)	枚	31,450	3016	
113	緑化水路盤 呑口	C型(エキスパントメタルXS81)	枚	11,280	3017	
114	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 400mm 丸鋼加工	本	390	3018	
115	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 600mm 丸鋼加工	本	510	3019	
116	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 800mm 丸鋼加工	本	630	3020	
117	特殊クリップアンカー	φ13mm L=1000mm 丸鋼加工	本	780	3021	
118	鋼製丸太水路 本体 A	150×50×3.2 500mm	本	4,460	3022	
119	鋼製丸太水路 本体 B	150×50×3.2 500mm	本	4,460	3023	

120	鋼製丸太水路 支え材 A	50×50×6 800mm	本	2,660	3024	
121	鋼製丸太水路 支え材 B	50×50×6 1450mm	本	4,880	3025	
122	鋼製丸太水路 連結棒	φ9mm 2080mm	本	1,020	3026	
123	植生袋(三層袋)	巾10cm×長50cm	枚	220	3033	グリーンベルト
124	人工張芝(止め串付)	巾1m×長20m 止め串付き	m2	330	3034	ワシバ
125	植生マット(止め串付)	巾50cm×長60cm 止め串付き	枚	470	3035	ホースター
126	植生マット類(肥料袋付)分解型	巾1m×長10m(肥料袋50cm間隔)間伐材利用	m2	2,100	3036	森樹郎マット21
127	植生マット(肥料袋付)分解型	巾1m×長10m(肥料袋40cm間隔)間伐材利用	m2	1,900	3038	SN間伐材マットS型
128	植生マット(肥料袋付)	巾1m×長10m間伐材利用	m2	1,650	3039	SN間伐材マットP型
129	保水型植生マット(保水袋付)	巾1m×長10m	m2	950	3040	グリーンメイクSW
130	飛来型植生マット(飛来型肥料袋付)	巾1m×長10m	m2	1,800	3041	グリーンキャッチャーM型
131	飛来型植生マット(飛来型基盤袋付)	巾1m×長10m	m2	2,850	3042	グリーンキャッチャーK型
132	金網付植生マット(肥料袋付)	巾1m×長10mヤシマット使用	m2	2,100	3043	グリーンホルドマットⅠ型
133	厚層植生マット(植生基材袋付)	巾1m×長3m(t5cm)間伐材利用	m2	5,200	3044	ウッドサイクルマットT50
134	厚層植生マット(植生基材袋付)	巾1m×長5m(t3cm)間伐材利用	m2	3,500	3045	ウッドサイクルマットT30
135	浸食防止シート(種子付)	巾1m×長50m	m2	1,250	3046	SN浸食防止シート
136	浸食防止マット	巾1m×長10m	m2	1,950	3047	SN浸食防止マットP40
137	金網付植生マット(肥料袋付)	巾1.0×長10mワラ素材	m2	2,200	3049	フルボストローⅠ型
138	金網付植生マット	巾1.0×長10mワラ素材	m2	1,500	3050	フルボストローⅡ型
139	ヤシネット	厚10mm 巾1.0m×20m	m2	1,250	3052	KGヤシネット
140	繊維マット(種子・肥料付)	厚1～3mm 巾1.0m×30m	m2	770	3071	KGヤシマット
141	繊維マット(種子・肥料無)	網目タイプ 巾2.0m×20m	m2	1,150	3072	SNヤシネット HK-30
142	種子(肥料、土壌改良材配合)	草本 20kg/箱	kg	650	3073	SNシード草本
143	種子(肥料、土壌改良材配合)	在来 20kg/箱	kg	900	3074	SNシード在来
144	簡易法枠アンカー	φ16 L400	本	320	3081	
145	簡易法枠アンカー	D16 L750	本	520	3082	
146	簡易法枠シート	950×950mm	枚	240	3083	
147	簡易法枠シート	1100×1100mm	枚	265	3084	
148	アラミファイバー	NAF-6	kg	11,900	3085	
149	着色剤	Neo green crystal (吹付用)	kg	5,100	3091	航空緑化確認用
150	粘着剤	サンローズF30MG:分散・付着剤	kg	4,000	3092	航空緑化用
151	天蓋	エキスパンドメタル 径3.5m	基	547,650	3101	ボルト・ナット、取付金具含む
152	天蓋	エキスパンドメタル 径3.0m	基	452,400	3102	ボルト・ナット、取付金具含む
153	螺旋タラップ	H=1000	基	39,050	3103	ボルト・ナット、取付金具含む
154	螺旋タラップ	H=1500	基	58,525	3104	ボルト・ナット、取付金具含む
155	螺旋タラップ	H=2000	基	91,800	3105	ボルト・ナット、取付金具含む
156	踊場		基	100,750	3106	ボルト・ナット、取付金具含む
157	突き出し手摺	H=1000	基	33,700	3107	ボルト・ナット、継手板含む
158	バーチカルスチフナー	H=175×175×7.5×11 継手部材加工込み	m	25,800	3108	
159	Uボルト	φ16 215×225mm	本	1,845	3109	
160	ライナープレート(メッキ)穴加工賃	3500mm 28孔	m	37,800	3115	円形 別途資材必要
161	ホーリング用保護壁(右ブロック)	W 880×H1025×D960mm	個	142,500	3123	アクアボックス
162	ホーリング用保護壁(中ブロック)	W1000×H1025×D960mm	個	128,000	3124	アクアボックス
163	ホーリング用保護壁(左ブロック)	W 880×H1025×D960mm	個	142,500	3125	アクアボックス
164	ホーリング用保護壁(蓋(左右))	縞鋼板製 L=880×t=3.2mm	枚	199,000	3126	アクアボックス
165	ホーリング用保護壁(蓋(中))	縞鋼板製 L=1000×t=3.2mm	枚	249,500	3127	アクアボックス
166	U型300A	300×250 縞鋼板受け枠付	m	43,100	3161	
167	U型360A	360×360 縞鋼板受け枠付	m	47,990	3162	
168	U型300B	300×300 縞鋼板受け枠付	m	36,490	3163	
169	U型360B	360×360 縞鋼板受け枠付	m	42,090	3164	
170	U型450	450×450 縞鋼板受け枠付	m	55,010	3165	
171	U型600	600×600 縞鋼板受け枠付	m	76,180	3166	
172	勾配付横断溝 3%	300B×3000 縞鋼板受け枠付	本	131,300	3167	
173	勾配付横断溝 3%	300B×4000 縞鋼板受け枠付	本	167,900	3168	
174	勾配付横断溝 3%	300B×4500 縞鋼板受け枠付	本	182,540	3169	
175	勾配付横断溝 3%	300B×5000 縞鋼板受け枠付	本	199,740	3170	
176	勾配付横断溝 3%	300B×5500 縞鋼板受け枠付	本	220,910	3171	
177	勾配付横断溝 3%	300B×6000 縞鋼板受け枠付	本	233,990	3172	
178	勾配付横断溝 3%	360B×3000 縞鋼板受け枠付	本	156,470	3173	
179	勾配付横断溝 3%	360B×4000 縞鋼板受け枠付	本	195,580	3174	
180	勾配付横断溝 3%	360B×4500 縞鋼板受け枠付	本	215,150	3175	
181	勾配付横断溝 3%	360B×5000 縞鋼板受け枠付	本	234,710	3176	

182	勾配付横断溝 3%	360B×5500 鋳鋼板受け枠付	本	254,260	3177
183	勾配付横断溝 3%	360B×6000 鋳鋼板受け枠付	本	273,830	3178
184	コンクリート蓋(300B用)	390×100×500	枚	3,340	3179
185	コンクリート蓋(360B用)	470×110×500	枚	4,470	3180
186	鉄蓋(300A用)	1000×49×400	枚	18,560	3181
187	鉄蓋(360A用)	1000×56×460	枚	20,700	3182
188	鉄蓋(300B用)	1000×49×51×390	枚	23,460	3183
189	鉄蓋(360B用)	1000×56×54×470	枚	28,430	3184
190	鉄蓋(450用)	1000×66×545	枚	39,580	3185
191	鉄蓋(600用)	1000×100×695	枚	48,620	3186
192	かさ上げ式グレーチング 360B用	995×470×110mm	枚	31,000	3187
193	シスイース(5組以下)	A-200 唐松材又は杉材使用	組	22,000	3191
194	シスイース(5組以下)	A-300 唐松材又は杉材使用	組	28,500	3192
195	シスイース(5組以下)	A-400 唐松材又は杉材使用	組	34,500	3193
196	シスイース(6組以上)	A-200 唐松材又は杉材使用	組	19,900	3194
197	シスイース(6組以上)	A-300 唐松材又は杉材使用	組	26,400	3195
198	シスイース(6組以上)	A-400 唐松材又は杉材使用	組	32,400	3196
199	24型(耐圧用)	24×24×長100cm	本	4,430	3201
200	30A型(耐圧用)	30×24×長100cm	本	5,330	3202
201	30B型(耐圧用)	30×30×長100cm	本	6,990	3203
202	36A型(耐圧用)	36×30×長100cm	本	6,860	3204
203	36B型(耐圧用)	36×36×長100cm	本	8,450	3205
204	45型(耐圧用)	45×45×長60cm	本	7,330	3206
205	60型(耐圧用)	60×60×長60cm	本	12,260	3207
206	横断用(異形)	JNS特殊排水溝 150mm×1m	個	20,900	3211
207	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 200mm×1m	個	26,200	3212
208	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 250mm×1m	個	28,800	3213
209	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 300mm×1m	個	31,400	3214
210	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 350mm×1m	個	34,900	3215
211	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 400mm×1m	個	40,000	3216
212	側溝用	JNS特殊排水溝 300-A	個	25,500	3217
213	側溝用	JNS特殊排水溝 300-T	個	30,800	3218
214	側溝用	JNS特殊排水溝 200-A	個	20,400	3219
215	特殊排水溝	異形150グレーチング	本	3,900	3220
216	立木保護マット	高品質材用・一般材用 0.6×2.0m巻	m2	2,200	3311
217	堤名板	A型 300mm×400mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3321
218	堤名板	B型 550mm×400mm×12mm アルミニウム軽合金	枚	58,000	3322
219	堤名板	C型 800mm×600mm×15mm アルミニウム軽合金	枚	118,000	3323
220	堤名板	D型 250mm×200mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	25,000	3324
221	治山標識板 山腹工用	支柱2.750mmφ50.8mm 400×550×1mm 鋼板	組		3327
222	治山シンボルマーク I 型	400×300×10mm マークのみ	枚	35,000	3328
223	治山シンボルマーク II 型	400×300×10mm マーク+署名	枚	38,000	3329
224	治山シンボルマーク III 型	550×400×12mm マーク+標語	枚	54,000	3330
225	地すべり防止工事記録板	A型 300mm×400mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3331
226	保安林標識 菱型(第2種)	300×300mm 支柱付き	組	6,250	3332
227	保安林標識 第1種	ネームプレート 2枚 1組	組	23,200	3333
228	保安林標識 第2種	30×30cm ホーロー加工	組	1,840	3335
229	保安林標識 第3種 A	80×90cm 区域図入	組	107,280	3336
230	保安林標識 第3種 B	80×90cm 区域図入	組	77,880	3337
231	橋名板	A型(ガードレール)用 30cm×8cm×0.15cm 真鍮	枚		3341
232	橋名板	B型 30cm×10cm×0.15cm 真鍮	枚		3342
233	橋名板	C型 30cm×12cm×0.15cm 真鍮	枚		3343
234	林道名板	A型 20cm×15cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	16,000	3344
235	林道名板	B型 25cm×20cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	25,000	3345
236	林道名板	C型 40cm×30cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3346
237	標識類(道路警戒・規制標識)	菱形 450mm×450mm 支柱2,400mm アルミ	組		3347
238	標識類(道路警戒・規制標識)	菱形 450mm×450mm 支柱1,800mm アルミ	組		3348
239	標識類(道路警戒・規制標識)	長方形 450mm×180mm 支柱2,400mm アルミ	組		3349
240	標識類(道路警戒・規制標識)	長方形 450mm×180mm 支柱1,800mm アルミ	組		3350
241	林道標 木製白ペンキ塗	□15×15×150cm 防腐加工なし	本		3351
242	標柱 木製白ペンキ塗	□10×10×200cm 防腐加工なし	本	54,400	3352
243	距離標	△12×17×130cm	本		3353

244	標示板 工事作業主任者	600×900mm エコユニボｰド*	枚		3356	
245	アカマツ小 2年上(長野)	地上長15cm上 地上径4.5mm上	本		3361	店頭渡し価格
246	アカマツ中 2年上(長野)	地上長18cm上 地上径5mm上	本		3362	店頭渡し価格
247	アカマツ大 2年上(長野)	地上長23cm上 地上径6mm上	本		3363	店頭渡し価格
248	アカマツ小 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径6mm上	本		3364	店頭渡し価格
249	アカマツ大 3年上(長野)	地上長30cm上 地上径8mm上	本		3365	店頭渡し価格
250	モミ大 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径6mm上	本		3367	店頭渡し価格
251	モミ小 4年上(長野)	地上長15cm上 地上径6mm上	本		3368	店頭渡し価格
252	モミ中 4年上(長野)	地上長20cm上 地上径7mm上	本		3369	店頭渡し価格
253	モミ大 4年上(長野)	地上長25cm上 地上径8mm上	本		3370	店頭渡し価格
254	トウヒ小 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径5mm上	本		3371	店頭渡し価格
255	トウヒ中 3年上(長野)	地上長25cm上 地上径6mm上	本		3372	店頭渡し価格
256	トウヒ中 4年上(長野)	地上長30cm上 地上径7mm上	本		3373	店頭渡し価格
257	トウヒ大 4年上(長野)	地上長35cm上 地上径8mm上	本		3374	店頭渡し価格
258	ヤマハンノキ 1年上(長野)	地上長30cm上 地上径4mm上	本		3375	店頭渡し価格
259	ヤマハンノキ 2年上(長野)	地上長60cm上	本		3376	店頭渡し価格
260	シラカバ 1年上(長野)	地上長50cm上	本		3378	店頭渡し価格
261	クスギ・コナラ小 1年上(長野)	地上長30cm上	本		3380	店頭渡し価格
262	クスギ・コナラ中 1年上(長野)	地上長45cm上	本		3381	店頭渡し価格
263	クスギ・コナラ大 1年上(長野)	地上長60cm上	本		3382	店頭渡し価格
264	ミズナラ中 1年上(長野)	地上長30cm上	本		3383	店頭渡し価格
265	ミズナラ大 1年上(長野)	地上長45cm上	本		3384	店頭渡し価格
266	ケヤキ大 1年上(長野)	地上長60cm上 地上径5mm上	本		3385	店頭渡し価格
267	ケヤキ特 1年上(長野)	地上長100cm上	本		3386	店頭渡し価格
268	ブナ中 3年上(長野)	地上長45cm上	本		3388	店頭渡し価格
269	ブナ大 3年上(長野)	地上長60cm上	本		3389	店頭渡し価格
270	ホオノキ(長野)	地上長45cm上	本		3390	店頭渡し価格
271	クリ 1年上(長野)	地上長100cm上	本		3391	店頭渡し価格
272	ミズメ 2年上(長野)	地上長100cm上	本		3392	店頭渡し価格
273	トチノキ(長野)	地上長25cm上	本		3393	店頭渡し価格
274	トチノキ(長野)	地上長35cm上	本		3394	店頭渡し価格
275	カツラ 1年上(長野)	地上長60cm上	本		3395	店頭渡し価格
276	ヤマザクラ 1年上(長野)	地上長60cm上	本		3396	店頭渡し価格
277	サウグルミ 1年上(長野)	地上長30cm上	本		3397	店頭渡し価格
278	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長20cm 地上径5mm	本		3401	店頭渡し価格
279	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長25cm 地上径6mm	本		3402	店頭渡し価格
280	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長30cm 地上径7.5mm	本		3403	店頭渡し価格
281	ヤマハンノキ 1年(岐阜)	地上径4mm	本		3404	店頭渡し価格
282	ケヤキ 1年(岐阜)	長60cm上	本		3405	店頭渡し価格
283	ケヤキ 1年(岐阜)	長80cm上	本		3406	店頭渡し価格
284	ケヤキ 1年(岐阜)	長100cm上	本		3407	店頭渡し価格
285	ケヤキ 2年(岐阜)	長150cm上	本		3408	店頭渡し価格
286	クリ 1年(岐阜)	長100cm上	本		3409	店頭渡し価格
287	クリ 1年(岐阜)	長150cm上	本		3410	店頭渡し価格
288	コナラ 1年(岐阜)	長30cm上	本		3411	店頭渡し価格
289	コナラ 2年(岐阜)	長60cm上	本		3412	店頭渡し価格
290	コナラ(コナナ) 1年(愛知)	地上長30cm上	本		3416	店頭渡し価格
291	ウインチ賃料	1t未満 36kw	月	277,900	3421	
292	ウインチ賃料	1t以上2t未満 48kw	月	359,600	3422	
293	ウインチ賃料	2t以上3t未満 60kw	月	411,400	3423	
294	ウインチ賃料	3t以上4t未満 73kw	月	471,200	3424	
295	ウインチ賃料	4t以上5t未満 85kw	月	549,500	3425	
296	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 4m	月	58,900	3427	600*600～700*700
297	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 6m	月	71,000	3428	600*600～700*700
298	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 8m	月	84,200	3429	600*600～700*700
299	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 10m	月	97,500	3430	600*600～700*700
300	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 12m	月	109,900	3431	600*600～700*700
301	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 14m	月	122,900	3432	600*600～700*700
302	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 16m	月	135,800	3433	600*600～700*700
303	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 18m	月	148,500	3434	600*600～700*700
304	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 20m	月	161,200	3435	600*600～700*700
305	主索賃料	径16mm	m・月	108	3437	

306	主索賃料	径18mm	m・月	122	3438	
307	主索賃料	径20mm	m・月	135	3439	
308	主索賃料	径22mm	m・月	160	3440	
309	主索賃料	径24mm	m・月	191	3441	
310	主索賃料	径26mm	m・月	225	3442	
311	主索賃料	径28mm	m・月	265	3443	
312	主索賃料	径30mm	m・月	312	3444	
313	主索賃料	径32mm	m・月	361	3445	
314	主索賃料	径34mm	m・月	414	3446	
315	主索賃料	径36mm	m・月	474	3447	
316	作業索賃料	径8mm	m・月	89	3449	
317	作業索賃料	径9mm	m・月	100	3450	
318	作業索賃料	径10mm	m・月	111	3451	
319	作業索賃料	径12mm	m・月	130	3452	
320	作業索賃料	径14mm	m・月	160	3453	
321	作業索賃料	径16mm	m・月	196	3454	
322	作業索賃料	径18mm	m・月	239	3455	
323	ケーブルクレーン付属器具賃料	キャレージ、ブロック、滑車等一式(共通)	月	140,700	3457	
324	モノレール賃料(本体1ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	407,633	3461	
325	モノレール賃料(本体3ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	914,367	3462	
326	モノレール賃料(本体6ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,296,033	3463	
327	モノレール賃料(本体9ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,628,700	3464	
328	モノレール賃料(本体12ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,952,333	3465	
329	モノレール賃料	BK台車(1ヶ月未満) 0.3m3積	式	164,300	3466	積載量0.5t
330	モノレール賃料	BK台車(3ヶ月未満) 0.3m3積	式	377,250	3467	積載量0.5t
331	モノレール賃料	BK台車(6ヶ月未満) 0.3m3積	式	526,150	3468	積載量0.5t
332	モノレール賃料	BK台車(9ヶ月未満) 0.3m3積	式	661,100	3469	積載量0.5t
333	モノレール賃料	BK台車(12ヶ月未満) 0.3m3積	式	793,450	3470	積載量0.5t
334	モノレール賃料	レール(1ヶ月未満) 0.7t積用	m	2,765	3471	
335	モノレール賃料	レール(3ヶ月未満) 0.7t積用	m	6,325	3472	
336	モノレール賃料	レール(6ヶ月未満) 0.7t積用	m	9,005	3473	
337	モノレール賃料	レール(9ヶ月未満) 0.7t積用	m	11,440	3474	
338	モノレール賃料	レール(12ヶ月未満) 0.7t積用	m	13,825	3475	
339	モノレール賃料	普通台車(1ヶ月未満) 0.5t積	式	101,333	3476	
340	モノレール賃料	普通台車(3ヶ月未満) 0.5t積	式	227,433	3477	
341	モノレール賃料	普通台車(6ヶ月未満) 0.5t積	式	323,567	3478	
342	モノレール賃料	普通台車(9ヶ月未満) 0.5t積	式	407,633	3479	
343	モノレール賃料	普通台車(12ヶ月未満) 0.5t積	式	489,533	3480	
344	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(1ヶ月未満)	式	338,067	3481	
345	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(3ヶ月未満)	式	761,733	3482	
346	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(6ヶ月未満)	式	1,095,533	3483	
347	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(9ヶ月未満)	式	1,385,033	3484	
348	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(12ヶ月未満)	式	1,666,367	3485	
349	大空輸	AS332L	時間	1,593,750	3496	
350	作業飛行	AS332L	時間	1,665,000	3497	
351	滞留料金(昼間)	AS332L	時間	1,127,750	3498	
352	滞留料金(夜間)	AS332L	1泊	198,500	3499	
353	ヘリワイヤー	14mm 7.0~8.0m	本	4,650	3502	
354	大空輸	AS350B3	時間	569,700	3504	
355	作業飛行	AS350B3	時間	607,350	3505	
356	滞留料金(昼間)	AS350B3	時間	401,900	3506	
357	滞留料金(夜間)	AS350B3	1泊	101,950	3507	
358	火薬庫損料	鋼製移動式 2t庫 5.0m2	式	620,000	3511	
359	火薬取扱所損料	鋼製移動式 3.2m2	式	459,000	3512	
360	火工所損料	組立テント式 1.9m2	式	54,000	3513	
361	火工品庫損料	鋼製移動式 1t庫 3.2m2	式	523,000	3514	
362	転倒ます型自記雨量計損料	雨量計センサー+記録計	個・日	233	3521	OW-34-BP OT-501RD
363	回転灯(三脚付)損料	汎用	個・日	90	3522	LED LRMZL-12
364	電子サイレン損料	汎用	個・日	60	3523	AS-100L
365	雨量計テータロガーシステム損料	転倒ます雨量センサー+テータロガー	個・日	406	3524	OT501S、OT-520W
366	回転灯損料	雨量計テータロガーシステム用	個・日	78	3525	LR10-302WJBW-RYG
367	モーターサイレン損料	雨量計テータロガーシステム用	個・日	90	3526	BSC-100

368	配線ケーブル(100m)損料	VCT 600V 0.75mm ² 2C	100m・日	8	3527	
369	ワイヤーセンサー損料	心線2c、支持線1c	100m・日	36	3531	WSCR-12
370	ワイヤーセンサー引留金具損料	ワイヤーセンサー用	組・日	18	3532	WSC-9
371	ワイヤーセンサー制御装置損料	ワイヤーセンサー×2量	個・日	597	3533	GWD2-2B
372	ワイヤーセンサー制御装置損料	ワイヤーセンサー×5量	個・日	657	3534	GWD2-5B
373	中継ボックス損料	ワイヤーセンサー用	個・日	119	3535	WJB
374	警報制御装置損料	W300×H400×D165mm DC24V	個・日	1,194	3536	TWC-010-01
375	太陽電池損料	W400×H500×D200mm DC24V	個・日	1,194	3537	電源盤(パネルを含む)
376	メタルケーブル損料	CVVS-1.25S	100m・日	84	3538	
377	回転灯ユニット損料	W220×H513×D190mm DC24V	個・日	239	3539	TWP-02
378	サイレンユニット損料	W220×H450×D190mm DC24V	個・日	299	3540	TWS-02
379	間知ブロック	控え35cm A種 350kg/m ² 18N/mm ² 以上	m ²	8,860	3802	中部局新潟
380	粗面ブロック	控え35cm A種 350kg/m ² 18N/mm ² 以上	m ²	8,860	3803	中部局新潟

治山・林道等設計資材単価一覧表(長野)

No	名称	規格	単位	単価	ユーザーコード	備考
1	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×800mm フック付	本	545	2761	
2	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×600mm フック付	本	413	2762	
3	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×400mm フック付	本	292	2763	
4	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×600mm フック付	本	310	2764	
5	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×400mm フック付	本	210	2765	
6	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×300mm フック付	本	178	2766	
7	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×200mm フック付	本	143	2767	
8	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×400mm フック付	本	145	2768	
9	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×200mm フック付	本	72	2769	
10	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×150mm フック付	本	57	2770	
11	アンカー(ピン又は釘)	φ 5mm×150mm 止め釘用	本	21	2771	
12	コーチボルト	M8 L75 (溶融亜鉛メッキ)	本	160	2772	木製枠工用
13	コーチボルト	M9 L125 (溶融亜鉛メッキ)	本	230	2773	木製校倉式土留工用
14	四角穴付タッピンねじ	φ 5.5mm L115 (鉄)	本	36	2774	木製校倉式土留工用
15	鋼製加枠[植生シート付]	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	m2	19,950	2781	K10
16	鋼製加枠[植生シート無]	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	m2	19,200	2782	K10
17	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行80cm	枚	2,600	2783	KE08(K08用)
18	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	枚	3,100	2784	KE10(K10用)
19	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行120cm	枚	3,700	2785	KE12(K12用)
20	鋼製加枠[植生シート無]	メッキ品 高さ50cm×奥行80cm※2枚/10m2の端部材込	m2	18,100	2786	NWM08
21	鋼製加枠[植生シート付]	メッキ品 高さ50cm×奥行80cm※2枚/10m2の端部材込	m2	19,300	2787	NWM08
22	鋼製加枠[植生シート無]	メッキ品 高さ50cm×奥行120cm※2枚/10m2の端部材込	m2	21,000	2788	NWM12
23	鋼製加枠[植生シート付]	メッキ品 高さ50cm×奥行120cm※2枚/10m2の端部材込	m2	22,200	2789	NWM12
24	端面材(メッキ品)	メッキ品 高さ48cm×奥行80cm	枚	2,800	2790	NMS08N(NWM08用)
25	端面材(メッキ品)	メッキ品 高さ48cm×奥行120cm	枚	3,800	2791	NMS12N(NWM12用)
26	大型加枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	m2	43,600	2792	K2000
27	大型加枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	m2	52,900	2793	K2000
28	大型加枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	m2	52,100	2794	K2500
29	大型加枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	m2	63,200	2795	K2500
30	大型加枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	m2	58,100	2796	K3000
31	大型加枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	m2	69,900	2797	K3000
32	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	枚	14,900	2798	BE20(K2000用)
33	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	枚	25,300	2799	BE25(K2500用)
34	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	枚	31,800	2800	BE30(K3000用)
35	鉄線蛇かご	φ 3.2mm 網目15cm 径90cm	m	3,440	2811	
36	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 40cm×120cm	m	5,965	2812	
37	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 50cm×80cm	m	5,870	2813	
38	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 50cm×120cm	m	6,215	2814	
39	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 60cm×120cm	m	6,520	2815	
40	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 40cm×120cm	m	5,645	2816	
41	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 50cm×80cm	m	5,600	2817	
42	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 50cm×120cm	m	5,920	2818	
43	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 60cm×120cm	m	6,180	2819	
44	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 40cm×120cm	m	7,280	2820	
45	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 50cm×80cm	m	7,185	2821	
46	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 50cm×120cm	m	7,595	2822	
47	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 60cm×120cm	m	7,975	2823	
48	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 40cm×120cm	m	6,820	2824	
49	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×80cm	m	6,785	2825	
50	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×100cm	m	7,625	2826	
51	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×120cm	m	7,165	2827	
52	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 60cm×120cm	m	7,500	2828	
53	内張ネット	ネットは必要数量を算出しカゴ代に加算のこと	m2	1,955	2829	
54	大型特殊ふとんかご	主筋φ13 網目13cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	293,000	2841	
55	大型特殊ふとんかご	主筋φ16 網目13cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	304,667	2842	
56	大型特殊ふとんかご	主筋φ13 網目15cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	278,000	2843	
57	大型特殊ふとんかご	主筋φ16 網目15cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	289,000	2844	

58	岩盤部用DCロックアンカー	D32(M30)×1,000	本	15,910	2861	
59	岩盤部用DCロックアンカー	D29(M27)×1,000	本	12,460	2862	
60	岩盤部用DCロックアンカー	D25(M24)×1,000	本	11,240	2863	
61	岩盤部用DCロックアンカー	D22(M20)×1,000	本	8,450	2864	
62	ワイヤークリップ(落石防止柵)	F-10(9・10φ用)	個	630	2865	
63	ケーブル(C-3用 柵高1.00m)	3×7 G/0 φ18 金網φ3.2×50×50 亜鉛メッキ	m	5,340	2871	
64	中間支柱(C-3用 柵高1.00m)	H-150×75×5×7×1500 塗装	本	14,200	2872	
65	端末支柱(C-3用 柵高1.00m)	H-125×125×6.5×9×1500 塗装	本	108,000	2873	
66	ケーブル(C-4用 柵高1.25m)	3×7 G/0 φ18 金網φ3.2×50×50 亜鉛メッキ	m	6,940	2874	
67	中間支柱(C-4用 柵高1.25m)	H-150×75×5×7×1800 塗装	本	17,400	2875	
68	端末支柱(C-4用 柵高1.25m)	H-125×125×6.5×9×1800 塗装	本	147,200	2876	
69	残存型柵(平割材用)	軽量鋼製柵複合式50型(エポキシ樹脂二重電着塗装)	m2	5,173	2881	カチオンフレーム
70	残存型柵(平割材用)	軽量鋼製柵複合式50型(エポキシ樹脂二重電着塗装) 上下流	m2	13,900	2882	カチオンフレーム(曲線Co土留工)
71	スパーサー(木製柵施工補助用)	45×45×L150~200mm 保存処理あり	個	180	2934	木製柵工用
72	ユニット式 木製柵 1.5m	L=1.5m H=0.32m W=0.3 高耐久性	基	10,700	2935	木製柵工用
73	ユニット式 木製柵 0.75m	L=0.75m H=0.32m W=0.3 高耐久性	基	8,700	2936	木製柵工用
74	ユニット式 木製柵 1.5m	L=1.5m H=0.5m W=0.75 高耐久性	基	15,200	2937	木製柵工用
75	ユニット式 木製柵 0.75m	L=0.75m H=0.5m W=0.75 高耐久性	基	12,200	2938	木製柵工用
76	木製柵用 天端材 1.5m	L=1.5m (断面105×45mm)高耐久性	枚	1,947	2939	木製柵工用
77	木製柵用 天端材 0.75m	L=0.75m (断面105×45mm)高耐久性	枚	1,327	2940	木製柵工用
78	木製残存型柵	落とし込み式 高耐久性	m2	18,100	2941	
79	内部支保用資材	丸太残存型柵工用	m2	3,700	2942	
80	高耐久処理木材 φ90	控700用 L700~3000	m2	30,530	2946	木製校倉式土留工用
81	高耐久処理木材 φ90	控1000用 L1000~3000	m2	33,890	2947	木製校倉式土留工用
82	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径250mm	m	4,600	2951	
83	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径300mm	m	6,075	2952	
84	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径350mm	m	8,750	2953	
85	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径400mm	m	12,100	2954	
86	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径450mm	m	13,575	2955	
87	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径500mm	m	15,950	2956	
88	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径600mm	m	25,275	2957	
89	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径800mm	m	43,025	2958	
90	角型U字溝	ホリエチレン製 内径240mm	m	13,450	2959	
91	角型U字溝	ホリエチレン製 内径300mm	m	15,800	2960	
92	角型U字溝	ホリエチレン製 内径400mm	m	19,067	2961	
93	角型U字溝	ホリエチレン製 内径500mm	m	25,133	2962	
94	角型U字溝	ホリエチレン製 内径600mm	m	34,783	2963	
95	角型U字溝	ホリエチレン製 内径700mm	m	33,550	2964	
96	角型U字溝	ホリエチレン製 内径800mm	m	41,400	2965	
97	角型U字溝	ホリエチレン製 内径1000mm	m	59,100	2966	
98	アンカー(内径450mm以下用)	φ16× 850mm ムッキフック付	本	1,753	2967	
99	集束線状吸水管	φ75(8本束) L=3.0m	m	1,330	2984	フィントレピンS
100	集束線状吸水管	φ100(13本束) L=3.0m	m	2,160	2985	フィントレピンS
101	集束線状吸水管	φ125(23本束) L=3.0m	m	3,820	2986	フィントレピンS
102	集束線状吸水管	φ150(33本束) L=3.0m	m	5,460	2987	フィントレピンS
103	集束線状吸水管	φ200(57本束) L=3.0m	m	9,430	2988	フィントレピンS
104	集束線状吸水管	φ250(90本束) L=3.0m	m	14,890	2989	フィントレピンS
105	集束線状吸水管	φ300(130本束) L=3.0m	m	21,500	2990	フィントレピンS
106	暗渠排水材	高さ165mm 厚30 L=4.0m	m	2,690	2991	Wドレピン165
107	暗渠排水材	高さ300mm 厚30 L=4.0m	m	3,240	2992	Wドレピン300
108	有孔管(波状)	φ0.3 L=4~5m(継手別)	本	37,000	2993	
109	有孔管(波状)	φ0.4 L=4~5m(継手別)	本	88,000	2994	
110	有孔管(波状)	φ0.5 L=4~5m(継手別)	本	132,000	2995	
111	緑化水路盤 呑口	A型(エキスパントメタルXS81)	枚	7,650	3015	
112	緑化水路盤 呑口	B型(エキスパントメタルXS81)	枚	31,450	3016	
113	緑化水路盤 呑口	C型(エキスパントメタルXS81)	枚	11,280	3017	
114	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 400mm 丸鋼加工	本	390	3018	
115	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 600mm 丸鋼加工	本	510	3019	
116	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 800mm 丸鋼加工	本	630	3020	
117	特殊クリップアンカー	φ13mm L=1000mm 丸鋼加工	本	780	3021	
118	鋼製丸太水路 本体 A	150×50×3.2 500mm	本	4,460	3022	
119	鋼製丸太水路 本体 B	150×50×3.2 500mm	本	4,460	3023	

120	鋼製丸太水路 支え材 A	50×50×6 800mm	本	2,660	3024	
121	鋼製丸太水路 支え材 B	50×50×6 1450mm	本	4,880	3025	
122	鋼製丸太水路 連結棒	φ9mm 2080mm	本	1,020	3026	
123	植生袋(三層袋)	巾10cm×長50cm	枚	220	3033	グリーンベルト
124	人工張芝(止め串付)	巾1m×長20m 止め串付き	m2	330	3034	ワシバ
125	植生マット(止め串付)	巾50cm×長60cm 止め串付き	枚	470	3035	ホースター
126	植生マット類(肥料袋付)分解型	巾1m×長10m(肥料袋50cm間隔)間伐材利用	m2	2,100	3036	森樹郎マット21
127	植生マット(肥料袋付)分解型	巾1m×長10m(肥料袋40cm間隔)間伐材利用	m2	1,900	3038	SN間伐材マットS型
128	植生マット(肥料袋付)	巾1m×長10m間伐材利用	m2	1,650	3039	SN間伐材マットP型
129	保水型植生マット(保水袋付)	巾1m×長10m	m2	950	3040	グリーンメイクSW
130	飛来型植生マット(飛来型肥料袋付)	巾1m×長10m	m2	1,800	3041	グリーンキャッチャーM型
131	飛来型植生マット(飛来型基盤袋付)	巾1m×長10m	m2	2,850	3042	グリーンキャッチャーK型
132	金網付植生マット(肥料袋付)	巾1m×長10mヤシマット使用	m2	2,100	3043	グリーンホルドマットⅠ型
133	厚層植生マット(植生基材袋付)	巾1m×長3m(t5cm)間伐材利用	m2	5,200	3044	ウッドサイクルマットT50
134	厚層植生マット(植生基材袋付)	巾1m×長5m(t3cm)間伐材利用	m2	3,500	3045	ウッドサイクルマットT30
135	浸食防止シート(種子付)	巾1m×長50m	m2	1,250	3046	SN浸食防止シート
136	浸食防止マット	巾1m×長10m	m2	1,950	3047	SN浸食防止マットP40
137	金網付植生マット(肥料袋付)	巾1.0×長10mワラ素材	m2	2,200	3049	フルボストローⅠ型
138	金網付植生マット	巾1.0×長10mワラ素材	m2	1,500	3050	フルボストローⅡ型
139	ヤシネット	厚10mm 巾1.0m×20m	m2	1,250	3052	KGヤシネット
140	繊維マット(種子・肥料付)	厚1～3mm 巾1.0m×30m	m2	770	3071	KGヤシマット
141	繊維マット(種子・肥料無)	網目タイプ 巾2.0m×20m	m2	1,150	3072	SNヤシネット HK-30
142	種子(肥料、土壌改良材配合)	草本 20kg/箱	kg	650	3073	SNシード草本
143	種子(肥料、土壌改良材配合)	在来 20kg/箱	kg	900	3074	SNシード在来
144	簡易法枠アンカー	φ16 L400	本	300	3081	
145	簡易法枠アンカー	D16 L750	本	500	3082	
146	簡易法枠シート	950×950mm	枚	240	3083	
147	簡易法枠シート	1100×1100mm	枚	265	3084	
148	アラミファイバー	NAF-6	kg	11,900	3085	
149	着色剤	Neo green crystal (吹付用)	kg	5,100	3091	航空緑化確認用
150	粘着剤	サンロース F30MG:分散・付着剤	kg	4,000	3092	航空緑化用
151	天蓋	エキスパンドメタル 径3.5m	基	547,650	3101	ボルト・ナット、取付金具含む
152	天蓋	エキスパンドメタル 径3.0m	基	452,400	3102	ボルト・ナット、取付金具含む
153	螺旋タラップ	H=1000	基	39,050	3103	ボルト・ナット、取付金具含む
154	螺旋タラップ	H=1500	基	58,525	3104	ボルト・ナット、取付金具含む
155	螺旋タラップ	H=2000	基	91,800	3105	ボルト・ナット、取付金具含む
156	踊場		基	100,750	3106	ボルト・ナット、取付金具含む
157	突き出し手摺	H=1000	基	33,700	3107	ボルト・ナット、継手板含む
158	パーチカルスチフナー	H=175×175×7.5×11 継手部材加工込み	m	25,800	3108	
159	Uボルト	φ16 215×225mm	本	1,845	3109	
160	ライナープレート(メッキ)穴加工賃	3500mm 28孔	m	37,800	3115	円形 別途資材必要
161	ホーリング用保護壁(右ブロック)	W 880×H1025×D960mm	個	142,500	3123	アクアボックス
162	ホーリング用保護壁(中ブロック)	W1000×H1025×D960mm	個	128,000	3124	アクアボックス
163	ホーリング用保護壁(左ブロック)	W 880×H1025×D960mm	個	142,500	3125	アクアボックス
164	ホーリング用保護壁(蓋(左右))	縞鋼板製 L=880×t=3.2mm	枚	199,000	3126	アクアボックス
165	ホーリング用保護壁(蓋(中))	縞鋼板製 L=1000×t=3.2mm	枚	249,500	3127	アクアボックス
166	U型300A	300×250 縞鋼板受け枠付	m	40,280	3161	
167	U型360A	360×360 縞鋼板受け枠付	m	44,850	3162	
168	U型300B	300×300 縞鋼板受け枠付	m	34,100	3163	
169	U型360B	360×360 縞鋼板受け枠付	m	39,330	3164	
170	U型450	450×450 縞鋼板受け枠付	m	51,410	3165	
171	U型600	600×600 縞鋼板受け枠付	m	71,190	3166	
172	勾配付横断溝 3%	300B×3000 縞鋼板受け枠付	本	122,710	3167	
173	勾配付横断溝 3%	300B×4000 縞鋼板受け枠付	本	156,910	3168	
174	勾配付横断溝 3%	300B×4500 縞鋼板受け枠付	本	170,590	3169	
175	勾配付横断溝 3%	300B×5000 縞鋼板受け枠付	本	186,670	3170	
176	勾配付横断溝 3%	300B×5500 縞鋼板受け枠付	本	206,450	3171	
177	勾配付横断溝 3%	300B×6000 縞鋼板受け枠付	本	218,680	3172	
178	勾配付横断溝 3%	360B×3000 縞鋼板受け枠付	本	146,230	3173	
179	勾配付横断溝 3%	360B×4000 縞鋼板受け枠付	本	182,780	3174	
180	勾配付横断溝 3%	360B×4500 縞鋼板受け枠付	本	201,070	3175	
181	勾配付横断溝 3%	360B×5000 縞鋼板受け枠付	本	219,350	3176	

182	勾配付横断溝 3%	360B×5500 縞鋼板受け枠付	本	237,620	3177
183	勾配付横断溝 3%	360B×6000 縞鋼板受け枠付	本	255,910	3178
184	コンクリート蓋(300B用)	390×100×500	枚	3,340	3179
185	コンクリート蓋(360B用)	470×110×500	枚	4,470	3180
186	鉄蓋(300A用)	1000×49×400	枚	18,560	3181
187	鉄蓋(360A用)	1000×56×460	枚	20,700	3182
188	鉄蓋(300B用)	1000×49×51×390	枚	23,460	3183
189	鉄蓋(360B用)	1000×56×54×470	枚	28,430	3184
190	鉄蓋(450用)	1000×66×545	枚	39,580	3185
191	鉄蓋(600用)	1000×100×695	枚	48,620	3186
192	かさ上げ式グレーチング 360B用	995×470×110mm	枚	31,000	3187
193	シスイース(5組以下)	A-200 唐松材又は杉材使用	組	22,000	3191
194	シスイース(5組以下)	A-300 唐松材又は杉材使用	組	28,500	3192
195	シスイース(5組以下)	A-400 唐松材又は杉材使用	組	34,500	3193
196	シスイース(6組以上)	A-200 唐松材又は杉材使用	組	19,900	3194
197	シスイース(6組以上)	A-300 唐松材又は杉材使用	組	26,400	3195
198	シスイース(6組以上)	A-400 唐松材又は杉材使用	組	32,400	3196
199	24型(耐圧用)	24×24×長100cm	本	4,140	3201
200	30A型(耐圧用)	30×24×長100cm	本	4,980	3202
201	30B型(耐圧用)	30×30×長100cm	本	6,530	3203
202	36A型(耐圧用)	36×30×長100cm	本	6,410	3204
203	36B型(耐圧用)	36×36×長100cm	本	7,890	3205
204	45型(耐圧用)	45×45×長60cm	本	6,850	3206
205	60型(耐圧用)	60×60×長60cm	本	11,450	3207
206	横断用(異形)	JNS特殊排水溝 150mm×1m	個	17,500	3211
207	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 200mm×1m	個	21,800	3212
208	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 250mm×1m	個	24,000	3213
209	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 300mm×1m	個	26,200	3214
210	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 350mm×1m	個	29,000	3215
211	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 400mm×1m	個	33,400	3216
212	側溝用	JNS特殊排水溝 300-A	個	21,300	3217
213	側溝用	JNS特殊排水溝 300-T	個	25,600	3218
214	側溝用	JNS特殊排水溝 200-A	個	16,900	3219
215	特殊排水溝	異形150グレーチング	本	3,500	3220
216	立木保護マット	高品質材用・一般材用 0.6×2.0m巻	m2	2,200	3311
217	堤名板	A型 300mm×400mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3321
218	堤名板	B型 550mm×400mm×12mm アルミニウム軽合金	枚	58,000	3322
219	堤名板	C型 800mm×600mm×15mm アルミニウム軽合金	枚	118,000	3323
220	堤名板	D型 250mm×200mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	25,000	3324
221	治山標識板 山腹工用	支柱2.750mmφ50.8mm 400×550×1mm 鋼板	組		3327
222	治山シンボルマーク I 型	400×300×10mm マークのみ	枚	35,000	3328
223	治山シンボルマーク II 型	400×300×10mm マーク+署名	枚	38,000	3329
224	治山シンボルマーク III 型	550×400×12mm マーク+標語	枚	54,000	3330
225	地すべり防止工事記録板	A型 300mm×400mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3331
226	保安林標識 菱型(第2種)	300×300mm 支柱付き	組	6,250	3332
227	保安林標識 第1種	ネームプレート 2枚 1組	組	23,200	3333
228	保安林標識 第2種	30×30cm ホーロー加工	組	1,840	3335
229	保安林標識 第3種 A	80×90cm 区域図入	組	107,280	3336
230	保安林標識 第3種 B	80×90cm 区域図入	組	77,880	3337
231	橋名板	A型(ガードレール)用 30cm×8cm×0.15cm 真鍮	枚		3341
232	橋名板	B型 30cm×10cm×0.15cm 真鍮	枚		3342
233	橋名板	C型 30cm×12cm×0.15cm 真鍮	枚		3343
234	林道名板	A型 20cm×15cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	16,000	3344
235	林道名板	B型 25cm×20cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	25,000	3345
236	林道名板	C型 40cm×30cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3346
237	標識類(道路警戒・規制標識)	菱形 450mm×450mm 支柱2,400mm アルミ	組		3347
238	標識類(道路警戒・規制標識)	菱形 450mm×450mm 支柱1,800mm アルミ	組		3348
239	標識類(道路警戒・規制標識)	長方形 450mm×180mm 支柱2,400mm アルミ	組		3349
240	標識類(道路警戒・規制標識)	長方形 450mm×180mm 支柱1,800mm アルミ	組		3350
241	林道標 木製白ペンキ塗	□15×15×150cm 防腐加工なし	本		3351
242	標柱 木製白ペンキ塗	□10×10×200cm 防腐加工なし	本	54,400	3352
243	距離標	△12×17×130cm	本		3353

244	標示板 工事作業主任者	600×900mm エコユニボード	枚		3356	
245	アカマツ小 2年上(長野)	地上長15cm上 地上径4.5mm上	本	115	3361	店頭渡し価格
246	アカマツ中 2年上(長野)	地上長18cm上 地上径5mm上	本	135	3362	店頭渡し価格
247	アカマツ大 2年上(長野)	地上長23cm上 地上径6mm上	本	145	3363	店頭渡し価格
248	アカマツ小 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径6mm上	本	130	3364	店頭渡し価格
249	アカマツ大 3年上(長野)	地上長30cm上 地上径8mm上	本	145	3365	店頭渡し価格
250	モミ大 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径6mm上	本	250	3367	店頭渡し価格
251	モミ小 4年上(長野)	地上長15cm上 地上径6mm上	本	240	3368	店頭渡し価格
252	モミ中 4年上(長野)	地上長20cm上 地上径7mm上	本	260	3369	店頭渡し価格
253	モミ大 4年上(長野)	地上長25cm上 地上径8mm上	本	280	3370	店頭渡し価格
254	トウヒ小 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径5mm上	本	130	3371	店頭渡し価格
255	トウヒ中 3年上(長野)	地上長25cm上 地上径6mm上	本	145	3372	店頭渡し価格
256	トウヒ中 4年上(長野)	地上長30cm上 地上径7mm上	本	155	3373	店頭渡し価格
257	トウヒ大 4年上(長野)	地上長35cm上 地上径8mm上	本	165	3374	店頭渡し価格
258	ヤマハンノキ 1年上(長野)	地上長30cm上 地上径4mm上	本	55	3375	店頭渡し価格
259	ヤマハンノキ 2年上(長野)	地上長60cm上	本		3376	店頭渡し価格
260	シラカバ 1年上(長野)	地上長50cm上	本	75	3378	店頭渡し価格
261	クスギ・コナラ小 1年上(長野)	地上長30cm上	本	85	3380	店頭渡し価格
262	クスギ・コナラ中 1年上(長野)	地上長45cm上	本	95	3381	店頭渡し価格
263	クスギ・コナラ大 1年上(長野)	地上長60cm上	本	105	3382	店頭渡し価格
264	ミズナラ中 1年上(長野)	地上長30cm上	本	95	3383	店頭渡し価格
265	ミズナラ大 1年上(長野)	地上長45cm上	本	115	3384	店頭渡し価格
266	ケヤキ大 1年上(長野)	地上長60cm上 地上径5mm上	本	110	3385	店頭渡し価格
267	ケヤキ特 1年上(長野)	地上長100cm上	本	145	3386	店頭渡し価格
268	ブナ中 3年上(長野)	地上長45cm上	本	235	3388	店頭渡し価格
269	ブナ大 3年上(長野)	地上長60cm上	本	245	3389	店頭渡し価格
270	ホオノキ(長野)	地上長45cm上	本	280	3390	店頭渡し価格
271	クリ 1年上(長野)	地上長100cm上	本	260	3391	店頭渡し価格
272	ミズメ 2年上(長野)	地上長100cm上	本	250	3392	店頭渡し価格
273	トチノキ(長野)	地上長25cm上	本	155	3393	店頭渡し価格
274	トチノキ(長野)	地上長35cm上	本	250	3394	店頭渡し価格
275	カツラ 1年上(長野)	地上長60cm上	本	130	3395	店頭渡し価格
276	ヤマザクラ 1年上(長野)	地上長60cm上	本	150	3396	店頭渡し価格
277	サウグルミ 1年上(長野)	地上長30cm上	本	160	3397	店頭渡し価格
278	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長20cm 地上径5mm	本		3401	店頭渡し価格
279	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長25cm 地上径6mm	本		3402	店頭渡し価格
280	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長30cm 地上径7.5mm	本		3403	店頭渡し価格
281	ヤマハンノキ 1年(岐阜)	地上径4mm	本		3404	店頭渡し価格
282	ケヤキ 1年(岐阜)	長60cm上	本		3405	店頭渡し価格
283	ケヤキ 1年(岐阜)	長80cm上	本		3406	店頭渡し価格
284	ケヤキ 1年(岐阜)	長100cm上	本		3407	店頭渡し価格
285	ケヤキ 2年(岐阜)	長150cm上	本		3408	店頭渡し価格
286	クリ 1年(岐阜)	長100cm上	本		3409	店頭渡し価格
287	クリ 1年(岐阜)	長150cm上	本		3410	店頭渡し価格
288	コナラ 1年(岐阜)	長30cm上	本		3411	店頭渡し価格
289	コナラ 2年(岐阜)	長60cm上	本		3412	店頭渡し価格
290	コナラ(コナナ) 1年(愛知)	地上長30cm上	本		3416	店頭渡し価格
291	ウインチ賃料	1t未満 36kw	月	277,900	3421	
292	ウインチ賃料	1t以上2t未満 48kw	月	359,600	3422	
293	ウインチ賃料	2t以上3t未満 60kw	月	411,400	3423	
294	ウインチ賃料	3t以上4t未満 73kw	月	471,200	3424	
295	ウインチ賃料	4t以上5t未満 85kw	月	549,500	3425	
296	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 4m	月	58,900	3427	600*600～700*700
297	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 6m	月	71,000	3428	600*600～700*700
298	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 8m	月	84,200	3429	600*600～700*700
299	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 10m	月	97,500	3430	600*600～700*700
300	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 12m	月	109,900	3431	600*600～700*700
301	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 14m	月	122,900	3432	600*600～700*700
302	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 16m	月	135,800	3433	600*600～700*700
303	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 18m	月	148,500	3434	600*600～700*700
304	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 20m	月	161,200	3435	600*600～700*700
305	主索賃料	径16mm	m・月	108	3437	

306	主索賃料	径18mm	㎡・月	122	3438	
307	主索賃料	径20mm	㎡・月	135	3439	
308	主索賃料	径22mm	㎡・月	160	3440	
309	主索賃料	径24mm	㎡・月	191	3441	
310	主索賃料	径26mm	㎡・月	225	3442	
311	主索賃料	径28mm	㎡・月	265	3443	
312	主索賃料	径30mm	㎡・月	312	3444	
313	主索賃料	径32mm	㎡・月	361	3445	
314	主索賃料	径34mm	㎡・月	414	3446	
315	主索賃料	径36mm	㎡・月	474	3447	
316	作業索賃料	径8mm	㎡・月	89	3449	
317	作業索賃料	径9mm	㎡・月	100	3450	
318	作業索賃料	径10mm	㎡・月	111	3451	
319	作業索賃料	径12mm	㎡・月	130	3452	
320	作業索賃料	径14mm	㎡・月	160	3453	
321	作業索賃料	径16mm	㎡・月	196	3454	
322	作業索賃料	径18mm	㎡・月	239	3455	
323	ケーブルクレーン付属器具賃料	キャレーン、ブロック、滑車等一式(共通)	月	140,700	3457	
324	モノレール賃料(本体1ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	407,633	3461	
325	モノレール賃料(本体3ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	914,367	3462	
326	モノレール賃料(本体6ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,296,033	3463	
327	モノレール賃料(本体9ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,628,700	3464	
328	モノレール賃料(本体12ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,952,333	3465	
329	モノレール賃料	BK台車(1ヶ月未満) 0.3m3積	式	164,300	3466	積載量0.5t
330	モノレール賃料	BK台車(3ヶ月未満) 0.3m3積	式	377,250	3467	積載量0.5t
331	モノレール賃料	BK台車(6ヶ月未満) 0.3m3積	式	526,150	3468	積載量0.5t
332	モノレール賃料	BK台車(9ヶ月未満) 0.3m3積	式	661,100	3469	積載量0.5t
333	モノレール賃料	BK台車(12ヶ月未満) 0.3m3積	式	793,450	3470	積載量0.5t
334	モノレール賃料	レール(1ヶ月未満) 0.7t積用	m	2,765	3471	
335	モノレール賃料	レール(3ヶ月未満) 0.7t積用	m	6,325	3472	
336	モノレール賃料	レール(6ヶ月未満) 0.7t積用	m	9,005	3473	
337	モノレール賃料	レール(9ヶ月未満) 0.7t積用	m	11,440	3474	
338	モノレール賃料	レール(12ヶ月未満) 0.7t積用	m	13,825	3475	
339	モノレール賃料	普通台車(1ヶ月未満) 0.5t積	式	101,333	3476	
340	モノレール賃料	普通台車(3ヶ月未満) 0.5t積	式	227,433	3477	
341	モノレール賃料	普通台車(6ヶ月未満) 0.5t積	式	323,567	3478	
342	モノレール賃料	普通台車(9ヶ月未満) 0.5t積	式	407,633	3479	
343	モノレール賃料	普通台車(12ヶ月未満) 0.5t積	式	489,533	3480	
344	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(1ヶ月未満)	式	338,067	3481	
345	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(3ヶ月未満)	式	761,733	3482	
346	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(6ヶ月未満)	式	1,095,533	3483	
347	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(9ヶ月未満)	式	1,385,033	3484	
348	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(12ヶ月未満)	式	1,666,367	3485	
349	大空輸	AS332L	時間	1,593,750	3496	
350	作業飛行	AS332L	時間	1,665,000	3497	
351	滞留料金(昼間)	AS332L	時間	1,127,750	3498	
352	滞留料金(夜間)	AS332L	1泊	198,500	3499	
353	ヘリワイヤー	14mm 7.0~8.0m	本	4,650	3502	
354	大空輸	AS350B3	時間	569,700	3504	
355	作業飛行	AS350B3	時間	607,350	3505	
356	滞留料金(昼間)	AS350B3	時間	401,900	3506	
357	滞留料金(夜間)	AS350B3	1泊	101,950	3507	
358	火薬庫損料	鋼製移動式 2t庫 5.0m2	式	620,000	3511	
359	火薬取扱所損料	鋼製移動式 3.2m2	式	459,000	3512	
360	火工所損料	組立テント式 1.9m2	式	54,000	3513	
361	火工品庫損料	鋼製移動式 1t庫 3.2m2	式	523,000	3514	
362	転倒ます型自記雨量計損料	雨量計センサー+記録計	個・日	233	3521	OW-34-BP OT-501RD
363	回転灯(三脚付)損料	汎用	個・日	90	3522	LED LRMZL-12
364	電子サイレン損料	汎用	個・日	60	3523	AS-100L
365	雨量計テータロカ-システム損料	転倒ます雨量センサー+テータロカ-	個・日	406	3524	OT501S、OT-520W
366	回転灯損料	雨量計テータロカ-システム用	個・日	78	3525	LR10-302WJBW-RYG
367	モーターサイレン損料	雨量計テータロカ-システム用	個・日	90	3526	BSC-100

368	配線ケーブル(100m)損料	VCT 600V 0.75mm2 2C	100m・日	8	3527	
369	ワイヤーセンサー損料	心線2c、支持線1c	100m・日	36	3531	WSCR-12
370	ワイヤーセンサー引留金具損料	ワイヤーセンサー用	組・日	18	3532	WSC-9
371	ワイヤーセンサー制御装置損料	ワイヤーセンサー×2量	個・日	597	3533	GWD2-2B
372	ワイヤーセンサー制御装置損料	ワイヤーセンサー×5量	個・日	657	3534	GWD2-5B
373	中継ボックス損料	ワイヤーセンサー用	個・日	119	3535	WJB
374	警報制御装置損料	W300×H400×D165mm DC24V	個・日	1,194	3536	TWC-010-01
375	太陽電池損料	W400×H500×D200mm DC24V	個・日	1,194	3537	電源盤(パネルを含む)
376	メタルケーブル損料	CVVS-1.25S	100m・日	84	3538	
377	回転灯ユニット損料	W220×H513×D190mm DC24V	個・日	239	3539	TWP-02
378	サイレンユニット損料	W220×H450×D190mm DC24V	個・日	299	3540	TWS-02
379	間知ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,300	3802	長野1(普)
380	間知ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,300	3802	長野3(普)
381	間知ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,300	3802	長野4(普)
382	間知ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,300	3802	長野5(普)
383	間知ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,300	3802	長野7(普)
384	間知ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,300	3802	長野8(普)
385	粗面ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,550	3803	長野1(普)
386	粗面ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,550	3803	長野3(普)
387	粗面ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,550	3803	長野4(普)
388	粗面ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,550	3803	長野5(普)
389	粗面ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,550	3803	長野7(普)
390	粗面ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,550	3803	長野8(普)

治山・林道等設計資材単価一覧表(長野(豪))

No	名称	規格	単位	単価	ユーザーコード	備考
1	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×800mm フック付	本	545	2761	
2	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×600mm フック付	本	413	2762	
3	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×400mm フック付	本	292	2763	
4	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×600mm フック付	本	310	2764	
5	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×400mm フック付	本	210	2765	
6	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×300mm フック付	本	178	2766	
7	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×200mm フック付	本	143	2767	
8	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×400mm フック付	本	145	2768	
9	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×200mm フック付	本	72	2769	
10	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×150mm フック付	本	57	2770	
11	アンカー(ピン又は釘)	φ 5mm×150mm 止め釘用	本	21	2771	
12	コーチボルト	M8 L75 (溶融亜鉛メッキ)	本	160	2772	木製枠工用
13	コーチボルト	M9 L125 (溶融亜鉛メッキ)	本	230	2773	木製校倉式土留工用
14	四角穴付タッピンねじ	φ 5.5mm L115 (鉄)	本	36	2774	木製校倉式土留工用
15	鋼製加枠[植生シート付]	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	m2	19,950	2781	K10
16	鋼製加枠[植生シート無]	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	m2	19,200	2782	K10
17	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行80cm	枚	2,600	2783	KE08(K08用)
18	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	枚	3,100	2784	KE10(K10用)
19	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行120cm	枚	3,700	2785	KE12(K12用)
20	鋼製加枠[植生シート無]	メッキ品 高さ50cm×奥行80cm※2枚/10m2の端部材込	m2	18,100	2786	NWM08
21	鋼製加枠[植生シート付]	メッキ品 高さ50cm×奥行80cm※2枚/10m2の端部材込	m2	19,300	2787	NWM08
22	鋼製加枠[植生シート無]	メッキ品 高さ50cm×奥行120cm※2枚/10m2の端部材込	m2	21,000	2788	NWM12
23	鋼製加枠[植生シート付]	メッキ品 高さ50cm×奥行120cm※2枚/10m2の端部材込	m2	22,200	2789	NWM12
24	端面材(メッキ品)	メッキ品 高さ48cm×奥行80cm	枚	2,800	2790	NMS08N(NWM08用)
25	端面材(メッキ品)	メッキ品 高さ48cm×奥行120cm	枚	3,800	2791	NMS12N(NWM12用)
26	大型加枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	m2	43,600	2792	K2000
27	大型加枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	m2	52,900	2793	K2000
28	大型加枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	m2	52,100	2794	K2500
29	大型加枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	m2	63,200	2795	K2500
30	大型加枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	m2	58,100	2796	K3000
31	大型加枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	m2	69,900	2797	K3000
32	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	枚	14,900	2798	BE20(K2000用)
33	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	枚	25,300	2799	BE25(K2500用)
34	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	枚	31,800	2800	BE30(K3000用)
35	鉄線蛇かご	φ 3.2mm 網目15cm 径90cm	m	3,473	2811	
36	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 40cm×120cm	m	5,965	2812	
37	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 50cm×80cm	m	5,870	2813	
38	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 50cm×120cm	m	6,215	2814	
39	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 60cm×120cm	m	6,520	2815	
40	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 40cm×120cm	m	5,645	2816	
41	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 50cm×80cm	m	5,600	2817	
42	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 50cm×120cm	m	5,920	2818	
43	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 60cm×120cm	m	6,180	2819	
44	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 40cm×120cm	m	7,280	2820	
45	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 50cm×80cm	m	7,185	2821	
46	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 50cm×120cm	m	7,595	2822	
47	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 60cm×120cm	m	7,975	2823	
48	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 40cm×120cm	m	6,820	2824	
49	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×80cm	m	6,785	2825	
50	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×100cm	m	7,625	2826	
51	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×120cm	m	7,165	2827	
52	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 60cm×120cm	m	7,500	2828	
53	内張ネット	ネットは必要数量を算出しカゴ代に加算のこと	m2	2,005	2829	
54	大型特殊ふとんかご	主筋φ13 網目13cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	295,000	2841	
55	大型特殊ふとんかご	主筋φ16 網目13cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	306,667	2842	
56	大型特殊ふとんかご	主筋φ13 網目15cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	279,667	2843	
57	大型特殊ふとんかご	主筋φ16 網目15cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	291,000	2844	

58	岩盤部用DCロックアンカー	D32(M30)×1,000	本	15,910	2861	
59	岩盤部用DCロックアンカー	D29(M27)×1,000	本	12,460	2862	
60	岩盤部用DCロックアンカー	D25(M24)×1,000	本	11,240	2863	
61	岩盤部用DCロックアンカー	D22(M20)×1,000	本	8,450	2864	
62	ワイヤークリップ(落石防止柵)	F-10(9・10φ用)	個	630	2865	
63	ケーブル(C-3用 柵高1.00m)	3×7 G/0 φ18 金網φ3.2×50×50 亜鉛めっき	m	5,340	2871	
64	中間支柱(C-3用 柵高1.00m)	H-150×75×5×7×1500 塗装	本	14,200	2872	
65	端末支柱(C-3用 柵高1.00m)	H-125×125×6.5×9×1500 塗装	本	108,000	2873	
66	ケーブル(C-4用 柵高1.25m)	3×7 G/0 φ18 金網φ3.2×50×50 亜鉛めっき	m	6,940	2874	
67	中間支柱(C-4用 柵高1.25m)	H-150×75×5×7×1800 塗装	本	17,400	2875	
68	端末支柱(C-4用 柵高1.25m)	H-125×125×6.5×9×1800 塗装	本	147,200	2876	
69	残存型枠(平割材用)	軽量鋼製枠複合式50型(エポキシ樹脂二重電着塗装)	m2	5,173	2881	カチオンフレーム
70	残存型枠(平割材用)	軽量鋼製枠複合式50型(エポキシ樹脂二重電着塗装) 上下流	m2	13,900	2882	カチオンフレーム(曲線Co土留工)
71	スパーサー(木製枠施工補助用)	45×45×L150~200mm 保存処理あり	個	180	2934	木製枠工用
72	ユニット式 木製枠 1.5m	L=1.5m H=0.32m W=0.3 高耐久性	基	10,700	2935	木製枠工用
73	ユニット式 木製枠 0.75m	L=0.75m H=0.32m W=0.3 高耐久性	基	8,700	2936	木製枠工用
74	ユニット式 木製枠 1.5m	L=1.5m H=0.5m W=0.75 高耐久性	基	15,200	2937	木製枠工用
75	ユニット式 木製枠 0.75m	L=0.75m H=0.5m W=0.75 高耐久性	基	12,200	2938	木製枠工用
76	木製枠用 天端材 1.5m	L=1.5m (断面105×45mm)高耐久性	枚	1,947	2939	木製枠工用
77	木製枠用 天端材 0.75m	L=0.75m (断面105×45mm)高耐久性	枚	1,327	2940	木製枠工用
78	木製残存型枠	落とし込み式 高耐久性	m2	18,100	2941	
79	内部支保用資材	丸太残存型枠工用	m2	3,700	2942	
80	高耐久処理木材 φ90	控700用 L700~3000	m2	30,530	2946	木製校倉式土留工用
81	高耐久処理木材 φ90	控1000用 L1000~3000	m2	33,890	2947	木製校倉式土留工用
82	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径250mm	m	4,600	2951	
83	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径300mm	m	6,075	2952	
84	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径350mm	m	8,750	2953	
85	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径400mm	m	12,100	2954	
86	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径450mm	m	13,575	2955	
87	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径500mm	m	15,950	2956	
88	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径600mm	m	25,275	2957	
89	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径800mm	m	43,025	2958	
90	角型U字溝	ホリエチレン製 内径240mm	m	13,450	2959	
91	角型U字溝	ホリエチレン製 内径300mm	m	15,800	2960	
92	角型U字溝	ホリエチレン製 内径400mm	m	19,067	2961	
93	角型U字溝	ホリエチレン製 内径500mm	m	25,133	2962	
94	角型U字溝	ホリエチレン製 内径600mm	m	34,783	2963	
95	角型U字溝	ホリエチレン製 内径700mm	m	33,550	2964	
96	角型U字溝	ホリエチレン製 内径800mm	m	41,400	2965	
97	角型U字溝	ホリエチレン製 内径1000mm	m	59,100	2966	
98	アンカー(内径450mm以下用)	φ16× 850mm ムッキフック付	本	1,753	2967	
99	集束線状吸水管	φ75(8本束) L=3.0m	m	1,330	2984	フィントレピンS
100	集束線状吸水管	φ100(13本束) L=3.0m	m	2,160	2985	フィントレピンS
101	集束線状吸水管	φ125(23本束) L=3.0m	m	3,820	2986	フィントレピンS
102	集束線状吸水管	φ150(33本束) L=3.0m	m	5,460	2987	フィントレピンS
103	集束線状吸水管	φ200(57本束) L=3.0m	m	9,430	2988	フィントレピンS
104	集束線状吸水管	φ250(90本束) L=3.0m	m	14,890	2989	フィントレピンS
105	集束線状吸水管	φ300(130本束) L=3.0m	m	21,500	2990	フィントレピンS
106	暗渠排水材	高さ165mm 厚30 L=4.0m	m	2,690	2991	Wドレピン165
107	暗渠排水材	高さ300mm 厚30 L=4.0m	m	3,240	2992	Wドレピン300
108	有孔管(波状)	φ0.3 L=4~5m(継手別)	本	37,000	2993	
109	有孔管(波状)	φ0.4 L=4~5m(継手別)	本	88,000	2994	
110	有孔管(波状)	φ0.5 L=4~5m(継手別)	本	132,000	2995	
111	緑化水路盤 呑口	A型(エキスパントメタルXS81)	枚	7,650	3015	
112	緑化水路盤 呑口	B型(エキスパントメタルXS81)	枚	31,450	3016	
113	緑化水路盤 呑口	C型(エキスパントメタルXS81)	枚	11,280	3017	
114	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 400mm 丸鋼加工	本	390	3018	
115	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 600mm 丸鋼加工	本	510	3019	
116	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 800mm 丸鋼加工	本	630	3020	
117	特殊クリップアンカー	φ13mm L=1000mm 丸鋼加工	本	780	3021	
118	鋼製丸太水路 本体 A	150×50×3.2 500mm	本	4,460	3022	
119	鋼製丸太水路 本体 B	150×50×3.2 500mm	本	4,460	3023	

120	鋼製丸太水路 支え材 A	50×50×6 800mm	本	2,660	3024	
121	鋼製丸太水路 支え材 B	50×50×6 1450mm	本	4,880	3025	
122	鋼製丸太水路 連結棒	φ9mm 2080mm	本	1,020	3026	
123	植生袋(三層袋)	巾10cm×長50cm	枚	220	3033	グリーンベルト
124	人工張芝(止め串付)	巾1m×長20m 止め串付き	m2	330	3034	ワシバ
125	植生マット(止め串付)	巾50cm×長60cm 止め串付き	枚	470	3035	ホースター
126	植生マット類(肥料袋付)分解型	巾1m×長10m(肥料袋50cm間隔)間伐材利用	m2	2,100	3036	森樹郎マット21
127	植生マット(肥料袋付)分解型	巾1m×長10m(肥料袋40cm間隔)間伐材利用	m2	1,900	3038	SN間伐材マットS型
128	植生マット(肥料袋付)	巾1m×長10m間伐材利用	m2	1,650	3039	SN間伐材マットP型
129	保水型植生マット(保水袋付)	巾1m×長10m	m2	950	3040	グリーンメイクSW
130	飛来型植生マット(飛来型肥料袋付)	巾1m×長10m	m2	1,800	3041	グリーンキャッチャーM型
131	飛来型植生マット(飛来型基盤袋付)	巾1m×長10m	m2	2,850	3042	グリーンキャッチャーK型
132	金網付植生マット(肥料袋付)	巾1m×長10mヤシマット使用	m2	2,100	3043	グリーンホルドマットⅠ型
133	厚層植生マット(植生基材袋付)	巾1m×長3m(t5cm)間伐材利用	m2	5,200	3044	ウッドサイクルマットT50
134	厚層植生マット(植生基材袋付)	巾1m×長5m(t3cm)間伐材利用	m2	3,500	3045	ウッドサイクルマットT30
135	浸食防止シート(種子付)	巾1m×長50m	m2	1,250	3046	SN浸食防止シート
136	浸食防止マット	巾1m×長10m	m2	1,950	3047	SN浸食防止マットP40
137	金網付植生マット(肥料袋付)	巾1.0×長10mワラ素材	m2	2,200	3049	フルボストローⅠ型
138	金網付植生マット	巾1.0×長10mワラ素材	m2	1,500	3050	フルボストローⅡ型
139	ヤシネット	厚10mm 巾1.0m×20m	m2	1,250	3052	KGヤシネット
140	繊維マット(種子・肥料付)	厚1～3mm 巾1.0m×30m	m2	770	3071	KGヤシマット
141	繊維マット(種子・肥料無)	網目タイプ 巾2.0m×20m	m2	1,150	3072	SNヤシネット HK-30
142	種子(肥料、土壌改良材配合)	草本 20kg/箱	kg	650	3073	SNシード草本
143	種子(肥料、土壌改良材配合)	在来 20kg/箱	kg	900	3074	SNシード在来
144	簡易法枠アンカー	φ16 L400	本	300	3081	
145	簡易法枠アンカー	D16 L750	本	500	3082	
146	簡易法枠シート	950×950mm	枚	240	3083	
147	簡易法枠シート	1100×1100mm	枚	265	3084	
148	アラミファイバー	NAF-6	kg	11,900	3085	
149	着色剤	Neo green crystal (吹付用)	kg	5,100	3091	航空緑化確認用
150	粘着剤	サンローズF30MG:分散・付着剤	kg	4,000	3092	航空緑化用
151	天蓋	エキスパンドメタル 径3.5m	基	547,650	3101	ボルト・ナット、取付金具含む
152	天蓋	エキスパンドメタル 径3.0m	基	452,400	3102	ボルト・ナット、取付金具含む
153	螺旋タラップ	H=1000	基	39,050	3103	ボルト・ナット、取付金具含む
154	螺旋タラップ	H=1500	基	58,525	3104	ボルト・ナット、取付金具含む
155	螺旋タラップ	H=2000	基	91,800	3105	ボルト・ナット、取付金具含む
156	踊場		基	100,750	3106	ボルト・ナット、取付金具含む
157	突き出し手摺	H=1000	基	33,700	3107	ボルト・ナット、継手板含む
158	パーチカルスチフナー	H=175×175×7.5×11 継手部材加工込み	m	25,800	3108	
159	Uボルト	φ16 215×225mm	本	1,845	3109	
160	ライナープレート(メッキ)穴加工賃	3500mm 28孔	m	37,800	3115	円形 別途資材必要
161	ホーリング用保護壁(右ブロック)	W 880×H1025×D960mm	個	142,500	3123	アクアボックス
162	ホーリング用保護壁(中ブロック)	W1000×H1025×D960mm	個	128,000	3124	アクアボックス
163	ホーリング用保護壁(左ブロック)	W 880×H1025×D960mm	個	142,500	3125	アクアボックス
164	ホーリング用保護壁(蓋(左右))	縞鋼板製 L=880×t=3.2mm	枚	199,000	3126	アクアボックス
165	ホーリング用保護壁(蓋(中))	縞鋼板製 L=1000×t=3.2mm	枚	249,500	3127	アクアボックス
166	U型300A	300×250 縞鋼板受け枠付	m	43,100	3161	
167	U型360A	360×360 縞鋼板受け枠付	m	47,990	3162	
168	U型300B	300×300 縞鋼板受け枠付	m	36,490	3163	
169	U型360B	360×360 縞鋼板受け枠付	m	42,090	3164	
170	U型450	450×450 縞鋼板受け枠付	m	55,010	3165	
171	U型600	600×600 縞鋼板受け枠付	m	76,180	3166	
172	勾配付横断溝 3%	300B×3000 縞鋼板受け枠付	本	131,300	3167	
173	勾配付横断溝 3%	300B×4000 縞鋼板受け枠付	本	167,900	3168	
174	勾配付横断溝 3%	300B×4500 縞鋼板受け枠付	本	182,540	3169	
175	勾配付横断溝 3%	300B×5000 縞鋼板受け枠付	本	199,740	3170	
176	勾配付横断溝 3%	300B×5500 縞鋼板受け枠付	本	220,910	3171	
177	勾配付横断溝 3%	300B×6000 縞鋼板受け枠付	本	233,990	3172	
178	勾配付横断溝 3%	360B×3000 縞鋼板受け枠付	本	156,470	3173	
179	勾配付横断溝 3%	360B×4000 縞鋼板受け枠付	本	195,580	3174	
180	勾配付横断溝 3%	360B×4500 縞鋼板受け枠付	本	215,150	3175	
181	勾配付横断溝 3%	360B×5000 縞鋼板受け枠付	本	234,710	3176	

182	勾配付横断溝 3%	360B×5500 縞鋼板受け枠付	本	254,260	3177
183	勾配付横断溝 3%	360B×6000 縞鋼板受け枠付	本	273,830	3178
184	コンクリート蓋(300B用)	390×100×500	枚	3,340	3179
185	コンクリート蓋(360B用)	470×110×500	枚	4,470	3180
186	鉄蓋(300A用)	1000×49×400	枚	18,560	3181
187	鉄蓋(360A用)	1000×56×460	枚	20,700	3182
188	鉄蓋(300B用)	1000×49×51×390	枚	23,460	3183
189	鉄蓋(360B用)	1000×56×54×470	枚	28,430	3184
190	鉄蓋(450用)	1000×66×545	枚	39,580	3185
191	鉄蓋(600用)	1000×100×695	枚	48,620	3186
192	かさ上げ式グレーチング 360B用	995×470×110mm	枚	31,000	3187
193	シスイース(5組以下)	A-200 唐松材又は杉材使用	組	22,000	3191
194	シスイース(5組以下)	A-300 唐松材又は杉材使用	組	28,500	3192
195	シスイース(5組以下)	A-400 唐松材又は杉材使用	組	34,500	3193
196	シスイース(6組以上)	A-200 唐松材又は杉材使用	組	19,900	3194
197	シスイース(6組以上)	A-300 唐松材又は杉材使用	組	26,400	3195
198	シスイース(6組以上)	A-400 唐松材又は杉材使用	組	32,400	3196
199	24型(耐圧用)	24×24×長100cm	本	4,430	3201
200	30A型(耐圧用)	30×24×長100cm	本	5,330	3202
201	30B型(耐圧用)	30×30×長100cm	本	6,990	3203
202	36A型(耐圧用)	36×30×長100cm	本	6,860	3204
203	36B型(耐圧用)	36×36×長100cm	本	8,450	3205
204	45型(耐圧用)	45×45×長60cm	本	7,330	3206
205	60型(耐圧用)	60×60×長60cm	本	12,260	3207
206	横断用(異形)	JNS特殊排水溝 150mm×1m	個	17,500	3211
207	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 200mm×1m	個	21,800	3212
208	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 250mm×1m	個	24,000	3213
209	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 300mm×1m	個	26,200	3214
210	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 350mm×1m	個	29,000	3215
211	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 400mm×1m	個	33,400	3216
212	側溝用	JNS特殊排水溝 300-A	個	21,300	3217
213	側溝用	JNS特殊排水溝 300-T	個	25,600	3218
214	側溝用	JNS特殊排水溝 200-A	個	16,900	3219
215	特殊排水溝	異形150グレーチング	本	3,500	3220
216	立木保護マット	高品質材用・一般材用 0.6×2.0m巻	m2	2,200	3311
217	堤名板	A型 300mm×400mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3321
218	堤名板	B型 550mm×400mm×12mm アルミニウム軽合金	枚	58,000	3322
219	堤名板	C型 800mm×600mm×15mm アルミニウム軽合金	枚	118,000	3323
220	堤名板	D型 250mm×200mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	25,000	3324
221	治山標識板 山腹工用	支柱2.750mmφ50.8mm 400×550×1mm 鋼板	組		3327
222	治山シンボルマーク I 型	400×300×10mm マークのみ	枚	35,000	3328
223	治山シンボルマーク II 型	400×300×10mm マーク+署名	枚	38,000	3329
224	治山シンボルマーク III 型	550×400×12mm マーク+標語	枚	54,000	3330
225	地すべり防止工事記録板	A型 300mm×400mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3331
226	保安林標識 菱型(第2種)	300×300mm 支柱付き	組	6,250	3332
227	保安林標識 第1種	ネームプレート 2枚 1組	組	23,200	3333
228	保安林標識 第2種	30×30cm ホーロー加工	組	1,840	3335
229	保安林標識 第3種 A	80×90cm 区域図入	組	107,280	3336
230	保安林標識 第3種 B	80×90cm 区域図入	組	77,880	3337
231	橋名板	A型(ガードレール)用 30cm×8cm×0.15cm 真鍮	枚		3341
232	橋名板	B型 30cm×10cm×0.15cm 真鍮	枚		3342
233	橋名板	C型 30cm×12cm×0.15cm 真鍮	枚		3343
234	林道名板	A型 20cm×15cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	16,000	3344
235	林道名板	B型 25cm×20cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	25,000	3345
236	林道名板	C型 40cm×30cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3346
237	標識類(道路警戒・規制標識)	菱形 450mm×450mm 支柱2,400mm アルミ	組		3347
238	標識類(道路警戒・規制標識)	菱形 450mm×450mm 支柱1,800mm アルミ	組		3348
239	標識類(道路警戒・規制標識)	長方形 450mm×180mm 支柱2,400mm アルミ	組		3349
240	標識類(道路警戒・規制標識)	長方形 450mm×180mm 支柱1,800mm アルミ	組		3350
241	林道標 木製白ペンキ塗	□15×15×150cm 防腐加工なし	本		3351
242	標柱 木製白ペンキ塗	□10×10×200cm 防腐加工なし	本	54,400	3352
243	距離標	△12×17×130cm	本		3353

244	標示板 工事作業主任者	600×900mm エコユニボード	枚		3356	
245	アカマツ小 2年上(長野)	地上長15cm上 地上径4.5mm上	本	115	3361	店頭渡し価格
246	アカマツ中 2年上(長野)	地上長18cm上 地上径5mm上	本	135	3362	店頭渡し価格
247	アカマツ大 2年上(長野)	地上長23cm上 地上径6mm上	本	145	3363	店頭渡し価格
248	アカマツ小 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径6mm上	本	130	3364	店頭渡し価格
249	アカマツ大 3年上(長野)	地上長30cm上 地上径8mm上	本	145	3365	店頭渡し価格
250	モミ大 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径6mm上	本	250	3367	店頭渡し価格
251	モミ小 4年上(長野)	地上長15cm上 地上径6mm上	本	240	3368	店頭渡し価格
252	モミ中 4年上(長野)	地上長20cm上 地上径7mm上	本	260	3369	店頭渡し価格
253	モミ大 4年上(長野)	地上長25cm上 地上径8mm上	本	280	3370	店頭渡し価格
254	トウヒ小 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径5mm上	本	130	3371	店頭渡し価格
255	トウヒ中 3年上(長野)	地上長25cm上 地上径6mm上	本	145	3372	店頭渡し価格
256	トウヒ中 4年上(長野)	地上長30cm上 地上径7mm上	本	155	3373	店頭渡し価格
257	トウヒ大 4年上(長野)	地上長35cm上 地上径8mm上	本	165	3374	店頭渡し価格
258	ヤマハンノキ 1年上(長野)	地上長30cm上 地上径4mm上	本	55	3375	店頭渡し価格
259	ヤマハンノキ 2年上(長野)	地上長60cm上	本		3376	店頭渡し価格
260	シラカバ 1年上(長野)	地上長50cm上	本	75	3378	店頭渡し価格
261	クスギ・コナラ小 1年上(長野)	地上長30cm上	本	85	3380	店頭渡し価格
262	クスギ・コナラ中 1年上(長野)	地上長45cm上	本	95	3381	店頭渡し価格
263	クスギ・コナラ大 1年上(長野)	地上長60cm上	本	105	3382	店頭渡し価格
264	ミズナラ中 1年上(長野)	地上長30cm上	本	95	3383	店頭渡し価格
265	ミズナラ大 1年上(長野)	地上長45cm上	本	115	3384	店頭渡し価格
266	ケヤキ大 1年上(長野)	地上長60cm上 地上径5mm上	本	110	3385	店頭渡し価格
267	ケヤキ特 1年上(長野)	地上長100cm上	本	145	3386	店頭渡し価格
268	ブナ中 3年上(長野)	地上長45cm上	本	235	3388	店頭渡し価格
269	ブナ大 3年上(長野)	地上長60cm上	本	245	3389	店頭渡し価格
270	ホオノキ(長野)	地上長45cm上	本	280	3390	店頭渡し価格
271	クリ 1年上(長野)	地上長100cm上	本	260	3391	店頭渡し価格
272	ミズメ 2年上(長野)	地上長100cm上	本	250	3392	店頭渡し価格
273	トチノキ(長野)	地上長25cm上	本	155	3393	店頭渡し価格
274	トチノキ(長野)	地上長35cm上	本	250	3394	店頭渡し価格
275	カツラ 1年上(長野)	地上長60cm上	本	130	3395	店頭渡し価格
276	ヤマザクラ 1年上(長野)	地上長60cm上	本	150	3396	店頭渡し価格
277	サウグルミ 1年上(長野)	地上長30cm上	本	160	3397	店頭渡し価格
278	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長20cm 地上径5mm	本		3401	店頭渡し価格
279	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長25cm 地上径6mm	本		3402	店頭渡し価格
280	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長30cm 地上径7.5mm	本		3403	店頭渡し価格
281	ヤマハンノキ 1年(岐阜)	地上径4mm	本		3404	店頭渡し価格
282	ケヤキ 1年(岐阜)	長60cm上	本		3405	店頭渡し価格
283	ケヤキ 1年(岐阜)	長80cm上	本		3406	店頭渡し価格
284	ケヤキ 1年(岐阜)	長100cm上	本		3407	店頭渡し価格
285	ケヤキ 2年(岐阜)	長150cm上	本		3408	店頭渡し価格
286	クリ 1年(岐阜)	長100cm上	本		3409	店頭渡し価格
287	クリ 1年(岐阜)	長150cm上	本		3410	店頭渡し価格
288	コナラ 1年(岐阜)	長30cm上	本		3411	店頭渡し価格
289	コナラ 2年(岐阜)	長60cm上	本		3412	店頭渡し価格
290	コナラ(コナナ) 1年(愛知)	地上長30cm上	本		3416	店頭渡し価格
291	ウインチ賃料	1t未満 36kw	月	277,900	3421	
292	ウインチ賃料	1t以上2t未満 48kw	月	359,600	3422	
293	ウインチ賃料	2t以上3t未満 60kw	月	411,400	3423	
294	ウインチ賃料	3t以上4t未満 73kw	月	471,200	3424	
295	ウインチ賃料	4t以上5t未満 85kw	月	549,500	3425	
296	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 4m	月	58,900	3427	600*600～700*700
297	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 6m	月	71,000	3428	600*600～700*700
298	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 8m	月	84,200	3429	600*600～700*700
299	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 10m	月	97,500	3430	600*600～700*700
300	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 12m	月	109,900	3431	600*600～700*700
301	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 14m	月	122,900	3432	600*600～700*700
302	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 16m	月	135,800	3433	600*600～700*700
303	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 18m	月	148,500	3434	600*600～700*700
304	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 20m	月	161,200	3435	600*600～700*700
305	主索賃料	径16mm	m・月	108	3437	

306	主索賃料	径18mm	m・月	122	3438	
307	主索賃料	径20mm	m・月	135	3439	
308	主索賃料	径22mm	m・月	160	3440	
309	主索賃料	径24mm	m・月	191	3441	
310	主索賃料	径26mm	m・月	225	3442	
311	主索賃料	径28mm	m・月	265	3443	
312	主索賃料	径30mm	m・月	312	3444	
313	主索賃料	径32mm	m・月	361	3445	
314	主索賃料	径34mm	m・月	414	3446	
315	主索賃料	径36mm	m・月	474	3447	
316	作業索賃料	径8mm	m・月	89	3449	
317	作業索賃料	径9mm	m・月	100	3450	
318	作業索賃料	径10mm	m・月	111	3451	
319	作業索賃料	径12mm	m・月	130	3452	
320	作業索賃料	径14mm	m・月	160	3453	
321	作業索賃料	径16mm	m・月	196	3454	
322	作業索賃料	径18mm	m・月	239	3455	
323	ケーブルクレーン付属器具賃料	キャレージ、ブロック、滑車等一式(共通)	月	140,700	3457	
324	モノレール賃料(本体1ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	407,633	3461	
325	モノレール賃料(本体3ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	914,367	3462	
326	モノレール賃料(本体6ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,296,033	3463	
327	モノレール賃料(本体9ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,628,700	3464	
328	モノレール賃料(本体12ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,952,333	3465	
329	モノレール賃料	BK台車(1ヶ月未満) 0.3m3積	式	164,300	3466	積載量0.5t
330	モノレール賃料	BK台車(3ヶ月未満) 0.3m3積	式	377,250	3467	積載量0.5t
331	モノレール賃料	BK台車(6ヶ月未満) 0.3m3積	式	526,150	3468	積載量0.5t
332	モノレール賃料	BK台車(9ヶ月未満) 0.3m3積	式	661,100	3469	積載量0.5t
333	モノレール賃料	BK台車(12ヶ月未満) 0.3m3積	式	793,450	3470	積載量0.5t
334	モノレール賃料	レール(1ヶ月未満) 0.7t積用	m	2,765	3471	
335	モノレール賃料	レール(3ヶ月未満) 0.7t積用	m	6,325	3472	
336	モノレール賃料	レール(6ヶ月未満) 0.7t積用	m	9,005	3473	
337	モノレール賃料	レール(9ヶ月未満) 0.7t積用	m	11,440	3474	
338	モノレール賃料	レール(12ヶ月未満) 0.7t積用	m	13,825	3475	
339	モノレール賃料	普通台車(1ヶ月未満) 0.5t積	式	101,333	3476	
340	モノレール賃料	普通台車(3ヶ月未満) 0.5t積	式	227,433	3477	
341	モノレール賃料	普通台車(6ヶ月未満) 0.5t積	式	323,567	3478	
342	モノレール賃料	普通台車(9ヶ月未満) 0.5t積	式	407,633	3479	
343	モノレール賃料	普通台車(12ヶ月未満) 0.5t積	式	489,533	3480	
344	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(1ヶ月未満)	式	338,067	3481	
345	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(3ヶ月未満)	式	761,733	3482	
346	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(6ヶ月未満)	式	1,095,533	3483	
347	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(9ヶ月未満)	式	1,385,033	3484	
348	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(12ヶ月未満)	式	1,666,367	3485	
349	大空輸	AS332L	時間	1,593,750	3496	
350	作業飛行	AS332L	時間	1,665,000	3497	
351	滞留料金(昼間)	AS332L	時間	1,127,750	3498	
352	滞留料金(夜間)	AS332L	1泊	198,500	3499	
353	ヘリワイヤー	14mm 7.0~8.0m	本	4,650	3502	
354	大空輸	AS350B3	時間	569,700	3504	
355	作業飛行	AS350B3	時間	607,350	3505	
356	滞留料金(昼間)	AS350B3	時間	401,900	3506	
357	滞留料金(夜間)	AS350B3	1泊	101,950	3507	
358	火薬庫損料	鋼製移動式 2t庫 5.0m2	式	620,000	3511	
359	火薬取扱所損料	鋼製移動式 3.2m2	式	459,000	3512	
360	火工所損料	組立テント式 1.9m2	式	54,000	3513	
361	火工品庫損料	鋼製移動式 1t庫 3.2m2	式	523,000	3514	
362	転倒ます型自記雨量計損料	雨量計センサー+記録計	個・日	233	3521	OW-34-BP OT-501RD
363	回転灯(三脚付)損料	汎用	個・日	90	3522	LED LRMZL-12
364	電子サイレン損料	汎用	個・日	60	3523	AS-100L
365	雨量計テータロガーシステム損料	転倒ます雨量センサー+テータロガー	個・日	406	3524	OT501S、OT-520W
366	回転灯損料	雨量計テータロガーシステム用	個・日	78	3525	LR10-302WJBW-RYG
367	モーターサイレン損料	雨量計テータロガーシステム用	個・日	90	3526	BSC-100

368	配線ケーブル(100m)損料	VCT 600V 0.75mm2 2C	100m・日	8	3527	
369	ワイヤーセンサー損料	心線2c、支持線1c	100m・日	36	3531	WSCR-12
370	ワイヤーセンサー引留金具損料	ワイヤーセンサー用	組・日	18	3532	WSC-9
371	ワイヤーセンサー制御装置損料	ワイヤーセンサー×2量	個・日	597	3533	GWD2-2B
372	ワイヤーセンサー制御装置損料	ワイヤーセンサー×5量	個・日	657	3534	GWD2-5B
373	中継ボックス損料	ワイヤーセンサー用	個・日	119	3535	WJB
374	警報制御装置損料	W300×H400×D165mm DC24V	個・日	1,194	3536	TWC-010-01
375	太陽電池損料	W400×H500×D200mm DC24V	個・日	1,194	3537	電源盤(パネルを含む)
376	メタルケーブル損料	CVVS-1.25S	100m・日	84	3538	
377	回転灯ユニット損料	W220×H513×D190mm DC24V	個・日	239	3539	TWP-02
378	サイレンユニット損料	W220×H450×D190mm DC24V	個・日	299	3540	TWS-02
379	間知ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,860	3802	長野2(豪)
380	間知ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,860	3802	長野6(豪)
381	間知ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,860	3802	長野9(豪)
382	間知ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,860	3802	長野10(豪)
383	間知ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,860	3802	長野11(豪)
384	間知ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,860	3802	長野12(豪)
385	間知ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,860	3802	長野13(豪)
386	間知ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,860	3802	長野14(豪)
387	間知ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	8,860	3802	長野15(豪)
388	粗面ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	9,280	3803	長野2(豪)
389	粗面ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	9,280	3803	長野6(豪)
390	粗面ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	9,280	3803	長野9(豪)
391	粗面ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	9,280	3803	長野10(豪)
392	粗面ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	9,280	3803	長野11(豪)
393	粗面ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	9,280	3803	長野12(豪)
394	粗面ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	9,280	3803	長野13(豪)
395	粗面ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	9,280	3803	長野14(豪)
396	粗面ブロック(長野)	控え35cm A種 350kg/m2 18N/mm2以上	m2	9,280	3803	長野15(豪)

治山・林道等設計資材単価一覧表(富山(豪))

No	名称	規格	単位	単価	ユーザーコード	備考
1	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×800mm フック付	本	545	2761	
2	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×600mm フック付	本	413	2762	
3	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×400mm フック付	本	298	2763	
4	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×600mm フック付	本	310	2764	
5	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×400mm フック付	本	210	2765	
6	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×300mm フック付	本	178	2766	
7	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×200mm フック付	本	143	2767	
8	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×400mm フック付	本	145	2768	
9	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×200mm フック付	本	72	2769	
10	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×150mm フック付	本	57	2770	
11	アンカー(ピン又は釘)	φ 5mm×150mm 止め釘用	本	20	2771	
12	コーチボルト	M8 L75 (溶融亜鉛メッキ)	本	160	2772	木製枠工用
13	コーチボルト	M9 L125 (溶融亜鉛メッキ)	本	230	2773	木製校倉式土留工用
14	四角穴付タッピンねじ	φ 5.5mm L115 (鉄)	本	36	2774	木製校倉式土留工用
15	鋼製加`枠[植生シート付]	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	m2	19,950	2781	K10
16	鋼製加`枠[植生シート無]	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	m2	19,200	2782	K10
17	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行80cm	枚	2,600	2783	KE08(K08用)
18	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	枚	3,100	2784	KE10(K10用)
19	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行120cm	枚	3,700	2785	KE12(K12用)
20	鋼製加`枠[植生シート無]	メッキ品 高さ50cm×奥行80cm※2枚/10m2の端部材込	m2	18,100	2786	NWM08
21	鋼製加`枠[植生シート付]	メッキ品 高さ50cm×奥行80cm※2枚/10m2の端部材込	m2	19,300	2787	NWM08
22	鋼製加`枠[植生シート無]	メッキ品 高さ50cm×奥行120cm※2枚/10m2の端部材込	m2	21,000	2788	NWM12
23	鋼製加`枠[植生シート付]	メッキ品 高さ50cm×奥行120cm※2枚/10m2の端部材込	m2	22,200	2789	NWM12
24	端面材(メッキ品)	メッキ品 高さ48cm×奥行80cm	枚	2,800	2790	NMS08N(NWM08用)
25	端面材(メッキ品)	メッキ品 高さ48cm×奥行120cm	枚	3,800	2791	NMS12N(NWM12用)
26	大型加`枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	m2	43,600	2792	K2000
27	大型加`枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	m2	52,900	2793	K2000
28	大型加`枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	m2	52,100	2794	K2500
29	大型加`枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	m2	63,200	2795	K2500
30	大型加`枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	m2	58,100	2796	K3000
31	大型加`枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	m2	69,900	2797	K3000
32	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	枚	14,900	2798	BE20(K2000用)
33	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	枚	25,300	2799	BE25(K2500用)
34	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	枚	31,800	2800	BE30(K3000用)
35	鉄線蛇かご	φ 3.2mm 網目15cm 径90cm	m	3,440	2811	
36	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 40cm×120cm	m	5,965	2812	
37	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 50cm×80cm	m	5,870	2813	
38	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 50cm×120cm	m	6,215	2814	
39	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 60cm×120cm	m	6,520	2815	
40	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 40cm×120cm	m	5,645	2816	
41	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 50cm×80cm	m	5,600	2817	
42	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 50cm×120cm	m	5,920	2818	
43	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 60cm×120cm	m	6,180	2819	
44	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 40cm×120cm	m	7,280	2820	
45	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 50cm×80cm	m	7,185	2821	
46	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 50cm×120cm	m	7,595	2822	
47	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 60cm×120cm	m	7,975	2823	
48	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 40cm×120cm	m	6,820	2824	
49	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×80cm	m	6,785	2825	
50	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×100cm	m	7,625	2826	
51	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×120cm	m	7,165	2827	
52	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 60cm×120cm	m	7,500	2828	
53	内張ネット	ネットは必要数量を算出しカ`代に加算のこと	m2	2,005	2829	
54	大型特殊ふとんかご	主筋φ13 網目13cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	293,000	2841	
55	大型特殊ふとんかご	主筋φ16 網目13cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	304,667	2842	
56	大型特殊ふとんかご	主筋φ13 網目15cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	278,000	2843	
57	大型特殊ふとんかご	主筋φ16 網目15cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	289,000	2844	

58	岩盤部用DCロックアンカー	D32(M30)×1,000	本	15,910	2861	
59	岩盤部用DCロックアンカー	D29(M27)×1,000	本	12,460	2862	
60	岩盤部用DCロックアンカー	D25(M24)×1,000	本	11,240	2863	
61	岩盤部用DCロックアンカー	D22(M20)×1,000	本	8,450	2864	
62	ワイヤークリップ(落石防止柵)	F-10(9・10φ用)	個	630	2865	
63	ケーブル(C-3用 柵高1.00m)	3×7 G/0 φ18 金網φ3.2×50×50 亜鉛メッキ	m	5,340	2871	
64	中間支柱(C-3用 柵高1.00m)	H-150×75×5×7×1500 塗装	本	14,200	2872	
65	端末支柱(C-3用 柵高1.00m)	H-125×125×6.5×9×1500 塗装	本	108,000	2873	
66	ケーブル(C-4用 柵高1.25m)	3×7 G/0 φ18 金網φ3.2×50×50 亜鉛メッキ	m	6,940	2874	
67	中間支柱(C-4用 柵高1.25m)	H-150×75×5×7×1800 塗装	本	17,400	2875	
68	端末支柱(C-4用 柵高1.25m)	H-125×125×6.5×9×1800 塗装	本	147,200	2876	
69	残存型枠(平割材用)	軽量鋼製枠複合式50型(エポキシ樹脂二重電着塗装)	m2	5,173	2881	カチオンフレーム
70	残存型枠(平割材用)	軽量鋼製枠複合式50型(エポキシ樹脂二重電着塗装) 上下流	m2	13,900	2882	カチオンフレーム(曲線Co土留工)
71	スパーサー(木製枠施工補助用)	45×45×L150~200mm 保存処理あり	個	180	2934	木製枠工用
72	ユニット式 木製枠 1.5m	L=1.5m H=0.32m W=0.3 高耐久性	基	10,700	2935	木製枠工用
73	ユニット式 木製枠 0.75m	L=0.75m H=0.32m W=0.3 高耐久性	基	8,700	2936	木製枠工用
74	ユニット式 木製枠 1.5m	L=1.5m H=0.5m W=0.75 高耐久性	基	15,200	2937	木製枠工用
75	ユニット式 木製枠 0.75m	L=0.75m H=0.5m W=0.75 高耐久性	基	12,200	2938	木製枠工用
76	木製枠用 天端材 1.5m	L=1.5m (断面105×45mm)高耐久性	枚	1,947	2939	木製枠工用
77	木製枠用 天端材 0.75m	L=0.75m (断面105×45mm)高耐久性	枚	1,327	2940	木製枠工用
78	木製残存型枠	落とし込み式 高耐久性	m2	18,100	2941	
79	内部支保用資材	丸太残存型枠工用	m2	3,700	2942	
80	高耐久処理木材 φ90	控700用 L700~3000	m2	30,530	2946	木製校倉式土留工用
81	高耐久処理木材 φ90	控1000用 L1000~3000	m2	33,890	2947	木製校倉式土留工用
82	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径250mm	m	4,600	2951	
83	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径300mm	m	6,075	2952	
84	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径350mm	m	8,750	2953	
85	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径400mm	m	12,100	2954	
86	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径450mm	m	13,575	2955	
87	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径500mm	m	15,950	2956	
88	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径600mm	m	25,275	2957	
89	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径800mm	m	43,025	2958	
90	角型U字溝	ホリエチレン製 内径240mm	m	13,450	2959	
91	角型U字溝	ホリエチレン製 内径300mm	m	15,800	2960	
92	角型U字溝	ホリエチレン製 内径400mm	m	19,067	2961	
93	角型U字溝	ホリエチレン製 内径500mm	m	25,133	2962	
94	角型U字溝	ホリエチレン製 内径600mm	m	34,783	2963	
95	角型U字溝	ホリエチレン製 内径700mm	m	33,550	2964	
96	角型U字溝	ホリエチレン製 内径800mm	m	41,400	2965	
97	角型U字溝	ホリエチレン製 内径1000mm	m	59,100	2966	
98	アンカー(内径450mm以下用)	φ16× 850mm ムッキフック付	本	1,753	2967	
99	集束線状吸水管	φ75(8本束) L=3.0m	m	1,330	2984	フィントレビンS
100	集束線状吸水管	φ100(13本束) L=3.0m	m	2,160	2985	フィントレビンS
101	集束線状吸水管	φ125(23本束) L=3.0m	m	3,820	2986	フィントレビンS
102	集束線状吸水管	φ150(33本束) L=3.0m	m	5,460	2987	フィントレビンS
103	集束線状吸水管	φ200(57本束) L=3.0m	m	9,430	2988	フィントレビンS
104	集束線状吸水管	φ250(90本束) L=3.0m	m	14,890	2989	フィントレビンS
105	集束線状吸水管	φ300(130本束) L=3.0m	m	21,500	2990	フィントレビンS
106	暗渠排水材	高さ165mm 厚30 L=4.0m	m	2,690	2991	Wドレビン165
107	暗渠排水材	高さ300mm 厚30 L=4.0m	m	3,240	2992	Wドレビン300
108	有孔管(波状)	φ0.3 L=4~5m(継手別)	本	37,000	2993	
109	有孔管(波状)	φ0.4 L=4~5m(継手別)	本	88,000	2994	
110	有孔管(波状)	φ0.5 L=4~5m(継手別)	本	132,000	2995	
111	緑化水路盤 呑口	A型(エキスパントメタルXS81)	枚	7,650	3015	
112	緑化水路盤 呑口	B型(エキスパントメタルXS81)	枚	31,450	3016	
113	緑化水路盤 呑口	C型(エキスパントメタルXS81)	枚	11,280	3017	
114	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 400mm 丸鋼加工	本	390	3018	
115	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 600mm 丸鋼加工	本	510	3019	
116	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 800mm 丸鋼加工	本	630	3020	
117	特殊クリップアンカー	φ13mm L=1000mm 丸鋼加工	本	780	3021	
118	鋼製丸太水路 本体 A	150×50×3.2 500mm	本	4,460	3022	
119	鋼製丸太水路 本体 B	150×50×3.2 500mm	本	4,460	3023	

120	鋼製丸太水路 支え材 A	50×50×6 800mm	本	2,660	3024	
121	鋼製丸太水路 支え材 B	50×50×6 1450mm	本	4,880	3025	
122	鋼製丸太水路 連結棒	φ9mm 2080mm	本	1,020	3026	
123	植生袋(三層袋)	巾10cm×長50cm	枚	220	3033	グリーンベルト
124	人工張芝(止め串付)	巾1m×長20m 止め串付き	m2	330	3034	ワシバ
125	植生マット(止め串付)	巾50cm×長60cm 止め串付き	枚	470	3035	ホースター
126	植生マット類(肥料袋付)分解型	巾1m×長10m(肥料袋50cm間隔)間伐材利用	m2	2,100	3036	森樹郎マット21
127	植生マット(肥料袋付)分解型	巾1m×長10m(肥料袋40cm間隔)間伐材利用	m2	1,900	3038	SN間伐材マットS型
128	植生マット(肥料袋付)	巾1m×長10m間伐材利用	m2	1,650	3039	SN間伐材マットP型
129	保水型植生マット(保水袋付)	巾1m×長10m	m2	950	3040	グリーンメイクSW
130	飛来型植生マット(飛来型肥料袋付)	巾1m×長10m	m2	1,800	3041	グリーンキャッチャーM型
131	飛来型植生マット(飛来型基盤袋付)	巾1m×長10m	m2	2,850	3042	グリーンキャッチャーK型
132	金網付植生マット(肥料袋付)	巾1m×長10mヤシマット使用	m2	2,100	3043	グリーンホルドマットⅠ型
133	厚層植生マット(植生基材袋付)	巾1m×長3m(t5cm)間伐材利用	m2	5,200	3044	ウッドサイクルマットT50
134	厚層植生マット(植生基材袋付)	巾1m×長5m(t3cm)間伐材利用	m2	3,500	3045	ウッドサイクルマットT30
135	浸食防止シート(種子付)	巾1m×長50m	m2	1,250	3046	SN浸食防止シート
136	浸食防止マット	巾1m×長10m	m2	1,950	3047	SN浸食防止マットP40
137	金網付植生マット(肥料袋付)	巾1.0×長10mワラ素材	m2	2,200	3049	フルボストローⅠ型
138	金網付植生マット	巾1.0×長10mワラ素材	m2	1,500	3050	フルボストローⅡ型
139	ヤシネット	厚10mm 巾1.0m×20m	m2	1,250	3052	KGヤシネット
140	繊維マット(種子・肥料付)	厚1～3mm 巾1.0m×30m	m2	770	3071	KGヤシマット
141	繊維マット(種子・肥料無)	網目タイプ 巾2.0m×20m	m2	1,150	3072	SNヤシネット HK-30
142	種子(肥料、土壌改良材配合)	草本 20kg/箱	kg	650	3073	SNシード草本
143	種子(肥料、土壌改良材配合)	在来 20kg/箱	kg	900	3074	SNシード在来
144	簡易法枠アンカー	φ16 L400	本	320	3081	
145	簡易法枠アンカー	D16 L750	本	500	3082	
146	簡易法枠シート	950×950mm	枚	240	3083	
147	簡易法枠シート	1100×1100mm	枚	265	3084	
148	アラミファイバー	NAF-6	kg	11,900	3085	
149	着色剤	Neo green crystal (吹付用)	kg	5,100	3091	航空緑化確認用
150	粘着剤	サンローズF30MG:分散・付着剤	kg	4,000	3092	航空緑化用
151	天蓋	エキスパンドメタル 径3.5m	基	547,650	3101	ボルト・ナット、取付金具含む
152	天蓋	エキスパンドメタル 径3.0m	基	452,400	3102	ボルト・ナット、取付金具含む
153	螺旋タラップ	H=1000	基	39,050	3103	ボルト・ナット、取付金具含む
154	螺旋タラップ	H=1500	基	58,525	3104	ボルト・ナット、取付金具含む
155	螺旋タラップ	H=2000	基	91,800	3105	ボルト・ナット、取付金具含む
156	踊場		基	100,750	3106	ボルト・ナット、取付金具含む
157	突き出し手摺	H=1000	基	33,700	3107	ボルト・ナット、継手板含む
158	パーチカルスチフナー	H=175×175×7.5×11 継手部材加工込み	m	25,800	3108	
159	Uボルト	φ16 215×225mm	本	1,845	3109	
160	ライナープレート(メッキ)穴加工賃	3500mm 28孔	m	37,800	3115	円形 別途資材必要
161	ホーリング用保護壁(右ブロック)	W 880×H1025×D960mm	個	142,500	3123	アクアボックス
162	ホーリング用保護壁(中ブロック)	W1000×H1025×D960mm	個	128,000	3124	アクアボックス
163	ホーリング用保護壁(左ブロック)	W 880×H1025×D960mm	個	142,500	3125	アクアボックス
164	ホーリング用保護壁(蓋(左右))	縞鋼板製 L=880×t=3.2mm	枚	199,000	3126	アクアボックス
165	ホーリング用保護壁(蓋(中))	縞鋼板製 L=1000×t=3.2mm	枚	249,500	3127	アクアボックス
166	U型300A	300×250 縞鋼板受け枠付	m	43,100	3161	
167	U型360A	360×360 縞鋼板受け枠付	m	47,990	3162	
168	U型300B	300×300 縞鋼板受け枠付	m	36,490	3163	
169	U型360B	360×360 縞鋼板受け枠付	m	42,090	3164	
170	U型450	450×450 縞鋼板受け枠付	m	55,010	3165	
171	U型600	600×600 縞鋼板受け枠付	m	76,180	3166	
172	勾配付横断溝 3%	300B×3000 縞鋼板受け枠付	本	131,300	3167	
173	勾配付横断溝 3%	300B×4000 縞鋼板受け枠付	本	167,900	3168	
174	勾配付横断溝 3%	300B×4500 縞鋼板受け枠付	本	182,540	3169	
175	勾配付横断溝 3%	300B×5000 縞鋼板受け枠付	本	199,740	3170	
176	勾配付横断溝 3%	300B×5500 縞鋼板受け枠付	本	220,910	3171	
177	勾配付横断溝 3%	300B×6000 縞鋼板受け枠付	本	233,990	3172	
178	勾配付横断溝 3%	360B×3000 縞鋼板受け枠付	本	156,470	3173	
179	勾配付横断溝 3%	360B×4000 縞鋼板受け枠付	本	195,580	3174	
180	勾配付横断溝 3%	360B×4500 縞鋼板受け枠付	本	215,150	3175	
181	勾配付横断溝 3%	360B×5000 縞鋼板受け枠付	本	234,710	3176	

182	勾配付横断溝 3%	360B×5500 縞鋼板受け枠付	本	254,260	3177
183	勾配付横断溝 3%	360B×6000 縞鋼板受け枠付	本	273,830	3178
184	コンクリート蓋(300B用)	390×100×500	枚	3,340	3179
185	コンクリート蓋(360B用)	470×110×500	枚	4,470	3180
186	鉄蓋(300A用)	1000×49×400	枚	18,560	3181
187	鉄蓋(360A用)	1000×56×460	枚	20,700	3182
188	鉄蓋(300B用)	1000×49×51×390	枚	23,460	3183
189	鉄蓋(360B用)	1000×56×54×470	枚	28,430	3184
190	鉄蓋(450用)	1000×66×545	枚	39,580	3185
191	鉄蓋(600用)	1000×100×695	枚	48,620	3186
192	かさ上げ式グレーチング 360B用	995×470×110mm	枚	31,000	3187
193	シスイース(5組以下)	A-200 唐松材又は杉材使用	組	32,700	3191
194	シスイース(5組以下)	A-300 唐松材又は杉材使用	組	39,700	3192
195	シスイース(5組以下)	A-400 唐松材又は杉材使用	組	44,700	3193
196	シスイース(6組以上)	A-200 唐松材又は杉材使用	組	22,500	3194
197	シスイース(6組以上)	A-300 唐松材又は杉材使用	組	29,500	3195
198	シスイース(6組以上)	A-400 唐松材又は杉材使用	組	34,500	3196
199	24型(耐圧用)	24×24×長100cm	本	4,430	3201
200	30A型(耐圧用)	30×24×長100cm	本	5,330	3202
201	30B型(耐圧用)	30×30×長100cm	本	6,990	3203
202	36A型(耐圧用)	36×30×長100cm	本	6,860	3204
203	36B型(耐圧用)	36×36×長100cm	本	8,450	3205
204	45型(耐圧用)	45×45×長60cm	本	7,330	3206
205	60型(耐圧用)	60×60×長60cm	本	12,260	3207
206	横断用(異形)	JNS特殊排水溝 150mm×1m	個	20,900	3211
207	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 200mm×1m	個	26,200	3212
208	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 250mm×1m	個	28,800	3213
209	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 300mm×1m	個	31,400	3214
210	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 350mm×1m	個	34,900	3215
211	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 400mm×1m	個	40,000	3216
212	側溝用	JNS特殊排水溝 300-A	個	25,500	3217
213	側溝用	JNS特殊排水溝 300-T	個	30,800	3218
214	側溝用	JNS特殊排水溝 200-A	個	20,400	3219
215	特殊排水溝	異形150グレーチング	本	3,900	3220
216	立木保護マット	高品質材用・一般材用 0.6×2.0m巻	m2	2,200	3311
217	堤名板	A型 300mm×400mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3321
218	堤名板	B型 550mm×400mm×12mm アルミニウム軽合金	枚	58,000	3322
219	堤名板	C型 800mm×600mm×15mm アルミニウム軽合金	枚	118,000	3323
220	堤名板	D型 250mm×200mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	25,000	3324
221	治山標識板 山腹工用	支柱2.750mmφ50.8mm 400×550×1mm 鋼板	組		3327
222	治山シンボルマーク I 型	400×300×10mm マークのみ	枚	35,000	3328
223	治山シンボルマーク II 型	400×300×10mm マーク+署名	枚	38,000	3329
224	治山シンボルマーク III 型	550×400×12mm マーク+標語	枚	54,000	3330
225	地すべり防止工事記録板	A型 300mm×400mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3331
226	保安林標識 菱型(第2種)	300×300mm 支柱付き	組	5,770	3332
227	保安林標識 第1種	ネームプレート 2枚 1組	組	22,800	3333
228	保安林標識 第2種	30×30cm ホーロー加工	組	1,700	3335
229	保安林標識 第3種 A	80×90cm 区域図入	組	97,440	3336
230	保安林標識 第3種 B	80×90cm 区域図入	組	71,280	3337
231	橋名板	A型(ガードレール)用 30cm×8cm×0.15cm 真鍮	枚		3341
232	橋名板	B型 30cm×10cm×0.15cm 真鍮	枚		3342
233	橋名板	C型 30cm×12cm×0.15cm 真鍮	枚		3343
234	林道名板	A型 20cm×15cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	16,000	3344
235	林道名板	B型 25cm×20cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	25,000	3345
236	林道名板	C型 40cm×30cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3346
237	標識類(道路警戒・規制標識)	菱形 450mm×450mm 支柱2,400mm アルミ	組		3347
238	標識類(道路警戒・規制標識)	菱形 450mm×450mm 支柱1,800mm アルミ	組		3348
239	標識類(道路警戒・規制標識)	長方形 450mm×180mm 支柱2,400mm アルミ	組		3349
240	標識類(道路警戒・規制標識)	長方形 450mm×180mm 支柱1,800mm アルミ	組		3350
241	林道標 木製白ペンキ塗	□15×15×150cm 防腐加工なし	本	35,000	3351
242	標柱 木製白ペンキ塗	□10×10×200cm 防腐加工なし	本	39,000	3352
243	距離標	△12×17×130cm	本	33,000	3353

244	標示板 工事作業主任者	600×900mm エコユニボード	枚	3,000	3356	
245	アカマツ小 2年上(長野)	地上長15cm上 地上径4.5mm上	本		3361	店頭渡し価格
246	アカマツ中 2年上(長野)	地上長18cm上 地上径5mm上	本		3362	店頭渡し価格
247	アカマツ大 2年上(長野)	地上長23cm上 地上径6mm上	本		3363	店頭渡し価格
248	アカマツ小 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径6mm上	本		3364	店頭渡し価格
249	アカマツ大 3年上(長野)	地上長30cm上 地上径8mm上	本		3365	店頭渡し価格
250	モミ大 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径6mm上	本		3367	店頭渡し価格
251	モミ小 4年上(長野)	地上長15cm上 地上径6mm上	本		3368	店頭渡し価格
252	モミ中 4年上(長野)	地上長20cm上 地上径7mm上	本		3369	店頭渡し価格
253	モミ大 4年上(長野)	地上長25cm上 地上径8mm上	本		3370	店頭渡し価格
254	トウヒ小 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径5mm上	本		3371	店頭渡し価格
255	トウヒ中 3年上(長野)	地上長25cm上 地上径6mm上	本		3372	店頭渡し価格
256	トウヒ中 4年上(長野)	地上長30cm上 地上径7mm上	本		3373	店頭渡し価格
257	トウヒ大 4年上(長野)	地上長35cm上 地上径8mm上	本		3374	店頭渡し価格
258	ヤマハンノキ 1年上(長野)	地上長30cm上 地上径4mm上	本		3375	店頭渡し価格
259	ヤマハンノキ 2年上(長野)	地上長60cm上	本		3376	店頭渡し価格
260	シラカバ 1年上(長野)	地上長50cm上	本		3378	店頭渡し価格
261	クスギ・コナラ小 1年上(長野)	地上長30cm上	本		3380	店頭渡し価格
262	クスギ・コナラ中 1年上(長野)	地上長45cm上	本		3381	店頭渡し価格
263	クスギ・コナラ大 1年上(長野)	地上長60cm上	本		3382	店頭渡し価格
264	ミズナラ中 1年上(長野)	地上長30cm上	本		3383	店頭渡し価格
265	ミズナラ大 1年上(長野)	地上長45cm上	本		3384	店頭渡し価格
266	ケヤキ大 1年上(長野)	地上長60cm上 地上径5mm上	本		3385	店頭渡し価格
267	ケヤキ特 1年上(長野)	地上長100cm上	本		3386	店頭渡し価格
268	ブナ中 3年上(長野)	地上長45cm上	本		3388	店頭渡し価格
269	ブナ大 3年上(長野)	地上長60cm上	本		3389	店頭渡し価格
270	ホオノキ(長野)	地上長45cm上	本		3390	店頭渡し価格
271	クリ 1年上(長野)	地上長100cm上	本		3391	店頭渡し価格
272	ミズメ 2年上(長野)	地上長100cm上	本		3392	店頭渡し価格
273	トチノキ(長野)	地上長25cm上	本		3393	店頭渡し価格
274	トチノキ(長野)	地上長35cm上	本		3394	店頭渡し価格
275	カツラ 1年上(長野)	地上長60cm上	本		3395	店頭渡し価格
276	ヤマザクラ 1年上(長野)	地上長60cm上	本		3396	店頭渡し価格
277	サワグルミ 1年上(長野)	地上長30cm上	本		3397	店頭渡し価格
278	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長20cm 地上径5mm	本		3401	店頭渡し価格
279	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長25cm 地上径6mm	本		3402	店頭渡し価格
280	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長30cm 地上径7.5mm	本		3403	店頭渡し価格
281	ヤマハンノキ 1年(岐阜)	地上径4mm	本		3404	店頭渡し価格
282	ケヤキ 1年(岐阜)	長60cm上	本		3405	店頭渡し価格
283	ケヤキ 1年(岐阜)	長80cm上	本		3406	店頭渡し価格
284	ケヤキ 1年(岐阜)	長100cm上	本		3407	店頭渡し価格
285	ケヤキ 2年(岐阜)	長150cm上	本		3408	店頭渡し価格
286	クリ 1年(岐阜)	長100cm上	本		3409	店頭渡し価格
287	クリ 1年(岐阜)	長150cm上	本		3410	店頭渡し価格
288	コナラ 1年(岐阜)	長30cm上	本		3411	店頭渡し価格
289	コナラ 2年(岐阜)	長60cm上	本		3412	店頭渡し価格
290	コナラ(コナナ) 1年(愛知)	地上長30cm上	本		3416	店頭渡し価格
291	ウインチ賃料	1t未満 36kw	月	189,000	3421	
292	ウインチ賃料	1t以上2t未満 48kw	月	253,800	3422	
293	ウインチ賃料	2t以上3t未満 60kw	月	297,000	3423	
294	ウインチ賃料	3t以上4t未満 73kw	月	334,800	3424	
295	ウインチ賃料	4t以上5t未満 85kw	月	388,800	3425	
296	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 4m	月	38,443	3427	600*600～700*700
297	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 6m	月	46,834	3428	600*600～700*700
298	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 8m	月	55,226	3429	600*600～700*700
299	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 10m	月	63,617	3430	600*600～700*700
300	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 12m	月	71,896	3431	600*600～700*700
301	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 14m	月	80,287	3432	600*600～700*700
302	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 16m	月	88,679	3433	600*600～700*700
303	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 18m	月	97,070	3434	600*600～700*700
304	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 20m	月	105,349	3435	600*600～700*700
305	主索賃料	径16mm	m・月	83	3437	

306	主索賃料	径18mm	㎡・月	83	3438	
307	主索賃料	径20mm	㎡・月	98	3439	
308	主索賃料	径22mm	㎡・月	117	3440	
309	主索賃料	径24mm	㎡・月	170	3441	
310	主索賃料	径26mm	㎡・月	200	3442	
311	主索賃料	径28mm	㎡・月	236	3443	
312	主索賃料	径30mm	㎡・月	279	3444	
313	主索賃料	径32mm	㎡・月	322	3445	
314	主索賃料	径34mm	㎡・月	369	3446	
315	主索賃料	径36mm	㎡・月	421	3447	
316	作業索賃料	径8mm	㎡・月	89	3449	
317	作業索賃料	径9mm	㎡・月	89	3450	
318	作業索賃料	径10mm	㎡・月	89	3451	
319	作業索賃料	径12mm	㎡・月	112	3452	
320	作業索賃料	径14mm	㎡・月	139	3453	
321	作業索賃料	径16mm	㎡・月	173	3454	
322	作業索賃料	径18mm	㎡・月	239	3455	
323	ケーブルクレーン付属器具賃料	キャレーン、ブローク、滑車等一式(共通)	月	106,985	3457	
324	モノレール賃料(本体1ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	407,633	3461	
325	モノレール賃料(本体3ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	914,367	3462	
326	モノレール賃料(本体6ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,296,033	3463	
327	モノレール賃料(本体9ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,628,700	3464	
328	モノレール賃料(本体12ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,952,333	3465	
329	モノレール賃料	BK台車(1ヶ月未満) 0.3m3積	式	164,300	3466	積載量0.5t
330	モノレール賃料	BK台車(3ヶ月未満) 0.3m3積	式	377,250	3467	積載量0.5t
331	モノレール賃料	BK台車(6ヶ月未満) 0.3m3積	式	526,150	3468	積載量0.5t
332	モノレール賃料	BK台車(9ヶ月未満) 0.3m3積	式	661,100	3469	積載量0.5t
333	モノレール賃料	BK台車(12ヶ月未満) 0.3m3積	式	793,450	3470	積載量0.5t
334	モノレール賃料	レール(1ヶ月未満) 0.7t積用	m	2,765	3471	
335	モノレール賃料	レール(3ヶ月未満) 0.7t積用	m	6,325	3472	
336	モノレール賃料	レール(6ヶ月未満) 0.7t積用	m	9,005	3473	
337	モノレール賃料	レール(9ヶ月未満) 0.7t積用	m	11,440	3474	
338	モノレール賃料	レール(12ヶ月未満) 0.7t積用	m	13,825	3475	
339	モノレール賃料	普通台車(1ヶ月未満) 0.5t積	式	101,333	3476	
340	モノレール賃料	普通台車(3ヶ月未満) 0.5t積	式	227,433	3477	
341	モノレール賃料	普通台車(6ヶ月未満) 0.5t積	式	323,567	3478	
342	モノレール賃料	普通台車(9ヶ月未満) 0.5t積	式	407,633	3479	
343	モノレール賃料	普通台車(12ヶ月未満) 0.5t積	式	489,533	3480	
344	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(1ヶ月未満)	式	338,067	3481	
345	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(3ヶ月未満)	式	761,733	3482	
346	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(6ヶ月未満)	式	1,095,533	3483	
347	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(9ヶ月未満)	式	1,385,033	3484	
348	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(12ヶ月未満)	式	1,666,367	3485	
349	大空輸	AS332L	時間	1,593,750	3496	
350	作業飛行	AS332L	時間	1,665,000	3497	
351	滞留料金(昼間)	AS332L	時間	1,127,750	3498	
352	滞留料金(夜間)	AS332L	1泊	198,500	3499	
353	ヘリワイヤー	14mm 7.0~8.0m	本	4,650	3502	
354	大空輸	AS350B3	時間	569,700	3504	
355	作業飛行	AS350B3	時間	607,350	3505	
356	滞留料金(昼間)	AS350B3	時間	401,900	3506	
357	滞留料金(夜間)	AS350B3	1泊	101,950	3507	
358	火薬庫損料	鋼製移動式 2t庫 5.0m2	式	620,000	3511	
359	火薬取扱所損料	鋼製移動式 3.2m2	式	459,000	3512	
360	火工所損料	組立テント式 1.9m2	式	54,000	3513	
361	火工品庫損料	鋼製移動式 1t庫 3.2m2	式	523,000	3514	
362	転倒ます型自記雨量計損料	雨量計センサー+記録計	個・日	233	3521	OW-34-BP OT-501RD
363	回転灯(三脚付)損料	汎用	個・日	90	3522	LED LRMZL-12
364	電子サイレン損料	汎用	個・日	60	3523	AS-100L
365	雨量計テータロカ-システム損料	転倒ます雨量センサー+テータロカ-	個・日	406	3524	OT501S、OT-520W
366	回転灯損料	雨量計テータロカ-システム用	個・日	78	3525	LR10-302WJBW-RYG
367	モーターサイレン損料	雨量計テータロカ-システム用	個・日	90	3526	BSC-100

368	配線ケーブル(100m)損料	VCT 600V 0.75mm2 2C	100m・日	8	3527	
369	ワイヤーセンサー損料	心線2c、支持線1c	100m・日	36	3531	WSCR-12
370	ワイヤーセンサー引留金具損料	ワイヤーセンサー用	組・日	18	3532	WSC-9
371	ワイヤーセンサー制御装置損料	ワイヤーセンサー×2量	個・日	597	3533	GWD2-2B
372	ワイヤーセンサー制御装置損料	ワイヤーセンサー×5量	個・日	657	3534	GWD2-5B
373	中継ボックス損料	ワイヤーセンサー用	個・日	119	3535	WJB
374	警報制御装置損料	W300×H400×D165mm DC24V	個・日	1,194	3536	TWC-010-01
375	太陽電池損料	W400×H500×D200mm DC24V	個・日	1,194	3537	電源盤(パネルを含む)
376	メタルケーブル損料	CVVS-1.25S	100m・日	84	3538	
377	回転灯ユニット損料	W220×H513×D190mm DC24V	個・日	239	3539	TWP-02
378	サイレンユニット損料	W220×H450×D190mm DC24V	個・日	299	3540	TWS-02

治山・林道等設計資材単価一覧表(岐阜)

No	名称	規格	単位	単価	ユーザーコード	備考
1	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×800mm フック付	本	545	2761	
2	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×600mm フック付	本	413	2762	
3	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×400mm フック付	本	292	2763	
4	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×600mm フック付	本	310	2764	
5	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×400mm フック付	本	210	2765	
6	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×300mm フック付	本	178	2766	
7	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×200mm フック付	本	143	2767	
8	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×400mm フック付	本	145	2768	
9	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×200mm フック付	本	72	2769	
10	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×150mm フック付	本	57	2770	
11	アンカー(ピン又は釘)	φ 5mm×150mm 止め釘用	本	20	2771	
12	コーチボルト	M8 L75 (溶融亜鉛メッキ)	本	160	2772	木製枠工用
13	コーチボルト	M9 L125 (溶融亜鉛メッキ)	本	230	2773	木製校倉式土留工用
14	四角穴付タッピンねじ	φ 5.5mm L115 (鉄)	本	36	2774	木製校倉式土留工用
15	鋼製加`枠[植生シート付]	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	m2	19,950	2781	K10
16	鋼製加`枠[植生シート無]	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	m2	19,200	2782	K10
17	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行80cm	枚	2,600	2783	KE08(K08用)
18	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	枚	3,100	2784	KE10(K10用)
19	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行120cm	枚	3,700	2785	KE12(K12用)
20	鋼製加`枠[植生シート無]	メッキ品 高さ50cm×奥行80cm※2枚/10m2の端部材込	m2	18,100	2786	NWM08
21	鋼製加`枠[植生シート付]	メッキ品 高さ50cm×奥行80cm※2枚/10m2の端部材込	m2	19,300	2787	NWM08
22	鋼製加`枠[植生シート無]	メッキ品 高さ50cm×奥行120cm※2枚/10m2の端部材込	m2	21,000	2788	NWM12
23	鋼製加`枠[植生シート付]	メッキ品 高さ50cm×奥行120cm※2枚/10m2の端部材込	m2	22,200	2789	NWM12
24	端面材(メッキ品)	メッキ品 高さ48cm×奥行80cm	枚	2,800	2790	NMS08N(NWM08用)
25	端面材(メッキ品)	メッキ品 高さ48cm×奥行120cm	枚	3,800	2791	NMS12N(NWM12用)
26	大型加`枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	m2	43,600	2792	K2000
27	大型加`枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	m2	52,900	2793	K2000
28	大型加`枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	m2	52,100	2794	K2500
29	大型加`枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	m2	63,200	2795	K2500
30	大型加`枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	m2	58,100	2796	K3000
31	大型加`枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	m2	69,900	2797	K3000
32	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	枚	14,900	2798	BE20(K2000用)
33	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	枚	25,300	2799	BE25(K2500用)
34	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	枚	31,800	2800	BE30(K3000用)
35	鉄線蛇かご	φ 3.2mm 網目15cm 径90cm	m	3,473	2811	
36	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 40cm×120cm	m	5,965	2812	
37	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 50cm×80cm	m	5,870	2813	
38	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 50cm×120cm	m	6,215	2814	
39	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 60cm×120cm	m	6,520	2815	
40	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 40cm×120cm	m	5,645	2816	
41	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 50cm×80cm	m	5,600	2817	
42	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 50cm×120cm	m	5,920	2818	
43	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 60cm×120cm	m	6,180	2819	
44	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 40cm×120cm	m	7,280	2820	
45	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 50cm×80cm	m	7,185	2821	
46	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 50cm×120cm	m	7,595	2822	
47	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 60cm×120cm	m	7,975	2823	
48	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 40cm×120cm	m	6,820	2824	
49	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×80cm	m	6,785	2825	
50	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×100cm	m	7,625	2826	
51	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×120cm	m	7,165	2827	
52	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 60cm×120cm	m	7,500	2828	
53	内張ネット	ネットは必要数量を算出しカゴ代に加算のこと	m2	2,005	2829	
54	大型特殊ふとんかご	主筋φ13 網目13cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	295,000	2841	
55	大型特殊ふとんかご	主筋φ16 網目13cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	306,667	2842	
56	大型特殊ふとんかご	主筋φ13 網目15cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	279,667	2843	
57	大型特殊ふとんかご	主筋φ16 網目15cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	291,000	2844	

58	岩盤部用DCロックアンカー	D32(M30)×1,000	本	15,910	2861	
59	岩盤部用DCロックアンカー	D29(M27)×1,000	本	12,460	2862	
60	岩盤部用DCロックアンカー	D25(M24)×1,000	本	11,240	2863	
61	岩盤部用DCロックアンカー	D22(M20)×1,000	本	8,450	2864	
62	ワイヤークリップ(落石防止柵)	F-10(9・10φ用)	個	630	2865	
63	ケーブル(C-3用 柵高1.00m)	3×7 G/0 φ18 金網φ3.2×50×50 亜鉛めっき	m	5,340	2871	
64	中間支柱(C-3用 柵高1.00m)	H-150×75×5×7×1500 塗装	本	14,200	2872	
65	端末支柱(C-3用 柵高1.00m)	H-125×125×6.5×9×1500 塗装	本	108,000	2873	
66	ケーブル(C-4用 柵高1.25m)	3×7 G/0 φ18 金網φ3.2×50×50 亜鉛めっき	m	6,940	2874	
67	中間支柱(C-4用 柵高1.25m)	H-150×75×5×7×1800 塗装	本	17,400	2875	
68	端末支柱(C-4用 柵高1.25m)	H-125×125×6.5×9×1800 塗装	本	147,200	2876	
69	残存型枠(平割材用)	軽量鋼製枠複合式50型(エポキシ樹脂二重電着塗装)	m2	5,173	2881	カチオンフレーム
70	残存型枠(平割材用)	軽量鋼製枠複合式50型(エポキシ樹脂二重電着塗装) 上下流	m2	13,900	2882	カチオンフレーム(曲線Co土留工)
71	スパーサー(木製枠施工補助用)	45×45×L150~200mm 保存処理あり	個	180	2934	木製枠工用
72	ユニット式 木製枠 1.5m	L=1.5m H=0.32m W=0.3 高耐久性	基	10,700	2935	木製枠工用
73	ユニット式 木製枠 0.75m	L=0.75m H=0.32m W=0.3 高耐久性	基	8,700	2936	木製枠工用
74	ユニット式 木製枠 1.5m	L=1.5m H=0.5m W=0.75 高耐久性	基	15,200	2937	木製枠工用
75	ユニット式 木製枠 0.75m	L=0.75m H=0.5m W=0.75 高耐久性	基	12,200	2938	木製枠工用
76	木製枠用 天端材 1.5m	L=1.5m (断面105×45mm)高耐久性	枚	1,947	2939	木製枠工用
77	木製枠用 天端材 0.75m	L=0.75m (断面105×45mm)高耐久性	枚	1,327	2940	木製枠工用
78	木製残存型枠	落とし込み式 高耐久性	m2	18,100	2941	
79	内部支保用資材	丸太残存型枠工用	m2	3,700	2942	
80	高耐久処理木材 φ90	控700用 L700~3000	m2	30,530	2946	木製校倉式土留工用
81	高耐久処理木材 φ90	控1000用 L1000~3000	m2	33,890	2947	木製校倉式土留工用
82	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径250mm	m	4,600	2951	
83	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径300mm	m	6,075	2952	
84	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径350mm	m	8,750	2953	
85	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径400mm	m	12,100	2954	
86	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径450mm	m	13,575	2955	
87	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径500mm	m	15,950	2956	
88	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径600mm	m	25,275	2957	
89	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径800mm	m	43,025	2958	
90	角型U字溝	ホリエチレン製 内径240mm	m	13,450	2959	
91	角型U字溝	ホリエチレン製 内径300mm	m	15,800	2960	
92	角型U字溝	ホリエチレン製 内径400mm	m	19,067	2961	
93	角型U字溝	ホリエチレン製 内径500mm	m	25,133	2962	
94	角型U字溝	ホリエチレン製 内径600mm	m	34,783	2963	
95	角型U字溝	ホリエチレン製 内径700mm	m	33,550	2964	
96	角型U字溝	ホリエチレン製 内径800mm	m	41,400	2965	
97	角型U字溝	ホリエチレン製 内径1000mm	m	59,100	2966	
98	アンカー(内径450mm以下用)	φ16× 850mm ムッキフック付	本	1,753	2967	
99	集束線状吸水管	φ75(8本束) L=3.0m	m	1,330	2984	フィントレビンS
100	集束線状吸水管	φ100(13本束) L=3.0m	m	2,160	2985	フィントレビンS
101	集束線状吸水管	φ125(23本束) L=3.0m	m	3,820	2986	フィントレビンS
102	集束線状吸水管	φ150(33本束) L=3.0m	m	5,460	2987	フィントレビンS
103	集束線状吸水管	φ200(57本束) L=3.0m	m	9,430	2988	フィントレビンS
104	集束線状吸水管	φ250(90本束) L=3.0m	m	14,890	2989	フィントレビンS
105	集束線状吸水管	φ300(130本束) L=3.0m	m	21,500	2990	フィントレビンS
106	暗渠排水材	高さ165mm 厚30 L=4.0m	m	2,690	2991	Wドレビン165
107	暗渠排水材	高さ300mm 厚30 L=4.0m	m	3,240	2992	Wドレビン300
108	有孔管(波状)	φ0.3 L=4~5m(継手別)	本	37,000	2993	
109	有孔管(波状)	φ0.4 L=4~5m(継手別)	本	88,000	2994	
110	有孔管(波状)	φ0.5 L=4~5m(継手別)	本	132,000	2995	
111	緑化水路盤 呑口	A型(エキスパントメタルXS81)	枚	7,650	3015	
112	緑化水路盤 呑口	B型(エキスパントメタルXS81)	枚	31,450	3016	
113	緑化水路盤 呑口	C型(エキスパントメタルXS81)	枚	11,280	3017	
114	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 400mm 丸鋼加工	本	390	3018	
115	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 600mm 丸鋼加工	本	510	3019	
116	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 800mm 丸鋼加工	本	630	3020	
117	特殊クリップアンカー	φ13mm L=1000mm 丸鋼加工	本	780	3021	
118	鋼製丸太水路 本体 A	150×50×3.2 500mm	本	4,460	3022	
119	鋼製丸太水路 本体 B	150×50×3.2 500mm	本	4,460	3023	

120	鋼製丸太水路 支え材 A	50×50×6 800mm	本	2,660	3024	
121	鋼製丸太水路 支え材 B	50×50×6 1450mm	本	4,880	3025	
122	鋼製丸太水路 連結棒	φ9mm 2080mm	本	1,020	3026	
123	植生袋(三層袋)	巾10cm×長50cm	枚	220	3033	グリーンベルト
124	人工張芝(止め串付)	巾1m×長20m 止め串付き	m2	330	3034	ワシバ
125	植生マット(止め串付)	巾50cm×長60cm 止め串付き	枚	470	3035	ホースター
126	植生マット類(肥料袋付)分解型	巾1m×長10m(肥料袋50cm間隔)間伐材利用	m2	2,100	3036	森樹郎マット21
127	植生マット(肥料袋付)分解型	巾1m×長10m(肥料袋40cm間隔)間伐材利用	m2	1,900	3038	SN間伐材マットS型
128	植生マット(肥料袋付)	巾1m×長10m間伐材利用	m2	1,650	3039	SN間伐材マットP型
129	保水型植生マット(保水袋付)	巾1m×長10m	m2	950	3040	グリーンメイクSW
130	飛来型植生マット(飛来型肥料袋付)	巾1m×長10m	m2	1,800	3041	グリーンキャッチャーM型
131	飛来型植生マット(飛来型基盤袋付)	巾1m×長10m	m2	2,850	3042	グリーンキャッチャーK型
132	金網付植生マット(肥料袋付)	巾1m×長10mヤシマット使用	m2	2,100	3043	グリーンホルドマットⅠ型
133	厚層植生マット(植生基材袋付)	巾1m×長3m(t5cm)間伐材利用	m2	5,200	3044	ウッドサイクルマットT50
134	厚層植生マット(植生基材袋付)	巾1m×長5m(t3cm)間伐材利用	m2	3,500	3045	ウッドサイクルマットT30
135	浸食防止シート(種子付)	巾1m×長50m	m2	1,250	3046	SN浸食防止シート
136	浸食防止マット	巾1m×長10m	m2	1,950	3047	SN浸食防止マットP40
137	金網付植生マット(肥料袋付)	巾1.0×長10mワラ素材	m2	2,200	3049	フルボストローⅠ型
138	金網付植生マット	巾1.0×長10mワラ素材	m2	1,500	3050	フルボストローⅡ型
139	ヤシネット	厚10mm 巾1.0m×20m	m2	1,250	3052	KGヤシネット
140	繊維マット(種子・肥料付)	厚1～3mm 巾1.0m×30m	m2	770	3071	KGヤシマット
141	繊維マット(種子・肥料無)	網目タイプ 巾2.0m×20m	m2	1,150	3072	SNヤシネット HK-30
142	種子(肥料、土壌改良材配合)	草本 20kg/箱	kg	650	3073	SNシード草本
143	種子(肥料、土壌改良材配合)	在来 20kg/箱	kg	900	3074	SNシード在来
144	簡易法枠アンカー	φ16 L400	本	300	3081	
145	簡易法枠アンカー	D16 L750	本	500	3082	
146	簡易法枠シート	950×950mm	枚	240	3083	
147	簡易法枠シート	1100×1100mm	枚	265	3084	
148	アラミファイバー	NAF-6	kg	11,900	3085	
149	着色剤	Neo green crystal (吹付用)	kg	5,100	3091	航空緑化確認用
150	粘着剤	サンローズF30MG:分散・付着剤	kg	4,000	3092	航空緑化用
151	天蓋	エキスパンドメタル 径3.5m	基	547,650	3101	ボルト・ナット、取付金具含む
152	天蓋	エキスパンドメタル 径3.0m	基	452,400	3102	ボルト・ナット、取付金具含む
153	螺旋タラップ	H=1000	基	39,050	3103	ボルト・ナット、取付金具含む
154	螺旋タラップ	H=1500	基	58,525	3104	ボルト・ナット、取付金具含む
155	螺旋タラップ	H=2000	基	91,800	3105	ボルト・ナット、取付金具含む
156	踊場		基	100,750	3106	ボルト・ナット、取付金具含む
157	突き出し手摺	H=1000	基	33,700	3107	ボルト・ナット、継手板含む
158	パーチカルスチフナー	H=175×175×7.5×11 継手部材加工込み	m	25,800	3108	
159	Uボルト	φ16 215×225mm	本	1,845	3109	
160	ライナープレート(メッキ)穴加工賃	3500mm 28孔	m	37,800	3115	円形 別途資材必要
161	ホーリング用保護壁(右ブロック)	W 880×H1025×D960mm	個	202,500	3123	アクアボックス
162	ホーリング用保護壁(中ブロック)	W1000×H1025×D960mm	個	182,000	3124	アクアボックス
163	ホーリング用保護壁(左ブロック)	W 880×H1025×D960mm	個	202,500	3125	アクアボックス
164	ホーリング用保護壁(蓋(左右))	縞鋼板製 L=880×t=3.2mm	枚	199,000	3126	アクアボックス
165	ホーリング用保護壁(蓋(中))	縞鋼板製 L=1000×t=3.2mm	枚	249,500	3127	アクアボックス
166	U型300A	300×250 縞鋼板受け枠付	m	40,280	3161	
167	U型360A	360×360 縞鋼板受け枠付	m	44,850	3162	
168	U型300B	300×300 縞鋼板受け枠付	m	34,100	3163	
169	U型360B	360×360 縞鋼板受け枠付	m	39,330	3164	
170	U型450	450×450 縞鋼板受け枠付	m	51,410	3165	
171	U型600	600×600 縞鋼板受け枠付	m	71,190	3166	
172	勾配付横断溝 3%	300B×3000 縞鋼板受け枠付	本	122,710	3167	
173	勾配付横断溝 3%	300B×4000 縞鋼板受け枠付	本	156,910	3168	
174	勾配付横断溝 3%	300B×4500 縞鋼板受け枠付	本	170,590	3169	
175	勾配付横断溝 3%	300B×5000 縞鋼板受け枠付	本	186,670	3170	
176	勾配付横断溝 3%	300B×5500 縞鋼板受け枠付	本	206,450	3171	
177	勾配付横断溝 3%	300B×6000 縞鋼板受け枠付	本	218,680	3172	
178	勾配付横断溝 3%	360B×3000 縞鋼板受け枠付	本	146,230	3173	
179	勾配付横断溝 3%	360B×4000 縞鋼板受け枠付	本	182,780	3174	
180	勾配付横断溝 3%	360B×4500 縞鋼板受け枠付	本	201,070	3175	
181	勾配付横断溝 3%	360B×5000 縞鋼板受け枠付	本	219,350	3176	

182	勾配付横断溝 3%	360B×5500 縞鋼板受け枠付	本	237,620	3177
183	勾配付横断溝 3%	360B×6000 縞鋼板受け枠付	本	255,910	3178
184	コンクリート蓋(300B用)	390×100×500	枚	3,340	3179
185	コンクリート蓋(360B用)	470×110×500	枚	4,470	3180
186	鉄蓋(300A用)	1000×49×400	枚	18,560	3181
187	鉄蓋(360A用)	1000×56×460	枚	20,700	3182
188	鉄蓋(300B用)	1000×49×51×390	枚	23,460	3183
189	鉄蓋(360B用)	1000×56×54×470	枚	28,430	3184
190	鉄蓋(450用)	1000×66×545	枚	39,580	3185
191	鉄蓋(600用)	1000×100×695	枚	48,620	3186
192	かさ上げ式グレーチング 360B用	995×470×110mm	枚	31,000	3187
193	シスイース(5組以下)	A-200 唐松材又は杉材使用	組	32,700	3191
194	シスイース(5組以下)	A-300 唐松材又は杉材使用	組	39,700	3192
195	シスイース(5組以下)	A-400 唐松材又は杉材使用	組	44,700	3193
196	シスイース(6組以上)	A-200 唐松材又は杉材使用	組	22,500	3194
197	シスイース(6組以上)	A-300 唐松材又は杉材使用	組	29,500	3195
198	シスイース(6組以上)	A-400 唐松材又は杉材使用	組	34,500	3196
199	24型(耐圧用)	24×24×長100cm	本	4,140	3201
200	30A型(耐圧用)	30×24×長100cm	本	4,980	3202
201	30B型(耐圧用)	30×30×長100cm	本	6,530	3203
202	36A型(耐圧用)	36×30×長100cm	本	6,410	3204
203	36B型(耐圧用)	36×36×長100cm	本	7,890	3205
204	45型(耐圧用)	45×45×長60cm	本	6,850	3206
205	60型(耐圧用)	60×60×長60cm	本	11,450	3207
206	横断用(異形)	JNS特殊排水溝 150mm×1m	個	19,200	3211
207	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 200mm×1m	個	24,000	3212
208	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 250mm×1m	個	26,400	3213
209	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 300mm×1m	個	28,800	3214
210	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 350mm×1m	個	32,000	3215
211	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 400mm×1m	個	36,900	3216
212	側溝用	JNS特殊排水溝 300-A	個	23,500	3217
213	側溝用	JNS特殊排水溝 300-T	個	28,200	3218
214	側溝用	JNS特殊排水溝 200-A	個	18,700	3219
215	特殊排水溝	異形150グレーチング	本	3,500	3220
216	立木保護マット	高品質材用・一般材用 0.6×2.0m巻	m2	2,200	3311
217	堤名板	A型 300mm×400mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3321
218	堤名板	B型 550mm×400mm×12mm アルミニウム軽合金	枚	58,000	3322
219	堤名板	C型 800mm×600mm×15mm アルミニウム軽合金	枚	118,000	3323
220	堤名板	D型 250mm×200mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	25,000	3324
221	治山標識板 山腹工用	支柱2.750mmφ50.8mm 400×550×1mm 鋼板	組		3327
222	治山シンボルマーク I 型	400×300×10mm マークのみ	枚	35,000	3328
223	治山シンボルマーク II 型	400×300×10mm マーク+署名	枚	38,000	3329
224	治山シンボルマーク III 型	550×400×12mm マーク+標語	枚	54,000	3330
225	地すべり防止工事記録板	A型 300mm×400mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3331
226	保安林標識 菱型(第2種)	300×300mm 支柱付き	組	5,770	3332
227	保安林標識 第1種	ネームプレート 2枚 1組	組	22,800	3333
228	保安林標識 第2種	30×30cm ホーロー加工	組	1,700	3335
229	保安林標識 第3種 A	80×90cm 区域図入	組	97,440	3336
230	保安林標識 第3種 B	80×90cm 区域図入	組	71,280	3337
231	橋名板	A型(ガードレール)用 30cm×8cm×0.15cm 真鍮	枚		3341
232	橋名板	B型 30cm×10cm×0.15cm 真鍮	枚		3342
233	橋名板	C型 30cm×12cm×0.15cm 真鍮	枚		3343
234	林道名板	A型 20cm×15cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	16,000	3344
235	林道名板	B型 25cm×20cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	25,000	3345
236	林道名板	C型 40cm×30cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3346
237	標識類(道路警戒・規制標識)	菱形 450mm×450mm 支柱2,400mm アルミ	組		3347
238	標識類(道路警戒・規制標識)	菱形 450mm×450mm 支柱1,800mm アルミ	組		3348
239	標識類(道路警戒・規制標識)	長方形 450mm×180mm 支柱2,400mm アルミ	組		3349
240	標識類(道路警戒・規制標識)	長方形 450mm×180mm 支柱1,800mm アルミ	組		3350
241	林道標 木製白ペンキ塗	□15×15×150cm 防腐加工なし	本	35,000	3351
242	標柱 木製白ペンキ塗	□10×10×200cm 防腐加工なし	本	39,000	3352
243	距離標	△12×17×130cm	本	33,000	3353

244	標示板 工事作業主任者	600×900mm エコユニボード*	枚	3,000	3356	
245	アカマツ小 2年上(長野)	地上長15cm上 地上径4.5mm上	本		3361	店頭渡し価格
246	アカマツ中 2年上(長野)	地上長18cm上 地上径5mm上	本		3362	店頭渡し価格
247	アカマツ大 2年上(長野)	地上長23cm上 地上径6mm上	本		3363	店頭渡し価格
248	アカマツ小 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径6mm上	本		3364	店頭渡し価格
249	アカマツ大 3年上(長野)	地上長30cm上 地上径8mm上	本		3365	店頭渡し価格
250	モミ大 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径6mm上	本		3367	店頭渡し価格
251	モミ小 4年上(長野)	地上長15cm上 地上径6mm上	本		3368	店頭渡し価格
252	モミ中 4年上(長野)	地上長20cm上 地上径7mm上	本		3369	店頭渡し価格
253	モミ大 4年上(長野)	地上長25cm上 地上径8mm上	本		3370	店頭渡し価格
254	トウヒ小 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径5mm上	本		3371	店頭渡し価格
255	トウヒ中 3年上(長野)	地上長25cm上 地上径6mm上	本		3372	店頭渡し価格
256	トウヒ中 4年上(長野)	地上長30cm上 地上径7mm上	本		3373	店頭渡し価格
257	トウヒ大 4年上(長野)	地上長35cm上 地上径8mm上	本		3374	店頭渡し価格
258	ヤマハンノキ 1年上(長野)	地上長30cm上 地上径4mm上	本		3375	店頭渡し価格
259	ヤマハンノキ 2年上(長野)	地上長60cm上	本		3376	店頭渡し価格
260	シラカバ 1年上(長野)	地上長50cm上	本		3378	店頭渡し価格
261	クスギ・コナラ小 1年上(長野)	地上長30cm上	本		3380	店頭渡し価格
262	クスギ・コナラ中 1年上(長野)	地上長45cm上	本		3381	店頭渡し価格
263	クスギ・コナラ大 1年上(長野)	地上長60cm上	本		3382	店頭渡し価格
264	ミズナラ中 1年上(長野)	地上長30cm上	本		3383	店頭渡し価格
265	ミズナラ大 1年上(長野)	地上長45cm上	本		3384	店頭渡し価格
266	ケヤキ大 1年上(長野)	地上長60cm上 地上径5mm上	本		3385	店頭渡し価格
267	ケヤキ特 1年上(長野)	地上長100cm上	本		3386	店頭渡し価格
268	ブナ中 3年上(長野)	地上長45cm上	本		3388	店頭渡し価格
269	ブナ大 3年上(長野)	地上長60cm上	本		3389	店頭渡し価格
270	ホオノキ(長野)	地上長45cm上	本		3390	店頭渡し価格
271	クリ 1年上(長野)	地上長100cm上	本		3391	店頭渡し価格
272	ミズメ 2年上(長野)	地上長100cm上	本		3392	店頭渡し価格
273	トチノキ(長野)	地上長25cm上	本		3393	店頭渡し価格
274	トチノキ(長野)	地上長35cm上	本		3394	店頭渡し価格
275	カツラ 1年上(長野)	地上長60cm上	本		3395	店頭渡し価格
276	ヤマザクラ 1年上(長野)	地上長60cm上	本		3396	店頭渡し価格
277	サワグルミ 1年上(長野)	地上長30cm上	本		3397	店頭渡し価格
278	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長20cm 地上径5mm	本	110	3401	店頭渡し価格
279	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長25cm 地上径6mm	本	118	3402	店頭渡し価格
280	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長30cm 地上径7.5mm	本	120	3403	店頭渡し価格
281	ヤマハンノキ 1年(岐阜)	地上径4mm	本	55	3404	店頭渡し価格
282	ケヤキ 1年(岐阜)	長60cm上	本	110	3405	店頭渡し価格
283	ケヤキ 1年(岐阜)	長80cm上	本	139	3406	店頭渡し価格
284	ケヤキ 1年(岐阜)	長100cm上	本	157	3407	店頭渡し価格
285	ケヤキ 2年(岐阜)	長150cm上	本	210	3408	店頭渡し価格
286	クリ 1年(岐阜)	長100cm上	本	256	3409	店頭渡し価格
287	クリ 1年(岐阜)	長150cm上	本	274	3410	店頭渡し価格
288	コナラ 1年(岐阜)	長30cm上	本	92	3411	店頭渡し価格
289	コナラ 2年(岐阜)	長60cm上	本	132	3412	店頭渡し価格
290	コナラ(コナナ) 1年(愛知)	地上長30cm上	本		3416	店頭渡し価格
291	ウインチ賃料	1t未満 36kw	月	175,000	3421	
292	ウインチ賃料	1t以上2t未満 48kw	月	235,000	3422	
293	ウインチ賃料	2t以上3t未満 60kw	月	275,000	3423	
294	ウインチ賃料	3t以上4t未満 73kw	月	310,000	3424	
295	ウインチ賃料	4t以上5t未満 85kw	月	360,000	3425	
296	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 4m	月	35,595	3427	600*600～700*700
297	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 6m	月	43,365	3428	600*600～700*700
298	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 8m	月	51,135	3429	600*600～700*700
299	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 10m	月	58,905	3430	600*600～700*700
300	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 12m	月	66,570	3431	600*600～700*700
301	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 14m	月	74,340	3432	600*600～700*700
302	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 16m	月	82,110	3433	600*600～700*700
303	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 18m	月	89,880	3434	600*600～700*700
304	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 20m	月	97,545	3435	600*600～700*700
305	主索賃料	径16mm	m・月	79	3437	

306	主索賃料	径18mm	m・月	79	3438	
307	主索賃料	径20mm	m・月	93	3439	
308	主索賃料	径22mm	m・月	111	3440	
309	主索賃料	径24mm	m・月	162	3441	
310	主索賃料	径26mm	m・月	190	3442	
311	主索賃料	径28mm	m・月	225	3443	
312	主索賃料	径30mm	m・月	266	3444	
313	主索賃料	径32mm	m・月	307	3445	
314	主索賃料	径34mm	m・月	351	3446	
315	主索賃料	径36mm	m・月	401	3447	
316	作業索賃料	径8mm	m・月	85	3449	
317	作業索賃料	径9mm	m・月	85	3450	
318	作業索賃料	径10mm	m・月	85	3451	
319	作業索賃料	径12mm	m・月	107	3452	
320	作業索賃料	径14mm	m・月	132	3453	
321	作業索賃料	径16mm	m・月	165	3454	
322	作業索賃料	径18mm	m・月	239	3455	
323	ケーブルクレーン付属器具賃料	キャレーン、ブロック、滑車等一式(共通)	月	101,890	3457	
324	モノレール賃料(本体1ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	407,633	3461	
325	モノレール賃料(本体3ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	914,367	3462	
326	モノレール賃料(本体6ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,296,033	3463	
327	モノレール賃料(本体9ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,628,700	3464	
328	モノレール賃料(本体12ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,952,333	3465	
329	モノレール賃料	BK台車(1ヶ月未満) 0.3m3積	式	164,300	3466	積載量0.5t
330	モノレール賃料	BK台車(3ヶ月未満) 0.3m3積	式	377,250	3467	積載量0.5t
331	モノレール賃料	BK台車(6ヶ月未満) 0.3m3積	式	526,150	3468	積載量0.5t
332	モノレール賃料	BK台車(9ヶ月未満) 0.3m3積	式	661,100	3469	積載量0.5t
333	モノレール賃料	BK台車(12ヶ月未満) 0.3m3積	式	793,450	3470	積載量0.5t
334	モノレール賃料	レール(1ヶ月未満) 0.7t積用	m	2,765	3471	
335	モノレール賃料	レール(3ヶ月未満) 0.7t積用	m	6,325	3472	
336	モノレール賃料	レール(6ヶ月未満) 0.7t積用	m	9,005	3473	
337	モノレール賃料	レール(9ヶ月未満) 0.7t積用	m	11,440	3474	
338	モノレール賃料	レール(12ヶ月未満) 0.7t積用	m	13,825	3475	
339	モノレール賃料	普通台車(1ヶ月未満) 0.5t積	式	101,333	3476	
340	モノレール賃料	普通台車(3ヶ月未満) 0.5t積	式	227,433	3477	
341	モノレール賃料	普通台車(6ヶ月未満) 0.5t積	式	323,567	3478	
342	モノレール賃料	普通台車(9ヶ月未満) 0.5t積	式	407,633	3479	
343	モノレール賃料	普通台車(12ヶ月未満) 0.5t積	式	489,533	3480	
344	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(1ヶ月未満)	式	338,067	3481	
345	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(3ヶ月未満)	式	761,733	3482	
346	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(6ヶ月未満)	式	1,095,533	3483	
347	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(9ヶ月未満)	式	1,385,033	3484	
348	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(12ヶ月未満)	式	1,666,367	3485	
349	大空輸	AS332L	時間	1,593,750	3496	
350	作業飛行	AS332L	時間	1,665,000	3497	
351	滞留料金(昼間)	AS332L	時間	1,127,750	3498	
352	滞留料金(夜間)	AS332L	1泊	198,500	3499	
353	ヘリワイヤー	14mm 7.0~8.0m	本	4,650	3502	
354	大空輸	AS350B3	時間	569,700	3504	
355	作業飛行	AS350B3	時間	607,350	3505	
356	滞留料金(昼間)	AS350B3	時間	401,900	3506	
357	滞留料金(夜間)	AS350B3	1泊	101,950	3507	
358	火薬庫損料	鋼製移動式 2t庫 5.0m2	式	620,000	3511	
359	火薬取扱所損料	鋼製移動式 3.2m2	式	459,000	3512	
360	火工所損料	組立テント式 1.9m2	式	54,000	3513	
361	火工品庫損料	鋼製移動式 1t庫 3.2m2	式	523,000	3514	
362	転倒ます型自記雨量計損料	雨量計センサー+記録計	個・日	233	3521	OW-34-BP OT-501RD
363	回転灯(三脚付)損料	汎用	個・日	90	3522	LED LRMZL-12
364	電子サイレン損料	汎用	個・日	60	3523	AS-100L
365	雨量計テータロガーシステム損料	転倒ます雨量センサー+テータロガー	個・日	406	3524	OT501S、OT-520W
366	回転灯損料	雨量計テータロガーシステム用	個・日	78	3525	LR10-302WJBW-RYG
367	モーターサイレン損料	雨量計テータロガーシステム用	個・日	90	3526	BSC-100

368	配線ケーブル(100m)損料	VCT 600V 0.75mm2 2C	100m・日	8	3527	
369	ワイヤーセンサー損料	心線2c、支持線1c	100m・日	36	3531	WSCR-12
370	ワイヤーセンサー引留金具損料	ワイヤーセンサー用	組・日	18	3532	WSC-9
371	ワイヤーセンサー制御装置損料	ワイヤーセンサー×2量	個・日	597	3533	GWD2-2B
372	ワイヤーセンサー制御装置損料	ワイヤーセンサー×5量	個・日	657	3534	GWD2-5B
373	中継ボックス損料	ワイヤーセンサー用	個・日	119	3535	WJB
374	警報制御装置損料	W300×H400×D165mm DC24V	個・日	1,194	3536	TWC-010-01
375	太陽電池損料	W400×H500×D200mm DC24V	個・日	1,194	3537	電源盤(パネルを含む)
376	メタルケーブル損料	CVVS-1.25S	100m・日	84	3538	
377	回転灯ユニット損料	W220×H513×D190mm DC24V	個・日	239	3539	TWP-02
378	サイレンユニット損料	W220×H450×D190mm DC24V	個・日	299	3540	TWS-02
379	コンクリートブロック(岐阜)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	7,988	3806	岐阜9(普)
380	コンクリートブロック(岐阜)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	7,775	3806	岐阜10(普)
381	コンクリートブロック(岐阜)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	7,650	3806	岐阜11(普)
382	コンクリートブロック(岐阜)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	7,650	3806	岐阜12(普)
383	コンクリートブロック(岐阜)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	7,650	3806	岐阜13(普)
384	コンクリートブロック(岐阜)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	7,480	3806	岐阜14(普)
385	コンクリートブロック(岐阜)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	7,565	3806	岐阜15(普)

治山・林道等設計資材単価一覧表(岐阜(豪))

No	名称	規格	単位	単価	ユーザーコード	備考
1	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×800mm フック付	本	545	2761	
2	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×600mm フック付	本	413	2762	
3	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×400mm フック付	本	292	2763	
4	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×600mm フック付	本	310	2764	
5	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×400mm フック付	本	210	2765	
6	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×300mm フック付	本	178	2766	
7	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×200mm フック付	本	143	2767	
8	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×400mm フック付	本	145	2768	
9	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×200mm フック付	本	72	2769	
10	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×150mm フック付	本	57	2770	
11	アンカー(ピン又は釘)	φ 5mm×150mm 止め釘用	本	20	2771	
12	コーチボルト	M8 L75 (溶融亜鉛メッキ)	本	160	2772	木製枠工用
13	コーチボルト	M9 L125 (溶融亜鉛メッキ)	本	230	2773	木製校倉式土留工用
14	四角穴付タッピンねじ	φ 5.5mm L115 (鉄)	本	36	2774	木製校倉式土留工用
15	鋼製加枠[植生シート付]	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	m2	19,950	2781	K10
16	鋼製加枠[植生シート無]	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	m2	19,200	2782	K10
17	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行80cm	枚	2,600	2783	KE08(K08用)
18	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	枚	3,100	2784	KE10(K10用)
19	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行120cm	枚	3,700	2785	KE12(K12用)
20	鋼製加枠[植生シート無]	メッキ品 高さ50cm×奥行80cm※2枚/10m2の端部材込	m2	18,100	2786	NWM08
21	鋼製加枠[植生シート付]	メッキ品 高さ50cm×奥行80cm※2枚/10m2の端部材込	m2	19,300	2787	NWM08
22	鋼製加枠[植生シート無]	メッキ品 高さ50cm×奥行120cm※2枚/10m2の端部材込	m2	21,000	2788	NWM12
23	鋼製加枠[植生シート付]	メッキ品 高さ50cm×奥行120cm※2枚/10m2の端部材込	m2	22,200	2789	NWM12
24	端面材(メッキ品)	メッキ品 高さ48cm×奥行80cm	枚	2,800	2790	NMS08N(NWM08用)
25	端面材(メッキ品)	メッキ品 高さ48cm×奥行120cm	枚	3,800	2791	NMS12N(NWM12用)
26	大型加枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	m2	43,600	2792	K2000
27	大型加枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	m2	52,900	2793	K2000
28	大型加枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	m2	52,100	2794	K2500
29	大型加枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	m2	63,200	2795	K2500
30	大型加枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	m2	58,100	2796	K3000
31	大型加枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	m2	69,900	2797	K3000
32	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	枚	14,900	2798	BE20(K2000用)
33	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	枚	25,300	2799	BE25(K2500用)
34	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	枚	31,800	2800	BE30(K3000用)
35	鉄線蛇かご	φ 3.2mm 網目15cm 径90cm	m	3,440	2811	
36	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 40cm×120cm	m	5,965	2812	
37	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 50cm×80cm	m	5,870	2813	
38	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 50cm×120cm	m	6,215	2814	
39	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 60cm×120cm	m	6,520	2815	
40	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 40cm×120cm	m	5,645	2816	
41	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 50cm×80cm	m	5,600	2817	
42	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 50cm×120cm	m	5,920	2818	
43	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 60cm×120cm	m	6,180	2819	
44	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 40cm×120cm	m	7,280	2820	
45	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 50cm×80cm	m	7,185	2821	
46	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 50cm×120cm	m	7,595	2822	
47	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 60cm×120cm	m	7,975	2823	
48	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 40cm×120cm	m	6,820	2824	
49	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×80cm	m	6,785	2825	
50	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×100cm	m	7,625	2826	
51	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×120cm	m	7,165	2827	
52	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 60cm×120cm	m	7,500	2828	
53	内張ネット	ネットは必要数量を算出しカゴ代に加算のこと	m2	2,005	2829	
54	大型特殊ふとんかご	主筋φ13 網目13cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	296,000	2841	
55	大型特殊ふとんかご	主筋φ16 網目13cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	307,667	2842	
56	大型特殊ふとんかご	主筋φ13 網目15cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	280,667	2843	
57	大型特殊ふとんかご	主筋φ16 網目15cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	291,667	2844	

58	岩盤部用DCロックアンカー	D32(M30)×1,000	本	15,910	2861	
59	岩盤部用DCロックアンカー	D29(M27)×1,000	本	12,460	2862	
60	岩盤部用DCロックアンカー	D25(M24)×1,000	本	11,240	2863	
61	岩盤部用DCロックアンカー	D22(M20)×1,000	本	8,450	2864	
62	ワイヤークリップ(落石防止柵)	F-10(9・10φ用)	個	630	2865	
63	ケーブル(C-3用 柵高1.00m)	3×7 G/0 φ18 金網φ3.2×50×50 亜鉛メッキ	m	5,340	2871	
64	中間支柱(C-3用 柵高1.00m)	H-150×75×5×7×1500 塗装	本	14,200	2872	
65	端末支柱(C-3用 柵高1.00m)	H-125×125×6.5×9×1500 塗装	本	108,000	2873	
66	ケーブル(C-4用 柵高1.25m)	3×7 G/0 φ18 金網φ3.2×50×50 亜鉛メッキ	m	6,940	2874	
67	中間支柱(C-4用 柵高1.25m)	H-150×75×5×7×1800 塗装	本	17,400	2875	
68	端末支柱(C-4用 柵高1.25m)	H-125×125×6.5×9×1800 塗装	本	147,200	2876	
69	残存型枠(平割材用)	軽量鋼製枠複合式50型(エポキシ樹脂二重電着塗装)	m2	5,173	2881	カチオンフレーム
70	残存型枠(平割材用)	軽量鋼製枠複合式50型(エポキシ樹脂二重電着塗装) 上下流	m2	13,900	2882	カチオンフレーム(曲線Co土留工)
71	スパーサー(木製枠施工補助用)	45×45×L150~200mm 保存処理あり	個	180	2934	木製枠工用
72	ユニット式 木製枠 1.5m	L=1.5m H=0.32m W=0.3 高耐久性	基	10,700	2935	木製枠工用
73	ユニット式 木製枠 0.75m	L=0.75m H=0.32m W=0.3 高耐久性	基	8,700	2936	木製枠工用
74	ユニット式 木製枠 1.5m	L=1.5m H=0.5m W=0.75 高耐久性	基	15,200	2937	木製枠工用
75	ユニット式 木製枠 0.75m	L=0.75m H=0.5m W=0.75 高耐久性	基	12,200	2938	木製枠工用
76	木製枠用 天端材 1.5m	L=1.5m (断面105×45mm)高耐久性	枚	1,947	2939	木製枠工用
77	木製枠用 天端材 0.75m	L=0.75m (断面105×45mm)高耐久性	枚	1,327	2940	木製枠工用
78	木製残存型枠	落とし込み式 高耐久性	m2	18,100	2941	
79	内部支保用資材	丸太残存型枠工用	m2	3,700	2942	
80	高耐久処理木材 φ90	控700用 L700~3000	m2	30,530	2946	木製校倉式土留工用
81	高耐久処理木材 φ90	控1000用 L1000~3000	m2	33,890	2947	木製校倉式土留工用
82	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径250mm	m	4,600	2951	
83	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径300mm	m	6,075	2952	
84	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径350mm	m	8,750	2953	
85	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径400mm	m	12,100	2954	
86	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径450mm	m	13,575	2955	
87	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径500mm	m	15,950	2956	
88	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径600mm	m	25,275	2957	
89	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径800mm	m	43,025	2958	
90	角型U字溝	ホリエチレン製 内径240mm	m	13,450	2959	
91	角型U字溝	ホリエチレン製 内径300mm	m	15,800	2960	
92	角型U字溝	ホリエチレン製 内径400mm	m	19,067	2961	
93	角型U字溝	ホリエチレン製 内径500mm	m	25,133	2962	
94	角型U字溝	ホリエチレン製 内径600mm	m	34,783	2963	
95	角型U字溝	ホリエチレン製 内径700mm	m	33,550	2964	
96	角型U字溝	ホリエチレン製 内径800mm	m	41,400	2965	
97	角型U字溝	ホリエチレン製 内径1000mm	m	59,100	2966	
98	アンカー(内径450mm以下用)	φ16× 850mm ムッキフック付	本	1,753	2967	
99	集束線状吸水管	φ75(8本束) L=3.0m	m	1,330	2984	フィントレビンS
100	集束線状吸水管	φ100(13本束) L=3.0m	m	2,160	2985	フィントレビンS
101	集束線状吸水管	φ125(23本束) L=3.0m	m	3,820	2986	フィントレビンS
102	集束線状吸水管	φ150(33本束) L=3.0m	m	5,460	2987	フィントレビンS
103	集束線状吸水管	φ200(57本束) L=3.0m	m	9,430	2988	フィントレビンS
104	集束線状吸水管	φ250(90本束) L=3.0m	m	14,890	2989	フィントレビンS
105	集束線状吸水管	φ300(130本束) L=3.0m	m	21,500	2990	フィントレビンS
106	暗渠排水材	高さ165mm 厚30 L=4.0m	m	2,690	2991	Wドレビン165
107	暗渠排水材	高さ300mm 厚30 L=4.0m	m	3,240	2992	Wドレビン300
108	有孔管(波状)	φ0.3 L=4~5m(継手別)	本	37,000	2993	
109	有孔管(波状)	φ0.4 L=4~5m(継手別)	本	88,000	2994	
110	有孔管(波状)	φ0.5 L=4~5m(継手別)	本	132,000	2995	
111	緑化水路盤 呑口	A型(エキスパントメタルXS81)	枚	7,650	3015	
112	緑化水路盤 呑口	B型(エキスパントメタルXS81)	枚	31,450	3016	
113	緑化水路盤 呑口	C型(エキスパントメタルXS81)	枚	11,280	3017	
114	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 400mm 丸鋼加工	本	390	3018	
115	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 600mm 丸鋼加工	本	510	3019	
116	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 800mm 丸鋼加工	本	630	3020	
117	特殊クリップアンカー	φ13mm L=1000mm 丸鋼加工	本	780	3021	
118	鋼製丸太水路 本体 A	150×50×3.2 500mm	本	4,460	3022	
119	鋼製丸太水路 本体 B	150×50×3.2 500mm	本	4,460	3023	

120	鋼製丸太水路 支え材 A	50×50×6 800mm	本	2,660	3024	
121	鋼製丸太水路 支え材 B	50×50×6 1450mm	本	4,880	3025	
122	鋼製丸太水路 連結棒	φ9mm 2080mm	本	1,020	3026	
123	植生袋(三層袋)	巾10cm×長50cm	枚	220	3033	グリーンベルト
124	人工張芝(止め串付)	巾1m×長20m 止め串付き	m2	330	3034	ワシバ
125	植生マット(止め串付)	巾50cm×長60cm 止め串付き	枚	470	3035	ホースター
126	植生マット類(肥料袋付)分解型	巾1m×長10m(肥料袋50cm間隔)間伐材利用	m2	2,100	3036	森樹郎マット21
127	植生マット(肥料袋付)分解型	巾1m×長10m(肥料袋40cm間隔)間伐材利用	m2	1,900	3038	SN間伐材マットS型
128	植生マット(肥料袋付)	巾1m×長10m間伐材利用	m2	1,650	3039	SN間伐材マットP型
129	保水型植生マット(保水袋付)	巾1m×長10m	m2	950	3040	グリーンメイクSW
130	飛来型植生マット(飛来型肥料袋付)	巾1m×長10m	m2	1,800	3041	グリーンキャッチャーM型
131	飛来型植生マット(飛来型基盤袋付)	巾1m×長10m	m2	2,850	3042	グリーンキャッチャーK型
132	金網付植生マット(肥料袋付)	巾1m×長10mヤシマット使用	m2	2,100	3043	グリーンホルドマットⅠ型
133	厚層植生マット(植生基材袋付)	巾1m×長3m(t5cm)間伐材利用	m2	5,200	3044	ウッドサイクルマットT50
134	厚層植生マット(植生基材袋付)	巾1m×長5m(t3cm)間伐材利用	m2	3,500	3045	ウッドサイクルマットT30
135	浸食防止シート(種子付)	巾1m×長50m	m2	1,250	3046	SN浸食防止シート
136	浸食防止マット	巾1m×長10m	m2	1,950	3047	SN浸食防止マットP40
137	金網付植生マット(肥料袋付)	巾1.0×長10mワラ素材	m2	2,200	3049	フルボストローⅠ型
138	金網付植生マット	巾1.0×長10mワラ素材	m2	1,500	3050	フルボストローⅡ型
139	ヤシネット	厚10mm 巾1.0m×20m	m2	1,250	3052	KGヤシネット
140	繊維マット(種子・肥料付)	厚1～3mm 巾1.0m×30m	m2	770	3071	KGヤシマット
141	繊維マット(種子・肥料無)	網目タイプ 巾2.0m×20m	m2	1,150	3072	SNヤシネット HK-30
142	種子(肥料、土壌改良材配合)	草本 20kg/箱	kg	650	3073	SNシード草本
143	種子(肥料、土壌改良材配合)	在来 20kg/箱	kg	900	3074	SNシード在来
144	簡易法枠アンカー	φ16 L400	本	300	3081	
145	簡易法枠アンカー	D16 L750	本	500	3082	
146	簡易法枠シート	950×950mm	枚	240	3083	
147	簡易法枠シート	1100×1100mm	枚	265	3084	
148	アラミファイバー	NAF-6	kg	11,900	3085	
149	着色剤	Neo green crystal (吹付用)	kg	5,100	3091	航空緑化確認用
150	粘着剤	サンローズF30MG:分散・付着剤	kg	4,000	3092	航空緑化用
151	天蓋	エキスパンドメタル 径3.5m	基	547,650	3101	ボルト・ナット、取付金具含む
152	天蓋	エキスパンドメタル 径3.0m	基	452,400	3102	ボルト・ナット、取付金具含む
153	螺旋タラップ	H=1000	基	39,050	3103	ボルト・ナット、取付金具含む
154	螺旋タラップ	H=1500	基	58,525	3104	ボルト・ナット、取付金具含む
155	螺旋タラップ	H=2000	基	91,800	3105	ボルト・ナット、取付金具含む
156	踊場		基	100,750	3106	ボルト・ナット、取付金具含む
157	突き出し手摺	H=1000	基	33,700	3107	ボルト・ナット、継手板含む
158	パーチカルスチフナー	H=175×175×7.5×11 継手部材加工込み	m	25,800	3108	
159	Uボルト	φ16 215×225mm	本	1,845	3109	
160	ライナープレート(メッキ)穴加工賃	3500mm 28孔	m	37,800	3115	円形 別途資材必要
161	ホーリング用保護壁(右ブロック)	W 880×H1025×D960mm	個	202,500	3123	アクアボックス
162	ホーリング用保護壁(中ブロック)	W1000×H1025×D960mm	個	182,000	3124	アクアボックス
163	ホーリング用保護壁(左ブロック)	W 880×H1025×D960mm	個	202,500	3125	アクアボックス
164	ホーリング用保護壁(蓋(左右))	縞鋼板製 L=880×t=3.2mm	枚	199,000	3126	アクアボックス
165	ホーリング用保護壁(蓋(中))	縞鋼板製 L=1000×t=3.2mm	枚	249,500	3127	アクアボックス
166	U型300A	300×250 縞鋼板受け枠付	m	43,100	3161	
167	U型360A	360×360 縞鋼板受け枠付	m	47,990	3162	
168	U型300B	300×300 縞鋼板受け枠付	m	36,490	3163	
169	U型360B	360×360 縞鋼板受け枠付	m	42,090	3164	
170	U型450	450×450 縞鋼板受け枠付	m	55,010	3165	
171	U型600	600×600 縞鋼板受け枠付	m	76,180	3166	
172	勾配付横断溝 3%	300B×3000 縞鋼板受け枠付	本	131,300	3167	
173	勾配付横断溝 3%	300B×4000 縞鋼板受け枠付	本	167,900	3168	
174	勾配付横断溝 3%	300B×4500 縞鋼板受け枠付	本	182,540	3169	
175	勾配付横断溝 3%	300B×5000 縞鋼板受け枠付	本	199,740	3170	
176	勾配付横断溝 3%	300B×5500 縞鋼板受け枠付	本	220,910	3171	
177	勾配付横断溝 3%	300B×6000 縞鋼板受け枠付	本	233,990	3172	
178	勾配付横断溝 3%	360B×3000 縞鋼板受け枠付	本	156,470	3173	
179	勾配付横断溝 3%	360B×4000 縞鋼板受け枠付	本	195,580	3174	
180	勾配付横断溝 3%	360B×4500 縞鋼板受け枠付	本	215,150	3175	
181	勾配付横断溝 3%	360B×5000 縞鋼板受け枠付	本	234,710	3176	

182	勾配付横断溝 3%	360B×5500 鋳鋼板受け枠付	本	254,260	3177
183	勾配付横断溝 3%	360B×6000 鋳鋼板受け枠付	本	273,830	3178
184	コンクリート蓋(300B用)	390×100×500	枚	3,340	3179
185	コンクリート蓋(360B用)	470×110×500	枚	4,470	3180
186	鉄蓋(300A用)	1000×49×400	枚	18,560	3181
187	鉄蓋(360A用)	1000×56×460	枚	20,700	3182
188	鉄蓋(300B用)	1000×49×51×390	枚	23,460	3183
189	鉄蓋(360B用)	1000×56×54×470	枚	28,430	3184
190	鉄蓋(450用)	1000×66×545	枚	39,580	3185
191	鉄蓋(600用)	1000×100×695	枚	48,620	3186
192	かさ上げ式グレーチング 360B用	995×470×110mm	枚	31,000	3187
193	シスイース(5組以下)	A-200 唐松材又は杉材使用	組	32,700	3191
194	シスイース(5組以下)	A-300 唐松材又は杉材使用	組	39,700	3192
195	シスイース(5組以下)	A-400 唐松材又は杉材使用	組	44,700	3193
196	シスイース(6組以上)	A-200 唐松材又は杉材使用	組	22,500	3194
197	シスイース(6組以上)	A-300 唐松材又は杉材使用	組	29,500	3195
198	シスイース(6組以上)	A-400 唐松材又は杉材使用	組	34,500	3196
199	24型(耐圧用)	24×24×長100cm	本	4,430	3201
200	30A型(耐圧用)	30×24×長100cm	本	5,330	3202
201	30B型(耐圧用)	30×30×長100cm	本	6,990	3203
202	36A型(耐圧用)	36×30×長100cm	本	6,860	3204
203	36B型(耐圧用)	36×36×長100cm	本	8,450	3205
204	45型(耐圧用)	45×45×長60cm	本	7,330	3206
205	60型(耐圧用)	60×60×長60cm	本	12,260	3207
206	横断用(異形)	JNS特殊排水溝 150mm×1m	個	19,200	3211
207	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 200mm×1m	個	24,000	3212
208	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 250mm×1m	個	26,400	3213
209	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 300mm×1m	個	28,800	3214
210	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 350mm×1m	個	32,000	3215
211	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 400mm×1m	個	36,900	3216
212	側溝用	JNS特殊排水溝 300-A	個	23,500	3217
213	側溝用	JNS特殊排水溝 300-T	個	28,200	3218
214	側溝用	JNS特殊排水溝 200-A	個	18,700	3219
215	特殊排水溝	異形150グレーチング	本	3,500	3220
216	立木保護マット	高品質材用・一般材用 0.6×2.0m巻	m2	2,200	3311
217	堤名板	A型 300mm×400mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3321
218	堤名板	B型 550mm×400mm×12mm アルミニウム軽合金	枚	58,000	3322
219	堤名板	C型 800mm×600mm×15mm アルミニウム軽合金	枚	118,000	3323
220	堤名板	D型 250mm×200mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	25,000	3324
221	治山標識板 山腹工用	支柱2,750mmφ50.8mm 400×550×1mm 鋼板	組		3327
222	治山シンボルマーク I 型	400×300×10mm マークのみ	枚	35,000	3328
223	治山シンボルマーク II 型	400×300×10mm マーク+署名	枚	38,000	3329
224	治山シンボルマーク III 型	550×400×12mm マーク+標語	枚	54,000	3330
225	地すべり防止工事記録板	A型 300mm×400mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3331
226	保安林標識 菱型(第2種)	300×300mm 支柱付き	組	5,770	3332
227	保安林標識 第1種	ネームプレート 2枚 1組	組	22,800	3333
228	保安林標識 第2種	30×30cm ホーロー加工	組	1,700	3335
229	保安林標識 第3種 A	80×90cm 区域図入	組	97,440	3336
230	保安林標識 第3種 B	80×90cm 区域図入	組	71,280	3337
231	橋名板	A型(ガードレール)用 30cm×8cm×0.15cm 真鍮	枚		3341
232	橋名板	B型 30cm×10cm×0.15cm 真鍮	枚		3342
233	橋名板	C型 30cm×12cm×0.15cm 真鍮	枚		3343
234	林道名板	A型 20cm×15cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	16,000	3344
235	林道名板	B型 25cm×20cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	25,000	3345
236	林道名板	C型 40cm×30cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3346
237	標識類(道路警戒・規制標識)	菱形 450mm×450mm 支柱2,400mm アルミ	組		3347
238	標識類(道路警戒・規制標識)	菱形 450mm×450mm 支柱1,800mm アルミ	組		3348
239	標識類(道路警戒・規制標識)	長方形 450mm×180mm 支柱2,400mm アルミ	組		3349
240	標識類(道路警戒・規制標識)	長方形 450mm×180mm 支柱1,800mm アルミ	組		3350
241	林道標 木製白ペンキ塗	□15×15×150cm 防腐加工なし	本	35,000	3351
242	標柱 木製白ペンキ塗	□10×10×200cm 防腐加工なし	本	39,000	3352
243	距離標	△12×17×130cm	本	33,000	3353

244	標示板 工事作業主任者	600×900mm エコユニボード	枚	3,000	3356	
245	アカマツ小 2年上(長野)	地上長15cm上 地上径4.5mm上	本		3361	店頭渡し価格
246	アカマツ中 2年上(長野)	地上長18cm上 地上径5mm上	本		3362	店頭渡し価格
247	アカマツ大 2年上(長野)	地上長23cm上 地上径6mm上	本		3363	店頭渡し価格
248	アカマツ小 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径6mm上	本		3364	店頭渡し価格
249	アカマツ大 3年上(長野)	地上長30cm上 地上径8mm上	本		3365	店頭渡し価格
250	モミ大 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径6mm上	本		3367	店頭渡し価格
251	モミ小 4年上(長野)	地上長15cm上 地上径6mm上	本		3368	店頭渡し価格
252	モミ中 4年上(長野)	地上長20cm上 地上径7mm上	本		3369	店頭渡し価格
253	モミ大 4年上(長野)	地上長25cm上 地上径8mm上	本		3370	店頭渡し価格
254	トウヒ小 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径5mm上	本		3371	店頭渡し価格
255	トウヒ中 3年上(長野)	地上長25cm上 地上径6mm上	本		3372	店頭渡し価格
256	トウヒ中 4年上(長野)	地上長30cm上 地上径7mm上	本		3373	店頭渡し価格
257	トウヒ大 4年上(長野)	地上長35cm上 地上径8mm上	本		3374	店頭渡し価格
258	ヤマハンノキ 1年上(長野)	地上長30cm上 地上径4mm上	本		3375	店頭渡し価格
259	ヤマハンノキ 2年上(長野)	地上長60cm上	本		3376	店頭渡し価格
260	シラカバ 1年上(長野)	地上長50cm上	本		3378	店頭渡し価格
261	クスギ・コナラ小 1年上(長野)	地上長30cm上	本		3380	店頭渡し価格
262	クスギ・コナラ中 1年上(長野)	地上長45cm上	本		3381	店頭渡し価格
263	クスギ・コナラ大 1年上(長野)	地上長60cm上	本		3382	店頭渡し価格
264	ミズナラ中 1年上(長野)	地上長30cm上	本		3383	店頭渡し価格
265	ミズナラ大 1年上(長野)	地上長45cm上	本		3384	店頭渡し価格
266	ケヤキ大 1年上(長野)	地上長60cm上 地上径5mm上	本		3385	店頭渡し価格
267	ケヤキ特 1年上(長野)	地上長100cm上	本		3386	店頭渡し価格
268	ブナ中 3年上(長野)	地上長45cm上	本		3388	店頭渡し価格
269	ブナ大 3年上(長野)	地上長60cm上	本		3389	店頭渡し価格
270	ホオノキ(長野)	地上長45cm上	本		3390	店頭渡し価格
271	クリ 1年上(長野)	地上長100cm上	本		3391	店頭渡し価格
272	ミズメ 2年上(長野)	地上長100cm上	本		3392	店頭渡し価格
273	トチノキ(長野)	地上長25cm上	本		3393	店頭渡し価格
274	トチノキ(長野)	地上長35cm上	本		3394	店頭渡し価格
275	カツラ 1年上(長野)	地上長60cm上	本		3395	店頭渡し価格
276	ヤマザクラ 1年上(長野)	地上長60cm上	本		3396	店頭渡し価格
277	サワグルミ 1年上(長野)	地上長30cm上	本		3397	店頭渡し価格
278	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長20cm 地上径5mm	本	110	3401	店頭渡し価格
279	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長25cm 地上径6mm	本	118	3402	店頭渡し価格
280	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長30cm 地上径7.5mm	本	120	3403	店頭渡し価格
281	ヤマハンノキ 1年(岐阜)	地上径4mm	本	55	3404	店頭渡し価格
282	ケヤキ 1年(岐阜)	長60cm上	本	110	3405	店頭渡し価格
283	ケヤキ 1年(岐阜)	長80cm上	本	139	3406	店頭渡し価格
284	ケヤキ 1年(岐阜)	長100cm上	本	157	3407	店頭渡し価格
285	ケヤキ 2年(岐阜)	長150cm上	本	210	3408	店頭渡し価格
286	クリ 1年(岐阜)	長100cm上	本	256	3409	店頭渡し価格
287	クリ 1年(岐阜)	長150cm上	本	274	3410	店頭渡し価格
288	コナラ 1年(岐阜)	長30cm上	本	92	3411	店頭渡し価格
289	コナラ 2年(岐阜)	長60cm上	本	132	3412	店頭渡し価格
290	コナラ(コナナ) 1年(愛知)	地上長30cm上	本		3416	店頭渡し価格
291	ウインチ賃料	1t未満 36kw	月	180,250	3421	
292	ウインチ賃料	1t以上2t未満 48kw	月	242,050	3422	
293	ウインチ賃料	2t以上3t未満 60kw	月	283,250	3423	
294	ウインチ賃料	3t以上4t未満 73kw	月	319,300	3424	
295	ウインチ賃料	4t以上5t未満 85kw	月	370,800	3425	
296	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 4m	月	36,663	3427	600*600～700*700
297	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 6m	月	44,666	3428	600*600～700*700
298	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 8m	月	52,669	3429	600*600～700*700
299	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 10m	月	60,672	3430	600*600～700*700
300	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 12m	月	68,567	3431	600*600～700*700
301	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 14m	月	76,570	3432	600*600～700*700
302	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 16m	月	84,573	3433	600*600～700*700
303	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 18m	月	92,576	3434	600*600～700*700
304	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 20m	月	100,471	3435	600*600～700*700
305	主索賃料	径16mm	m・月	79	3437	

306	主索賃料	径18mm	m・月	79	3438	
307	主索賃料	径20mm	m・月	93	3439	
308	主索賃料	径22mm	m・月	111	3440	
309	主索賃料	径24mm	m・月	162	3441	
310	主索賃料	径26mm	m・月	190	3442	
311	主索賃料	径28mm	m・月	225	3443	
312	主索賃料	径30mm	m・月	266	3444	
313	主索賃料	径32mm	m・月	307	3445	
314	主索賃料	径34mm	m・月	351	3446	
315	主索賃料	径36mm	m・月	401	3447	
316	作業索賃料	径8mm	m・月	85	3449	
317	作業索賃料	径9mm	m・月	85	3450	
318	作業索賃料	径10mm	m・月	85	3451	
319	作業索賃料	径12mm	m・月	107	3452	
320	作業索賃料	径14mm	m・月	132	3453	
321	作業索賃料	径16mm	m・月	165	3454	
322	作業索賃料	径18mm	m・月	239	3455	
323	ケーブルクレーン付属器具賃料	キャレーン、ブロック、滑車等一式(共通)	月	101,890	3457	
324	モノレール賃料(本体1ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	407,633	3461	
325	モノレール賃料(本体3ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	914,367	3462	
326	モノレール賃料(本体6ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,296,033	3463	
327	モノレール賃料(本体9ヵ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,628,700	3464	
328	モノレール賃料(本体12ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,952,333	3465	
329	モノレール賃料	BK台車(1ヶ月未満) 0.3m3積	式	164,300	3466	積載量0.5t
330	モノレール賃料	BK台車(3ヶ月未満) 0.3m3積	式	377,250	3467	積載量0.5t
331	モノレール賃料	BK台車(6ヶ月未満) 0.3m3積	式	526,150	3468	積載量0.5t
332	モノレール賃料	BK台車(9ヵ月未満) 0.3m3積	式	661,100	3469	積載量0.5t
333	モノレール賃料	BK台車(12ヶ月未満) 0.3m3積	式	793,450	3470	積載量0.5t
334	モノレール賃料	レール(1ヶ月未満) 0.7t積用	m	2,765	3471	
335	モノレール賃料	レール(3ヶ月未満) 0.7t積用	m	6,325	3472	
336	モノレール賃料	レール(6ヶ月未満) 0.7t積用	m	9,005	3473	
337	モノレール賃料	レール(9ヵ月未満) 0.7t積用	m	11,440	3474	
338	モノレール賃料	レール(12ヶ月未満) 0.7t積用	m	13,825	3475	
339	モノレール賃料	普通台車(1ヶ月未満) 0.5t積	式	101,333	3476	
340	モノレール賃料	普通台車(3ヶ月未満) 0.5t積	式	227,433	3477	
341	モノレール賃料	普通台車(6ヶ月未満) 0.5t積	式	323,567	3478	
342	モノレール賃料	普通台車(9ヵ月未満) 0.5t積	式	407,633	3479	
343	モノレール賃料	普通台車(12ヶ月未満) 0.5t積	式	489,533	3480	
344	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(1ヶ月未満)	式	338,067	3481	
345	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(3ヶ月未満)	式	761,733	3482	
346	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(6ヶ月未満)	式	1,095,533	3483	
347	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(9ヵ月未満)	式	1,385,033	3484	
348	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(12ヶ月未満)	式	1,666,367	3485	
349	大空輸	AS332L	時間	1,593,750	3496	
350	作業飛行	AS332L	時間	1,665,000	3497	
351	滞留料金(昼間)	AS332L	時間	1,127,750	3498	
352	滞留料金(夜間)	AS332L	1泊	198,500	3499	
353	ヘリワイヤー	14mm 7.0~8.0m	本	4,650	3502	
354	大空輸	AS350B3	時間	569,700	3504	
355	作業飛行	AS350B3	時間	607,350	3505	
356	滞留料金(昼間)	AS350B3	時間	401,900	3506	
357	滞留料金(夜間)	AS350B3	1泊	101,950	3507	
358	火薬庫損料	鋼製移動式 2t庫 5.0m2	式	620,000	3511	
359	火薬取扱所損料	鋼製移動式 3.2m2	式	459,000	3512	
360	火工所損料	組立テント式 1.9m2	式	54,000	3513	
361	火工品庫損料	鋼製移動式 1t庫 3.2m2	式	523,000	3514	
362	転倒ます型自記雨量計損料	雨量計センサー+記録計	個・日	233	3521	OW-34-BP OT-501RD
363	回転灯(三脚付)損料	汎用	個・日	90	3522	LED LRMZL-12
364	電子サイレン損料	汎用	個・日	60	3523	AS-100L
365	雨量計テータロガーシステム損料	転倒ます雨量センサー+テータロガー	個・日	406	3524	OT501S、OT-520W
366	回転灯損料	雨量計テータロガーシステム用	個・日	78	3525	LR10-302WJBW-RYG
367	モーターサイレン損料	雨量計テータロガーシステム用	個・日	90	3526	BSC-100

368	配線ケーブル(100m)損料	VCT 600V 0.75mm2 2C	100m・日	8	3527	
369	ワイヤーセンサー損料	心線2c、支持線1c	100m・日	36	3531	WSCR-12
370	ワイヤーセンサー引留金具損料	ワイヤーセンサー用	組・日	18	3532	WSC-9
371	ワイヤーセンサー制御装置損料	ワイヤーセンサー×2量	個・日	597	3533	GWD2-2B
372	ワイヤーセンサー制御装置損料	ワイヤーセンサー×5量	個・日	657	3534	GWD2-5B
373	中継ボックス損料	ワイヤーセンサー用	個・日	119	3535	WJB
374	警報制御装置損料	W300×H400×D165mm DC24V	個・日	1,194	3536	TWC-010-01
375	太陽電池損料	W400×H500×D200mm DC24V	個・日	1,194	3537	電源盤(パネルを含む)
376	メタルケーブル損料	CVVS-1.25S	100m・日	84	3538	
377	回転灯ユニット損料	W220×H513×D190mm DC24V	個・日	239	3539	TWP-02
378	サイレンユニット損料	W220×H450×D190mm DC24V	個・日	299	3540	TWS-02
379	コンクリートブロック(岐阜)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	8,585	3805	岐阜1(豪)
380	コンクリートブロック(岐阜)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	8,160	3805	岐阜2(豪)
381	コンクリートブロック(岐阜)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	8,075	3805	岐阜3(豪)
382	コンクリートブロック(岐阜)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	7,820	3805	岐阜4(豪)
383	コンクリートブロック(岐阜)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	7,990	3805	岐阜5(豪)
384	コンクリートブロック(岐阜)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	8,075	3805	岐阜6(豪)
385	コンクリートブロック(岐阜)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	7,735	3805	岐阜7(豪)
386	コンクリートブロック(岐阜)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	7,820	3805	岐阜8(豪)

治山・林道等設計資材単価一覧表(愛知)

No	名称	規格	単位	単価	ユーザーコード	備考
1	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×800mm フック付	本	545	2761	
2	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×600mm フック付	本	413	2762	
3	アンカー(ピン又は釘)	φ 16mm×400mm フック付	本	292	2763	
4	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×600mm フック付	本	310	2764	
5	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×400mm フック付	本	210	2765	
6	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×300mm フック付	本	178	2766	
7	アンカー(ピン又は釘)	φ 13mm×200mm フック付	本	143	2767	
8	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×400mm フック付	本	145	2768	
9	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×200mm フック付	本	72	2769	
10	アンカー(ピン又は釘)	φ 9mm×150mm フック付	本	57	2770	
11	アンカー(ピン又は釘)	φ 5mm×150mm 止め釘用	本	20	2771	
12	コーチボルト	M8 L75 (溶融亜鉛メッキ)	本	160	2772	木製枠工用
13	コーチボルト	M9 L125 (溶融亜鉛メッキ)	本	230	2773	木製校倉式土留工用
14	四角穴付タッピンねじ	φ 5.5mm L115 (鉄)	本	36	2774	木製校倉式土留工用
15	鋼製加`枠[植生シート付]	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	m2	19,950	2781	K10
16	鋼製加`枠[植生シート無]	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	m2	19,200	2782	K10
17	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行80cm	枚	2,600	2783	KE08(K08用)
18	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行100cm	枚	3,100	2784	KE10(K10用)
19	端面材	塗装品 高さ50cm×奥行120cm	枚	3,700	2785	KE12(K12用)
20	鋼製加`枠[植生シート無]	メッキ品 高さ50cm×奥行80cm※2枚/10m2の端部材込	m2	18,100	2786	NWM08
21	鋼製加`枠[植生シート付]	メッキ品 高さ50cm×奥行80cm※2枚/10m2の端部材込	m2	19,300	2787	NWM08
22	鋼製加`枠[植生シート無]	メッキ品 高さ50cm×奥行120cm※2枚/10m2の端部材込	m2	21,000	2788	NWM12
23	鋼製加`枠[植生シート付]	メッキ品 高さ50cm×奥行120cm※2枚/10m2の端部材込	m2	22,200	2789	NWM12
24	端面材(メッキ品)	メッキ品 高さ48cm×奥行80cm	枚	2,800	2790	NMS08N(NWM08用)
25	端面材(メッキ品)	メッキ品 高さ48cm×奥行120cm	枚	3,800	2791	NMS12N(NWM12用)
26	大型加`枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	m2	43,600	2792	K2000
27	大型加`枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	m2	52,900	2793	K2000
28	大型加`枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	m2	52,100	2794	K2500
29	大型加`枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	m2	63,200	2795	K2500
30	大型加`枠[石詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	m2	58,100	2796	K3000
31	大型加`枠[土砂詰用]	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	m2	69,900	2797	K3000
32	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行200cm	枚	14,900	2798	BE20(K2000用)
33	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行250cm	枚	25,300	2799	BE25(K2500用)
34	端部材	塗装品 高さ100cm×奥行300cm	枚	31,800	2800	BE30(K3000用)
35	鉄線蛇かご	φ 3.2mm 網目15cm 径90cm	m	3,410	2811	
36	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 40cm×120cm	m	5,965	2812	
37	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 50cm×80cm	m	5,870	2813	
38	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 50cm×120cm	m	6,215	2814	
39	ふとんかご	φ 3.2mm 網目13cm 60cm×120cm	m	6,520	2815	
40	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 40cm×120cm	m	5,645	2816	
41	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 50cm×80cm	m	5,600	2817	
42	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 50cm×120cm	m	5,920	2818	
43	ふとんかご	φ 3.2mm 網目15cm 60cm×120cm	m	6,180	2819	
44	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 40cm×120cm	m	7,280	2820	
45	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 50cm×80cm	m	7,185	2821	
46	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 50cm×120cm	m	7,595	2822	
47	ふとんかご	φ 4.0mm 網目13cm 60cm×120cm	m	7,975	2823	
48	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 40cm×120cm	m	6,820	2824	
49	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×80cm	m	6,785	2825	
50	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×100cm	m	7,625	2826	
51	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 50cm×120cm	m	7,165	2827	
52	ふとんかご	φ 4.0mm 網目15cm 60cm×120cm	m	7,500	2828	
53	内張ネット	ネットは必要数量を算出しカ`代に加算のこと	m2	1,710	2829	
54	大型特殊ふとんかご	主筋φ13 網目13cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	293,000	2841	
55	大型特殊ふとんかご	主筋φ16 網目13cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	305,000	2842	
56	大型特殊ふとんかご	主筋φ13 網目15cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	278,000	2843	
57	大型特殊ふとんかご	主筋φ16 網目15cm 2.0m×3.0m×1.0m	本	289,000	2844	

58	岩盤部用DCロックアンカー	D32(M30)×1,000	本	15,910	2861	
59	岩盤部用DCロックアンカー	D29(M27)×1,000	本	12,460	2862	
60	岩盤部用DCロックアンカー	D25(M24)×1,000	本	11,240	2863	
61	岩盤部用DCロックアンカー	D22(M20)×1,000	本	8,450	2864	
62	ワイヤークリップ(落石防止柵)	F-10(9・10φ用)	個	630	2865	
63	ケーブル(C-3用 柵高1.00m)	3×7 G/0 φ18 金網φ3.2×50×50 亜鉛めっき	m	5,340	2871	
64	中間支柱(C-3用 柵高1.00m)	H-150×75×5×7×1500 塗装	本	14,200	2872	
65	端末支柱(C-3用 柵高1.00m)	H-125×125×6.5×9×1500 塗装	本	108,000	2873	
66	ケーブル(C-4用 柵高1.25m)	3×7 G/0 φ18 金網φ3.2×50×50 亜鉛めっき	m	6,940	2874	
67	中間支柱(C-4用 柵高1.25m)	H-150×75×5×7×1800 塗装	本	17,400	2875	
68	端末支柱(C-4用 柵高1.25m)	H-125×125×6.5×9×1800 塗装	本	147,200	2876	
69	残存型枠(平割材用)	軽量鋼製枠複合式50型(エポキシ樹脂二重電着塗装)	m2	5,173	2881	カチオンフレーム
70	残存型枠(平割材用)	軽量鋼製枠複合式50型(エポキシ樹脂二重電着塗装) 上下流	m2	13,900	2882	カチオンフレーム(曲線Co土留工)
71	スパーサー(木製枠施工補助用)	45×45×L150~200mm 保存処理あり	個	180	2934	木製枠工用
72	ユニット式 木製枠 1.5m	L=1.5m H=0.32m W=0.3 高耐久性	基	10,700	2935	木製枠工用
73	ユニット式 木製枠 0.75m	L=0.75m H=0.32m W=0.3 高耐久性	基	8,700	2936	木製枠工用
74	ユニット式 木製枠 1.5m	L=1.5m H=0.5m W=0.75 高耐久性	基	15,200	2937	木製枠工用
75	ユニット式 木製枠 0.75m	L=0.75m H=0.5m W=0.75 高耐久性	基	12,200	2938	木製枠工用
76	木製枠用 天端材 1.5m	L=1.5m (断面105×45mm)高耐久性	枚	1,947	2939	木製枠工用
77	木製枠用 天端材 0.75m	L=0.75m (断面105×45mm)高耐久性	枚	1,327	2940	木製枠工用
78	木製残存型枠	落とし込み式 高耐久性	m2	18,100	2941	
79	内部支保用資材	丸太残存型枠工用	m2	3,700	2942	
80	高耐久処理木材 φ90	控700用 L700~3000	m2	30,530	2946	木製校倉式土留工用
81	高耐久処理木材 φ90	控1000用 L1000~3000	m2	33,890	2947	木製校倉式土留工用
82	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径250mm	m	4,600	2951	
83	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径300mm	m	6,075	2952	
84	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径350mm	m	8,750	2953	
85	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径400mm	m	12,100	2954	
86	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径450mm	m	13,575	2955	
87	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径500mm	m	15,950	2956	
88	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径600mm	m	25,275	2957	
89	U字溝	ホリエチレン製(半割) 内径800mm	m	43,025	2958	
90	角型U字溝	ホリエチレン製 内径240mm	m	13,450	2959	
91	角型U字溝	ホリエチレン製 内径300mm	m	15,800	2960	
92	角型U字溝	ホリエチレン製 内径400mm	m	19,067	2961	
93	角型U字溝	ホリエチレン製 内径500mm	m	25,133	2962	
94	角型U字溝	ホリエチレン製 内径600mm	m	34,783	2963	
95	角型U字溝	ホリエチレン製 内径700mm	m	33,550	2964	
96	角型U字溝	ホリエチレン製 内径800mm	m	41,400	2965	
97	角型U字溝	ホリエチレン製 内径1000mm	m	59,100	2966	
98	アンカー(内径450mm以下用)	φ16× 850mm ムッキフック付	本	1,753	2967	
99	集束線状吸水管	φ75(8本束) L=3.0m	m	1,330	2984	フィントレピンS
100	集束線状吸水管	φ100(13本束) L=3.0m	m	2,160	2985	フィントレピンS
101	集束線状吸水管	φ125(23本束) L=3.0m	m	3,820	2986	フィントレピンS
102	集束線状吸水管	φ150(33本束) L=3.0m	m	5,460	2987	フィントレピンS
103	集束線状吸水管	φ200(57本束) L=3.0m	m	9,430	2988	フィントレピンS
104	集束線状吸水管	φ250(90本束) L=3.0m	m	14,890	2989	フィントレピンS
105	集束線状吸水管	φ300(130本束) L=3.0m	m	21,500	2990	フィントレピンS
106	暗渠排水材	高さ165mm 厚30 L=4.0m	m	2,690	2991	Wドレピン165
107	暗渠排水材	高さ300mm 厚30 L=4.0m	m	3,240	2992	Wドレピン300
108	有孔管(波状)	φ0.3 L=4~5m(継手別)	本	37,000	2993	
109	有孔管(波状)	φ0.4 L=4~5m(継手別)	本	88,000	2994	
110	有孔管(波状)	φ0.5 L=4~5m(継手別)	本	132,000	2995	
111	緑化水路盤 呑口	A型(エキスパントメタルXS81)	枚	7,650	3015	
112	緑化水路盤 呑口	B型(エキスパントメタルXS81)	枚	31,450	3016	
113	緑化水路盤 呑口	C型(エキスパントメタルXS81)	枚	11,280	3017	
114	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 400mm 丸鋼加工	本	390	3018	
115	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 600mm 丸鋼加工	本	510	3019	
116	特殊クリップアンカー	φ13mm L= 800mm 丸鋼加工	本	630	3020	
117	特殊クリップアンカー	φ13mm L=1000mm 丸鋼加工	本	780	3021	
118	鋼製丸太水路 本体 A	150×50×3.2 500mm	本	4,460	3022	
119	鋼製丸太水路 本体 B	150×50×3.2 500mm	本	4,460	3023	

120	鋼製丸太水路 支え材 A	50×50×6 800mm	本	2,660	3024	
121	鋼製丸太水路 支え材 B	50×50×6 1450mm	本	4,880	3025	
122	鋼製丸太水路 連結棒	φ9mm 2080mm	本	1,020	3026	
123	植生袋(三層袋)	巾10cm×長50cm	枚	220	3033	グリーンベルト
124	人工張芝(止め串付)	巾1m×長20m 止め串付き	m2	330	3034	ワシバ
125	植生マット(止め串付)	巾50cm×長60cm 止め串付き	枚	470	3035	ホースター
126	植生マット類(肥料袋付)分解型	巾1m×長10m(肥料袋50cm間隔)間伐材利用	m2	2,100	3036	森樹郎マット21
127	植生マット(肥料袋付)分解型	巾1m×長10m(肥料袋40cm間隔)間伐材利用	m2	1,900	3038	SN間伐材マットS型
128	植生マット(肥料袋付)	巾1m×長10m間伐材利用	m2	1,650	3039	SN間伐材マットP型
129	保水型植生マット(保水袋付)	巾1m×長10m	m2	950	3040	グリーンメイクSW
130	飛来型植生マット(飛来型肥料袋付)	巾1m×長10m	m2	1,800	3041	グリーンキャッチャーM型
131	飛来型植生マット(飛来型基盤袋付)	巾1m×長10m	m2	2,850	3042	グリーンキャッチャーK型
132	金網付植生マット(肥料袋付)	巾1m×長10mヤシマット使用	m2	2,100	3043	グリーンホルドマットⅠ型
133	厚層植生マット(植生基材袋付)	巾1m×長3m(t5cm)間伐材利用	m2	5,200	3044	ウッドサイクルマットT50
134	厚層植生マット(植生基材袋付)	巾1m×長5m(t3cm)間伐材利用	m2	3,500	3045	ウッドサイクルマットT30
135	浸食防止シート(種子付)	巾1m×長50m	m2	1,250	3046	SN浸食防止シート
136	浸食防止マット	巾1m×長10m	m2	1,950	3047	SN浸食防止マットP40
137	金網付植生マット(肥料袋付)	巾1.0×長10mワラ素材	m2	2,200	3049	フルボストローⅠ型
138	金網付植生マット	巾1.0×長10mワラ素材	m2	1,500	3050	フルボストローⅡ型
139	ヤシネット	厚10mm 巾1.0m×20m	m2	1,250	3052	KGヤシネット
140	繊維マット(種子・肥料付)	厚1～3mm 巾1.0m×30m	m2	770	3071	KGヤシマット
141	繊維マット(種子・肥料無)	網目タイプ 巾2.0m×20m	m2	1,150	3072	SNヤシネット HK-30
142	種子(肥料、土壌改良材配合)	草本 20kg/箱	kg	650	3073	SNシード草本
143	種子(肥料、土壌改良材配合)	在来 20kg/箱	kg	900	3074	SNシード在来
144	簡易法枠アンカー	φ16 L400	本	300	3081	
145	簡易法枠アンカー	D16 L750	本	500	3082	
146	簡易法枠シート	950×950mm	枚	240	3083	
147	簡易法枠シート	1100×1100mm	枚	265	3084	
148	アラミファイバー	NAF-6	kg	11,900	3085	
149	着色剤	Neo green crystal (吹付用)	kg	5,100	3091	航空緑化確認用
150	粘着剤	サンローズF30MG:分散・付着剤	kg	4,000	3092	航空緑化用
151	天蓋	エキスパンドメタル 径3.5m	基	547,650	3101	ボルト・ナット、取付金具含む
152	天蓋	エキスパンドメタル 径3.0m	基	452,400	3102	ボルト・ナット、取付金具含む
153	螺旋タラップ	H=1000	基	39,050	3103	ボルト・ナット、取付金具含む
154	螺旋タラップ	H=1500	基	58,525	3104	ボルト・ナット、取付金具含む
155	螺旋タラップ	H=2000	基	91,800	3105	ボルト・ナット、取付金具含む
156	踊場		基	100,750	3106	ボルト・ナット、取付金具含む
157	突き出し手摺	H=1000	基	33,700	3107	ボルト・ナット、継手板含む
158	パーチカルスチフナー	H=175×175×7.5×11 継手部材加工込み	m	25,800	3108	
159	Uボルト	φ16 215×225mm	本	1,845	3109	
160	ライナープレート(メッキ)穴加工賃	3500mm 28孔	m	37,800	3115	円形 別途資材必要
161	ホーリング用保護壁(右ブロック)	W 880×H1025×D960mm	個	202,500	3123	アクアボックス
162	ホーリング用保護壁(中ブロック)	W1000×H1025×D960mm	個	182,000	3124	アクアボックス
163	ホーリング用保護壁(左ブロック)	W 880×H1025×D960mm	個	202,500	3125	アクアボックス
164	ホーリング用保護壁(蓋(左右))	縞鋼板製 L=880×t=3.2mm	枚	199,000	3126	アクアボックス
165	ホーリング用保護壁(蓋(中))	縞鋼板製 L=1000×t=3.2mm	枚	249,500	3127	アクアボックス
166	U型300A	300×250 縞鋼板受け枠付	m	40,280	3161	
167	U型360A	360×360 縞鋼板受け枠付	m	44,850	3162	
168	U型300B	300×300 縞鋼板受け枠付	m	34,100	3163	
169	U型360B	360×360 縞鋼板受け枠付	m	39,330	3164	
170	U型450	450×450 縞鋼板受け枠付	m	51,410	3165	
171	U型600	600×600 縞鋼板受け枠付	m	71,190	3166	
172	勾配付横断溝 3%	300B×3000 縞鋼板受け枠付	本	122,710	3167	
173	勾配付横断溝 3%	300B×4000 縞鋼板受け枠付	本	156,910	3168	
174	勾配付横断溝 3%	300B×4500 縞鋼板受け枠付	本	170,590	3169	
175	勾配付横断溝 3%	300B×5000 縞鋼板受け枠付	本	186,670	3170	
176	勾配付横断溝 3%	300B×5500 縞鋼板受け枠付	本	206,450	3171	
177	勾配付横断溝 3%	300B×6000 縞鋼板受け枠付	本	218,680	3172	
178	勾配付横断溝 3%	360B×3000 縞鋼板受け枠付	本	146,230	3173	
179	勾配付横断溝 3%	360B×4000 縞鋼板受け枠付	本	182,780	3174	
180	勾配付横断溝 3%	360B×4500 縞鋼板受け枠付	本	201,070	3175	
181	勾配付横断溝 3%	360B×5000 縞鋼板受け枠付	本	219,350	3176	

182	勾配付横断溝 3%	360B×5500 鋳鋼板受け枠付	本	237,620	3177
183	勾配付横断溝 3%	360B×6000 鋳鋼板受け枠付	本	255,910	3178
184	コンクリート蓋(300B用)	390×100×500	枚	3,340	3179
185	コンクリート蓋(360B用)	470×110×500	枚	4,470	3180
186	鉄蓋(300A用)	1000×49×400	枚	18,560	3181
187	鉄蓋(360A用)	1000×56×460	枚	20,700	3182
188	鉄蓋(300B用)	1000×49×51×390	枚	23,460	3183
189	鉄蓋(360B用)	1000×56×54×470	枚	28,430	3184
190	鉄蓋(450用)	1000×66×545	枚	39,580	3185
191	鉄蓋(600用)	1000×100×695	枚	48,620	3186
192	かさ上げ式グレーチング 360B用	995×470×110mm	枚	31,000	3187
193	シスイース(5組以下)	A-200 唐松材又は杉材使用	組	32,700	3191
194	シスイース(5組以下)	A-300 唐松材又は杉材使用	組	39,700	3192
195	シスイース(5組以下)	A-400 唐松材又は杉材使用	組	44,700	3193
196	シスイース(6組以上)	A-200 唐松材又は杉材使用	組	22,500	3194
197	シスイース(6組以上)	A-300 唐松材又は杉材使用	組	29,500	3195
198	シスイース(6組以上)	A-400 唐松材又は杉材使用	組	34,500	3196
199	24型(耐圧用)	24×24×長100cm	本	4,140	3201
200	30A型(耐圧用)	30×24×長100cm	本	4,980	3202
201	30B型(耐圧用)	30×30×長100cm	本	6,530	3203
202	36A型(耐圧用)	36×30×長100cm	本	6,410	3204
203	36B型(耐圧用)	36×36×長100cm	本	7,890	3205
204	45型(耐圧用)	45×45×長60cm	本	6,850	3206
205	60型(耐圧用)	60×60×長60cm	本	11,450	3207
206	横断用(異形)	JNS特殊排水溝 150mm×1m	個	20,900	3211
207	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 200mm×1m	個	26,200	3212
208	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 250mm×1m	個	28,800	3213
209	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 300mm×1m	個	31,400	3214
210	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 350mm×1m	個	34,900	3215
211	横断用(丸型)	JNS特殊排水溝 400mm×1m	個	40,000	3216
212	側溝用	JNS特殊排水溝 300-A	個	25,500	3217
213	側溝用	JNS特殊排水溝 300-T	個	30,800	3218
214	側溝用	JNS特殊排水溝 200-A	個	20,400	3219
215	特殊排水溝	異形150グレーチング	本	3,900	3220
216	立木保護マット	高品質材用・一般材用 0.6×2.0m巻	m2	2,200	3311
217	堤名板	A型 300mm×400mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3321
218	堤名板	B型 550mm×400mm×12mm アルミニウム軽合金	枚	58,000	3322
219	堤名板	C型 800mm×600mm×15mm アルミニウム軽合金	枚	118,000	3323
220	堤名板	D型 250mm×200mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	25,000	3324
221	治山標識板 山腹工用	支柱2.750mmφ50.8mm 400×550×1mm 鋼板	組		3327
222	治山シンボルマーク I 型	400×300×10mm マークのみ	枚	35,000	3328
223	治山シンボルマーク II 型	400×300×10mm マーク+署名	枚	38,000	3329
224	治山シンボルマーク III 型	550×400×12mm マーク+標語	枚	54,000	3330
225	地すべり防止工事記録板	A型 300mm×400mm×10mm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3331
226	保安林標識 菱型(第2種)	300×300mm 支柱付き	組	5,770	3332
227	保安林標識 第1種	ネームプレート 2枚 1組	組	22,800	3333
228	保安林標識 第2種	30×30cm ホーロー加工	組	1,700	3335
229	保安林標識 第3種 A	80×90cm 区域図入	組	97,440	3336
230	保安林標識 第3種 B	80×90cm 区域図入	組	71,280	3337
231	橋名板	A型(ガードレール)用 30cm×8cm×0.15cm 真鍮	枚		3341
232	橋名板	B型 30cm×10cm×0.15cm 真鍮	枚		3342
233	橋名板	C型 30cm×12cm×0.15cm 真鍮	枚		3343
234	林道名板	A型 20cm×15cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	16,000	3344
235	林道名板	B型 25cm×20cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	25,000	3345
236	林道名板	C型 40cm×30cm×1cm アルミニウム軽合金	枚	49,000	3346
237	標識類(道路警戒・規制標識)	菱形 450mm×450mm 支柱2,400mm アルミ	組		3347
238	標識類(道路警戒・規制標識)	菱形 450mm×450mm 支柱1,800mm アルミ	組		3348
239	標識類(道路警戒・規制標識)	長方形 450mm×180mm 支柱2,400mm アルミ	組		3349
240	標識類(道路警戒・規制標識)	長方形 450mm×180mm 支柱1,800mm アルミ	組		3350
241	林道標 木製白ペンキ塗	□15×15×150cm 防腐加工なし	本	35,000	3351
242	標柱 木製白ペンキ塗	□10×10×200cm 防腐加工なし	本	39,000	3352
243	距離標	△12×17×130cm	本	33,000	3353

244	標示板 工事作業主任者	600×900mm エコユニボード*	枚	3,000	3356	
245	アカマツ小 2年上(長野)	地上長15cm上 地上径4.5mm上	本		3361	店頭渡し価格
246	アカマツ中 2年上(長野)	地上長18cm上 地上径5mm上	本		3362	店頭渡し価格
247	アカマツ大 2年上(長野)	地上長23cm上 地上径6mm上	本		3363	店頭渡し価格
248	アカマツ小 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径6mm上	本		3364	店頭渡し価格
249	アカマツ大 3年上(長野)	地上長30cm上 地上径8mm上	本		3365	店頭渡し価格
250	モミ大 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径6mm上	本		3367	店頭渡し価格
251	モミ小 4年上(長野)	地上長15cm上 地上径6mm上	本		3368	店頭渡し価格
252	モミ中 4年上(長野)	地上長20cm上 地上径7mm上	本		3369	店頭渡し価格
253	モミ大 4年上(長野)	地上長25cm上 地上径8mm上	本		3370	店頭渡し価格
254	トウヒ小 3年上(長野)	地上長20cm上 地上径5mm上	本		3371	店頭渡し価格
255	トウヒ中 3年上(長野)	地上長25cm上 地上径6mm上	本		3372	店頭渡し価格
256	トウヒ中 4年上(長野)	地上長30cm上 地上径7mm上	本		3373	店頭渡し価格
257	トウヒ大 4年上(長野)	地上長35cm上 地上径8mm上	本		3374	店頭渡し価格
258	ヤマハンノキ 1年上(長野)	地上長30cm上 地上径4mm上	本		3375	店頭渡し価格
259	ヤマハンノキ 2年上(長野)	地上長60cm上	本		3376	店頭渡し価格
260	シラカバ 1年上(長野)	地上長50cm上	本		3378	店頭渡し価格
261	クスギ・コナラ小 1年上(長野)	地上長30cm上	本		3380	店頭渡し価格
262	クスギ・コナラ中 1年上(長野)	地上長45cm上	本		3381	店頭渡し価格
263	クスギ・コナラ大 1年上(長野)	地上長60cm上	本		3382	店頭渡し価格
264	ミズナラ中 1年上(長野)	地上長30cm上	本		3383	店頭渡し価格
265	ミズナラ大 1年上(長野)	地上長45cm上	本		3384	店頭渡し価格
266	ケヤキ大 1年上(長野)	地上長60cm上 地上径5mm上	本		3385	店頭渡し価格
267	ケヤキ特 1年上(長野)	地上長100cm上	本		3386	店頭渡し価格
268	ブナ中 3年上(長野)	地上長45cm上	本		3388	店頭渡し価格
269	ブナ大 3年上(長野)	地上長60cm上	本		3389	店頭渡し価格
270	ホオノキ(長野)	地上長45cm上	本		3390	店頭渡し価格
271	クリ 1年上(長野)	地上長100cm上	本		3391	店頭渡し価格
272	ミズメ 2年上(長野)	地上長100cm上	本		3392	店頭渡し価格
273	トチノキ(長野)	地上長25cm上	本		3393	店頭渡し価格
274	トチノキ(長野)	地上長35cm上	本		3394	店頭渡し価格
275	カツラ 1年上(長野)	地上長60cm上	本		3395	店頭渡し価格
276	ヤマザクラ 1年上(長野)	地上長60cm上	本		3396	店頭渡し価格
277	サワグルミ 1年上(長野)	地上長30cm上	本		3397	店頭渡し価格
278	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長20cm 地上径5mm	本		3401	店頭渡し価格
279	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長25cm 地上径6mm	本		3402	店頭渡し価格
280	アカマツ・クロマツ 2年(岐阜)	長30cm 地上径7.5mm	本		3403	店頭渡し価格
281	ヤマハンノキ 1年(岐阜)	地上径4mm	本		3404	店頭渡し価格
282	ケヤキ 1年(岐阜)	長60cm上	本		3405	店頭渡し価格
283	ケヤキ 1年(岐阜)	長80cm上	本		3406	店頭渡し価格
284	ケヤキ 1年(岐阜)	長100cm上	本		3407	店頭渡し価格
285	ケヤキ 2年(岐阜)	長150cm上	本		3408	店頭渡し価格
286	クリ 1年(岐阜)	長100cm上	本		3409	店頭渡し価格
287	クリ 1年(岐阜)	長150cm上	本		3410	店頭渡し価格
288	コナラ 1年(岐阜)	長30cm上	本		3411	店頭渡し価格
289	コナラ 2年(岐阜)	長60cm上	本		3412	店頭渡し価格
290	コナラ(コナナ) 1年(愛知)	地上長30cm上	本	195	3416	店頭渡し価格
291	ウインチ賃料	1t未満 36kw	月	175,000	3421	
292	ウインチ賃料	1t以上2t未満 48kw	月	235,000	3422	
293	ウインチ賃料	2t以上3t未満 60kw	月	275,000	3423	
294	ウインチ賃料	3t以上4t未満 73kw	月	310,000	3424	
295	ウインチ賃料	4t以上5t未満 85kw	月	360,000	3425	
296	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 4m	月	35,595	3427	600*600～700*700
297	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 6m	月	43,365	3428	600*600～700*700
298	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 8m	月	51,135	3429	600*600～700*700
299	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 10m	月	58,905	3430	600*600～700*700
300	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 12m	月	66,570	3431	600*600～700*700
301	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 14m	月	74,340	3432	600*600～700*700
302	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 16m	月	82,110	3433	600*600～700*700
303	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 18m	月	89,880	3434	600*600～700*700
304	支柱賃料	ケーブルクレーン用鋼支柱 20m	月	97,545	3435	600*600～700*700
305	主索賃料	径16mm	m・月	79	3437	

306	主索賃料	径18mm	㎡・月	79	3438	
307	主索賃料	径20mm	㎡・月	93	3439	
308	主索賃料	径22mm	㎡・月	111	3440	
309	主索賃料	径24mm	㎡・月	162	3441	
310	主索賃料	径26mm	㎡・月	190	3442	
311	主索賃料	径28mm	㎡・月	225	3443	
312	主索賃料	径30mm	㎡・月	266	3444	
313	主索賃料	径32mm	㎡・月	307	3445	
314	主索賃料	径34mm	㎡・月	351	3446	
315	主索賃料	径36mm	㎡・月	401	3447	
316	作業索賃料	径8mm	㎡・月	85	3449	
317	作業索賃料	径9mm	㎡・月	85	3450	
318	作業索賃料	径10mm	㎡・月	85	3451	
319	作業索賃料	径12mm	㎡・月	107	3452	
320	作業索賃料	径14mm	㎡・月	132	3453	
321	作業索賃料	径16mm	㎡・月	165	3454	
322	作業索賃料	径18mm	㎡・月	239	3455	
323	ケーブルクレーン付属器具賃料	キャレーン、ブローク、滑車等一式(共通)	月	101,890	3457	
324	モノレール賃料(本体1ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	407,633	3461	
325	モノレール賃料(本体3ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	914,367	3462	
326	モノレール賃料(本体6ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,296,033	3463	
327	モノレール賃料(本体9ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,628,700	3464	
328	モノレール賃料(本体12ヶ月未満)	単軌条最大積載重量500kg級 45m/分	式	1,952,333	3465	
329	モノレール賃料	BK台車(1ヶ月未満) 0.3m3積	式	164,300	3466	積載量0.5t
330	モノレール賃料	BK台車(3ヶ月未満) 0.3m3積	式	377,250	3467	積載量0.5t
331	モノレール賃料	BK台車(6ヶ月未満) 0.3m3積	式	526,150	3468	積載量0.5t
332	モノレール賃料	BK台車(9ヶ月未満) 0.3m3積	式	661,100	3469	積載量0.5t
333	モノレール賃料	BK台車(12ヶ月未満) 0.3m3積	式	793,450	3470	積載量0.5t
334	モノレール賃料	レール(1ヶ月未満) 0.7t積用	m	2,765	3471	
335	モノレール賃料	レール(3ヶ月未満) 0.7t積用	m	6,325	3472	
336	モノレール賃料	レール(6ヶ月未満) 0.7t積用	m	9,005	3473	
337	モノレール賃料	レール(9ヶ月未満) 0.7t積用	m	11,440	3474	
338	モノレール賃料	レール(12ヶ月未満) 0.7t積用	m	13,825	3475	
339	モノレール賃料	普通台車(1ヶ月未満) 0.5t積	式	101,333	3476	
340	モノレール賃料	普通台車(3ヶ月未満) 0.5t積	式	227,433	3477	
341	モノレール賃料	普通台車(6ヶ月未満) 0.5t積	式	323,567	3478	
342	モノレール賃料	普通台車(9ヶ月未満) 0.5t積	式	407,633	3479	
343	モノレール賃料	普通台車(12ヶ月未満) 0.5t積	式	489,533	3480	
344	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(1ヶ月未満)	式	338,067	3481	
345	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(3ヶ月未満)	式	761,733	3482	
346	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(6ヶ月未満)	式	1,095,533	3483	
347	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(9ヶ月未満)	式	1,385,033	3484	
348	モノレール賃料	乗用台車(4名搭乗)(12ヶ月未満)	式	1,666,367	3485	
349	大空輸	AS332L	時間	1,593,750	3496	
350	作業飛行	AS332L	時間	1,665,000	3497	
351	滞留料金(昼間)	AS332L	時間	1,127,750	3498	
352	滞留料金(夜間)	AS332L	1泊	198,500	3499	
353	ヘリワイヤー	14mm 7.0~8.0m	本	4,650	3502	
354	大空輸	AS350B3	時間	569,700	3504	
355	作業飛行	AS350B3	時間	607,350	3505	
356	滞留料金(昼間)	AS350B3	時間	401,900	3506	
357	滞留料金(夜間)	AS350B3	1泊	101,950	3507	
358	火薬庫損料	鋼製移動式 2t庫 5.0m2	式	620,000	3511	
359	火薬取扱所損料	鋼製移動式 3.2m2	式	459,000	3512	
360	火工所損料	組立テント式 1.9m2	式	54,000	3513	
361	火工品庫損料	鋼製移動式 1t庫 3.2m2	式	523,000	3514	
362	転倒ます型自記雨量計損料	雨量計センサー+記録計	個・日	233	3521	OW-34-BP OT-501RD
363	回転灯(三脚付)損料	汎用	個・日	90	3522	LED LRMZL-12
364	電子サイレン損料	汎用	個・日	60	3523	AS-100L
365	雨量計テータロカ-システム損料	転倒ます雨量センサー+テータロカ-	個・日	406	3524	OT501S、OT-520W
366	回転灯損料	雨量計テータロカ-システム用	個・日	78	3525	LR10-302WJBW-RYG
367	モーターサイレン損料	雨量計テータロカ-システム用	個・日	90	3526	BSC-100

368	配線ケーブル(100m)損料	VCT 600V 0.75mm2 2C	100m・日	8	3527	
369	ワイヤーセンサー損料	心線2c、支持線1c	100m・日	36	3531	WSCR-12
370	ワイヤーセンサー引留金具損料	ワイヤーセンサー用	組・日	18	3532	WSC-9
371	ワイヤーセンサー制御装置損料	ワイヤーセンサー×2量	個・日	597	3533	GWD2-2B
372	ワイヤーセンサー制御装置損料	ワイヤーセンサー×5量	個・日	657	3534	GWD2-5B
373	中継ボックス損料	ワイヤーセンサー用	個・日	119	3535	WJB
374	警報制御装置損料	W300×H400×D165mm DC24V	個・日	1,194	3536	TWC-010-01
375	太陽電池損料	W400×H500×D200mm DC24V	個・日	1,194	3537	電源盤(パネルを含む)
376	メタルケーブル損料	CVVS-1.25S	100m・日	84	3538	
377	回転灯ユニット損料	W220×H513×D190mm DC24V	個・日	239	3539	TWP-02
378	サイレンユニット損料	W220×H450×D190mm DC24V	個・日	299	3540	TWS-02
379	コンクリートブロック(愛知)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	7,304	3808	愛知1
380	コンクリートブロック(愛知)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	6,972	3808	愛知2
381	コンクリートブロック(愛知)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	6,972	3808	愛知3
382	コンクリートブロック(愛知)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	6,972	3808	愛知4
383	コンクリートブロック(愛知)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	7,304	3808	愛知5
384	コンクリートブロック(愛知)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	7,304	3808	愛知6
385	コンクリートブロック(愛知)	控 35cm 350kg以上/m2	m2	6,972	3808	愛知7