

## 【保育間伐活用型】

森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)請負 林分條件調查表

### 林分調查表(1)

### 【保育間伐活用型】

### 林分調查表(2)

## 【育成受光伐】

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立 種類	使用 機種	巻立素 材積 (m <sup>3</sup> )
305以外	1~4・6	山元普通	グラップル	52
計				52

## 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表 林分調査表(1)

### 【育成受光伐】

(素材生産請負)			製作費・伐木造材、全幹伐倒												歩道作設						
			林小班	人天	伐倒方法	樹種	資材本数 (本)	資材材積 (m3)	功程補正項目						生産材積 (m3)	延長距離 (m)					
請負名	木曽24芦島	事業名							林地傾斜	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	プロセッサー						
事業名	育成受光伐ほか	県名	316い外	人	全幹伐倒	木曽五木			30上	密	間伐	34	24	14	使用する	1.00	1,350				
県名	長野県	県名				カラマツ												140			
森林管理署名	木曽森林管理署	名				スギ												70			
国有林名	駒ヶ岳	名				人工林ヒノキ	4,156	3,745.96										1,560			
林小班名	316い外	名				その他N	84	387.92													
伐倒控除有無	無	無				その他L	470	237.72													
伐採面積						小計	4,710	4,371.60													
生産材積						木曽五木															
作業地点	最終(tc直)	山元普通				カラマツ															
316い外	1,230	330				スギ															
						人工林ヒノキ															
						その他N															
						その他L															
						小計															
						木曽五木															
						カラマツ															
						スギ															
						人工林ヒノキ															
						その他N															
						その他L															
						小計															
						木曽五木															
						カラマツ															
						スギ															
						人工林ヒノキ															
						その他N															
						その他L															
						小計															
						木曽五木															
						カラマツ															
						スギ															
						人工林ヒノキ															
						その他N															
						その他L															
						小計															
						木曽五木															
						カラマツ															
						スギ															
						人工林ヒノキ															
						その他N															
						その他L															
						小計															
						木曽五木															
						カラマツ															
						スギ															
						人工林ヒノキ															
						その他N															
						その他L															
						小計															
						木曽五木															
						カラマツ															
						スギ															
						人工林ヒノキ															
						その他N															
						その他L															
						小計															
						木曽五木															
						カラマツ															
						スギ															
						人工林ヒノキ															
						その他N															
						その他L															
						小計															
						木曽五木															
						カラマツ															
						スギ															
						人工林ヒノキ															
						その他N															
						その他L															
						小計															
						木曽五木															
						カラマツ															
						スギ															
						人工林ヒノキ															
						その他N															
						その他L															
						小計															
						木曽五木															
						カラマツ															
						スギ															
						人工林ヒノキ															
						その他N															
						その他L															

## 【育成受光伐】

## 林分調查表(2)

【育成受光伐】

人力木寄、機械木寄								
林小班	号線	工 程	集材 距離 (m)	林地 傾斜 (人力)	径級 (人力)	1本当り 資材材 (m <sup>3</sup> /本)	搬出素 材材積 (m <sup>3</sup> )	全幹材 (内書) (m <sup>3</sup> )
計								

搬出費・プロセッサー造材(架線系集材 I 段目)				
林小班	号線	使用の 有無	樹種	1本当り 資材材 (m <sup>3</sup> /本)
316以外	1	有	人工林ヒノキ	0.93
316以外	2	有	人工林ヒノキ	0.93
316以外	3	有	人工林ヒノキ	0.93
316以外	4	有	人工林ヒノキ	0.93
316以外	5	有	人工林ヒノキ	0.93
316以外	6	有	人工林ヒノキ	0.93
316以外	7	有	人工林ヒノキ	0.93
316以外	8	有	人工林ヒノキ	0.93
316以外	9	有	人工林ヒノキ	0.93
316以外	10	有	人工林ヒノキ	0.93
316以外	11	有	人工林ヒノキ	0.93
316以外	12	有	人工林ヒノキ	0.93
316以外	13	有	人工林ヒノキ	0.93
316以外	14	有	人工林ヒノキ	0.93

搬出費・車両系(トラクタ等)集材					使用機械	ワインチ付グラップル	搬出費・(プロセッサー造材・車両系集材)	搬出施設費・副作業(車両系集材)		
林小班	号線	集材 距離 (m)	林地 傾斜	林地 状況	搬出素 材材積 (m <sup>3</sup> )	全幹材 (内書) (m <sup>3</sup> )	山元普通 (内書) (m <sup>3</sup> )	使用の 有無	樹種	トラクタ道作設延長 (m)
計										

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立 種類	使用 機種	巻立素材 材積 (m <sup>3</sup> )
316以外	1～13	山元普通	グラップル	320
計				320

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬 距離 (m)	勾配	路面 状況	搬出素 材材積 (m <sup>3</sup> )	山元普通 (内書) (m <sup>3</sup> )	林小班	号線	運搬 距離 (m)	勾配	路面 状況	搬出素 材材積 (m <sup>3</sup> )	山元普通 (内書) (m <sup>3</sup> )
316以外	14	63	急		45	10							
							計		63			45	10